

Texto 1

Quando é verão no Recife e as acácias se preparam para voar, tudo é abril nos corações:
os que o amam sentem desmanchando-se na boca
um gosto de azul e água, cajueiros e sol enquanto o rio soluça ferido de luz carregado de paisagens mansas e pacificadas.
Milagre do amor que vai até onde o amor é lembrança:
o Recife, ulcerado, passeia dentro de nós
pesado de vivos e mortos também ulcerados,
mas os que o amam o sentem vivo e intacto:
porque é abril no Recife e abril nos corações
e as acácias se desmancham em flor e começam a voar.

(Jaci Bezerra – in Comarca da Memória)

QUESTÃO 01

O segmento transcrito do poema de Jaci Bezerra que não evidencia, claramente e por si só, a função poética da linguagem é:

- A) “é verão no Recife”
- B) “as acácias se preparam para voar”
- C) “tudo é abril nos corações”
- D) “o rio soluça ferido de luz”
- E) “o Recife, ulcerado, passeia dentro de nós”

QUESTÃO 02

Em seu texto, o poeta cria a imagem de uma cidade que:

- I. vive o milagre idealizado de não ter problemas.
- II. já foi violenta, mas hoje está “mansa e pacificada”.
- III. a despeito dos seus problemas, é amada.

Está (ão) **correta** (s) a (s) informação (ões):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e II, apenas.
- E) II e III, apenas.

QUESTÃO 03

A única informação equivocada sobre as relações de sentido entre as idéias do texto 1 é:

- A) Em “Quando é verão no Recife e as acácias / se preparam para voar, tudo é abril nos corações”, há duas informações que se coordenam por adição e indicam o tempo em que “tudo é abril nos corações”.
- B) No trecho usado no item A, “para voar” é a finalidade de as acácias se prepararem.
- C) Há uma indicação de que dois fatos ocorrem em tempo simultâneo: “os que o amam sentem desmanchando-se na boca / um gosto de azul e água, cajueiros e sol / enquanto o rio soluça ferido de luz”.
- D) Entre a idéia de que o Recife está “ulcerado” e “pesado de vivos e mortos” e a de que “os que o amam o sentem vivo e intacto”, há uma relação antagônica, marcada linguisticamente pela conjunção “mas”.
- E) O conector “porque”, que inicia o penúltimo verso do poema, introduz uma idéia de causa em relação a “o rio soluça ferido de luz”.

Texto 2

Nos últimos dez anos tenho viajado freqüentemente pelo sertão de Pernambuco, e assistido, não sem revolta, a um processo cruel de desconstrução da cultura sertaneja com a convivência da maioria das prefeituras e rádios do interior. Em todos os espaços de convivência e na quase maioria dos shows, o que se escuta é música de péssima qualidade que, não raro, desqualifica e coisifica a mulher e embrutece o homem.

O que adiantam as campanhas bem intencionadas do governo federal contra o alcoolismo e a prostituição infantil, quando a população canta “*beber, cair e levantar*”, ou “*dinheiro na mão e calcinha no chão*”? O que adianta o governo estadual criar novas delegacias da mulher se elas próprias também cantam e rebolam ao som de letras que incitam à violência sexual? (...) Por onde andam as mulheres que fizeram o movimento feminista, tão atuante nos anos 70 e 80, que não reagem contra essa onda musical grosseira e violenta? (...)

E não pensem que essa avalanche de mediocridade atinge apenas os menos favorecidos (...) e com menor grau de instrução escolar. Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem entendem, escancaram a mala de seus carros exibindo, como pavões emplumados, seus moderníssimos equipamentos de som e vídeo na execução exageradamente alta dos cds e dvds dessas bandas que se dizem de forró eletrônico. O que fazem os promotores de justiça, juízes, delegados que não coíbem, dentro de suas áreas de atuação, esses abusos?

Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, Humberto Teixeira e Zé Dantas criaram o forró, não imaginavam que depois de suas mortes essas bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um estelionato poético ao usarem o nome forró para a música que fazem. O que esses conjuntos musicais praticam não é forró! O forró é inspirado na matriz poética do sertanejo; eles se inspiram numa matriz sexual chula! O forró é uma dança alegre e sensual; eles exibem uma coreografia explicitamente sexual! O forró é um gênero musical que agrega vários ritmos como o xote, o baião, o xaxado; eles criaram uma única pancada musical que, em absoluto, não corresponde aos ritmos do forró! E se apresentam como bandas de “forró eletrônico”! Na verdade, Elba Ramalho e o próprio Gonzaga já faziam o verdadeiro forró eletrônico, de qualidade, nos anos 80. (...)

Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje formou-se uma geração que se acostumou com o lixo musical! Não, meus amigos: não é conservadorismo, nem saudosismo! Mas não é possível o novo sem os alicerces do velho! Que o digam Chico Science e o Cordel do Fogo Encantado que, inspirados nas nossas matrizes musicais, criaram um novo som para o mundo! Não é possível qualidade de vida plena com mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo!

Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos. A Prefeitura do Recife tem conseguindo realizar um São João e outras festas de nosso calendário cultural com uma boa curadoria musical e retorno excelente de público. A Fundarpe tem demonstrado a mesma boa vontade ao priorizar projetos de qualidade e relevância cultural.

Escrevendo essas linhas, recordo minha infância em Serra Talhada, ouvindo o maestro Moacir Santos e meu querido tio Edésio em seus encontros musicais, cada um com o seu sax, em verdadeiros diálogos poéticos! Hoje são estrelas no céu do Pajeú das Flores! Eu quero o meu sertão de volta!

Anselmo Alves

QUESTÃO 04

Escreva V ou F, conforme forem verdadeiras ou falsas as informações.

- () Na introdução do texto, Anselmo Alves alude a uma experiência pessoal e apresenta uma constatação.
- () No segundo parágrafo, faz algumas perguntas retóricas, questionando a eficácia de algumas medidas governamentais e a omissão de um grupo organizado.
- () No terceiro parágrafo, assume um tom dialógico com o leitor, mostrando que o problema apontado por ele independe de classe social e questiona a aplicação da lei.
- () No quarto parágrafo, estabelece um confronto que evidencia os antagonismos entre os dois ritmos que compara.
- () No quinto parágrafo, explicita as principais teses que defende em seu texto: “Não é possível qualidade de vida plena com mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo” e “não é possível o novo sem os alicerces do velho”.
- () No penúltimo parágrafo, cita iniciativas positivas e, no último, conclui com um tom emotivo e saudosista.

De cima para baixo, a seqüência correta é:

- A) F – F – V – V – V – V
- B) F – V – F – V – V – V
- C) V – V – V – V – V – V
- D) F – F – F – F – F – F
- E) V – F – F – V – V – V

QUESTÃO 05

Em que item a subjetividade do autor não está explícita?

- A) "...tenho (...) assistido, não sem revolta, a um processo cruel de desconstrução da cultura sertaneja"
- B) "O forró é um gênero musical que agrega vários ritmos..."
- C) "...o que se escuta é música de péssima qualidade..."
- D) "Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem entendem..."
- E) "Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos."

QUESTÃO 06

Em que item não há sinonímia entre as palavras destacadas?

- A) "... com a **CONVÊNICA** da maioria das prefeituras e rádios do interior..."
 - **CUMPLICIDADE**
- B) "...letras que **INCITAM** à violência sexual..."
 - **ESTIMULAM**
- C) "... não **COÍBEM**, dentro de suas áreas de atuação, esses abusos..."
 - **IMPEDEM**
- D) "... matriz sexual **CHULA**..."
 - **FALSA**
- E) "... praticassem um **ESTELIONATO** poético..."
 - **FRAUDE**

QUESTÃO 07

O único item em que a(s) vírgula(s) acrescentada(s) ao texto original implica erro é:

- A) "Nos últimos dez anos, tenho viajado frequentemente pelo sertão de Pernambuco..."
- B) "E não pensem que, essa avalanche de mediocridade atinge apenas os menos favorecidos..."
- C) "Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, Humberto Teixeira e Zé Dantas, criaram o forró..."
- D) "...não imaginavam que, depois de suas mortes, essas bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um estelionato poético..."
- E) "Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje, formou-se uma geração que se acostumou com o lixo musical!"

QUESTÃO 08

Em que item o estabelecimento da relação lógico-discursiva contraria idéias defendidas no texto?

- A) Embora haja um processo de desconstrução da cultura sertaneja, o que se escuta é música de péssima qualidade em todos os espaços de convivência.
- B) O governo estadual cria delegacias da mulher, todavia elas próprias cantam letras que incitam a violência sexual.
- C) A avalanche de mediocridade atinge não apenas os menos favorecidos, mas também aqueles com maior poder aquisitivo.
- D) Ainda que essas bandas se digam de "forró eletrônico", a música que fazem nada tem a ver com o verdadeiro forró.
- E) Como usam indevidamente o nome forró para a música que fazem, esses conjuntos musicais praticam um estelionato poético.

CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/ SUS

QUESTÃO 09

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

Primeira Coluna	Segunda Coluna
1. Integralidade	() Igualdade da atenção à saúde, sem privilégios ou preconceitos, devendo disponibilizar recursos e serviços de forma justa, de acordo com as necessidades de cada um.
2. Universalidade	() É garantido ao usuário ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema.
3. Equidade	() O Sistema de Saúde deve atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda atenção necessária, sem qualquer custo.

A seqüência **correta** de cima para baixo é:

- A) 3, 2, 1.
- B) 2, 3, 1.
- C) 2, 1, 3.
- D) 3, 1, 2.
- E) 1, 3, 2.

QUESTÃO 10

De acordo com o Ministério da Saúde, assinale a alternativa **incorreta** em relação ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS):

- A) O PACS é hoje considerado parte da Saúde da Família.
- B) No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor.
- C) Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados ligados a uma unidade básica de saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da Família
- D) Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família.
- E) Constitui-se na estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção básica.

QUESTÃO 11

Em relação à 8ª Conferência Nacional de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) A representatividade obedeceu aos seguintes critérios: 25% dos delegados eram representantes das instituições (públicas, estatais, educacionais, de pesquisa, etc.) e os outros 75% da sociedade civil.
- B) Foi o grande marco nas histórias das conferências de saúde no Brasil.
- C) Suas propostas foram contempladas tanto no texto da Constituição Federal de 1988, como nas leis nº. 8.080/90 e nº. 8.142/90.
- D) Os delegados, impulsionados pelo movimento da Reforma Sanitária, propuseram a criação de uma ação institucional correspondente ao conceito ampliado de saúde, que envolve promoção, proteção e recuperação.
- E) Sua organização concretizou a proposta do debate democrático, possibilitando que os representantes da sociedade civil organizada sentassem à mesma mesa de discussão com técnicos, profissionais de saúde, intelectuais e políticos.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa **incorreta**:

- A) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- B) A Lei nº. 8.080/90 dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
- C) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os três gestores (federal, estadual e municipal) do Sistema Único de Saúde em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.
- D) De acordo com a Lei nº. 8.080/90, os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde são depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- E) De acordo com a lei nº. 8.142/90, o Sistema Único de Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.

QUESTÃO 13

Em relação ao Piso da Atenção Básica – PAB, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) O Ministério da Saúde suspenderá automaticamente o repasse dos recursos do PAB aos municípios caso não haja alimentação do Sistema de Informações da Atenção Básica por dois meses consecutivos ou três meses alternados no período de um ano.
- B) São estabelecidas duas modalidades de financiamento para as Equipes de Saúde da Família e duas para as Equipes de Saúde Bucal.
- C) É composto por uma parte fixa e uma parte variável que são destinadas a todos os municípios brasileiros.
- D) O número máximo de Equipes de Saúde da Família pelas quais os municípios podem fazer jus ao recebimento de recursos financeiros específicos será calculado pela fórmula: população / 2400.
- E) Constitui-se em um montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de Atenção Básica de Saúde.

QUESTÃO 14

Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde, é incorreto afirmar:

- A) A população pode acompanhar as reuniões do Conselho, porém sem direito a voz e voto.
- B) É um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, no município;
- C) Atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros.
- D) Os usuários são escolhidos por membros de sua classe, com direito a voz e voto.
- E) A participação é voluntária e não-remunerada.

QUESTÃO 15

“Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e prestação de serviços de interesse da saúde” define a:

- A) Vigilância ambiental.
- B) Promoção à saúde.
- C) Vigilância epidemiológica.
- D) Vigilância sanitária.
- E) Vigilância em saúde do trabalhador.

RAASCUNHO

QUESTÃO 16

A Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde do Governo do Brasil tem como objetivos todos os abaixo, exceto:

- A) Reduzir as filas e o tempo de espera, com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo, independente dos critérios de risco;
- B) Assegurar que todos os usuários do SUS conheçam os profissionais que cuidam de sua saúde e que os serviços de saúde se responsabilizem por sua referência territorial;
- C) Garantir aos usuários o acesso às informações e a presença de acompanhante de sua livre escolha em todos os momentos do cuidado de sua saúde, bem como os demais direitos dos usuários do SUS;
- D) Consolidar nas unidades de saúde, a gestão participativa dos seus trabalhadores e usuários, assim como educação permanente aos trabalhadores de saúde;
- E) Favorecer a universalidade do atendimento e o aumento da equidade por meio da utilização de novas tecnologias e especializações de saberes sem desvalorizar os processos já instituídos.

QUESTÃO 17

Em relação à mortalidade infantil (MI) no Brasil é incorreto afirmar:

- A) As atuais taxas de MI na região Nordeste, ainda chegam a ser aproximadamente duas vezes maiores do que as regiões Sul e Sudeste;
- B) As taxas de MI neonatal precoce são mais elevadas na região Nordeste do que no Sul e Sudeste;
- C) O principal fator para a redução da MI no Brasil nas últimas décadas foi a diminuição da pobreza, especialmente na região Nordeste;
- D) Os programas de imunizações e a terapia de reidratação oral tiveram um relevante papel na redução da MI nas últimas décadas no Brasil.
- E) Um melhor acesso da população carente aos serviços de saúde contribuiu de forma importante no combate à MI.

QUESTÃO 18

Qual das afirmativas abaixo, não está correta em relação à definição da adolescência?

- A) Faixa etária de 10 a 19 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde.
- B) Fisicamente, caracteriza-se pelo aumento da velocidade de crescimento e surgimento dos caracteres sexuais secundários.
- C) Do ponto de vista psíquico ocorre aceleração do desenvolvimento intelectual, evolução da sexualidade e busca da identidade.
- D) Socialmente, ocorre uma perda dos direitos e privilégios da infância e um compromisso com as responsabilidades do adulto.
- E) Pode ser considerada como sinônimo de puberdade.

QUESTÃO 19

Atualmente no Brasil, as principais causas de morte em adolescentes são as:

- A) Neoplasias;
- B) Desconhecidas;
- C) Causas externas;
- D) Doenças cardiovasculares;
- E) Doenças do aparelho respiratório.

QUESTÃO 20

Entre as causas externas de mortalidade em adolescentes no Brasil, as que representam os maiores coeficientes são:

- A) Homicídios;
- B) Suicídios;
- C) Afogamento;
- D) Acidentes de trânsito;
- E) Desconhecidas.

QUESTÃO 21

Criança albergada, com sorologia positiva para HIV, prestes a ser adotada, tem esse diagnóstico revelado pelo médico aos seus futuros familiares. Em relação à conduta ética adotada podemos afirmar:

- A) Revelou-se o segredo médico em nome da beneficência e sob a luz de “justa causa humana”: a adoção.
- B) O segredo médico pertence sempre ao paciente e a sua quebra, como nesse caso, é infração grave ao Código de Ética Médica.
- C) Houve quebra do sigilo médico, sem autorização expressa do paciente, o que constitui uma conduta médica antiética.
- D) O sigilo médico pertence ao paciente de qualquer idade, devendo ser guardado, mantido, respeitado e cultivado, a qualquer custo, o que não ocorreu no presente caso.
- E) O segredo médico pode ser quebrado quando houver “dever legal” o que não se configura no caso.

QUESTÃO 22

Em relação ao prontuário médico, qual das assertivas é incorreta?

- A) O seu preenchimento é de obrigação e responsabilidade intransferíveis do médico.
- B) Corretamente preenchido, é a principal peça de defesa do médico, em casos de presunção de existência de erro médico.
- C) É direito de todo o paciente ou seu responsável legal, obter cópia integral de seu prontuário (hospitalar ou de consultório).
- D) Constitui infração ao Código de Ética Médica, a não elaboração de prontuário médico de cada paciente.
- E) Os hospitais devem manter o registro dos prontuários individuais pelo prazo mínimo de cinco anos.

QUESTÃO 23

Crianças que praticam atos infracionais (crime, delito ou contravenção penal) estão sujeitas a medidas de proteção estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, exceto:

- A) colocação em família substituta ou abrigo em entidade;
- B) requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial;
- C) encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade;
- D) inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente;
- E) obrigação de reparar os danos.

QUESTÃO 24

Qual dos benefícios para o binômio mãe-filho não pode ser atingido com o aleitamento materno exclusivo?

- A) Proteção contra câncer de mama e efeito anticoncepcional;
- B) Redução da morbidade por infecção respiratória;
- C) Redução de alergias e da obesidade;
- D) Melhor desenvolvimento cognitivo e qualidade de vida;
- E) Proteção contra diabetes tipo I.

QUESTÃO 25

Em relação ao crescimento no primeiro ano de vida, é incorreto afirmar

- A) Crianças amamentadas exclusivamente apresentam uma maior velocidade de crescimento do que aquelas em alimentação artificial;
- B) O perímetro cefálico aumenta em 12 cm, aproximadamente;
- C) A estatura tem um aumento de cerca de 25 cm;
- D) O ganho ponderal no primeiro mês devida é em torno de 25 g/dia;
- E) A velocidade de crescimento decresce no segundo semestre de vida.

QUESTÃO 26

Qual das assertivas é incorreta, em relação ao desenvolvimento da criança no primeiro ano de vida?

- A) Põe-se sentada em torno dos cinco meses;
- B) Gira sobre o abdome por volta dos cinco meses;
- C) Usa a pinça digital em torno dos oito meses;
- D) Agarra objetos por volta dos quatro meses;
- E) Preensão palmar em torno dos sete meses.

QUESTÃO 27

Qual das vacinas abaixo consta no atual calendário básico de vacinação recomendado pelo Programa Nacional de Imunização?

- A) Febre amarela;
- B) Hepatite A;
- C) Varicela;
- D) Doença meningocócica do sorogrupo C;
- E) Doença pneumocócica.

QUESTÃO 28

Qual dos conceitos em relação à classificação do recém-nascido (RN) é incorreto?

- A) RN de peso extremamente baixo ao nascer: < 1.000 g;
- B) RN com imaturidade extrema: idade gestacional inferior a 28 semanas de gestação;
- C) RN de tamanho excessivamente grande: ≥ 4.500 g;
- D) RN pós-termo: idade gestacional ≥ 41 semanas;
- E) RN pequeno para a idade gestacional: peso abaixo do percentil 10.

QUESTÃO 29

Qual das medidas abaixo apresenta maior impacto para o sucesso da reanimação neonatal?

- A) Administração de oxigênio na concentração de 100%;
- B) Ventilação;
- C) Massagem cardíaca;
- D) Uso de expansores de volume;
- E) Administração de drogas (adrenalina, bicarbonato de sódio e naloxona).

QUESTÃO 30

Em relação ao tratamento da sífilis neonatal, é incorreto afirmar:

- A) Na impossibilidade de realizar punção lombar, tratar sempre o caso como neurosífilis.
- B) RN de mãe com sífilis não-tratada ou inadequadamente tratada, não precisam receber tratamento com penicilina, desde que não apresentem manifestações clínicas e tenham sorologia negativa.
- C) RN de mãe adequadamente tratada, sem manifestações clínicas e com sorologia (VDRL) quatro vezes maior do que a da mãe deve ser tratado com penicilina.
- D) RN com alterações clínicas e/ou sorológicas e/ou radiológicas e/ou hematológicas, devem ser tratados com penicilina cristalina a cada 12 h (nos primeiros sete dias de vida) ou penicilina G procaína a cada 24 h.
- E) RN de mãe com HIV e sífilis provável deve ser tratado com penicilina cristalina (150.000 U/Kg/dia) durante 14 dias.

QUESTÃO 31

Qual a droga de primeira escolha para o tratamento das convulsões neonatais?

- A) Fenobarbital;
- B) Benzodiazepínicos;
- C) Fenitoína;
- D) Tiopental;
- E) Primidona.

QUESTÃO 32

Qual o esquema antibiótico menos adequado para o tratamento inicial, hospitalar, de pneumonia em crianças com idade superior aos dois meses:

- A) Ampicilina, via endovenosa, 150 mg/Kg/dia a cada 6 horas;
- B) Penicilina cristalina, via endovenosa, 200.000 UI/Kg/dia a cada 6 horas;
- C) Oxacilina, via endovenosa, 200 mg/Kg/dia a cada 6 horas;
- D) Ceftriaxona, via intramuscular, 75 mg/Kg/dia a cada 24 horas.
- E) Amoxicilina, via endovenosa, 50 mg/Kg/dia a cada 8 horas.

QUESTÃO 33

Criança de sete anos de idade apresenta quadro de febre e dor de garganta. Não apresenta coriza nem tosse. Ao exame percebem-se adenopatia submandibular dolorosa, exsudato em amígdalas e enantema em palato mole. Qual a conduta mais adequada?

- A) Mediar de acordo com o resultado da cultura de orofaringe;
- B) Prescrever sulfa-trimetoprim;
- C) Iniciar amoxicilina;
- D) Mediar de acordo com o resultado da pesquisa rápida de antígeno estreptocócico soro tipo A;
- E) Indicar apenas tratamento sintomático, pois os sinais clínicos indicam etiologia viral.

QUESTÃO 34

Lactente apresentou quadro de febre baixa, anorexia e certa irritabilidade. Ao exame foram detectadas lesões tipo aftas em orofaringe algumas lesões papulo-vesiculares em mãos e pés. Qual o provável agente etiológico?

- A) Herpes vírus humano 6;
- B) Parvovírus humano B19;
- C) Enterovírus não-pólio;
- D) Togavírus;
- E) Paramyxovírus.

QUESTÃO 35

Em relação às parasitoses intestinais, qual das afirmações abaixo é incorreta?

- A) Programas de vermifugação periódica são eficientes, especialmente para pré-escolares.
- B) Os benzimidazóis não alteram a evolução da síndrome de Loeffler.
- C) Crianças com queixa de prurido anal devem receber de imediato vermifugação para Enterobíase, sem a necessidade de exame parasitológico.
- D) O tratamento da giardíase em crianças eutróficas e assintomáticas é questionado.
- E) Crianças menores de um ano não devem ser vermifugadas.

QUESTÃO 36

Qual das drogas abaixo não deve ser utilizada no tratamento da estrogiloidíase:

- A) Ivermectina;
- B) Mebendazol;
- C) Albendazol;
- D) Thiabendazol;
- E) Cambendazol.

QUESTÃO 37

São sinais gerais de maus tratos na infância todos os abaixo, exceto:

- A) Lesões que não se justificam pelo acidente relatado;
- B) Lesões em estágios diferentes de cicatrização ou cura;
- C) Lesões não compatíveis com o desenvolvimento psicomotor da criança;
- D) Lesões em várias partes do corpo, ou lesões bilaterais;
- E) Inexplicável atraso entre o “acidente” e a procura de tratamento médico.

QUESTÃO 38

São acidentes domésticos freqüentes no primeiro ano de vida todos os abaixo, exceto:

- A) Quedas;
- B) Sufocações;
- C) Queimaduras;
- D) Intoxicações;
- E) Atropelamentos.

QUESTÃO 39

Está indicado o internamento em crianças com queimadura, exceto:

- A) Queimadura do 2º grau em mais de 5% da superfície corpórea;
- B) Queimadura do 3º grau em mais de 3% da superfície corpórea;
- C) Queimaduras elétricas;
- D) Queimaduras de face, mãos, pés ou genitália;
- E) Queimaduras em crianças diabéticas, cardiopatas ou portadoras de hemoglobinopatias.

QUESTÃO 40

Adolescente admitido no Pronto Socorro com quadro agudo de euforia intensa, comportamento agressivo e paranóia. Ao exame físico é detectado midríase e hipertensão arterial. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Abuso de Crack;
- B) Acidente vascular cerebral isquêmico;
- C) Abuso de maconha;
- D) Abuso de álcool;
- E) Abuso de haxixe.

QUESTÃO 41

Recém-nascido com febre elevada há 12 horas, sem outros sintomas. Leucograma apresenta uma contagem de polimorfonucleares de 12.000 p/mm³ Qual a conduta mais indicada?

- A) Prescrever antipiréticos e observar dentro de 24 horas;
- B) Colher LCR e decidir a conduta de acordo com o resultado;
- C) Iniciar antibioticoterapia parenteral, colhendo antes LCR, hemocultura e urocultura;
- D) Prescrever antibioticoterapia oral, colhendo antes hemocultura e urocultura;
- E) Não prescrever antipiréticos e reavaliar com 12 horas.

QUESTÃO 42

Em relação às medidas de suporte avançado de vida, qual delas está incorreta para menores de um ano?

- A) Verificação do pulso braquial ou femoral;
- B) Desfibrilação automática externa;
- C) Compressão com dois polegares (mãos envolvendo o tórax);
- D) Relação de 15 a 30 compressões para duas respirações;
- E) Inclinar a cabeça e elevar o queixo.

QUESTÃO 43

São sinais vitais e variáveis laboratoriais que definem a Síndrome da Reação Inflamatória Sistêmica (SRIS), em crianças na faixa etária escolar todos os abaixo, exceto:

- A) Taquicardia (> 130 batimentos por minuto);
- B) Frequência respiratória acima de 18 incursões por minuto;
- C) Proteína C Reativa positiva;
- D) Pressão arterial sistólica < 105 mmHg
- E) Leucometria inferior a 4.500 p/mm³.

QUESTÃO 44

São sinais de asma aguda grave na criança todos os abaixo, exceto:

- A) Excitação ou depressão;
- B) Saturação de O₂ em ar ambiente < 90%;
- C) Dificuldade para se alimentar e falar;
- D) Retrações intercostais e batimentos de asas nasais;
- E) pO₂ (ar ambiente) < 90 mmHg.

QUESTÃO 45

Qual o antídoto para a intoxicação medicamentosa pelo paracetamol?

- A) Desferoxamina;
- B) Atropina;
- C) N-acetilcisteína;
- D) Piridoxina;
- E) Vitamina K.

QUESTÃO 46

Criança com história de ingestão de mercúrio, há ± quatro horas, após a quebra de um termômetro. Qual a conduta mais apropriada?

- A) Observação clínica;
- B) Lavagem gástrica;
- C) Provocar vômitos;
- D) Administrar sedativos;
- E) Administrar dimercaprol.

QUESTÃO 47

Criança com dois anos de idade apresenta quadro de febre elevada e calafrios. Tem antecedente de convulsão febril. Qual o procedimento mais indicado?

- A) Meio físico com álcool e dipirona injetável;
- B) Meio físico com água fria e paracetamol por via oral;
- C) Meio físico com água morna e dipirona por via oral;
- D) Ibuprofeno por via oral.
- E) Dipirona injetável.

QUESTÃO 48

São características da convulsão febril (benigna) todas as abaixo, exceto:

- A) Faixa etária entre seis meses aos seis anos de idade;
- B) Ocorrência da crise nas primeiras horas de febre;
- C) Rapidez na elevação da febre que atinge geralmente $> 39\text{ C}$
- D) Antecedentes familiares;
- E) Exame neurológico normal.

QUESTÃO 49

Em relação a Dengue na criança, é incorreto afirmar:

- A) As formas graves sobrevêm geralmente em torno do terceiro dia de doença, sempre acompanhadas da manutenção do quadro de febre.
- B) O início da doença pode passar despercebido e o quadro grave ser identificado como a primeira manifestação clínica.
- C) O exantema, quando presente, é maculopapular, podendo apresentar-se sob todas as formas (pleomorfismo), com ou sem prurido, precoce ou tardiamente.
- D) Em menores de dois anos, os sintomas como cefaléia, mialgias, artralgias podem manifestar-se por choro persistente, adinamia e irritabilidade.
- E) O agravamento do quadro na criança geralmente é súbito, diferente do adulto, no qual os sintomas de alarme de gravidade são mais facilmente detectados.

QUESTÃO 50

Escolar com quadro de febre e erupção cutânea há três dias. Ao exame, percebe-se erupção morbiliforme e pele grossa. Eritema em face de mãos e pés. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Escarlatina;
- B) Sarampo;
- C) Rubéola;
- D) Dengue;-
- E) Doença de Kawasaki.

RAASCUNHO