



**TRT**  
21ª Região

# PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21.ª REGIÃO

CONCURSO PÚBLICO

NÍVEL SUPERIOR

CARGO

**11**

TURNO

**MANHÃ**

**ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO  
ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

## Caderno de Provas

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 1 Ao receber este caderno de provas, confira inicialmente se os seus dados pessoais, transcritos acima, estão corretos e coincidem com o que está registrado na sua folha de respostas. Confira também o seu nome em cada página numerada deste caderno. Em seguida, verifique se ele contém a quantidade de itens indicada em sua folha de respostas, correspondentes às provas objetivas. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente discordância quanto aos seus dados pessoais, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- 2 Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço apropriado da **folha de respostas**, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:  

*Descobrir é pensar o que ninguém pensou.*

Conforme previsto em edital, o descumprimento dessa instrução implicará a anulação das suas provas e a sua eliminação do concurso.
- 3 Não utilize lápis, lapiseira (grafite), borracha e(ou) qualquer material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE/UnB.
- 4 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização do chefe de sala.
- 5 Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas.
- 6 Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe a sua folha de respostas e deixe o local de provas.
- 7 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação das suas provas.

### OBSERVAÇÕES

- Não serão conhecidos recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
- Informações adicionais: telefone 0(XX) 61 3448-0100; Internet – [www.cespe.unb.br](http://www.cespe.unb.br).
- É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

- De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na **folha de respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **folha de respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão, em português, que o *mouse* está configurado para pessoas destros, que expressões como **clicar**, **clique simples** e **clique duplo** referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse* e que **teclar** corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

- 1 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, com  
um preâmbulo de sete “considerandos” e com trinta artigos, é  
4 um documento histórico, uma carta de intenções e também uma  
denúncia de tudo o que, ao longo de milênios, a humanidade  
deixou de fazer. Hoje, a sexagenária declaração ainda é muito  
7 boa, mas tem lacunas, resultantes de sua temporalidade, e  
precisa ser acrescida, complementada, aperfeiçoada, além de  
ser cumprida — é óbvio —, afirmando novos valores, que  
atendam a novas demandas e necessidades.
- 10 A declaração não previu que o desenvolvimento  
capitalista chegasse à sua atual etapa de globalização e de  
capitais voláteis, especulativos, que, sem controle, entram e  
saem de diferentes países, gerando instabilidade permanente  
13 nas economias periféricas. Talvez fosse o caso de se afirmar,  
agora, o direito das nações de regulamentarem os investimentos  
16 externos e de se protegerem contra a especulação internacional,  
que fragiliza e subordina economias nacionais. Não é  
admissível que grupos privados transnacionais — não mais do  
19 que três centenas —, com negócios que vão do setor produtivo  
industrial ao setor financeiro, passando pela publicidade e pelas  
comunicações, sejam, na verdade, o verdadeiro governo do  
22 mundo, hegemônicos governos e nações, derrubando  
restrições alfandegárias, impondo seus interesses particulares.  
A declaração, marcadamente humanista e sociopolítica, não  
25 imaginou o neoliberalismo deste fim de século, com sua “des-  
historicização” do tempo, com sua despolitização da vida, com  
seu messianismo consumista, com a entronização da economia  
28 de mercado como uma “fatalidade” natural, irreversível, fora da  
qual não há possibilidades, com um *laissez faire* que significa  
exclusão.
- 5 A oração “A declaração não previu” (l.10) poderia ser  
corretamente reescrita da seguinte forma: Na declaração, não  
se previu.
- 6 Atenderia à norma gramatical a substituição da forma verbal  
“há” (l.29) por **existem**.
- 7 De acordo com o texto, a inclusão do “direito das nações de  
regulamentarem os investimentos externos e de se protegerem  
contra a especulação internacional, que fragiliza e subordina  
economias nacionais” (l.15-17) na declaração a corrigiria  
quanto ao lapso temporal.
- 8 É coerente com a argumentação do texto relacionar “novas  
demandas” (l.9) a enfraquecimento dos países, em decorrência  
da transnacionalização do capital.
- 9 A expressão “messianismo consumista” (l.27) modifica o  
termo “despolitização da vida” (l.26).
- 10 Preservam-se a correção gramatical e o sentido original do  
texto ao se substituir “sem controle” (l.12) por  
**aleatoriamente**.
- 11 A correção gramatical do texto seria mantida caso o trecho  
“Não é admissível” (l.17-18) fosse substituído por **Não se  
admitem**.

Julgue os itens a seguir, que se referem às normas de redação oficial e da língua escrita padrão.

- Francisco Alencar. **Para humanizar o bicho homem**. In: Francisco Alencar (Org.). **Direitos mais humanos**. Brasília: Garamond, 2006. p. 17-31 (com adaptações).
- No que se refere às ideias, à organização, bem como aos aspectos gramaticais do texto acima, julgue os itens de **1 a 11**.
- 1 No trecho “não mais do que três centenas” (l.18-19), o  
emprego de palavra de negação e da expressão “três centenas”,  
em vez de **trezentos grupos**, atenua o tom de denúncia que  
predomina no período em que o trecho está inserido.
- 2 O trecho “vão do setor produtivo industrial ao setor financeiro,  
passando pela publicidade e pelas comunicações” (l.19-21)  
pode, sem prejuízo para a correção gramatical e a interpretação  
do texto, ser reescrito da seguinte maneira: incluem setores  
desde o produtivo industrial até o financeiro e transitam pelos  
da publicidade e das comunicações.
- 3 De acordo com a argumentação do texto, os ‘considerandos’  
(l.2) representariam — no que se refere a “tudo o que (...) a  
humanidade deixou de fazer” (l.4-5) — um preâmbulo  
explicativo e, assim, justificariam o fato de a declaração ser  
considerada também “uma denúncia” (l.3-4).
- 4 Mantendo-se os sinais de pontuação empregados no trecho, a  
estrutura sintática “com um preâmbulo de sete ‘considerandos’  
e com trinta artigos” (l.1-2) pode ser substituída, sem prejuízo  
da correção gramatical, por **contendo um preâmbulo com sete  
“considerandos” e trinta artigos**.
- 12 Estaria gramaticalmente correto e atenderia às normas de  
redação oficial o seguinte texto escrito por servidor público de  
um tribunal: No Parágrafo único, do Art. 198, título V, dispõe  
que o Vice-Presidente do Tribunal vai solicitar que sejam  
colocados servidores à sua disposição para auxiliar nos  
trabalhos de organização, revisão e preparo da revista.
- 13 Se a administração de um tribunal resolvesse editar portaria  
que atendesse a determinação constante no Título V do seu  
Regimento Interno, que trata da Galeria dos Presidentes, o  
texto abaixo estaria adequado, pois atende às normas de  
redação oficial e está gramaticalmente correto.  
**RESOLVE**  
DESIGNAR, João de Sousa Dias para compor COMISSÃO  
que efetuará estudos de fotografias e após, apresentará Projeto  
de AFIXAÇÃO de fotos presidenciais para integrar o espaço  
da Galeria dos Presidentes.
- 14 Memorando, ofício e aviso, expedientes da comunicação  
oficial que servem ao mesmo propósito funcional, são usados,  
geralmente, no padrão formal denominado “padrão ofício”,  
em virtude de poderem adotar a mesma diagramação na  
distribuição das partes.

1 No século XIX, enfatizou-se, nos mais diversos  
domínios, a busca de explicações sobre as origens — dos  
homens, das sociedades, das nações. Foi dentro desse quadro  
4 que se procurou conhecer e dar sentido explicativo ao Brasil,  
enfatizando-se ora aspectos selvagens e naturais, ora aspectos  
civilizados — civilização *versus* barbárie.

7 À natureza se conferiu papel importante nas  
representações que foram sendo elaboradas ao longo de sua  
história — natureza em grande parte tropical, que, ao mesmo  
10 tempo em que seduz, desconcerta. Ora, se o mundo civilizado  
é visto como distante e pensado como contraponto ao mundo  
natural, o Brasil, consideradas a sua natureza e a sua população  
13 em meio a essa natureza, encontrava-se perigosamente afastado  
da civilização.

O ponto de partida desse enfoque tomou como  
16 contraposição dominante os polos estabelecidos a partir de  
cidade e campo — luz e treva, civilização e barbárie, oposição  
que faz parte, também, de um contexto mais amplo, com a  
19 identificação da cidade com técnica e artificialidade —, a  
cidade como expressão do maior domínio da natureza pelo  
homem, espaço diferenciado, destinado ao exercício da  
civilidade; o campo como símbolo da rusticidade, do não  
22 inteiramente civilizado, espaço intermediário entre a civilização  
e o mundo natural propriamente dito.

25 Ora, se o campo se encontra mais perto do natural,  
pode ser associado à paz, à inocência, à virtude, a cidade,  
então, por sua vez, seria a expressão de “barbárie” — e isso  
28 deriva do entrelaçamento de significados que podem ser  
atribuídos aos qualificativos, ou seja, aos polos, a depender do  
sentido que se lhes atribui ou ao sentimento a eles associado,  
31 ou, ainda, ao que está, momentaneamente, sendo entrevisto.  
As formas de representação realizam outras mediações,  
constituem outras projeções e, carregadas de dubiedade e  
34 ambivalência, podem alcançar o homem (cidade *versus* campo;  
intelecto *versus* coração; razão *versus* sensibilidade), o povo,  
a Nação. No século XIX, o Brasil foi representado como um  
37 verdadeiro caleidoscópio.

Márcia Regina Capelar Naxara. **Cientificismo e sensibilidade romântica**.  
Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 2004, p. 24-35 (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os itens de **15 a 24**.

- 15 Atenderia à prescrição gramatical o emprego, na linha 1, da  
forma verbal **foi enfatizada**, em vez de “enfatizou-se”.
- 16 No período iniciado na linha 10 e no iniciado na linha 25, são  
usados elementos que introduzem implicação lógica para  
falsar o conteúdo das proposições.
- 17 Acarretaria alteração de sentido e prejuízo para a correção  
gramatical do texto o emprego da vírgula antes da palavra  
“que” no trecho “oposição que faz parte” (l.17-18).

18 Com base na relação de significado que “cidade” (l.17) e  
“campo” (l.17) mantêm entre si e com “natureza” (l.7), seria  
coerente com a argumentação do texto estender os sentidos  
associados às representações “civilização” *versus* “barbárie”,  
na linha 17, ao par **homem do campo e homem da cidade**.

19 Mantêm-se a correção gramatical e o sentido original do texto  
ao se substituir “podem ser atribuídos aos qualificativos”  
(l.28-29) por **atribuem aos qualificativos**.

20 A estrutura sintática “constituem outras projeções” (l.33) pode  
ser substituída, mantendo-se a correção gramatical e o sentido  
original do texto, por **constituindo projeções**.

21 O emprego de acento gráfico no vocábulo “barbárie” deve-se  
à mesma regra que se observa no emprego de acento em  
“caleidoscópio”.

22 O texto comenta a situação do país, refutando, em sua análise,  
pressupostos — em sua maioria, inscritos, no texto, por meio  
de pares opositivos — acerca do caráter do povo brasileiro.

23 Mesmo relatando aspectos subjetivos, o que é feito a partir de  
um enfoque classificatório ou tipológico, embasado em  
aspectos históricos e literários, o texto se apresenta  
essencialmente objetivo.







24 Os trechos “se o mundo civilizado é visto como distante e  
pensado como contraponto ao mundo natural” (l.10-12) e  
“um verdadeiro caleidoscópio” (l.36-37) reforçam a ideia de  
dubiedade do enfoque com que se procurou dar um sentido  
explicativo ao Brasil, no século XIX, o que denunciaria o  
caráter não científico do texto.

Acerca dos sistemas operacionais, dos aplicativos de edição de  
textos, das planilhas e apresentações nos ambientes Windows e  
Linux, julgue os itens de **25 a 32**.

25 Arquivos no formato txt têm seu conteúdo representado em  
ASCII ou UNICODE, podendo conter letras, números e  
imagens formatadas. São arquivos que podem ser abertos por  
editores de textos simples como o bloco de notas ou por  
editores avançados como o Word do Microsoft Office ou o  
Writer do BOffice.

26 No Windows, um arquivo ou pasta pode receber um nome  
composto por até 255 caracteres quaisquer: isto é, quaisquer  
letras, números ou símbolos do teclado. Além disso, dois ou  
mais objetos ou arquivos pertencentes ao mesmo diretório  
podem receber o mesmo nome, pois o Windows reconhece a  
extensão do arquivo como diferenciador.

27 Um arquivo cujo nome tem a extensão DOCX contém um  
documento criado no Microsoft Word e pode ser aberto  
normalmente por qualquer versão desse aplicativo. Esse tipo  
de arquivo possui também a versatilidade de permitir a sua  
abertura em ambiente Linux, utilizando-se a ferramenta  
BrOffice.

- 28 No Excel, o assistente para criação de gráficos pode ser acessado clicando-se a opção Gráfico no menu  ou clicando-se o ícone correspondente  na barra de ferramentas. A seleção dos dados da planilha pode ser feita antes de se ativar o assistente de gráfico ou após.
- 29 No Windows, para excluir um arquivo de um diretório sem que o mesmo seja enviado para a lixeira, é suficiente que o usuário, após selecionar o arquivo no Windows Explorer ou na janela Meu computador, pressione a tecla , em seguida pressione a tecla , com a anterior ainda pressionada, e então confirme clicando Sim na janela que aparecerá; uma outra forma, é arrastando o arquivo para a lixeira, com a tecla  pressionada.
- 30 Em uma planilha em edição no Calc do BrOffice, se uma célula for preenchida com número e, em seguida, a alça de preenchimento dessa célula for arrastada para células seguintes na mesma linha ou coluna, as células serão automaticamente preenchidas com uma sequência numérica iniciada com número digitado.
- 31 No Linux, o diretório raiz, que é representado pela barra /, e o diretório representado por /dev servem para duas funções primordiais ao funcionamento do ambiente: o primeiro é onde fica localizada a estrutura de diretórios e subdiretórios do sistema; o segundo é onde ficam os arquivos de dispositivos de *hardware* do computador em que o Linux está instalado.
- 32 No Writer do BrOffice, ao se clicar com o botão direito do *mouse* o ícone para criação de um novo arquivo, é oferecida a opção de selecionar, por meio de um *menu dropdown*, o tipo de arquivo que se deseja criar. Se o usuário selecionar, por exemplo, criar uma apresentação, o aplicativo Impress será aberto automaticamente para a criação de uma apresentação.
- 
- Julgue os itens a seguir, relativos a conceitos e modos de utilização da Internet e de *intranets*, assim como a conceitos básicos de tecnologia e segurança da informação.
- 33 Considere a estrutura do seguinte URL hipotético: **www.empresahipotetica.com.br**. Nessa estrutura, os caracteres **br** indicam que o endereço é de uma página de uma organização brasileira e os caracteres **com** indicam que o sítio *web* é de uma empresa especializada no comércio e(ou) na fabricação de computadores.
- 34 No Windows XP, o gerenciamento de conexões de rede, presente no *menu* Iniciar ou também por meio da opção de Conexões de rede via Acessórios – Comunicações, permite ao usuário configurar dados do protocolo TCP/IP nas conexões de rede existentes, configurar uma rede local doméstica ou também fazer as configurações do Firewall do Windows.
- 35 O protocolo SMTP permite que sejam enviadas mensagens de correio eletrônico entre usuários. Para o recebimento de arquivos, podem ser utilizados tanto o protocolo Pop3 quanto o IMAP.
- 36 Se um usuário enviar um *email* para outro usuário e usar o campo cc: para enviar cópias da mensagem para dois outros destinatários, então nenhum destinatário que receber a cópia da mensagem saberá quais outros destinatários também receberam cópias.
- 37 No Internet Explorer 8 (IE8), ao se clicar o botão , é iniciado o carregamento da mesma página que é exibida quando o IE8 é iniciado. O IE8 possui funcionalidade que permite que o usuário redefina qual deve ser essa página.
- 38 No governo e nas empresas privadas, ter segurança da informação significa ter-se implementado uma série de soluções estritamente tecnológicas que garantem total proteção das informações, como um *firewall* robusto que filtre todo o tráfego de entrada e saída da rede, um bom *software* antivírus em todas as máquinas e, finalmente, senhas de acesso a qualquer sistema.
- 39 No sítio *web* google.com.br, se for realizada busca por “**memórias póstumas**” — com aspas delimitando a expressão **memórias póstumas** —, o Google irá realizar busca por páginas da Web que contenham a palavra **memórias** ou a palavra **póstumas**, mas não necessariamente a expressão exata **memórias póstumas**. Mas se a expressão **memórias póstumas** não foi delimitada por aspas, então o Google irá buscar apenas as páginas que contenham exatamente a expressão **memórias póstumas**.
- 40 Um *hub* é um equipamento que permite a integração de uma ou mais máquinas em uma rede de computadores, além de integrar redes entre si, com a característica principal de escolher qual é a principal rota que um pacote de dados deve percorrer para chegar ao destinatário da rede.

RASCUNHO

Suponha que determinado partido político pretenda ter candidatos próprios para os cargos de governador, senador e deputado federal e que tenha, hoje, 5 possíveis nomes para o cargo de governador, 7 para o cargo de senador e 12 para o cargo de deputado federal. Como todos os pré-candidatos são muito bons, o partido decidiu que a escolha da chapa (governador, senador e deputado federal) será por sorteio. Considerando que todos os nomes têm chances iguais de serem escolhidos, julgue os itens seguintes.

- 41 Caso João e Roberto sejam pré-candidatos ao cargo de senador e Maria e Ana sejam pré-candidatas ao cargo de deputado federal, a chance de que a chapa sorteada tenha qualquer um desses nomes será maior que 49%.
- 42 A probabilidade de uma chapa ser sorteada é maior que  $\left(\frac{1}{20}\right)^2$ .
- 43 Considerando que José seja um dos pré-candidatos ao cargo de governador, a probabilidade de que José esteja na chapa sorteada será maior que 0,1.
- 44 Considerando que Mariana seja pré-candidata ao cargo de governador e Carlos seja pré-candidato ao cargo de senador, então a probabilidade de que a chapa sorteada ou não tenha o nome de Maria ou não tenha o nome de Carlos será inferior a 0,75.

O sustentáculo da democracia é que todos têm o direito de votar e de apresentar a sua candidatura. Mas, enganoso é o coração do homem. Falhas administrativas e maior tempo no poder andam de mãos dadas. Por isso, todos precisam ser fiscalizados. E a alternância no poder é imprescindível. Considerando o argumento citado, julgue os itens subsequentes.

- 45 A afirmação “E a alternância no poder é imprescindível” é uma premissa desse argumento.
- 46 Esse é um argumento válido.
- 47 A sentença “Falhas administrativas e maior tempo no poder andam de mãos dadas” é uma premissa desse argumento.

Uma empresa incentiva o viver saudável de seus funcionários. Para isso, dispensa mais cedo, duas vezes por semana, aqueles envolvidos em alguma prática esportiva. Aproveitando a oportunidade, Ana, Bia, Clara e Diana decidiram se associar a uma academia de ginástica, sendo que escolheram atividades diferentes, quais sejam, musculação, ioga, natação e ginástica aeróbica. O intuito é manter a forma e, se possível, perder peso. No momento, o peso de cada funcionária assume um dos seguintes valores: 50 kg, 54 kg, 56 kg ou 60 kg. O que também se sabe é que:

- (a) Ana não faz musculação e não pesa 54 kg.  
 (b) Bia faz ioga e não tem 50 kg.  
 (c) A jovem que faz musculação pesa 56 kg e não é a Clara.  
 (d) A jovem com 54 kg faz natação.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

- 48 o peso de Ana é 56 kg.  
 49 Diana faz musculação.  
 50 Bia é mais pesada que Clara.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

É importante especificar como as entidades dentro de um dado conjunto de entidades e os relacionamentos dentro de um conjunto de relacionamentos podem ser identificados. Conceitualmente, entidades e relacionamentos individuais são distintos, e, sob a ótica de banco de dados, a diferença entre eles deve ser estabelecida com base em seus atributos. Nesse sentido, tais distinções podem ser feitas por meio de chaves. Em relação ao conceito de chaves, julgue os itens a seguir.

- 51 A chave candidata, conjunto de um ou mais atributos tomados coletivamente, permite identificar de maneira unívoca uma entidade em um conjunto de entidades.
- 52 Uma chave estrangeira é um atributo ou uma combinação de atributos em uma relação, cujos valores são necessários para equivaler somente à chave primária de outra relação.

Considerando que uma tabela *hash* (tabela de espalhamento) possua quatro posições numeradas 0, 1, 2, 3 e 4, e que nela esteja armazenada uma sequência de quadrado de valores inteiros definida como 1, 4, 9, 16, ...,  $n^2$ , segundo a função  $f(x) = x \bmod 5$ , julgue os itens que se seguem.

- 53 Cada posição da tabela receberá aproximadamente o mesmo número de elementos.
- 54 Na tabela *hash* apresentada, não haverá colisões em suas posições.

No que se refere às técnicas de programação utilizando banco de dados, julgue os itens de 55 a 60.

- 55 Um *cookie* é um pequeno texto que os sítios podem anexar a qualquer conexão e enviar aos navegadores. Nas próximas visitas do usuário ao sítio, o navegador reenvia os dados para o servidor responsável pelo *cookie*. Assim, um *cookie* pode capturar o endereço eletrônico ou recolher informações pessoais armazenadas no computador do usuário.
- 56 No gerenciamento de sessões de um servidor *web*, durante uma sessão, a informação é armazenada no servidor *web* utilizando um identificador de sessão (*sessionID*) gerado como resultado da primeira requisição do navegador *web*. Além disso, é possível utilizar a sessão para armazenar temporariamente informações do banco de dados.
- 57 A injeção de SQL (*SQL injection*, relacionada à *structured query language* — linguagem de consulta estruturada) é uma técnica de injeção de código que explora a vulnerabilidade de segurança da camada de banco de dados de uma aplicação. Quando se consegue inserir uma ou mais instruções SQL dentro de uma consulta, ocorre o fenômeno.

```
CREATE TABLE estados
(
  ibge numeric(7,0),
  sigla character varying(2) NOT NULL,
  nome character varying(50),
  area numeric(15,5),
  CONSTRAINT pk_estados PRIMARY KEY (sigla),
  CONSTRAINT uq_estado_ibge UNIQUE (ibge)
)
```

```
CREATE TABLE municipios
(
  ibge numeric(7,0) NOT NULL,
  uf numeric(2,0),
  nome character varying(50),
  area numeric(15,5),
  CONSTRAINT pk_municipio PRIMARY KEY (ibge),
  CONSTRAINT fk_municipio_estado FOREIGN KEY (uf)
  REFERENCES estados (ibge)
)
```

Considerando a linguagem de definição de dados e o código acima, que tem como objetivo criar duas relações estados e municípios, julgue os itens de 58 a 60.

- 58 Considere a visão do banco de dados (*view*), resultante do código abaixo, que cria uma lista com nome de município, área do município, sigla do estado e área do estado. Nesse caso, essa lista é atualizada automaticamente sempre que for atualizada a relação estados e(ou) municípios.

```
Create view area_municipios_estados_view as
select estados.sigla, municipios.nome,
municipios.area area_municipio, estados.area area_estado
from estados,municipios
where estados.ibge=municipios.ibge
```

- 59 O código Java abaixo faz corretamente um mapeamento da classe **Municipio** com a tabela **municipios**, utilizando biblioteca de persistência, sem mapear o atributo *area*.

```
import java.io.Serializable;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table (name="municipios ")
public class Municipio implements Serializable {
    @Id
    private Long ibge;
    private String nome;
    public Long getIbge() {
        return ibge;
    }
    public void setIbge (Long ibge) {
        this.ibge = ibge;
    }
    public String getNome() {
        return nome;
    }
    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }
    @JoinColumn (name="uf")
    @ManyToOne
    private Estado estado;
    public Estado getEstado() {
        return estado;
    }
}
```

60 A expressão SQL abaixo terá como resultado nome do município, área do município e sigla do estado que tem o menor município em tamanho (menor área).

```
select foo1.area, foo1.sigla, foo2.nome
from estados as foo1,
(
select uf, nome, area
from municipios as foo1
where area =
(select min(area)
from municipios as foo2
where area>0)
) as foo2
where foo2.uf=foo1.ibge
```

Considerando o modelo relacional de dados, julgue os itens subsequentes.

- 61 A primeira forma normal estabelece que os atributos da relação contêm apenas valores atômicos.
- 62 A dependência funcional é uma associação que se estabelece entre dois ou mais atributos de uma relação e define-se do seguinte modo: se *A* e *B* são atributos ou conjuntos de atributos, da relação *R*, diz-se que *B* é funcionalmente dependente de *A* se cada um dos valores de *A* em *R* tem associado a si um e um só valor de *B* em *R*.

Acerca de desempenho e otimização de consultas SQL no SQL Server 2008, julgue os itens de 63 a 69.

- 63 É recomendável o uso de índices do tipo *clustered* em colunas que sofram alterações frequentes, visando diminuir o “nível de folheamento” da página de índices.
- 64 O *Database Engine Tuning Advisor* (DTA), ferramenta utilizada para capturar o rastreamento dos eventos que ocorrem em uma carga de trabalho típica para o aplicativo, mostra como o SQL Server resolve consultas internamente e fornece uma interface gráfica para otimização de consultas.
- 65 Os índices do tipo *clustered* determinam a ordem física dos dados em uma tabela e mostram-se particularmente eficientes em colunas pesquisadas frequentemente por uma faixa de valores ou quando o valor do registro é único na tabela.
- 66 O ideal é que cada tabela possua pelo menos dois índices do tipo *clustered* — um para a chave primária e outro para a chave estrangeira principal —, a fim de permitir maior velocidade no acesso aos *joins*.

67 Suponha que um índice do tipo *unique* tenha sido configurado em uma coluna. Nesse caso, não será possível configurar outra coluna, nessa mesma tabela, com índice do mesmo tipo, visto que cada tabela permite apenas um índice do tipo *unique*.

68 A configuração dinâmica de valores no *fill factor*, para determinado índice entre 0% e 100%, permite ajustar o armazenamento e o desempenho de dados de índice. Desse modo, o mecanismo de banco de dados executa estatísticas sobre a tabela para manter a porcentagem de espaço livre especificada no *fill factor*, em cada página, a cada inserção de dados na tabela.

69 O particionamento de tabelas e índices no SQL Server (*table partitioning*) divide uma tabela em várias unidades que podem ser difundidas por mais de um grupo de arquivos em um banco de dados. Esse procedimento, porém, não influencia o desempenho de consultas, nessa tabela, independentemente do tipo de consulta executada ou da configuração de *hardware* associada às unidades.

Acerca de sistemas de suporte a decisão e *data warehousing*, julgue os itens a seguir.


- 70 Em um *data warehouse*, cada linha em uma tabela fato corresponde a uma medida, representada por um valor aditivo, em que necessariamente essas medidas não compartilham a mesma granularidade.
- 71 Em um modelo do tipo estrela (*star schema*), devido à ligação entre as tabelas dimensionais e suas respectivas fontes de dados, as dimensões são dependentes de códigos operacionais de produção. Desse modo, nessas tabelas, convencionou-se usar como chave primária as mesmas utilizadas no ambiente de produção — origem dos dados.
- 72 O *data mining* é um processo automático de descoberta de padrões, de conhecimento em bases de dados, que utiliza, entre outros, árvores de decisão e métodos bayesianos como técnicas para classificação de dados.

Acerca de *portlets*, acessibilidade na Web e *e-mag*, julgue os itens subsequentes.

- 73 *Portlets* é um subprojeto do Java Server Faces (JSF) que permite integração com o Apache Myfaces e que tem como característica nativa a criação de *templates* com componentes reutilizáveis utilizando o XHTML como tecnologia de *view* do JSF.
- 74 As recomendações da *e-mag* incluem a identificação do idioma na tag <HTML>; a criação de sequência lógica de tabulação por meio da palavra-chave “tabindex” para elementos, como <button> e <select>; a informação sobre imagem, quando não decorativa, por meio do atributo “alt”, na tag <img>; e o resumo das tabelas de dados utilizando o atributo “summary”.


Com relação a interoperabilidade de sistemas, SOA e *web services*, arquitetura *e-ping* e padrões XML, julgue os itens seguintes.

- 75 Os *web services* são recomendados como solução de interoperabilidade da *e-PING*, em que, para serviços *web* de pequeno porte, o desenvolvimento pode ser embasado em REST, que utiliza o protocolo HTTP.
- 76 A XSD - XML *schema definition* permite definir elementos e atributos que podem aparecer em um documento XML, tal como um DTD (*document type definition*).
- 77 Considere que haja a necessidade de publicar os dados de trâmites de processos que se encontram armazenados em XML, no sítio do TRT, em formato HTML, e também em formato TXT, no servidor de arquivos. Para essa finalidade, uma solução adequada é utilizar o XSLT, pois essa é a opção recomendada pelo W3C para que documentos XML sejam transformados em documentos de texto ou documentos HTML, como nas condições requeridas.
- 78 Na figura abaixo, em que é esboçado o esquema de um *web service* e suas relações (setas), foi feita a associação número e descrição da relação, da seguinte forma: 1 – “É acessado usando”; 2 – “Permite a descoberta de”; 3 – “Liga-se a”; 4 – “Permite comunicação com” e 5 – “Descreve”. De acordo com as funcionalidades dessas partes, a associação entre número e descrição apresentada tem o significado correto em todas as cinco associações.



Acerca dos sistemas operacionais Windows, Unix, CentOS e Ubuntu, julgue os próximos itens.

- 79 O Windows Server 2008 R2 é um sistema operacional voltado para *cloud computing* (computação em nuvem) que atua como ambiente de desenvolvimento, hospedagem de serviços sob demanda e com armazenamento para hospedar, escalar e gerenciar aplicações *web* na Internet.
- 80 O sistema operacional Ubuntu 6.06 LTS suporta as arquiteturas Intel x86, AMD64 e PowerPC.
- 81 O sistema operacional CentOS 4.4 é uma distribuição Unix gratuita embasada em Red Hat e voltada para *desktops* e *notebooks*.



TbCliente		TbClienteCurso		
IdCliente	NomeCliente	IdCliente	idCurso	ValorCurso
1	Paulo	1	2	30,00
2	Fatima	1	3	50,00
3	Cynara	2	1	20,00
4	Ana	3	4	10,00
5	Cris	3	1	20,00
6	João	3	2	30,00

TbCurso	
1	Banco de Dados
2	Estatística
3	Hardware Básico
4	Operação de Microcomputador

Considerando as tabelas acima e seus relacionamentos, julgue os itens seguintes.

- 82 Considerando o SQL Server 2008, a execução do código SQL abaixo terá como resposta o resultado mostrado na tabela que relaciona cliente e valor do curso.

```
SELECT a.nomecliente Cliente, SUM(c.valorcurso) Valor
FROM tbcliente a
LEFT JOIN tbClienteCurso c
ON a.idcliente = c.idcliente
RIGHT JOIN tbcurso b
ON b.idcurso = c.idcurso
GROUP BY a.nomecliente
WITH CUBE
ORDER BY 2
```

Cliente	Valor
Fatima	20,00
Cynara	60,00
Paulo	80,00
NULL	160,00

- 83 Na versão do SQL Server 2008, a execução do código SQL abaixo produzirá o resultado mostrado na tabela seguinte.

```
SELECT a.nomecliente Cliente, b.DescricaoCurso
FROM tbcliente a
LEFT OUTER JOIN tbClienteCurso c
ON a.idcliente = c.idcliente
LEFT OUTER JOIN tbcurso b
ON b.idcurso = c.idcurso
WHERE a.nomecliente like '%a%'
ORDER BY 1
```

Cliente	DescriçãoCurso
Cynara	Operação de Microcomputador
Cynara	Banco de Dados
Cynara	Estatística
Fatima	Banco de Dados
Paulo	Estatística
Paulo	Hardware Básico



Acerca de VPN (*virtual private network*) e VOIP, julgue os itens subsequentes.

- 84** Considere que o administrador de rede tenha instalado uma VPN entre o *notebook* de um usuário e a rede da matriz da empresa, utilizando infraestrutura de rede distribuída pública — Internet. Nesse cenário, é correto afirmar que essa VPN oferece ao usuário confidencialidade, controle de acesso e segurança, porém não é possível afirmar que ofereça integridade e autenticidade, pois, para isso, seria necessário utilizar funções adicionais de *hash* e assinaturas digitais, que não são funções fornecidas pela VPN.
- 85** Na comunicação entre dois indivíduos por meio de VOIP, utilizando TCP/IP e a Internet como meio de transmissão em um sistema que adota o padrão H.323 do ITU-T, a voz digitalizada no início da transmissão é transmitida por meio de pacotes em tempo real com Qualidade de Serviço (QoS), pois não utiliza o UDP. Ao chegarem a seu destino, os dados são convertidos novamente em sinais analógicos.

Acerca de protocolos de roteamento RIP (*routing information protocol*) v.1 e v.2, OSPF, julgue o item a seguir.

- 86** O OSPF (*open shortest path first*) é embasado em configuração de tabelas de roteamento que contenham as redes e suas distâncias (*hops*), priorizando sempre o menor caminho entre as redes, independentemente do serviço e do desempenho dos caminhos armazenados.

Considere que um servidor com controladora específica suporte RAID 0, 1 e 5 simultâneos, e que estejam disponíveis nesse servidor 6 discos (D1, D2, D3, D4, D5 e D6), cada um com 1TB de capacidade. Considere, ainda, que os discos D1 e D2 foram organizados em RAID, sendo instalados neles o sistema operacional e que os demais discos (D3, D4, D5 e D6) foram organizados em RAID 5 com dados dos usuários.

Nesse cenário, foi requerido ao administrador de rede que atendesse os seguintes requisitos:

Requisito A – acesso ao sistema operacional privilegiando velocidade em detrimento de tolerância a falhas.

Requisito B – dados dos usuários necessitam de mecanismos de tolerância a falhas.

Com base nessa situação, julgue os itens a seguir.

- 87** A disposição dos discos D1 e D2 em RAID 1 atende plenamente ao requisito A, sendo possível armazenar até 1 TB de dados no disco D1.
- 88** A disposição dos discos D3, D4, D5 e D6 em RAID 5 atende plenamente ao requisito B, sendo possível armazenar até 3 TB de dados nesse RAID, haja vista que um desses discos será usado exclusivamente para armazenar informações de paridade dos demais discos para recuperação, em caso de falhas.

Acerca do modelo COBIT 4.1, julgue os itens a seguir.

- 89** O processo Prover Governança de TI poderá ser alcançado por meio do estabelecimento de uma estrutura de governança de TI integrada à governança corporativa e pela auditoria independente do *status* da governança de TI.
- 90** No modelo COBIT, o conceito de eficiência está relacionado à informação relevante e pertinente para o processo de negócio, bem como ao fato de a informação ser entregue em tempo, de maneira correta, consistente e utilizável.
- 91** No COBIT, um dos processos do domínio Monitorar e Avaliar é Educar e Treinar os Usuários.

Julgue os itens que se seguem, a respeito dos conceitos, processos e funções da ITIL V3.

- 92** Os processos responsáveis pela entrega dos serviços de TI (*service delivery*) pertencem ao nível tático, enquanto os responsáveis pelo suporte dos serviços de TI (*service support*) são do nível operacional.
- 93** A ITIL é uma metodologia utilizada para implementar processos de Gerenciamento de Serviços de TI.
- 94** O objetivo do processo de Gerenciamento de Nível de Serviço consiste em melhorar a qualidade percebida pelos usuários e clientes dos serviços de TI e reduzir a indisponibilidade dos serviços de TI.
- 95** O alinhamento estratégico com o negócio pode ser medido pelo grau de alinhamento do serviço de TI com as atuais e futuras necessidades do negócio.
- 96** O Gerenciamento de Mudança é o processo responsável pela implementação das mudanças no ambiente de infraestrutura de TI, ou seja, pela colocação, no ambiente de produção, de um conjunto de itens de configuração novos ou que foram alterados.

Acerca de PMBOK, 4.ª edição, julgue os itens subsequentes.

- 97** O termo de abertura de um projeto deve ser assinado apenas pelo gerente de projeto.
- 98** O Índice de Desempenho de Custos é igual à razão entre Valor Agregado e o Custo Real.

Com relação ao modelo CMMI, julgue os itens seguintes.

- 99** No nível de maturidade 4 do CMMI, um processo composto por atividades de gerenciamento e engenharia é documentado, padronizado e integrado em um processo padrão da organização. Todos os projetos utilizam uma versão aprovada e adaptada do processo organizacional para desenvolvimento e manutenção de produtos e serviços tecnológicos.
- 100** O CMMI abrange 25 áreas de processo divididas em quatro categorias: gerenciamento de projetos, gerenciamento de processos, engenharia e suporte.

Com relação às normas NBR ISO/IEC 27001 e 27002, referentes à gestão de segurança da informação, julgue os itens que se seguem.

- 101** Incidente de segurança da informação é uma ocorrência identificada de um sistema, serviço ou rede que indica uma possível violação da política de segurança da informação ou falha de controles, ou uma situação previamente desconhecida, que possa ser relevante para a segurança da informação.
- 102** Um dos controles da política de segurança da informação estabelece que ela deve ser analisada criticamente a intervalos planejados ou quando mudanças significativas ocorrerem, para assegurar a sua contínua pertinência, adequação e eficácia.
- 103** O objetivo de controle Controles de Entrada Física estabelece que perímetros de segurança (barreiras, como paredes, portões de entrada controlados por cartão ou balcões de recepção com recepcionistas) devem ser utilizados para proteger as áreas que contenham informações e recursos de processamento da informação.
- 104** O objetivo de controle Análise Crítica dos Direitos de Acesso de Usuário estabelece que deve existir um procedimento formal de registro e cancelamento de usuário para garantir e revogar acessos em todos os sistemas de informação e serviços.
- 105** O objetivo de controle Uso Aceitável dos Ativos estabelece que devem ser identificadas, documentadas e implementadas regras para que seja permitido o uso de informações e de ativos associados aos recursos de processamento da informação.

Com referência às normas NBR ISO/IEC 15999 e 27005 e a respeito de gestão de riscos, julgue os itens a seguir.

- 106** Os processos que fazem parte da análise/avaliação de riscos são identificação de riscos, estimativa de riscos e avaliação de riscos.
- 107** No que concerne à gestão da continuidade de negócios, a norma brasileira NBR 15999 estabelece o que deve ser atendido. Nesse aspecto, todos os estágios da gestão da continuidade são: Compreender o Negócio; Estratégia de Continuidade; Plano de Continuidade; Construir e Disseminar a Cultura; e Exercitar, Manter e Auditar.

A respeito de ataques a redes de computadores, prevenção e tratamento de incidentes, julgue os itens subsecutivos.

- 108** Responsabilidades e procedimentos de gestão devem ser estabelecidos para assegurar respostas rápidas, efetivas e ordenadas a incidente de segurança da informação.
- 109** A fim de proteger a integridade do *hardware* e da informação, devem ser implantados, em locais apropriados, controles de detecção, prevenção e recuperação para proteger contra códigos maliciosos, assim como procedimentos para a devida conscientização dos usuários.
- 110** Nos casos em que uma ação de acompanhamento contra uma pessoa ou organização, após um incidente de segurança da informação, envolver uma ação legal (civil ou criminal), evidências devem ser coletadas, armazenadas e apresentadas em conformidade com as normas de armazenamento de evidências da jurisdição ou jurisdições pertinentes.

A respeito da organização e direção do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 21.<sup>a</sup> Região, bem como do funcionamento do Tribunal Pleno, julgue os itens a seguir.

- 111** Considere que um desembargador tenha tomado posse como vice-presidente do TRT/21.<sup>a</sup> Região em 5 de agosto, mas tenha vindo a falecer no dia 10 seguinte. Nesse caso, deverá ser realizada nova eleição para preenchimento da vaga, cabendo ao eleito cumprir o tempo restante do mandato do antecessor.
- 112** Na formação do *quorum* mínimo do Tribunal Pleno, não se inclui o presidente.
- 113** Caso dois dos desembargadores presentes em sessão de julgamento do Tribunal Pleno forem primos, o primeiro a votar excluirá a participação do outro no julgamento.

Acerca da convocação de juízes e da ordem do serviço no TRT/21.<sup>a</sup> Região, julgue os itens que se seguem.

- 114** Caso se dê entrada em recurso de especial por fax, será considerada como data de seu protocolo a data da recepção do fax pelo TRT/21.<sup>a</sup> Região, devendo o original do recurso ser apresentado ao tribunal nos cinco dias seguintes.
- 115** Em processo que discuta matéria de cunho administrativo, o presidente do TRT/21.<sup>a</sup> Região será o relator nato.
- 116** Em uma sessão de julgamento, caso o relator do processo seja vencido, findo o julgamento, o presidente deverá proclamar a decisão e redigir o acórdão.
- 117** Caso esteja com acúmulo de processos conclusos fora do prazo para prolação de sentença, o juiz titular de vara do trabalho não deve ser convocado em hipótese de afastamento de desembargador por mais de trinta dias.

Com relação aos processos no TRT/21.<sup>a</sup> Região, bem como ao pessoal administrativo e à revista do tribunal, julgue os itens subsequentes.

- 118** O julgamento do mandado de segurança impetrado contra ato praticado por juiz titular de vara do trabalho é de competência do Tribunal Pleno.
- 119** Cabe ao vice-presidente do TRT/21.<sup>a</sup> Região selecionar matéria destinada à publicação na revista do tribunal, a qual pode incluir manifestação literária, editada pela escola judicial.
- 120** Servidor ocupante de cargo em comissão submete-se ao regime da dedicação integral ao serviço e pode ser convocado sempre que houver interesse da administração, desde que não ultrapasse o limite de quarenta horas semanais.