



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE
MÉDICO JUDICIÁRIO CLASSE R, PSICÓLOGO JUDICIÁRIO CLASSE R,
MÉDICO PSIQUIATRA JUDICIÁRIO PJ-J E PSICÓLOGO JUDICIÁRIO PJ-J

Médico Judiciário Classe R - Neurologia

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem:

1. Verifique se este caderno contém 62 questões. Caso contrário solicite ao fiscal da sala a sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D, E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de **4h**, incluindo o preenchimento da grade de respostas. **O candidato só poderá retirar-se do recinto de prova portando o caderno de prova após 2h do início desta (subitem 5.3.14 do Edital de Abertura)**. Solicitamos que os dois últimos candidatos retirem-se da sala de prova ao mesmo tempo, assinando a ata da sala.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo Fiscal.
5. No Caderno de Provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. O gabarito será divulgado no dia **29/06/2009**, até as **15 horas** na FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012 e nos sites www.tjrs.jus.br e www.fundatec.com.br.



Instrução: As questões de números 01 a 20 referem-se ao texto abaixo.

Avareza na ficção

Moacyr Scliar

01 Embora muitos já tenham esquecido, o Brasil viveu períodos de grandes surtos inflacionários,
02 o dinheiro perdia rapidamente o seu valor. Era muito comum ver moedas nas sarjetas das ruas; ali
03 ficavam porque valiam tão pouco que ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las. Isso nos
04 remete a um fato básico da economia e da vida social: a rigor, o dinheiro é uma ficção. Mas exatamente por
05 causa desse ângulo, digamos, ficcional, ele assume também caráter altamente simbólico. E não muito
06 agradável, segundo Freud. Observando que ao longo da história o dinheiro foi frequentemente (e ainda é)
07 associado sujeira, o pai da psicanálise postulou que a proposital retenção de fezes, característica da
08 chamada fase anal do desenvolvimento infantil, teria continuidade, no adulto, com a preocupação com o
09 dinheiro. O avarento é um exemplo caricatural disso.

10 Aos escritores essas coisas não poderiam passar _____, mesmo porque muitos deles
11 tinham, e têm, problemas com dinheiro; Honoré de Balzac (1799 -1850) e Fiódor Dostoiévski (1821 - 1881)
12 viviam atolados em dívidas, sobretudo o escritor russo, que era um jogador compulsivo. Não é de admirar
13 que avarentos tenham dado grandes personagens da ficção. O primeiro exemplo é, naturalmente, o
14 Shylock, de William Shakespeare (1564 -1616) na comédia *O mercador de Veneza*, do fim do século XVI.
15 Shylock era um agiota. Na Idade Média, o empréstimo a juros era proibido aos cristãos e reservado ao
16 desprezado e marginal grupo dos judeus. Um arranjo perfeito: quando o senhor feudal não queria ou não
17 podia pagar dívidas contraídas com os agiotas, desencadeava um massacre de judeus, um grupo
18 desprezado e marginalizado, e resolvia o problema. Shylock sente-se desprezado e quando empresta
19 dinheiro a Antonio, um mercador cristão, pede em garantia uma libra da carne do devedor: ele quer que este
20 se revele inadimplente e pague a dívida com a matéria de seu próprio corpo: um esforço desesperado e
21 grotesco para ser respeitado.

22 Outro usurário que aparece na peça *O avarento* (1668), de Jean-Baptiste Molière (1622 - 1673), é
23 Harpagon. Quanto mais rico fica, mais mesquinho se torna, e mais faz sofrer os filhos, o jovem Cléante,
24 apaixonado por Mariane, moça pobre – Harpagon obviamente se opõe ao namoro – e a filha Élise, que ele
25 quer casar com o velho Anselme. Além das brigas com os filhos, Harpagon tem outros motivos para se
26 inquietar: enterrou em seu jardim uma caixa com dez mil escudos de ouro e é constantemente perseguido
27 pela ideia de que sua fortuna será roubada. No fim, a avareza é castigada, e Cléante e Élise podem se unir
28 às pessoas que amam.

29 Avarentos também não faltam nos romances de Charles Dickens (1812-1870), um dos mais
30 conhecidos é o personagem Ebenezer Scrooge de *Um conto de Natal* (1843), um homem velho, egoísta,
31 insensível, que odeia tudo – até o Natal – uma festa que _____ bondade e generosidade. Scrooge
32 maltrata seu empregado Bob Cratchit, que tem um filho deficiente físico, o Pequeno Tim, mas na noite de
33 Natal é visitado por misteriosas entidades, os Espíritos do Natal, e muda por completo, tornando-se
34 generoso, ajudando Cratchit e sua família. Em *Silas Marner*, novela de George Eliot (1819-1880) que usava
35 o pseudônimo de Mary Ann Evans, o personagem, um _____ que prefere o ouro pessoas,
36 aprenderá, assim como Scrooge, a sua lição. Ele é roubado, mas, ao tomar sob seus cuidados o menino
37 Eppie, mudará, tornando-se um homem melhor. Em *Eugénie Grandet* (1900), de Balzac, somos
38 apresentados a Félix Grandet, um rico e sovina mercador de vinhos, que se opõe à paixão da filha pelo
39 sobrinho pobre.

40 Como se pode ver em todas essas obras, a obsessão pelo dinheiro resulta de uma personalidade
41 repulsiva ou patética. Freud tinha razão: o poder simbólico do vil metal não é pequeno e tem atravessado os
42 séculos incólume.

Texto adaptado de: <http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos> - Acesso em 04/06/2009

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas pontilhadas das linhas 02, 07 e 35 na ordem em que aparecem.

- A) nos quais – à – às
- B) aos quais – à – a
- C) em que – a – as
- D) dos quais – à – do que
- E) os quais – na – de que

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas tracejadas das linhas 10, 31 e 35.

- A) despercebidas – invoca – filantropo
- B) desapercebidas – evoca – misantropo
- C) desinformadas – convoca – filantropo
- D) desatentas – avoca – misantropo
- E) desprevenidas – chama – filantropo

QUESTÃO 03 – Quando se lê que **o dinheiro é uma ficção** (linha 04), pode-se inferir que

- A) é a partir dos textos ficcionais que refletimos sobre o poder simbólico, porém terrível, do dinheiro.
- B) personagens repulsivas e patéticas das obras de ficção costumam apresentar obsessão pelo dinheiro.
- C) o valor do dinheiro é abstrato e simbólico; tanto é assim que uma moeda ou uma nota de dinheiro de valor irrisório não desperta nosso interesse.
- D) o dinheiro, na verdade, é algo sujo e corruptor; nós é que lhe atribuímos valor e importância.
- E) os grandes escritores, por causa disso, sempre usaram esse tema nas suas obras.

QUESTÃO 04 – Sobre o texto foram feitas as seguintes considerações.

I – **Honoré de Balzac** (linha 11), **Fiódor Dostoiévski** (linha 11) e **William Shakespeare** (linha 14) foram escritores notáveis, mas todos viviam atolados em dívidas.

II – Na Idade Média, os judeus eram um povo desprezado e marginalizado por causa de sua religião e de sua pobreza.

III – **Jean Baptiste Molière** (linha 22) e **Charles Dickens** (linha 29) escreveram obras que retratam a mesquinha humana, mas – ao final delas – o bem triunfa sobre o mal.

IV – De acordo com Freud (linha 06), na vida adulta, a preocupação com o dinheiro corresponde a uma das principais características da fase anal, uma etapa do desenvolvimento infantil.

Quais encontram suporte no texto?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que contém uma informação **incorreta** a respeito do texto.

- A) Muitos escritores, do passado e da atualidade, passam por problemas relacionados a dinheiro.
- B) O Brasil, em outros tempos, passou por períodos de grande desvalorização da moeda.
- C) Casualmente ou não, todos os escritores que trataram da avareza em suas obras tinham problemas financeiros.
- D) Na Idade Média, a prática da usura era proibida aos cristãos, mas isso não os impedia de pegar empréstimos de usurários.
- E) Nas obras de Charles Dickens, os avaros costumam aparecer.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que propõe uma substituição para as expressões **Embora** (linha 01) e **mesmo porque** (linha 10), respectivamente, sem provocar alterações sintáticas nem semânticas no texto.

- A) Apesar de – se bem que
- B) Mesmo que – já que
- C) Ainda que – inclusive
- D) Não obstante – apesar de que
- E) Contudo – pois

QUESTÃO 07 – O advérbio **ali** (linha 02), e os pronomes **-las** (linha 03) e **Isso** (linha 03) referem-se, respectivamente, a

- A) *nas sarjetas das ruas* (linha 02) – *moedas* (linha 02) – *Era muito comum ver moedas nas sarjetas das ruas; ali ficavam porque valiam tão pouco que ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las* (linhas 02 a 03).
- B) *ruas* (linha 02) – *sarjetas* (linha 02) – *ninguém se dava ao trabalho de abaixar-se para apanhá-las* (linha 03).
- C) *sarjetas* (linha 02) – *moedas* (linha 02) – *ninguém se dava ao trabalho* (linha 03).
- D) *moedas* (linha 02) – *moedas* (linha 02) – *um fato básico da economia e da vida social* (linha 04).
- E) *nas sarjetas* (linha 02) – *ruas* (linha 02) – *o dinheiro é uma ficção* (linha 04)

Instrução – Considere a seguinte frase, retirada do texto, para resolver as questões 08 e 09.

Não é de admirar que avaros tenham dado grandes personagens da ficção. (linhas 12 e 13 do texto)

QUESTÃO 08 – A forma verbal **tenham dado** pode ser substituída, desconsiderando-se possíveis alterações semânticas, por qualquer das alternativas seguintes, EXCETO:

- A) deram
- B) derem
- C) deem
- D) vieram a dar
- E) dão

QUESTÃO 09 – A expressão que substitui **Não é de admirar que**, mantendo seu valor semântico, é

- A) É admirável que
- B) Não é notado que
- C) Não surpreende o fato de que
- D) Admiravelmente,
- E) Surpreendentemente,

QUESTÃO 10 – Sobre a pontuação do texto foram feitas as seguintes considerações.

I – Na linha 07, a vírgula (1ª ocorrência) separa uma oração reduzida deslocada da oração principal.

II – Na linha 11, o ponto-e-vírgula está separando orações coordenadas assindéticas.

III – Na linha 16, os dois pontos introduzem uma explicação ao que foi apresentado antes.

IV – A segunda vírgula da linha 17 e a vírgula da linha 18 separam uma expressão que tem a função de aposto.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 11 – Considere as seguintes possibilidades de substituições no texto.

I – Na linha 03, se a palavra **trabalho** for substituída pela expressão “perda de tempo”, criam-se condições para ocorrência de crase.

II – Na linha 16, se a expressão **grupo dos judeus** for substituída por “comunidade judaica”, criam-se condições para a ocorrência de crase.

III – Na linha 10, se a palavra **escritores** for passada para o feminino, criam-se condições para a ocorrência da crase.

IV – Na linha 27, se a forma verbal **unir** fosse substituída por “casar”, não haveria necessidade de se fazerem outras alterações na frase para se manter a correção sintática.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa em que a palavra **porque** está aplicada tal qual o segmento (...) **ali ficavam porque valiam tão pouco** (...) (linhas 02 e 03).

- A) A razão porque se atrasou é particular.
- B) Atrasou-se porque teve um contratempo.
- C) Não sabemos porque motivo ele atrasou-se.
- D) Ontem, porque você se atrasou?
- E) Não sabemos o porque de tanto atraso.

QUESTÃO 13 – No texto, **ele** (linha 05) remete a **dinheiro** (linha 04); **o pai da psicanálise** (linha 07) remete a **Freud** (linha 06) e **muitos deles** (linha 10) remete a **escritores** (linha 10). Esse processo de substituição necessário para a construção orgânica de um texto, denomina-se

- A) coesão.
- B) coerência.
- C) clareza.
- D) concisão.
- E) correção.

QUESTÃO 14 – *Como se pode ver em todas essas obras, a obsessão pelo dinheiro resulta de uma personalidade repulsiva ou patética.* (linhas 40 e 41) Assinale a alternativa em que o termo destacado apresenta o mesmo valor semântico que na frase acima.

- A) Ele é rápido como um raio.
- B) Como seu irmão, ele também escolheu a medicina.
- C) Como o médico prescreveu-lhe repouso, ficou em casa.
- D) Ele não era tão ingênuo como sua irmã.
- E) Como disse o professor, amanhã não haverá aula.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra cujo sentido destoa do sentido das demais.

- A) Avareza (título)
- B) avarento (linha 09)
- C) caricatural (linha 09)
- D) mesquinho (linha 23)
- E) sovina (linha 38)

QUESTÃO 16 – A palavra **avareza** é grafada com Z por determinação de uma regra ortográfica; essa mesma regra está corretamente aplicada em todas as palavras a seguir, EXCETO:

- A) pequenez
- B) poetiza
- C) grandeza
- D) destreza
- E) beleza

QUESTÃO 17 – Se a palavra **poder** (linha 41) for passada para plural, quantas outras palavras, em toda a frase, deveriam ser modificadas para efeito de concordância?

- A) Nove.
- B) Oito.
- C) Sete.
- D) Seis.
- E) Cinco.

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma palavra com prefixo de negação.

- A) desprezado (linha 16)
- B) inadimplente (linha 20)
- C) desesperado (linha 20)
- D) inquietar (linha 26)
- E) insensível (linha 31)

QUESTÃO 19 – A vírgula da linha 40 ocorre pela mesma razão que a vírgula da linha

- A) 04.
- B) 12 (primeira ocorrência).
- C) 13 (primeira ocorrência).
- D) 22 (primeira ocorrência).
- E) 23 (primeira ocorrência).

QUESTÃO 20 – Assinale a alternativa em que a regra que justifica o acento gráfico está **incorreta**.

- A) *têm* (linha 13) – oxítone terminada em **em**.
- B) *contraídas* (linha 17) – **i** tônico em hiato com a vogal anterior.
- C) *dívidas* (linha 20) – proparoxítone
- D) *Além* (linha 30) – oxítone terminada em **em**.
- E) *Félix* (linha 45) – paroxítone terminada em **x**.

TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21 – De acordo com o Código Civil Brasileiro, em relação ao casamento, indique a alternativa **incorreta**:

- A) o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges.
- B) quando os nubentes tiverem entre 16 e 18 anos, é necessária a autorização de seus pais ou de seus representantes legais para a realização do casamento.
- C) excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil, pra evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez.
- D) nos casos em que o nubente depende de autorização dos pais para a realização do casamento, se for verificada a divergência entre estes, é assegurada a possibilidade de recorrer ao juiz para solução do desacordo.
- E) a autorização para o casamento, uma vez concedida, não admite revogação.

QUESTÃO 22 – O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento por erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, a contar da celebração do casamento, é de:

- A) 180 dias.
- B) 1 ano.
- C) 2 anos.
- D) 3 anos.
- E) 4 anos.

QUESTÃO 23 – De acordo com o disposto na Lei do Divórcio (Lei nº 6515/77), é correto afirmar que:

- A) o divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos.
- B) os alimentos devidos pelos pais e fixados na sentença não poderão ser alterados posteriormente, pois são definitivos.
- C) a sentença definitiva de divórcio produz efeitos imediatos.
- D) os cônjuges divorciados poderão restabelecer a união conjugal renunciando aos efeitos do divórcio.
- E) a separação judicial e o divórcio são figuras jurídicas equivalentes.

QUESTÃO 24 – De acordo com o Código Penal, não é considerada pena restritiva de direito:

- A) prestação de serviços à comunidade.
- B) detenção em regime semi-aberto.
- C) limitação de fim de semana.
- D) interdição temporária de direitos.
- E) perda de bens e valores.

QUESTÃO 25 – Em relação à suspensão condicional da pena, é **incorreto** afirmar que:

- A) para a sua aplicação o condenado não deve ser reincidente em crime doloso.
- B) deve ser verificada a conduta social e personalidade do condenado.
- C) para a concessão deste benefício não pode o condenado ter sofrido anteriormente condenação em pena de multa.
- D) a suspensão condicional da pena não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa.
- E) a suspensão condicional da pena poderá ser revogada, se presente a condições legais para a sua revogação.

QUESTÃO 26 – Não é considerado órgão do Poder Judiciário do Estado:

- A) o Tribunal de Justiça.
- B) o Tribunal de Alçada.
- C) os Juizados Especiais.
- D) os Tribunais do Júri.
- E) os Juízes de Direito.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 27 – No que diz respeito aos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos (AVCI) podemos afirmar:

- A) os acidentes isquêmicos transitórios são definidos como déficits neurológicos induzidos por isquemias que persistem por menos de 24 horas.
- B) os trombos murais que surgem após infarto do miocárdio são a causa mais comum de AVCI.
- C) a maioria dos AVCI em pacientes com fibrilação atrial se deve à embolia por trombos murais ventriculares.
- D) a oclusão da artéria cerebral anterior, distal a artéria comunicante anterior, costuma levar a déficits de sinais sensitivos no membro superior contralateral.
- E) a oclusão da artéria cerebral média direita, nos destros, produz afazia global.

QUESTÃO 28 – São pilares na abordagem do AVC agudo, dentre outros:

- I. Exames para confirmar o diagnóstico e permitir a tomada de decisões terapêuticas.
- II. Tratamento das condições gerais que influenciam o prognóstico funcional a longo prazo (pressão arterial, temperatura corporal, glicemia).
- III. Tratamento específico dirigido a aspectos particulares da patogenia do AVC, como seja a recanalização do vaso ocluído ou a prevenção dos mecanismos que conduzem à morte neuronal (neuroproteção).

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

QUESTÃO 29 – São parâmetros laboratoriais úteis após AVC, dentre outros:

- I. Hemograma completo com plaquetas.
- II. Eletrólitos.
- III. Glicemia.
- IV. Análises de função hepática e renal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I e II.
- B) Apenas a II e III.
- C) Apenas a III e IV.
- D) Apenas a I, a II e a III.
- E) A I, a II, a III e a IV.

QUESTÃO 30 – Quanto à administração de AAS, afirma-se que:

- I. Pode administrar-se aspirina (100-300mg por dia) nas primeiras 48 h após o início do AVC isquêmico.
- II. Se for previsível um tratamento trombolítico, não se deve administrar aspirina.
- III. Não é permitido o uso de aspirina nas primeiras 24 horas após o tratamento trombolítico.

Quais estão corretas?

- A) Todas as afirmações.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) Nenhuma das afirmações.

QUESTÃO 31 – Considere as características listadas abaixo sobre o estado de mal convulsivo.

I – crises convulsivas tônico-clônicas subentrantes permanecendo o paciente em coma entre as crises.

II – abalos musculares localizados permanentes em um segmento corporal com consciência preservada.

III – crises convulsivas tônico-clônicas refratárias à medicação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

QUESTÃO 32 – Em relação à Hidrocefalia do tipo ex-vacuo, analise as afirmações abaixo.

I – Não está indicada a correção cirúrgica pois a Hipertensão intracraniana pode ser controlada através de medicamentos.

II – Não está indicada a correção cirúrgica pois não existe a Hipertensão intracraniana.

III – A correção cirúrgica deverá ser realizada somente se for solicitado pelos familiares do paciente ou por ele mesmo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

QUESTÃO 33 – Paciente feminina, 45 anos, hipertensa, diabética, com enxaqueca crônica e depressão, acha que teve aumento do peso relacionado aos 5 medicamentos que está em uso, prescritos por diferentes médicos. Qual das drogas a seguir poderia estar envolvida com a elevação do peso?

- A) verapamil
- B) enalapril
- C) topiramato
- D) amitriptilina
- E) metformina

QUESTÃO 34 – Todos os medicamentos abaixo são utilizados no tratamento da Enxaqueca, **exceto**:

- A) Rizatriptano
- B) Propranolol.
- C) Indometacina.
- D) Somazina.
- E) Diidroergocristina.

QUESTÃO 35 – Paciente feminina, 35 anos, refere dor de cabeça desde a adolescência que foi aumentando de frequência e intensidade. A dor é latejante e necessita analgésicos 2 a 4 vezes ao dia tendo dor diariamente, durante 20 dias por mês. Apresenta também tonturas, zumbidos e fonofobia associados. Qual é a conduta inicial?

- A) Investigar com ressonância magnética.
- B) Associar analgesia mais potente.
- C) Encaminhar para avaliação psiquiátrica.
- D) Retirar o uso excessivo de analgésicos.
- E) Solicitar hemossedimentação.

QUESTÃO 36 – Relativamente à dor facial paroxística, pode-se afirmar que ela é causada por distúrbio de qual dos pares cranianos listados abaixo?

- A) X
- B) VI
- C) V
- D) III
- E) II

QUESTÃO 37 – A Fenitoína está comumente associada a quais dos efeitos colaterais abaixo?

- A) Acne, cefaléia, gengivite hiperplásica.
- B) Diarréia, hirsutismo, taquicardia.
- C) Hirsutismo, acne, gengivite hiperplásica.
- D) Amnésia, coréia, labilidade emocional.
- E) Cefaléia, gengivite hiperplásica, hiperatividade.

QUESTÃO 38 – Em relação ao Terror Noturno, analise as características abaixo.

I – O aspecto central é o despertar parcial com grito aterrorizado e a expressão de intenso medo, podendo estar com o coração acelerado, respiração ofegante, sudorese abundante e pupilas dilatadas.

II – Entre o grito e o restabelecimento passam em média dez minutos, durante os quais o indivíduo não responde aos apelos externos.

III – As recordações dos sonhos, quando existem, são fragmentadas. Após o episódio o indivíduo pode voltar a dormir novamente, sem despertar nem se recordar do que houve.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

QUESTÃO 39 – Para o tratamento da insônia podem ser utilizados alguns medicamentos, dentre os quais, listam-se abaixo:

- I – Tryptanol®.
- II – Amytril®.
- III – Stilnox®.

Quais estão corretos?

- A) Apenas o I.
- B) Apenas o II.
- C) Apenas o III.
- D) Apenas o II e o III.
- E) O I, o II e o III.

QUESTÃO 40 – Sobre a Enurese primária, é correto dizer que ela pode ser controlada pelo uso de qual dos medicamentos abaixo?

- A) Dietil-propiona.
- B) Propanolol.
- C) Indometacina.
- D) Imipramina.
- E) Fenitoína.

QUESTÃO 41 – Em relação à Doença de Alzheimer (DA), analise as afirmações abaixo.

I - A população mais afetada pela DA pertence à faixa etária geriátrica devendo-se, portanto, levar em conta as peculiaridades clínicas desse grupo especial de pacientes.
II - A farmacocinética e a farmacodinâmica modificam-se com o processo de envelhecimento. Vários sistemas apresentam desempenho funcional diminuído alterando a absorção, distribuição e metabolismo das drogas.
III - Algumas regras sempre são úteis quando se prescreve para pacientes idosos: iniciar com doses pequenas e ir aumentando devagar, introduzir uma medicação por vez e evitar ao máximo a polifarmácia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

QUESTÃO 42 – São sintomas relacionados à demência, dentre outros:

- I. Comprometimento da linguagem.
- II. Comprometimento do juízo.
- III. Perda dos conhecimentos.
- IV. Expressões emocionais inadequadas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 43 – A avaliação de um paciente com suspeita clínica de demência deve incluir:

- I. História clínica, principalmente após o aparecimento dos sintomas;
- II. Exame clínico neurológico;
- III. Entrevista psiquiátrica;
- IV. Exames laboratoriais para determinar a coexistência de outras doenças: exames de sangue, exames para a tireóide, dosagem de vitamina B¹², eletroencefalograma, tomografia computadorizada do cérebro, avaliação toxicológica, entre outros.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I e II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 44 – Em relação ao Sonambulismo e ao Terror Noturno, são feitas as seguintes afirmações.

I – Não há riscos de ocorrer ferimentos.
II – Normalmente os episódios ocorrem no início da noite.
III - Pode ocorrer confusão mental ao despertar e ocorrer mínima recordação quanto ao acontecido.

Quais estão **incorretas**?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 45 – A respeito das cefaléias, analise as afirmações a seguir.

I - As cefaléias primárias são funcionais, devido a distúrbios cerebrais ou de eurotransmissores. O diagnóstico desse tipo de cefaléia é puramente clínico.

II - A cefaléia secundária, com alterações estruturais devido a problemas anatômicos, necessita de exames complementares para seu diagnóstico.

III – A cefaléia idiopática é um tipo de dor de cabeça em pontada, fugaz, sentida predominantemente na região do primeiro ramo do trigêmeo (órbita, têmpora e região parietal) e que dura uma fração de segundo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

QUESTÃO 46 – A migrânea sem aura pode ter as mesmas características da cefaléia tensional crônica. O diagnóstico diferencial é feito baseado nos fenômenos associados:

I - distúrbios gastrointestinais (náusea, vômito).

II - hiperacuidade ou hipersensibilidade de aferências especiais: fotofobia, fonofobia e osmofobia.

III - hiperestesia (o paciente fica muito mais sensível a qualquer toque, não tolera a luz ou barulho), hiperalgesia (dores no corpo inteiro pela diminuição do limiar doloroso, ou seja, é necessário um estímulo muito menos intenso para desencadear a dor).

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

QUESTÃO 47 – As principais causas de epilepsias são ligadas às seguintes situações:

I - Traumas na cabeça, especialmente por acidentes (automóveis, quedas, etc...), ou mesmo lesões causadas por atos violentos, inclusive em práticas esportivas, onde quanto mais severos os golpes ou traumatismos do crânio mais há chances de um quadro epiléptico aparecer.

II - Tumores cerebrais e outros traumas neurológicos

III - Meningites, encefalites virais, lúpus eritematoso, doenças neurológicas crônicas, e infecções que afetem o SNC (Sistema Nervoso Central) como no caso da AIDS (Síndrome de imunodeficiência Adquirida).

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

QUESTÃO 48 – As crises epilépticas são geralmente desencadeadas por alguns eventos, dentre eles:

- I. Febre.
- II. privação de sono.
- III. ingestão de bebidas alcoólicas ou estimulantes
- IV. uso de drogas euforizantes

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I e II.
- B) Apenas a II e III.
- C) Apenas a II, III e IV.
- D) Apenas a I e a IV.
- E) A I, a II, a III e a IV.

QUESTÃO 49 – São opções de tratamento para as epilepsias, **exceto**:

- A) Vigabatrina
- B) Carbamazepina
- C) Ácido Valpróico
- D) Stilnox
- E) Nitrazepam

QUESTÃO 50 – São reações adversas do nitrazepam, **exceto**:

- A) boca seca.
- B) coordenação motora.
- C) Esquecimentos.
- D) dor de cabeça.
- E) zumbidos.

QUESTÃO 51 – Relacione os medicamentos com seus efeitos adversos.

- 1) Topomax (Topiranomato)
- 2) Frisium, Rivotril (Benzodiazepinas)
- 3) Hidantal (Fenitoína)

() sonolência, adormecimento das extremidades.

() sonolência, aumento da secreção brônquica.

() aumento das gengivas, crescimento de pelos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 3 – 1
- B) 1 – 3 – 2
- C) 1 – 2 – 3
- D) 3 – 2 – 1
- E) 3 – 1 – 2

QUESTÃO 52 – As afecções desmielinizantes caracterizam-se pela destruição da mielina que foi normalmente produzida.

I - É possível o diagnóstico diferencial pela imagem entre as principais causas das doenças desmielinizantes.

II - A TC apesar de ser o método mais disponível e menos caro de demonstração não-invasiva do tecido encefálico, não tem aplicação prática no contexto das desmielinizações.

III - A RM é o método de maior conspicuidade e que permite a melhor caracterização dos danos secundários na substância branca.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

QUESTÃO 53 – Relativamente ao eletroencefalograma nas demências, considere as seguintes afirmações.

I - O eletroencefalograma (EEG) de rotina tem uso estabelecido de longa data como auxiliar na avaliação de demências e encefalopatias, especialmente quando o diagnóstico permanece aberto após as avaliações clínicas iniciais.

II - Nas avaliações de pacientes com suspeita de demência, o achado de alentecimento da atividade elétrica cerebral sugere fortemente uma base orgânica.

III - O EEG mostra uma percentagem elevada de anormalidades na Doença de Alzheimer (DA), e por outro lado, um EEG normal tem elevado valor preditivo negativo com respeito ao diagnóstico de DA.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

QUESTÃO 54 – São indicações da neurólise com toxina botulínica no tratamento da Espasticidade.

- I. Hipertonia espástica em grupos musculares ou músculos localizados interferindo nas atividades de vida diária, ou hipertonia de antagonistas interferindo nas atividades funcionais.
- II. Falha dos métodos conservadores no controle da amplitude de movimento com risco de deformidade.
- III. Efeitos adversos da medicação oral ou falha no controle da espasticidade por meio de medicamentos via oral.

Quais estão corretas?

- A) Todas as afirmações.
- B) Apenas a I.
- C) Apenas a II.
- D) Apenas a I e a II.
- E) Apenas a II e a III.

QUESTÃO 55 – São síndromes neuropsiquiátricas relacionadas ao lúpus eritematoso sistêmico:

- I. Polineuropatia
- II. Mononeuropatia simples/múltipla
- III. Desordens autonômicas
- IV. Miastenia grave

Quais estão corretas?

- A) Todas as afirmações.
- B) Apenas a II e III.
- C) Apenas a III e IV.
- D) Apenas a I, a II e a III.
- E) Nenhuma das afirmações.

QUESTÃO 56 – No trauma raquimedular é indicação absoluta e urgente de tratamento cirúrgico quando:

- A) há paralisia completa com tetraplegia.
- B) há paralisia incompleta com paraplegia.
- C) há paralisia incompleta que evolui para paralisia completa.
- D) Há paralisia espástica que evolui para paralisia flácida.
- E) Há paralisia completa com choque medular presente.

QUESTÃO 57 – Em relação às recomendações quanto ao uso de imunomoduladores no tratamento da Esclerose Múltipla, são feitas as seguintes afirmações.

- I. Os imunomoduladores só devem ser prescritos para pacientes com as formas remitente-recorrentes e progressivas secundárias. Não há indicação de seu uso nas formas primariamente progressivas.
- II. Não há imunomodulador de escolha no tratamento, podendo haver substituições no seu curso.
- III. Não há contra-indicação da associação de imunomoduladores a corticosteróides e/ou imunossuppressores

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

QUESTÃO 58 – São fármacos utilizados no tratamento da doença de Parkinson, dentre outros:

- I. Anticolinérgicos.
- II. Levodopa.
- III. Inibidores da monoaminoxidase.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

QUESTÃO 59 – São sintomas de alguns Tumores Cerebrais Específicos:

- I. O astrocitoma mais maligno, o glioblastoma multiforme, desenvolve-se tão rapidamente que ele aumenta a pressão no cérebro, causando cefaléia, lentidão de pensamento e, quando é muito grave – sonolência e coma.
- II. Meningiomas podem causar fraqueza e dormência, convulsões, comprometimento da olfação, olhos protuberantes e alterações da visão. Nos indivíduos idosos, os meningiomas podem causar perda da memória e dificuldade para pensar, de modo análogo ao que ocorre na doença de Alzheimer.
- III. Mais comuns na infância, os tumores pineais atípicos (tumores de células germinativas) muitas vezes causam puberdade precoce. Eles podem obstruir a drenagem do líquido em torno do cérebro, acarretando no aumento do cérebro e do crânio (hidrocefalia) e uma disfunção cerebral grave.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

QUESTÃO 60 – Além da esclerose múltipla, existem ainda os seguintes diagnósticos diferenciais, dentre outras:

- I. doença de Devic ou neuromielite ótica.
- II. encefalomielite disseminada aguda ou ADEM.
- III. mielite transversa recorrente ou MTR.

Quais estão corretas?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e a II.
- E) A I, a II, e a III.

QUESTÃO 61 – As doenças neuromusculares são distúrbios cuja patologia primária afeta qualquer parte da unidade motora, desde células do corno anterior até o próprio músculo. São consideradas Distrofias Musculares, **exceto**:

- A) Tipo Becker
- B) Tipo Emery'-Dreifuss
- C) Escapuloperoneal
- D) Polineuropatias inespecíficas
- E) Distrofia muscular das cinturas

QUESTÃO 62 – São consideradas doenças do neurônio motor, **exceto**:

- A) Esclerose Lateral amiotrófica
- B) Paralisia bulbar progressiva
- C) Neuropatia bulbo espinhal ligada ao cromossoma X
- D) Esclerose lateral primária
- E) Arniotrofia na ataxia hereditária

[Fechar](#)**Gabaritos**

Cargo: 2 - Médico Judiciário, Classe R - Neurologia

(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos

Questão	Respostas	Componente
1	A	LÍNGUA PORTUGUESA
2	B	LÍNGUA PORTUGUESA
3	C	LÍNGUA PORTUGUESA
4	D	LÍNGUA PORTUGUESA
5	C	LÍNGUA PORTUGUESA
6	B	LÍNGUA PORTUGUESA
7	A	LÍNGUA PORTUGUESA
8	B	LÍNGUA PORTUGUESA
9	C	LÍNGUA PORTUGUESA
10	E	LÍNGUA PORTUGUESA
11	B	LÍNGUA PORTUGUESA
12	B	LÍNGUA PORTUGUESA
13	A	LÍNGUA PORTUGUESA
14	E	LÍNGUA PORTUGUESA
15	C	LÍNGUA PORTUGUESA
16	B	LÍNGUA PORTUGUESA
17	D	LÍNGUA PORTUGUESA
18	C	LÍNGUA PORTUGUESA
19	E	LÍNGUA PORTUGUESA
20	A	LÍNGUA PORTUGUESA
21	E	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
22	D	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
23	A	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
24	B	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
25	C	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
26	B	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
27	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
28	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
29	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
30	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
32	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
33	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
34	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
35	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
36	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
37	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
38	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
39	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
40	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
42	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
43	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
44	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
45	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
46	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
47	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
48	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
49	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

50	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
51	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
52	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
53	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
54	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
55	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
56	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
57	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
58	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
59	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
60	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
61	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
62	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS