



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE
MÉDICO JUDICIÁRIO CLASSE R, PSICÓLOGO JUDICIÁRIO CLASSE R,
MÉDICO PSIQUIATRA JUDICIÁRIO PJ-J E PSICÓLOGO JUDICIÁRIO PJ-J

Médico Psiquiatra Judiciário PJ-J

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem:

1. Verifique se este caderno contém 62 questões. Caso contrário solicite ao fiscal da sala a sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D, E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de **4h**, incluindo o preenchimento da grade de respostas. **O candidato só poderá retirar-se do recinto de prova portando o caderno de prova após 2h do início desta (subitem 5.3.14 do Edital de Abertura)**. Solicitamos que os dois últimos candidatos retirem-se da sala de prova ao mesmo tempo, assinando a ata da sala.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo Fiscal.
5. No Caderno de Provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. O gabarito será divulgado no dia **06/07/2009**, até as **15 horas** na FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012 e nos sites www.tjrs.jus.br e www.fundatec.com.br.



INSTRUÇÃO - As questões de 01 a 14 referem-se ao texto ao seguir.

Sorrir para a vida

Moacyr Scliar

01 A Organização Mundial da Saúde define saúde como 'o estado do mais completo bem-estar físico,
02 mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade'. Os veteranos da área costumam dizer que essa
03 é, na realidade, a definição de felicidade.

04 Pode ser. Mas a verdade é que os estudos científicos apontam, cada vez mais, para uma estreita
05 relação entre saúde e a condição de ser feliz. O que não é de surpreender. No mundo em que vivemos, as
06 doenças dependem muito de nosso estilo de vida. Estilo de vida que, por sua vez, é resultado de uma
07 cultura que nos pressiona a consumir mais, a comer mais, a ficar sentados diante da tela da TV, a fumar, a
08 consumir álcool e drogas. Tudo isso, paradoxalmente, traduz-se em insatisfação, porque esse tipo de apelo
09 não tem limites. A insatisfação leva à tristeza, à depressão, associadas com várias doenças, como diabetes
10 ou acidente vascular cerebral.

11 Um estudo realizado na Universidade do Texas, em Galveston, com cerca de 4 mil pacientes, mostrou que
12 pessoas idosas que se consideram felizes têm menor probabilidade de serem vítimas de acidente vascular
13 cerebral. Outro estudo, desta vez na Universidade de Pittsburgh, mostrou que mulheres deprimidas estão
14 mais propensas ao endurecimento das artérias, conhecido como aterosclerose. Pergunta: isso
15 acontece? É a felicidade uma poção mágica, uma panaceia contra doenças? Claro que não.

16 O que acontece é que as pessoas infelizes tendem a adotar, como compensação, o estilo de vida
17 acima citado, que, este sim, causa doença. O inverso também é verdadeiro: se felicidade traz saúde, saúde
18 também traz felicidade. Um estudo realizado na Holanda, em 2004, com pessoas de 18 anos de idade ou
19 mais, procurou correlacionar felicidade com vários fatores: renda, situação social e outros. A saúde ganha
20 longe. Um quarto das pessoas que não se consideram sadias também não se considera feliz; mas, das
21 pessoas sadias, apenas 8%

22 Quanto ao dinheiro, faz diferença nos países muito pobres, aí pode ser condição de
23 sobrevivência. Mas, quanto mais afluente é o país, menos pesa a renda em termos de felicidade. Um
24 levantamento feito com os cem americanos mais ricos mostrou que eles são apenas um pouco mais felizes
25 que a média da população. 'Sorria' pode ser, portanto, um bom conselho, à medida que o sorriso, atributo
26 caracteristicamente humano, possa ser um indicador do sentimento de felicidade. A propósito,
27 recentemente pesquisadores da Universidade de Amsterdã examinaram o famoso sorriso da Mona Lisa, de
28 Leonardo da Vinci, com a ajuda de um programa de computador capaz de correlacionar expressões faciais
29 com emoções e sentimentos. Resultado: 83% do sorriso de felicidade (e 9% de
30 desdém - afinal, Mona Lisa também tem direito a desdenhar). Mas a conquista da felicidade não depende só
31 da pessoa. Se a angústia é demasiada, a ajuda profissional pode ser necessária. E todos têm direito a ela.

32 Razão tem a Constituição americana de 1776, quando inclui, entre os direitos fundamentais, o
33 *pursuit of happiness*, a busca da felicidade. Se temos direito à saúde - e a Constituição brasileira de 1988
34 isso nos garante -, não teríamos direito à felicidade, ao sorriso?

Texto adaptado de <http://moacyrscliar.blogspot.com> - Acesso em 11/06/2009

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas pontilhadas das linhas 14, 22 e 34, respectivamente.

- A) porque – porque – por que
- B) por que – porque – por que
- C) por quê – por que – porque
- D) porque – porquê – por que
- E) por que – porquê – por que

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de traço contínuo das linhas 21 e 29, na ordem em que aparecem.

- A) declaram-se infelizes – resultam – provêm
- B) declaram-se infelizes – resultam – provém
- C) declara-se infeliz – resulta – proveem
- D) declara-se infeliz – resultam – provêm
- E) declaram-se infelizes – resultam – proveem

QUESTÃO 03 – Considere as seguintes afirmações.

I – A expressão **veteranos da área** (linha 02) refere-se, provavelmente, a médicos e profissionais da saúde, pois o autor citou, a Organização Mundial da Saúde.

II – O autor constrói sua argumentação no intuito de demonstrar que não é casualidade o fato de a definição de “saúde” e de “felicidade” serem semelhantes.

III – O texto relaciona diretamente a vida sedentária, associada ao excesso de comida e ao consumo de drogas, à infelicidade.

IV – Segundo o texto, a infelicidade é uma predisposição para que se adotem hábitos de vida pouco saudáveis, como o sedentarismo e os excessos com a alimentação, o álcool e o fumo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 04 – A seguir são propostas reescrituras para determinadas passagens do texto. Assinale aquela que foi feita de forma INADEQUADA.

- A) **A Organização Mundial da Saúde define saúde como 'o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade** (linhas 01 e 02) – A Organização Mundial da Saúde define saúde como, não apenas ausência de enfermidade, mas 'o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social'.
- B) **Os veteranos da área costumam dizer que essa é, na realidade, a definição de felicidade** (linhas 02 e 03) – Os veteranos da área, na realidade, costumam dizer que essa é a definição de felicidade.
- C) **os estudos científicos apontam, cada vez mais, para uma estreita relação entre saúde e a condição de ser feliz** (linhas 04 e 05) – Os estudos científicos, cada vez mais, apontam para uma estreita relação entre ter saúde e ser feliz.
- D) **Tudo isso, paradoxalmente, traduz-se em insatisfação, porque esse tipo de apelo não tem limites** (linhas 08 e 09) – Tudo isso não se traduz em satisfação, paradoxalmente, porque esse tipo de apelo não tem limite.
- E) **Um quarto das pessoas que não se consideram sadias também não se considera feliz** (linha 20) – Parte das pessoas que não se sentem felizes também não se sente saudável.

QUESTÃO 05 – Acerca das ideias e dos sentidos do texto, assim como de suas estruturas linguísticas e organização textual, assinale C (certo) ou E (errado) nos itens a seguir.

() O autor apresenta dados a respeito de como, tecnicamente, se define saúde; no entanto, não se exime de incidir nessa definição com seus próprios comentários e exemplos.

() A conclusão do autor é de que, se saúde é um direito constitucional, e a definição de saúde assemelha-se muito à de felicidade, então, todos devemos ter – assegurados pela Constituição – o direito à felicidade.

() O verbo **considerar** aparece com duas flexões diferentes, na linha 20, porque cada uma dessas flexões refere-se a um sujeito diferente; a saber: **pessoas** (linha 20) e **Um quarto** (linha 20), respectivamente.

() O segmento entre parênteses, nas linhas 29 e 30, é um comentário paralelo, referente a algo que não tem a ver diretamente com o assunto tratado no texto.

Qual é a ordem correta das respostas, de cima para baixo?

- A) C – E – E – E
- B) C – C – E – E
- C) C – C – C – C
- D) E – C – C – E
- E) E – E – C – C

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que indica o papel que o trecho posterior aos dois-pontos, nas linhas 17 e 19 respectivamente, desempenha em relação ao que antecede esse sinal.

- A) Enumeração – explicitação
- B) Explicitação – enumeração
- C) Citação – enumeração
- D) Discriminação – citação
- E) Realce – explicitação

QUESTÃO 07 – Na pontuação de um texto, muitos usos de vírgula são obrigatórios; outros são facultativos e variam de acordo com as preferências estilísticas de quem escreve. A seguir, relacione a primeira coluna, de sugestões de modificações no uso de vírgulas no texto, à segunda coluna.

- 1 – Procedimento facultativo
- 2 – Procedimento incorreto

- () Retirar a terceira vírgula da linha 08.
- () Acrescentar vírgula após **felizes** (linha 12).
- () Retirar a primeira vírgula da linha 16.
- () Acrescentar vírgula após **ricos** (linha 24).

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta das respostas, de baixo para cima.

- A) 1 – 2 – 2 – 2
- B) 2 – 1 – 2 – 2
- C) 1 – 1 – 2 – 2
- D) 2 – 2 – 1 – 1
- E) 1 – 2 – 1 – 2

QUESTÃO 08 – Considere as seguintes possibilidades de alterações no texto.

- I – Substituição de **com** (linha 09) por **a**.
- II – Substituição de **com** (linha 19) por **à**.
- III – Substituição de **ao dinheiro** (linha 22)

por **à renda**.

- IV – Substituição de **com** (linha 29) por **às**.

Quais manteriam a correção gramatical do período em que se inserem?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 09 – Assinale a opção em que a supressão da palavra ou expressão sublinhada, desconsideradas as possíveis necessidades de mudança na pontuação ou no uso de maiúsculas, provoca erro gramatical ou mudança de sentido.

- A) Um estudo realizado na Universidade do Texas, em Galveston, com cerca de 4 mil pacientes, mostrou que (linha 11)
- B) mulheres deprimidas estão mais propensas ao endurecimento das artérias (linhas 13 e 14)
- C) O que acontece é que as pessoas infelizes tendem a adotar, como compensação, o estilo de vida acima citado, que, este sim, causa doença (linhas 16 e 17)
- D) Um estudo realizado na Holanda, em 2004, com pessoas de 18 anos de idade ou mais, procurou correlacionar felicidade com vários fatores: renda, situação social e outros (linhas 18 e 19)
- E) 'Sorria' pode ser, portanto, um bom conselho, à medida que o sorriso, atributo caracteristicamente humano, possa ser um indicador do sentimento de felicidade (linhas 25 e 26).

QUESTÃO 10 – Se a palavra **pessoas** (linha 12) fosse substituída por **uma pessoa**, quantas OUTRAS palavras do período em que se insere devem passar por alterações para efeito de concordância?

- A) Sete.
- B) Seis.
- C) Cinco.
- D) Quatro.
- E) Três.

QUESTÃO 11 – O vocábulo **paradoxalmente** (linha 08) pode ser substituído sem provocar alteração de sentido no contexto em que se encontra, nem acarretar erro gramatical – por qualquer das opções a seguir, EXCETO:

- A) contrariando o senso comum
- B) contraditoriamente
- C) ainda que pareça contraditório,
- D) a despeito de não parecer coerente
- E) inconsequentemente

QUESTÃO 12 – Considerando que algumas palavras da Língua Portuguesa, ao perderem o acento gráfico, formarão outros vocábulos também existentes, qual das abaixo listadas – todas retiradas do texto – não existe sem o acento gráfico?

- A) Saúde.
- B) Vítimas.
- C) Várias.
- D) Aí .
- E) Angústia.

QUESTÃO 13– Dentre as palavras abaixo, retiradas do texto, a que apresenta o mesmo número de letras e de fonemas é:

- A) pessoas.
- B) paradoxalmente.
- C) dinheiro.
- D) correlacionar.
- E) felicidade.

QUESTÃO 14– Assinale a alternativa em que ambos os vocábulos, retirados do texto, são formados por prefixação.

- A) bem-estar – enfermidade
- B) insatisfação – correlacionar
- C) endurecimento – atributo
- D) inverso – inclui
- E) afluente – probabilidade

INSTRUÇÃO – As questões de 15 a 20 referem-se ao texto a seguir.

Pacientes internautas

01 Você já procurou na internet a solução para algum problema de saúde? Se a resposta for “sim”,
02 você pode fazer parte do grupo dos “pacientes experts”, que usam a rede para se informar sobre doenças.
03 Para descobrir como o acesso a tanta informação está influenciando as relações entre médicos e pacientes,
04 pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) analisaram diversos artigos estrangeiros que tratam do
05 tema e concluíram que, para os profissionais de medicina, é hora de se atualizar.

06 O estudo, desenvolvido por Helena Beatriz da Rocha Garbin, Maria Cristina Rodrigues Guilam e
07 André de Faria Pereira Neto, comparou 15 artigos publicados entre 1997 e 2006 nos periódicos britânicos
08 *Social Science and Medicine* e *Sociology of Health & Illness*. O período de publicação dos artigos foi
09 definido pelo início da democratização da internet, motivo _____ teria surgido esse fenômeno, ainda
10 muito recente e pouco estudado no Brasil. Os pesquisadores se depararam com três interpretações
11 bastante distintas do fenômeno dos “pacientes experts”: enquanto alguns artigos defendem que pacientes
12 mais informados valorizam o papel do médico, outros dizem que o livre acesso à informação leva a uma
13 “desprofissionalização” do médico. Já um terceiro ponto de vista sustenta que, mesmo questionando certas
14 posições dos médicos, pacientes mais interessados possibilitariam um diálogo mais profundo sobre os
15 temas.

16 Para a equipe, o novo panorama exige que os profissionais da saúde se mantenham atualizados.
17 Isso é possível pesquisando e conhecendo melhor esse universo _____ se insere o paciente.
18 “Tradicionalmente existe uma relação patriarcal entre médicos e pacientes. É preciso compreender que esse
19 poder está se equilibrando: os profissionais devem trabalhar com o paciente, em vez de para ele”, afirma a
20 médica Helena Garbin, coautora do estudo.

21 Mas é preciso tomar cuidado com o que se encontra na rede. “Muitas páginas podem ser escritas
22 sem nenhum embasamento, ou serem simplesmente veículos de empresas comerciais, interessadas na
23 divulgação de medicamentos”, afirma Garbin, que alerta _____ possíveis más interpretações da
24 linguagem médica por leigos e a questão da automedicação, hoje considerada um problema de saúde
25 pública. *Texto adaptado de: <http://cienciahoje.uol.com.br> – Acesso em 05/06/2009*

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas das linhas 09, 17 e 23.

- A) pelo qual – em que – para as
- B) no qual – onde – as
- C) porque – segundo o qual – às
- D) perante o qual – do qual – sobre as
- E) pelos quais – dentro do qual – das

QUESTÃO 16 – Considere as seguintes afirmações sobre o conteúdo do texto.

I – A preocupação com a possível influência da internet na relação entre médicos e pacientes tem sido objeto de estudo de pesquisadores.

II – Antes do estudo realizado por estudiosos da Fiocruz, vários artigos haviam sido escritos, sobre esse tema, em outros países.

III – O estudo dos pesquisadores brasileiros chegou a três conclusões sobre o fenômeno dos pacientes internautas; portanto, é um estudo sem resultados confiáveis.

IV – Perante o novo cenário, criado pela internet, para as relações entre pacientes e profissionais da saúde, estudiosos do assunto sugerem que estes profissionais devam preparar-se mantendo-se sempre atualizados.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) A I, a II, a III e a IV.

Execução: Fundatec

QUESTÃO 17 – Segundo o que é possível compreender do texto, seja por declaração explícita, seja por inferência, é correta a afirmação de que

- A) há um grupo de pacientes, a quem os estudiosos chamam de “experts”, que substituem a consulta médica pela internet quando querem obter informações sobre problemas de saúde e tratamento.
- B) o Brasil não é o país pioneiro no estudo da influência da rede de computadores na relação entre os profissionais da saúde e os pacientes.
- C) em uma das interpretações, os estudos concluíram que os pacientes mais informados tendem a questionar os médicos e prescindir de sua ajuda.
- D) A internet, por meio da informação que oferece aos usuários, promoveu uma mudança na relação médico-paciente, tornando essa relação muito menos profissional.
- E) As informações sobre saúde e doenças, na internet, são sempre divulgadas por sites comerciais, ligados – por exemplo – a grandes empresas de medicamentos.

QUESTÃO 18 – Pela forma como o texto é escrito, pode-se perceber que é direcionado

- A) aos médicos, a quem sugere que mantenham-se atualizados a fim de melhor responder às dúvidas dos pacientes.
- B) aos estudiosos que se dedicam às pesquisas sobre a influência da internet nas relações entre médicos e pacientes.
- C) aos que têm problemas de saúde, a quem informa que a internet pode fornecer-lhes importantes informações sobre seus males.
- D) a todo público leitor do veículo de informação referido na linha 25, ainda que haja direcionamentos explícitos a quem não é médico.
- E) aos pacientes considerados “experts”, pois são estes que utilizam a internet como fonte de informação e solução de seus problemas de saúde.

QUESTÃO 19 – Considere os seguintes segmentos do texto e as solicitações de alterações propostas.

I - *Para a equipe, o novo panorama exige que os profissionais da saúde se mantenham atualizados.* (linha 16) – **Passar o verbo sublinhado para o Futuro do Pretérito do Indicativo.**

II - *“Muitas páginas podem ser escritas sem nenhum embasamento, ou serem simplesmente veículos de empresas comerciais, interessadas na divulgação de medicamentos”* (linhas 21 a 23) – **Transformar a expressão sublinhada em Uma página.**

Assinale a alternativa que apresenta a resposta com as modificações corretas nos dois casos, respectivamente.

- A) Em I, a mudança do tempo verbal de **exige** faz com que o verbo **mantenham** passe para **mantessem**.
Em II, a passagem de **Muitas páginas** para **Uma página** faz com que outras sete palavras sejam necessariamente modificadas para efeito de concordância.
- B) Em I, a mudança do tempo verbal de **exige** faz com que o verbo **mantenham** passe para **mantinham**.
Em II, a passagem de **Muitas páginas** para **Uma página** faz com que outras seis palavras sejam necessariamente modificadas para efeito de concordância.
- C) Em I, a mudança do tempo verbal de **exige** faz com que o verbo **mantenham** passe para **mantivessem**.
Em II, a passagem de **Muitas páginas** para **Uma página** faz com que outras quatro palavras sejam necessariamente modificadas para efeito de concordância.
- D) Em I, a mudança do tempo verbal de **exige** faz com que o verbo **mantenham** passe para **manteriam**. Em II, a passagem de **Muitas**

páginas para **Uma página** faz com que outras oito palavras sejam necessariamente modificadas para efeito de concordância.

- E) Em I, a mudança do tempo verbal de **exige** faz com que o verbo **mantenham** passe para mantiverem.
Em II, a passagem de **Muitas páginas** para **Uma página** faz com que outras sete palavras sejam necessariamente modificadas para efeitos de concordância

QUESTÃO 20 – Das palavras a seguir (todas retiradas do texto) assinale aquela cuja acentuação pode ser explicada por duas regras diferentes.

- A) concluíram
- B) periódicos
- C) diálogo
- D) período
- E) veículos

TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21 – Não tem legitimidade para promover a interdição:

- A) os pais.
- B) tutores.
- C) parentes em geral.
- D) amigos íntimos.
- E) Ministério Público.

QUESTÃO 22 – Não estão sujeitos à curatela:

- A) os pródigos.
- B) os menores de 18 anos.
- C) os excepcionais sem completo desenvolvimento mental.
- D) aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade.
- E) os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos.

QUESTÃO 23 – Em relação à Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) os Juízes de Paz compõem a organização do Poder Judiciário do Estado.
- B) O Tribunal de Justiça é composto por 140 Desembargadores e 70 Juízes de Alçada.
- C) O Tribunal de Justiça divide-se em duas seções: criminal e cível.
- D) Um quinto dos lugares do Tribunal de Justiça será preenchido por advogados e membros do Ministério Público, nos termos da Constituição Federal.
- E) A representação do Poder Judiciário compete ao Presidente do Tribunal de Justiça.

QUESTÃO 24 – Considerando as regras constantes no Estatuto dos Servidores da Justiça (Lei n. 5256/66), indique a alternativa correta:

- A) é expressamente defeso ao servidor exercer política partidária, independentemente do local ou horário.
- B) não há necessidade do servidor residir na Comarca onde está classificado.
- C) os servidores e os respectivos auxiliares são subsidiariamente responsáveis pelos atos praticados nos serviços de cargo.
- D) os escreventes e demais auxiliares de seus cartórios podem atuar como testemunhas instrumentais dos atos lavrados por Servidores da Justiça.
- E) o Servidor da Justiça será responsável pela ação ou omissão que praticar e, se condenado o Estado ao ressarcimento do dano, indenizará àquele à Fazenda do prejuízo que lhe tiver causado.

QUESTÃO 25 – Quanto às regras do Código de Processo Civil em relação ao perito, é **incorreto** afirmar que:

- A) como regra geral, os peritos são escolhidos entre profissionais de nível universitário.
- B) os peritos deverão comprovar sua especialidade na matéria sobre que deverão opinar, mediante certidão do órgão profissional em que estiverem inscritos.
- C) o perito não poderá escusar-se de seu encargo.
- D) o perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte.
- E) o perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, ficará inabilitado, por dois anos, a funcionar em outras perícias.

QUESTÃO 26 – Marque a alternativa correta:

- A) a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
- B) uma vez requerida pela parte, o juiz não poderá indeferir a realização da prova pericial.
- C) os assistentes técnicos serão nomeados pelo juiz.
- D) o prazo para a apresentação do laudo pericial não pode ser prorrogado.
- E) os assistentes técnicos apresentarão o seu parecer no mesmo prazo que o perito tiver para a apresentação do laudo pericial.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 27 – As toxinas que causam Delirium incluem:

- I. anticolinesterase
- II. dióxido de carbono
- III. organofosforados
- IV. substâncias voláteis

Quais estão corretas?

- A) Todas as afirmações estão corretas.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) Apenas I, II e III.

QUESTÃO 28 – São características do Delirium, exceto:

- A) Carfologia ou crocidismo.
- B) Depressão
- C) Irritabilidade.
- D) Euforia
- E) Ansiedade.

QUESTÃO 29 – Alguns transtornos estão associados a agressividade, segundo o DSM-IV-TR, quais sejam:

- I. Delirium e demência.
- II. Esquizofrenia.
- III. Transtorno da personalidade borderline.
- IV. Transtornos da conduta.

Quais estão corretas?

- A) Todas estão corretas.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I, II e III.

QUESTÃO 30 – Analise as afirmações abaixo a respeito da buprenorfina.

- I. A buprenorfina pode causar dependência química, embora em menor grau do que os agonistas opióides totais.
- II. A metabolização é hepática e a meia vida é de 1 a 7 horas.
- III. Em pacientes dependentes de opióides, a buprenorfina pode precipitar, pelo seu antagonismo, síndrome de abstinência.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 31 – São contraindicações ao tratamento com bupropiona.

- I. Bulimia e anorexia.
- II. Tumores cerebrais e outras síndromes cerebrais orgânicas,
- III. Traumatismo craniano.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 32 – Em relação à bupropiona, analise as afirmações abaixo.

- I. Deve ser descontinuado o uso durante a lactação, pois é excretada no leite materno.
- II. No caso de intoxicação os sintomas são: psicose, delirium, ansiedade, dentre outros.
- III. As reações adversas mais comuns são agitação, dor de cabeça, excitação, enxaqueca, dentre outros.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 33 – Sobre os efeitos de alguns fármacos, analise as afirmações abaixo.

- I. Os ADTs, os IMAOs, a clozapina e os ISRSs podem provocar pesadelos e sonhos bizarros.
- II. As tonturas podem aparecer em consequência da hipotensão ortostática em pacientes que fazem uso de ADT, tetracíclicos e IMAO por bloqueio α -1-adrenérgico.
- III. O uso de carbamazepina pode, raramente, levar à diminuição do número de plaquetas e ao aumento do tempo de coagulação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 34 – São contraindicações ao uso da Bupirona:

- I. Gravidez.
- II. Miastenia gravis.
- III. Glaucoma agudo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) I, II e III.
- E) Nenhuma das opções.

QUESTÃO 35 – A Carbamazepina, em psiquiatria, é usada como, **exceto**:

- A) agressividade.
- B) em quadros maníacos que respondem ao lítio.
- C) transtornos de descontrole de impulsos.
- D) em epilepsias temporais.
- E) na profilaxia no Transtorno Bipolar do Humor.

QUESTÃO 36 – A terapia cognitivo comportamental (TCC), especialmente na modalidade em grupo, tem se mostrado efetiva no tratamento da fobia social, combinada a farmacoterapia. Nesse caso podem ser indicados:

- I. Antidepressivos.
- II. β -bloqueadores.
- III. Benzodiazepínicos de alta potência.

Quais estão corretos?

- A) Todos são indicados.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 37 – Referente à morte psicogênica, analise as afirmações abaixo marcando com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () Fatores emocionais podem ser suficientes para desencadear a morte súbita em certas pessoas que não estariam em risco.
- () Uma fibrilação ventricular e um infarto do miocárdio podem acompanhar um estresse psíquico repentino.
- () A morte por vodu, ocorre quando uma pessoa considerada dotada de uma força psíquica para causar a morte roga uma praga sobre alguém que acredita nesse tipo de manifestação.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V
- B) V – V – F
- C) V – V – V
- D) F – V – F
- E) V – F – F

QUESTÃO 38 – São desafios no tratamento do alcoolismo e na psicoterapia tradicional com alcoolistas.

- I. Terapêuticas em relação a aspectos comuns desse tipo de patologia, como: resistências, desmotivação, racionalização e ambivalência do indivíduo em relação ao tratamento.
- II. Esse tipo de paciente mostra-se isolado, defensivo, negando o problema e seu estilo de vida autodestrutivo.
- III. O diagnóstico realizado define o tratamento e suas implicações, dependendo das perdas e prejuízos causados pela dependência química. As terapias apropriadas podem ser de modificação de comportamento, psicodinâmica, psicanálise e outros.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 39 – A Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV(SCID) é o instrumento mais atual e abrangente para o diagnóstico dos transtornos mentais. São transtornos diagnosticáveis pela SCID:

- I. Transtornos psicóticos (esquizofrenia, transtorno delirante).
- II. Transtornos somatoformes (hipocondria, transtorno dismórfico corporal).
- III. Transtornos de ansiedade (transtorno do pânico, fobias específicas).

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 40 – São transtornos da alimentação que podem ser diagnosticáveis pela SCID:

- I. Anorexia Nervosa.
- II. Bulimia Nervosa.
- III. Compulsão alimentar periódica.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 41 – Em relação aos transtornos somatoformes, avalie as afirmações que seguem:

- I. A principal diferença entre esse transtorno e a hipocondria é a atitude do paciente. Na hipocondria o paciente revela uma intensa preocupação e sofrimento com algum problema sério; na somatização o paciente queixa-se de seus sintomas, mas não possui a mesma crença e temor do hipocondríaco.
- II. Não se conhece medicação específica para hipocondria, mas acredita-se que psicoterapia pode ajudar quando iniciada com até três anos da sintomatologia instalada.
- III. No Transtorno Doloroso Persistente, a queixa predominante é de dor persistente, grave e angustiante, a qual não pode ser plenamente explicada por nenhum processo fisiológico ou por um transtorno físico.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 42 – São considerados Critérios Diagnósticos para os Transtornos Factícios:

- I. Produção ou simulação intencional de sinais ou sintomas físicos ou psicológicos.
- II. A motivação para o comportamento consiste em assumir o papel de enfermo.
- III. Presença de incentivos externos para o comportamento (tais como vantagens econômicas, esquiva de responsabilidades legais ou melhora no bem-estar físico, como na Simulação).

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 43 – Os psiquiatras podem ser solicitados a avaliar a capacidade testamentária do paciente, ou seja, sua competência para fazer testamento. São capacidades psicológicas necessárias para demonstrar essa competência:

- I. Conhecer a natureza e extensão dos seus bens.
- II. Ter noção de que estão fazendo um testamento.
- III. Saber quem são seus beneficiários naturais, ou seja, cônjuge, filhos e outros parentes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 44 – Estudos demonstram que a fluoxetina pode ser bastante eficaz no tratamento da fobia social do subtipo generalizada. Além dela, também são eficazes:

- I. Sertralina.
- II. Paroxetina.
- III. Citalopram.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 45 – São considerados fatores de alto risco para cometimento de homicídio, **exceto**:

- A) Violência precoce, modelo parental negativo.
- B) Desemprego.
- C) Abuso crônico de álcool.
- D) Poder socioeconômico estável.
- E) Habitação deficiente.

QUESTÃO 46 – São características de bom prognóstico para transtorno psicótico breve, **exceto**:

- A) Presença de parentes esquizofrênicos.
- B) Bom ajustamento pré-mórbido.
- C) Confusão e perplexidade durante a psicose.
- D) Início súbito dos sintomas.
- E) Pouco embotamento afetivo.

QUESTÃO 47 – Sobre o tratamento do transtorno psicótico breve, avalie as informações que seguem:

- I. As duas principais classes de fármacos a serem considerados são os antipsicóticos e os benzodiazepínicos.
- II. Para pacientes em alto risco de efeitos adversos extrapiramidais, um antagonista de serotonina-dopamina deve ser administrado como profilaxia contra sintomas de transtorno dos movimentos induzidos por medicação.
- III. Os ansiolíticos costumam ser úteis durante as primeiras duas ou três semanas após a resolução do episódio psicótico.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 48 – São consideradas emergências psiquiátricas comuns:

- I. Abstinência de substâncias.
- II. Crise Hipertensiva.
- III. Acatisia.
- IV. Agorafobia.

Quais estão corretas?

- A) Todas estão corretas.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, II e III.
- E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 49 – Sobre os aspectos neuropsiquiátricos da AIDS, analise as assertivas abaixo, marcando V para as verdadeiras e F para as falsas.

() O transtorno da adaptação com ansiedade ou humor depressivo tem sido relatado em 5 a 20% dos pacientes infectados.

() No caso de indivíduo infectado, o Delirium é provavelmente subdiagnosticado, mas deve sempre mobilizar revisão médica, a fim de determinar o possível início de novo processo relacionado no SNC.

() No transtorno psicótico, os sintomas psicóticos são, em geral, complicações em estágios tardios da infecção pelo HIV.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V
- B) V – V – F
- C) V – V – V
- D) F – V – F
- E) V – F – F

QUESTÃO 50 – São algumas condições potencialmente reversíveis que podem lembrar demência:

- I. Agentes anticolinérgicos.
- II. Antipsicóticos.
- III. Hipnóticos sedativos.
- IV. Narcóticos.

Quais estão corretas?

- A) Todas estão corretas.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, II e III.
- E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 51 – Os aspectos abaixo são essenciais para um diagnóstico definitivo da demência na Doença de Alzheimer:

- I. Início insidioso com deterioração lenta.
- II. Ausência de evidência clínica ou achados de investigações especiais que surgiram que o estado mental pode ser decorrente de outra doença sistêmica ou cerebral.
- III. Ausência de início súbito.

Quais estão corretas?

- A) Todas estão corretas.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, II e III.
- E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 52 – Sobre os transtornos do humor, analise as afirmações abaixo, marcando V para as verdadeiras e F para as falsas.

- () A depressão é mais comum em pessoas idosas do que na população em geral.
- () Nos transtornos de ansiedade, o DSM-IV-TR observa a existência de transtorno misto de ansiedade/depressão.
- () A dependência de álcool ,em geral, coexiste com os transtornos de humor.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V
- B) V – V – V
- C) V – V – F
- D) F – V – F
- E) V – F – F

QUESTÃO 53 – Em relação aos Transtornos do Humor, analise as afirmações abaixo.

- I. A mania em adolescentes costuma ser diagnosticada de forma errônea como personalidade anti-social ou esquizofrenia.
- II. As manifestações clínicas de transtorno bipolar II são as do transtorno depressivo maior combinadas com as de um episódio hipomaniaco.
- III. Um estado de humor elevado, expansível ou irritável é a marca chave do episódio maniaco.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) I, II e III.
- E) Nenhuma das afirmações.

QUESTÃO 54 – Analise as afirmações abaixo.

- I. O uso conjunto de Propranolol e Fenzelina pode causar hipertensão grave e bradicardia.
- II. A Cimetidina aumenta o metabolismo hepático do propranolol, retardando sua eliminação e aumentando seus níveis séricos.
- III. O fumo acelera a metabolização do propranolol por indução das enzimas hepáticas e pode resultar em redução clinicamente dos efeitos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 55 – São transtornos psicológicos e de comportamento associados ao desenvolvimento e orientação sexuais:

- I. Orientação sexual egodistônica.
- II. Transtorno de maturação sexual.
- III. Transtorno de relacionamento sexual.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 56 – São critérios diagnósticos do DSM-IV-TR para transtorno amnésico devido a uma condição médica geral:

- I. O transtorno da memória não ocorre exclusivamente durante o curso de delirium ou demência.
- II. Desenvolvimento de comprometimento da memória manifestado por fracasso em aprender novas informações ou de recordar aquelas aprendidas anteriormente.
- III. A perturbação da memória causa prejuízo significativo no funcionamento social ou ocupacional e representa declínio significativo a partir de um nível anterior de funcionamento.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 57 – Analise as afirmações abaixo a respeito das características que diferenciam a demência subcortical da cortical.

- I. Na demência cortical a fala é disártrica.
- II. Na demência subcortical o humor é depressivo.
- III. A coordenação é normal até estágios avançados na demência cortical

Quais estão **incorretas**?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 58 – São contraindicações para isolamento e contenção, **exceto**:

- A) Por punição ou conveniência da equipe.
- B) Pacientes claramente não-suicidas.
- C) Pacientes com reações graves a drogas.
- D) Pacientes delirantes ou demenciados.
- E) Condições médicas e psiquiátricas extremamente instáveis.

QUESTÃO 59 – São indicações para isolamento e contenção, **exceto**:

- A) Prevenir dano claro, iminente, ao paciente e a terceiros.
- B) Auxiliar no tratamento como parte da terapia comportamental em andamento.
- C) Aumentar a estimulação sensorial excessiva.
- D) A pedido voluntário razoável do paciente.
- E) Prevenir ruptura significativa do programa de tratamento ou do ambiente físico.

QUESTÃO 60 – Em relação à psiquiatria forense, analise as afirmações que seguem.

- I. Os estresses do emprego podem causar ou acentuar doença mental.
- II. Pacientes não têm o direito de ser compensados por suas capacidades relacionadas ao trabalho ou de receber benefícios de aposentadoria por incapacidade.
- III. Isolamento e contenção devem ser implementados apenas quando o paciente representa risco de dano a si mesmo ou a outros e não existam alternativas menos restritivas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 61 – São estágios da morte iminente, **exceto**:

- A) Choque e negação.
- B) Não Aceitação.
- C) Barganha.
- D) Raiva
- E) Depressão.

QUESTÃO 62 – São critérios clínicos para morte cerebral em adultos e crianças:

- I. Ausência de reflexos.
- II. Ausência de reflexos da córnea.
- III. Coma.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

[Fechar](#)**Gabaritos**

Cargo: 6 - Médico Psiquiatra Judiciário, PJ-J

(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos

Questão	Respostas	Componente
1	B	LÍNGUA PORTUGUESA
2	A	LÍNGUA PORTUGUESA
3	C	LÍNGUA PORTUGUESA
4	B	LÍNGUA PORTUGUESA
5	C	LÍNGUA PORTUGUESA
6	B	LÍNGUA PORTUGUESA
7	A	LÍNGUA PORTUGUESA
8	B	LÍNGUA PORTUGUESA
9	B	LÍNGUA PORTUGUESA
10	B	LÍNGUA PORTUGUESA
11	E	LÍNGUA PORTUGUESA
12	A	LÍNGUA PORTUGUESA
13	E	LÍNGUA PORTUGUESA
14	B	LÍNGUA PORTUGUESA
15	A	LÍNGUA PORTUGUESA
16	C	LÍNGUA PORTUGUESA
17	B	LÍNGUA PORTUGUESA
18	D	LÍNGUA PORTUGUESA
19	C	LÍNGUA PORTUGUESA
20	E	LÍNGUA PORTUGUESA
21	D	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
22	B	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
23	B	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
24	E	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
25	C	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
26	A	TÓPICOS DE LEGISLAÇÃO
27	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
28	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
29	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
30	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
32	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
33	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
34	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
35	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
36	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
37	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
38	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
39	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
40	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
42	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
43	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
44	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
45	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
46	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
47	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
48	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
49	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

50	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
51	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
52	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
53	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
54	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
55	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
56	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
57	A	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
58	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
59	C	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
60	D	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
61	B	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
62	E	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS