



Concurso Público para provimento de cargos de  
**Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado**  
**Especialidade Enfermagem**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Caderno de Prova 'K11', Tipo 001

Nº de Inscrição \_\_\_\_\_

MODELO

Nº do Caderno \_\_\_\_\_

MODELO1

Nº do Documento \_\_\_\_\_

0000000000000000

00001-0001-0001

ASSINATURA DO CANDIDATO \_\_\_\_\_

**P R O V A**

Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos

## INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
  - corresponde a sua opção de cargo.
  - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.  
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

## VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

## ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 3 horas e 30 minutos para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver o Caderno de Questões e a sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS****Língua Portuguesa**

**Atenção:** As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto seguinte.

*Existe uma longa tradição analítica que divide a economia em três setores: primário (atividades agropecuárias), secundário (indústrias extrativas, de transformação, construção civil e utilidades públicas) e terciário (que inclui todos os tipos de serviços públicos e privados). Até aí tudo bem. Entretanto, há também uma tradição em associar as atividades primárias a baixa produtividade, pouca tecnologia e reduzida interconexão com o resto da economia, além de reduzida eficiência organizacional. Ao mesmo tempo, associam-se à indústria qualidades opostas, ou seja, elevada produtividade, maior nível tecnológico e sofisticada organização.*

*Historicamente isso certamente é correto, pelo menos até há pouco tempo, o que resultou em uma proposição ainda hoje extraordinariamente difundida e aceita de que mais indústria é bom e mais agricultura é ruim do ponto de vista do crescimento. Um corolário imediato é também derivado na área de comércio exterior: mais exportações agrícolas (e minerais) pouco contribuem para o crescimento de longo prazo, pois provocam valorização cambial e pouca expansão do emprego, prejudicando a indústria, a chave do crescimento.*

*Essa dicotomia apresenta hoje muitos problemas para ser usada sem cautela, por algumas razões. Uma parte crescente das novidades tecnológicas não está na indústria, mas sim nos serviços, onde se destacam a Tecnologia da Informação (TI), as comunicações, os serviços criativos, etc. Esse fenômeno é tão poderoso que se reconhece que vivemos uma revolução de software, onde se gera a maior parte do valor, que co-*

*loca o hardware (máquinas e equipamentos), como caudatários do processo. Por outro lado, a TI permitiu uma ampla modificação no sistema de produção, em que se busca cada vez mais foco e especialização para a cadeia de produção. Como consequência, as atividades produtivas se organizam de maneiras diferentes, formando cadeias muito mais complexas do que no passado e tornando, a meu juízo, envelhecidas as contraposições do tipo agricultura versus indústria.*

(Adaptado do artigo de José Roberto Mendonça de Barros. **O Estado de S. Paulo**, B6/Economia, 7 de março de 2010)

1. Em relação ao texto, é correto afirmar que
  - (A) a *sofisticada organização* (1º parágrafo) da indústria supera, de muito, o desenvolvimento tecnológico ocorrido no setor terciário.
  - (B) a *construção civil* e as *utilidades públicas* (1º parágrafo), por sua baixa produtividade, desempenham papel pouco importante na economia mundial.
  - (C) os segmentos *Até aí tudo bem* (1º parágrafo) e *a meu juízo* (final do texto) reforçam o caráter opinativo do desenvolvimento textual.
  - (D) a referência à *revolução de software* (3º parágrafo) constitui o argumento que justifica a superioridade da indústria sobre a agricultura.
  - (E) as *atividades primárias* (1º parágrafo), ao contrário do que tradicionalmente se afirma, têm sido a principal garantia do acentuado crescimento da economia.
2. Segundo o autor,
  - (A) a tradição que classifica os três setores produtivos deverá ser mantida, pois reflete, coerentemente, a situação da indústria como mantenedora do comércio exterior.
  - (B) a tradicional oposição entre agricultura e indústria merece ser revista, devido, especialmente, ao desenvolvimento tecnológico que embasa as atividades de produção.
  - (C) os três setores da economia se equivalem em importância, fato aceito desde longa data por analistas, com ligeira superioridade da atividade primária.
  - (D) a proposta de um amplo desenvolvimento da agricultura, baseado na tecnologia, deve ser estudada com certa atenção, para não trazer prejuízos à indústria.
  - (E) o desenvolvimento da economia deverá, a partir de agora, voltar-se para o setor secundário, tendo em vista sua evolução tecnológica.



3. Essa dicotomia apresenta hoje muitos problemas para ser usada sem cautela, por algumas razões. (3<sup>o</sup> parágrafo)
- A expressão grifada refere-se
- (A) ao confronto que se estabelece tradicionalmente entre os ganhos econômicos da atividade agrícola e aqueles resultantes da produção industrial.
- (B) à visão tradicional da separação dos setores da economia, por seu desempenho, e a aceitação do atual desenvolvimento tecnológico.
- (C) aos problemas que surgem na área do comércio exterior, em que as exportações agrícolas acabam prejudicando o setor industrial.
- (D) ao desempenho da indústria, bastante superior ao da produção agrícola, que serve de sustentação para a economia.
- (E) ao atraso ainda existente nas atividades de base agrícola, em contraste com o elevado desenvolvimento tecnológico da indústria.
- 
4. A respeito do 1<sup>o</sup> parágrafo do texto, está INCORRETO o que consta em:
- (A) Substituindo-se a expressão *uma longa tradição analítica* por *análises tradicionais*, os verbos *Existe* e *divide* devem ser colocados **no plural**, em respeito às normas de concordância.
- (B) A presença dos dois pontos assinala a introdução de um segmento enumerativo como explicação necessária para a expressão *três setores*.
- (C) Os segmentos que aparecem entre parênteses especificam o sentido do termo imediatamente anterior a cada um deles.
- (D) A ausência e a presença do sinal de crase nos segmentos *associar as atividades primárias a baixa produtividade, pouca tecnologia e reduzida interconexão com o resto da economia* e *associam-se à indústria qualidades opostas* denotam **incorrecção**, por ter sido empregado o mesmo verbo, **associar**.
- (E) *Entretanto* e *Ao mesmo tempo* têm função adverbial no contexto em que se situam, introduzindo ressalva em relação ao que se afirma antes.
- 
5. Esse fenômeno é tão poderoso que se reconhece que vivemos uma revolução de software... (3<sup>o</sup> parágrafo)
- No segmento grifado acima identifica-se
- (A) uma restrição e sua conclusão imediata.
- (B) uma condição e o fato dela consequente.
- (C) uma explicação lógica, decorrente de uma causa.
- (D) uma hipótese provável, seguida de explicação.
- (E) a causa evidente de um fato e sua consequência.
- 
6. ...mais exportações agrícolas (e minerais) pouco **contribuem para o crescimento** de longo prazo ... (2<sup>o</sup> parágrafo)
- A mesma relação entre o verbo e o complemento grifados acima está em:
- (A) *...o que resultou em uma proposição...*
- (B) *...e mais agricultura é ruim do ponto de vista do crescimento.*
- (C) *...pois provocam valorização cambial e pouca expansão do emprego...*
- (D) *Uma parte crescente das novidades tecnológicas não está na indústria...*
- (E) *...formando cadeias muito mais complexas do que no passado...*
- 
7. Por outro lado, a TI permitiu uma ampla modificação no sistema de produção, **em que** se busca cada vez mais foco e especialização... (3<sup>o</sup> parágrafo)
- A expressão pronominal grifada acima preenche corretamente a lacuna da frase:
- (A) A evolução tecnológica aplicada à agricultura tem sido importante ..... se desenvolvam novos métodos eficazes de produção.
- (B) A visão tradicional é a ..... um parque industrial pujante deve garantir o crescimento econômico de qualquer país.
- (C) Os produtores, ..... defendem o aumento da exportação agrícola, buscam melhores condições para o transporte da safra aos portos.
- (D) A preocupação com os lucros, ..... se baseiam as transações comerciais, conduz à aplicação de novas tecnologias no setor de serviços.
- (E) Todas as pesquisas ..... se referiam os economistas indicavam a expansão da produção agrícola, fundamentada no avanço tecnológico.
- 
8. A frase em que **há desrespeito** às normas de concordância verbal e nominal é:
- (A) Uma das mais efetivas conquistas decorrentes do avanço tecnológico está na obtenção de safras recordes em áreas reduzidas de plantio.
- (B) Já estão sendo levados a efeito a aplicação dos recursos tecnológicos no setor de serviços, garantindo-lhes enorme importância na economia.
- (C) Um feito considerável, resultante das inovações tecnológicas, foi a introdução do uso do etanol em veículos, o que possibilitou o sucesso dos carros *flex*.
- (D) A produção de bioplásticos degradáveis constitui um projeto de alto impacto, que vai permitir uma forte expansão da indústria química.
- (E) Desenvolvem-se atualmente projetos de produção de diesel, a ser obtido a partir do caldo da cana, que não contém enxofre, como o mineral.



**Atenção:** As questões de números 9 a 14 referem-se ao texto seguinte.

Para a filosofia, o conceito de belo liga-se, de maneira indissociável, ao de verdadeiro – e, por extensão, ao de bom e justo. Isso ecoa no cotidiano quando classificamos um bom gesto de "belo" ou recriminamos uma criança que cometeu peraltice, dizendo que ela fez uma "coisa feia". Estamos, aí, ainda que nos aspectos mais mezinhos da vida, no terreno da metafísica, a subdivisão do conhecimento filosófico que se debruça sobre tudo aquilo que ultrapassa a experiência sensível. Há, de fato, na beleza – de uma flor, de uma pessoa, de uma obra de arte – algo que parece transcender o aspecto físico e que se conecta ao que há de idealmente mais perfeito e, até mesmo, ao que é considerado divino.

Mas, independentemente de estar associada a outros conceitos sublimes, a beleza requer definição concreta – o que nos ajuda, inclusive, se nem sempre a nos tornarmos mais verdadeiros, bons ou justos, pelo menos mais agradáveis ao espelho. Não basta, portanto, intuir que algo é belo. É preciso entender por que desperta em nós essa percepção deleitosa.

De acordo com o estudo das proporções e da biologia evolutiva, a beleza não é apenas questão de gosto: é a reunião feliz, e não muito comum, de simetria, harmonia e unidade. Uma forma de inteligência biológica com evidentes vantagens adaptativas. Em outras palavras, a beleza paira acima das apreciações meramente pessoais.

A progressiva compreensão das formas de beleza e as tecnologias dela surgidas produziram uma grande conquista: hoje, talvez não sejamos intrinsecamente mais belos do que outras gerações – mas podemos ficar mais bonitos do que nunca. Tudo que nos permite explorar nossos pontos fortes e driblar nossas fraquezas genéticas é resultante da combinação entre os avanços nos cuidados com a aparência física e o estilo, a possibilidade de envelhecer com saúde e, não menos essencial, a valorização de atributos sociais como autoestima, simpatia, cultura e expressividade. "É o equilíbrio dessas qualidades que torna um indivíduo mais ou menos atraente", diz o cirurgião plástico Noel Lima, do Rio de Janeiro.

(Adaptado de Anna Paula Buchalla. **Veja**, 12 de janeiro de 2011, p. 79)

9. A ideia principal do texto está contida na frase:

- (A) Na Filosofia, é imperceptível o conceito de beleza, pois ele se encontra intimamente ligado aos conceitos de verdade e de justiça.
- (B) É necessária uma percepção intuitiva para que seja possível entender, com clareza, o que deve ser avaliado como sinônimo de belo.
- (C) Os cuidados com a aparência, associados a atitudes de simpatia, permitem que todos se sintam representantes de um ideal de beleza na sociedade.
- (D) Deve ser mínima a relação entre a aparência natural das pessoas e aquela que venha a ser obtida mediante cuidados e recursos estéticos.
- (E) Beleza é um atributo natural que hoje pode ser ressaltado por cuidados e intervenções estéticas e, ainda, por atitudes e comportamento social.

10. Considerando-se o texto, está INCORRETA a afirmativa:

- (A) O sentido da expressão *essa percepção deleitosa* remete à subjetividade implícita na frase anterior: *intuir que algo é belo*. (2º parágrafo)
- (B) Transpondo para a voz passiva a frase *ou recriminamos uma criança* o resultado será: ou uma criança é recriminada por nós. (1º parágrafo)
- (C) A expressão grifada em *é resultante da combinação* configura um exemplo de regência nominal. (último parágrafo)
- (D) A expressão *por que* pode ser substituída por as razões pelas quais, sem qualquer alteração na estrutura e no sentido do restante da frase em que se encontra. (2º parágrafo)
- (E) É o equilíbrio dessas qualidades que torna um indivíduo ... (final do texto)  
Substituindo-se a expressão grifada por essas qualidades, a frase deverá ser alterada para: São essas qualidades que tornam um indivíduo ...

11. Considere, nas frases abaixo, as afirmações sobre o emprego de sinais de pontuação.

- I. *Há, de fato, na beleza – de uma flor, de uma pessoa, de uma obra de arte – algo que parece transcender...* (1º parágrafo)  
O travessão podem ser corretamente substituídos por parênteses, sem alteração do sentido original.
- II. *...a beleza não é apenas questão de gosto: é a reunião feliz, e não muito comum, de simetria, harmonia e unidade.* (3º parágrafo)  
O emprego dos dois pontos realça uma afirmativa cujo sentido se contrapõe, de modo claro, ao exposto na afirmativa anterior.
- III. *"É o equilíbrio dessas qualidades que torna um indivíduo mais ou menos atraente"*  
As aspas isolam transcrição exata das palavras do médico citado no 4º parágrafo.

Está correto o que consta em

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

12. *...hoje, talvez não sejamos intrinsecamente mais belos do que outras gerações...* (4º parágrafo)

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está também grifado na frase:

- (A) Na sociedade moderna sempre haverá expectativa de que nos considerem atraentes.
- (B) Vestida de modo atraente, ela tentava despertar mais admiração naquele encontro.
- (C) Todos imaginavam que estivessem devidamente preparados para a reunião festiva.
- (D) O ideal de beleza se altera no decorrer das épocas, fato atestado em muitas obras de arte.
- (E) Para nos sentirmos bem, é necessário cultivar certas qualidades, como a simpatia.



13. Considere as frases seguintes:

- I. As inovações no ramo da estética permitem ..... um grande número de pessoas se sentirem mais belas.
- II. Sempre existiu preocupação com a beleza, embora mudem os critérios ..... que ela obedece.
- III. A beleza, ..... parte alguns exageros, deve ser buscada até mesmo com intervenções cirúrgicas.

As lacunas das frases acima estarão corretamente preenchidas, respectivamente, por:

- (A) à - a - à  
 (B) a - a - a  
 (C) a - à - à  
 (D) à - à - a  
 (E) a - a - à

14. *Temos dificuldade em resistir à beleza.*

*A beleza é um chamariz.*

*O efeito da beleza deve permanecer e contagiar as pessoas próximas.*

*Uma risada gostosa pode ser um atrativo a mais no conceito do que seja belo.*

As frases acima se articulam em um único período, com lógica, clareza e correção, em:

- (A) Uma risada gostosa pode ser um atrativo a mais quando se entende o que é belo, caso seja beleza um chamariz, de que temos dificuldade em resistir ao efeito que deve permanecer e contagiar as pessoas próximas.
- (B) A beleza é um chamariz a que temos dificuldade em resistir, mas como seu efeito deve permanecer e contagiar as pessoas próximas, uma risada gostosa pode ser um atrativo a mais no conceito do que seja belo.
- (C) O efeito da beleza deve permanecer e contagiar as pessoas próximas, como uma risada gostosa que se entende por belo, sendo um atrativo a mais, como chamariz, apesar que temos dificuldade em resistir à tal efeito.
- (D) A beleza é um chamariz, conquanto tenhamos dificuldade em resistir à ela, de cujo efeito deve permanecer e contagiar as pessoas próximas, sendo que uma risada gostosa pode ser um atrativo a mais no quanto se entende por beleza.
- (E) Temos dificuldade em resistir a beleza, no entanto, com a risada gostosa que se atrai e contagia as pessoas próximas, naquilo que se entende por beleza, tornando-se um chamariz.

15. O emprego dos pronomes de tratamento está inteiramente correto na frase:

- (A) A Vossa Excelência, como Membro deste Tribunal, será encaminhado o processo em que devereis anexar vosso Parecer.
- (B) Esperamos que V. Sa, aceiteis o convite que ora lhe fazemos, e que nos honrará com vossa presença nesse evento.
- (C) V. Excia., Senhor Conselheiro deste Tribunal, deverá emitir a orientação a ser seguida por sua equipe de auxiliares.
- (D) Solicitamos a vós todos, nobres senhores Deputados, que vos unis a nós em defesa dos direitos estabelecidos pela Constituição.
- (E) É para vós, Vossa Senhoria, que dirigimos nossa solicitação, no sentido de nossa equipe ser recebida em vosso escritório.

### Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático

16. Indagado sobre o número de processos que havia arquivado certo dia, um Técnico Judiciário, que gostava muito de Matemática, respondeu:

- O número de processos que arqueei é igual a  $12,25^2 - 10,25^2$ .

Chamando X o total de processos que ele arquivou, então é correto afirmar que:

- (A)  $X < 20$ .  
 (B)  $20 < X < 30$ .  
 (C)  $30 < X < 38$ .  
 (D)  $38 < X < 42$ .  
 (E)  $X > 42$ .

17. Sabe-se que Vitor e Valentina trabalham como Auxiliares de Enfermagem em uma empresa e, sistematicamente, seus respectivos plantões ocorrem a cada 8 dias e a cada 6 dias. Assim sendo, se no último dia de Natal – 25/12/2010 – ambos estiveram de plantão, então, mantido o padrão de regularidade, uma nova coincidência de datas de seus plantões em 2011, com certeza, NÃO ocorrerá em

- (A) 18 de janeiro.  
 (B) 10 de fevereiro.  
 (C) 31 de março.  
 (D) 24 de abril.  
 (E) 18 de maio.

18. Uma Unidade do Tribunal Regional do Trabalho tem 125 funcionários, 40% dos quais são do sexo feminino. Suponha que, certo dia, todos os funcionários dessa Unidade foram vacinados e que coube apenas a dois enfermeiros – Josué e Maura – a execução dessa tarefa. Sabe-se que:

- todos os funcionários do sexo feminino foram vacinados por Maura e os demais por Josué;  
 – durante a execução da tarefa a capacidade operacional de Josué foi 90% da de Maura.

Nessas condições, se Maura levou 3 horas para completar a sua parte da tarefa, quanto tempo Josué levou para completar a sua?

- (A) 6 horas.  
 (B) 5 horas e 45 minutos.  
 (C) 5 horas.  
 (D) 4 horas e 30 minutos.  
 (E) 4 horas.



19. Do total de pessoas que visitaram uma Unidade do Tribunal Regional do Trabalho de segunda a sexta-feira de certa semana, sabe-se que:  $\frac{1}{5}$  o fizeram na terça-feira e  $\frac{1}{6}$  na sexta-feira. Considerando que o número de visitantes da segunda-feira correspondia a  $\frac{3}{4}$  do de terça-feira e que a quarta-feira e a quinta-feira receberam, cada uma, 58 pessoas, então o total de visitantes recebidos nessa Unidade ao longo de tal semana é um número
- (A) menor que 150.  
 (B) múltiplo de 7.  
 (C) quadrado perfeito.  
 (D) divisível por 48.  
 (E) maior que 250.

20. Para pagar os R\$ 7,90 que gastou em uma lanchonete, Solimar usou apenas três tipos de moedas: de 5 centavos, de 25 centavos e de 50 centavos. Sabendo que ela usou 8 moedas de 50 centavos e 13 de 25 centavos, então quantas moedas de 5 centavos foram necessárias para que fosse completada a quantia devida?
- (A) 6.  
 (B) 7.  
 (C) 10.  
 (D) 11.  
 (E) 13.

21. Certo escritório anunciou uma vaga para escriturários e uma das formas de seleção dos candidatos era testar sua habilidade em digitar textos, em que cada um recebia uma lista com uma sucessão de códigos, que deveria ser copiada. Embora não fosse um bom digitador, Salomão concorreu a essa vaga e o resultado de seu teste é mostrado abaixo.

Lista original da empresa

X	Y	1	D	E	Q	2	O
A	B	C	0	9	T	S	1
2	5	X	V	O	O	9	F
5	J	H	1	N	3	6	M
K	2	4	E	6	B	C	3
2	1	M	6	4	N	A	O

Lista digitada por Salomão

X	Y	I	D	E	O	2	Q
A	B	C	O	9	T	S	1
2	5	X	U	O	O	9	F
5	J	H	1	N	3	6	M
K	2	4	F	6	B	C	3
2	1	N	9	4	M	A	O

O número de erros cometidos por Salomão foi igual a

- (A) 7.  
 (B) 8.  
 (C) 9.  
 (D) 10.  
 (E) 11.

22. São dados cinco conjuntos, cada qual com quatro palavras, três das quais têm uma relação entre si e uma única que nada tem a ver com as outras:

$X = \{\text{cão, gato, galo, cavalo}\}$

$Y = \{\text{Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá}\}$

$Z = \{\text{abacaxi, limão, chocolate, morango}\}$

$T = \{\text{violino, flauta, harpa, guitarra}\}$

$U = \{\text{Aline, Maria, Alfredo, Denise}\}$

Em X, Y, Z, T e U, as palavras que nada têm a ver com as demais são, respectivamente:

- (A) galo, Canadá, chocolate, flauta e Alfredo.  
 (B) galo, Bolívia, abacaxi, guitarra e Alfredo.  
 (C) cão, Canadá, morango, flauta e Denise.  
 (D) cavalo, Argentina, chocolate, harpa e Aline.  
 (E) gato, Canadá, limão, guitarra e Maria.

23. Na sequência de operações seguinte, os produtos obtidos obedecem a determinado padrão.

$$\begin{array}{r}
 1 \times 1 = 1 \\
 11 \times 11 = 121 \\
 111 \times 111 = 12\ 321 \\
 1\ 111 \times 1\ 111 = 1\ 234\ 321 \\
 11\ 111 \times 11\ 111 = 123\ 454\ 321 \\
 \cdot \\
 \cdot \\
 \cdot
 \end{array}$$

Assim sendo, é correto afirmar que, ao se efetuar  $111\ 111\ 111 \times 111\ 111\ 111$ , obtém-se um número cuja soma dos algarismos está compreendida entre:

- (A) 85 e 100.  
 (B) 70 e 85.  
 (C) 55 e 70.  
 (D) 40 e 55.  
 (E) 25 e 40.

24. O esquema abaixo apresenta o algoritmo da subtração de dois números naturais, em que alguns algarismos foram substituídos pelas letras A, B, C, D e E.

$$\begin{array}{r}
 A\ 9\ 0\ B\ 2 \\
 -\ 7\ 8\ C\ 9\ D \\
 \hline
 2\ E\ 1\ 7\ 8
 \end{array}$$

Os correspondentes algarismos representados por A, B, C, D e E, que tornam a diferença correta, devem ser tais que  $(A - B + C - D + E)^2$  é igual a

- (A) 9.  
 (B) 16.  
 (C) 25.  
 (D) 36.  
 (E) 49.



<p>25. Parte do material de limpeza usado em certa Unidade do Tribunal Regional do Trabalho é armazenada em uma estante que tem cinco prateleiras, sucessivamente numeradas de 1 a 5, no sentido de cima para baixo. Sabe-se que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cada prateleira destina-se a um único tipo dos seguintes produtos: álcool, detergente, sabão, cera e removedor;</li> <li>– o sabão fica em uma prateleira acima da do removedor e imediatamente abaixo da prateleira onde é guardada a cera;</li> <li>– o detergente fica em uma prateleira acima da do álcool, mas não naquela colada à dele;</li> <li>– o álcool fica na prateleira imediatamente abaixo da do sabão.</li> </ul> <p>Com base nas informações dadas, é correto afirmar que</p> <p>(A) o detergente é guardado na prateleira 1.</p> <p>(B) a cera é guardada na prateleira 5.</p> <p>(C) o álcool é guardado na prateleira 3.</p> <p>(D) o removedor é guardado na prateleira 4.</p> <p>(E) o sabão é guardado na prateleira 2.</p>	<p>28. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, é INCORRETO afirmar:</p> <p>(A) A Lei considerará crimes inafiançáveis e imprescritíveis a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.</p> <p>(B) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.</p> <p>(C) Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal.</p> <p>(D) A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.</p> <p>(E) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Noções de Direito</b></p> <p>26. No tocante ao Poder Judiciário, o Estatuto da Magistratura é disposto por Lei</p> <p>(A) ordinária, de iniciativa do Senado Federal.</p> <p>(B) ordinária, de iniciativa da Câmara dos Deputados.</p> <p>(C) complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal.</p> <p>(D) ordinária, de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça.</p> <p>(E) complementar, de iniciativa da Câmara dos Deputados.</p>	<p>29. No que diz respeito às licenças, previstas na Lei nº 8.112/1990, é correto afirmar:</p> <p>(A) Na licença para o serviço militar, concluído tal serviço, o servidor terá até quarenta dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo.</p> <p>(B) É possível o exercício de atividade remunerada durante o período da licença por motivo de doença em pessoa da família.</p> <p>(C) A licença ao servidor para acompanhar cônjuge que foi deslocado para o exterior será pelo prazo máximo de dois anos.</p> <p>(D) A licença concedida dentro de sessenta dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação.</p> <p>(E) A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença para atividade política, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de dois meses.</p>
<p>27. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de</p> <p>(A) oito membros, nomeados pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal.</p> <p>(B) trinta e três membros, nomeados pelo Procurador Geral da República.</p> <p>(C) quinze membros, nomeados pelo Procurador Geral da República.</p> <p>(D) oito membros, nomeados pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça.</p> <p>(E) quatorze membros, nomeados pelo Presidente da República.</p>	<p>30. Sobre as disposições gerais previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), é correto afirmar:</p> <p>(A) Não é sujeito passivo de ato de improbidade a entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual.</p> <p>(B) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.</p> <p>(C) O beneficiário do ato ímprobo não está sujeito às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, porém responderá, no âmbito cível, pelo ressarcimento do dano causado.</p> <p>(D) O sucessor daquele que praticou o ato ímprobo somente será responsável quando se tratar de ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito.</p> <p>(E) A medida de indisponibilidade de bens sempre atingirá o patrimônio integral do agente ímprobo, ainda que ultrapasse o valor do dano, já que tem finalidade assecuratória.</p>

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

31. Durante a exposição aos agentes químicos e físicos, as medidas de proteção que devem ser adotadas pelo técnico de enfermagem estão adequadamente descritas em:

	Agente Químico	Agente Físico
A	Manter o protetor auricular se o nível de ruído ultrapassar o limite de tolerância.	Utilizar dosímetro na exposição à radiação ionizante.
B	Utilizar equipamento de proteção individual na manipulação de material imerso em solução de glutaraldeído para desinfecção.	Usar avental plumbífero no auxílio ao posicionamento do cliente, durante a realização de radiografia.
C	Utilizar máscara N95 na assistência aos pacientes com tuberculose em fase ativa.	Manter postura ergonômica adequada, utilizando princípios da mecânica corporal.
D	Realizar controle periódico do hemograma, ao exercer atividades sob exposição à radiação ionizante.	Armazenar adequadamente os materiais para evitar risco de acidentes e lesão corporal.
E	Utilizar luvas de procedimentos, em contato com sangue e fluido corpóreo contaminado.	Propor instalação de equipamentos de proteção coletiva para minimizar os efeitos do calor ambiental e risco de desidratação.

32. A validação do processo de esterilização de pinças e instrumentais, por meio de calor úmido sob pressão, é baseada em diversos critérios, como

- (A) manutenção do material na antecâmara para aeração do plasma de ácido peracético, por 72 horas, após o processo final do ciclo de esterilização.
- (B) análise quantitativa de ácido tetracético desprendido durante o ciclo de esterilização com plasma de peróxido de hidrogênio.
- (C) utilização de indicadores biológicos que contêm microorganismos específicos, de concentração e resistência variadas, conforme instruções do fabricante.
- (D) disposição individual do material sobre mesa metálica ou bancada de mármore, imediatamente após a esterilização, para atingir temperatura ambiente, antes do armazenamento.
- (E) posicionamento dos artigos termossensíveis na parte superior, distribuindo o material e ocupando 100% da capacidade total, no interior da máquina.

33. Para minimizar a exposição ao agente etiológico de algumas doenças transmissíveis, diversas medidas de biossegurança podem ser recomendadas, como a

- (A) troca mensal de soluções antissépticas das almofadas.
- (B) administração de imunobiológicos.
- (C) utilização de fluxo laminar na preparação de terapia antineoplásica.
- (D) limpeza concorrente semanal.
- (E) aquisição de laparoscópio descartável para realização de cirurgia.

34. Em relação às ações para a prevenção do câncer de próstata, compete ao técnico de enfermagem

- (A) coletar sangue para análise de PSA e orientar a importância do toque retal.
- (B) encaminhar para litotripsia e avaliação de marcadores tumorais CD 4+ e CPK.
- (C) coletar sangue para análise de ureia e esterase.
- (D) posicionar o cliente e coletar fragmentos de tecido para análise histopatológica da próstata.
- (E) proceder a braquiterapia para implantação secundária de sementes radioativas.

35. As Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle da Epidemia da Dengue descrevem ações do SUS para minimizar o agravamento dessa situação epidemiológica que atinge grandes centros urbanos, incluindo a

- (A) eleição de grupo especial de portadores de comorbidades, entre 19 a 49 anos, para atendimento prioritário.
- (B) terapêutica antimicrobiana intratecal, após confirmação diagnóstica, no atendimento em Unidade Básica de Saúde.
- (C) reposição parenteral de eletrólitos durante a visita domiciliar, em casos suspeitos.
- (D) triagem, utilizando sistema de cores para a classificação de risco dos pacientes, baseada na gravidade da doença.
- (E) aplicação de soro sinantrópico, como profilaxia da forma hemorrágica.

36. Em visita domiciliar para a realização de curativo do pé em uma senhora de 78 anos, com diagnóstico de *diabetes* tipo 2, o técnico de enfermagem associou a piora do quadro de retinopatia e neuropatia periférica, respectivamente, com

- (A) hipoacusia e dificuldade de mobilidade.
- (B) hipersensibilidade de membros superiores e polaciúria.
- (C) hipocinesia e respiração de Kussmaul.
- (D) dedos em garras e polidipsia.
- (E) diminuição da acuidade visual e parestesia.

37. No calendário de vacinação do adulto e idoso, em 2010, o Programa Nacional de Imunização recomenda a vacinação para inúmeras doenças, inclusive

- (A) Hepatite A, Febre Amarela, BCG e Difteria.
- (B) Tuberculose, Febre Tifoide, Tétano e Rubéola.
- (C) Sarampo, Caxumba, Difteria e Hepatite B.
- (D) Febre Amarela, Tétano, Rubéola e Tetravalente.
- (E) Tétano, Hepatite C, VOP e Coqueluche.





38. Em razão do aumento crescente, o controle da tuberculose é necessário e o número de casos pode ser reduzido por meio de
- revacinação imediata de todos os comunicantes.
  - reforço da vacina BCG, ao portador, a cada 10 anos.
  - quimioprofilaxia para recém-nascido com peso inferior a dois quilos.
  - pesquisa da população sintomática para diagnóstico e tratamento precoce.
  - comunicação à vigilância sanitária anterior à confirmação diagnóstica da hemocultura.
39. A Resolução COFEN 358/2009 dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e determina que:
- o Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
  - quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como Consulta de Enfermagem.
  - o Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que a regulamentam, participam da execução do Processo de Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro.
- É correto o que consta em
- I, apenas.
  - II, apenas.
  - I e II, apenas.
  - II e III, apenas.
  - I, II e III.
40. No exercício da enfermagem, situações podem acontecer por **displacência, atitude precipitada e falta de conhecimento técnico** do profissional ao executar um determinado procedimento. Previstas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, tais falhas caracterizam-se, respectivamente, por
- imperícia, imperícia, negligência.
  - negligência, imprudência, imperícia.
  - imperícia, negligência, imprudência.
  - imprudência, imperícia, negligência.
  - negligência, negligência, imprudência.
41. A quebra do sigilo é prevista no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem quando o profissional
- for citado, em casos previstos em lei, por meio de ordem judicial ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.
  - revelar fatos ocorridos com todo paciente menor de idade com capacidade de discernimento, mediante a solicitação dos pais ou responsáveis.
  - realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa, respeitando as normas éticas legais.
  - sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da família, pessoa ou coletividade.
  - publicar trabalho científico com elementos que identificam o sujeito participante do estudo, sem autorização.
42. Visando ao controle da Doença de Chagas, o Ministério da Saúde recomenda
- uso de pesticida no combate ao caramujo.
  - controle numérico e contagem de vetores.
  - quimioprofilaxia de comunicantes dos portadores da doença.
  - confinamento dos acometidos pelo vírus até o final da fase aguda.
  - melhoria habitacional em áreas de alto risco.
43. As hepatites virais são identificadas como um grave problema de saúde pública no Brasil e apresentam diferentes formas de transmissão, como ocorre
- nos tipos B e F, por meio de sangue infectado, principalmente por via parenteral, sendo a via sexual e a vertical pouco frequentes.
  - nos tipos C e E, por contato inter-humano, por via oral-fecal ou por meio de água ou alimentos contaminados.
  - nos tipos D ou Delta, por contato com sangue, por via parenteral e percutânea, por fluidos corporais e via sexual.
  - nos tipos B e G, por via oral-fecal, pessoa a pessoa, alimentos e objetos contaminados.
  - no tipo A, por via vertical, sexual e pelo contato com sangue e fluidos corporais.
44. O Ministério da Saúde considera que toda doença sexualmente transmissível constitui evento sentinela para busca de outra DST e HIV. Com o propósito de reduzir a incidência das DST, preconiza, nesses atendimentos, a
- abordagem sindrômica do cliente.
  - introdução da poliquimioterapia.
  - imunização contra *Clostridium tetânico*.
  - pesquisa de fatores alergênicos.
  - introdução do soro anticrotático.
45. Na busca ativa dos casos da doença causada pelo *Mycobacterium leprae*, o técnico de enfermagem deve orientar que o indivíduo com
- lesão cutânea com pústula, única ou múltipla, deve procurar prontamente o serviço de saúde.
  - protozoose, assintomático, é importante disseminador do agente etiológico durante a manipulação de alimentos.
  - esquema vacinal incompleto possui maior poder imunogênico e imunidade comprometida.
  - hidrocele, linfoscroto e elefantíase apresenta evolução avançada causada pelo bacilo.
  - áreas da pele com parestesia ou diminuição da sensibilidade ao calor, à dor e ao tato, necessita de avaliação médica.
46. Na administração de medicamentos por via parenteral em indivíduo adulto, o volume máximo permitido para aplicação de medicamentos, considerando as diferentes vias, corresponde, respectivamente, a
- 0,2 mL intraóssea.
  - 0,5 mL intradérmica.
  - 5 mL endovenosa.
  - 4 mL subcutânea.
  - 10 mL intramuscular.



<p>47. De acordo com o Programa de Saúde da Mulher, o anti-concepcional de emergência</p> <p>I. pode ser também denominado minipílula (norestradiona 0,35 mg).</p> <p>II. deve ser aplicado por via intramuscular trimestralmente.</p> <p>III. não substitui outros métodos contraceptivos.</p> <p>IV. deve ter uso iniciado em até cinco dias, após relação sexual desprotegida.</p> <p>É correto o que consta em</p> <p>(A) I, apenas.</p> <p>(B) I e III, apenas.</p> <p>(C) I, II, III e IV.</p> <p>(D) III e IV, apenas.</p> <p>(E) I, III e IV, apenas.</p>	<p>50. A suspeita de hepatite viral pode ser frequentemente relacionada a diversas alterações clínicas, incluindo</p> <p>(A) elevação de aminotransferases, icterícia aguda e colúria.</p> <p>(B) xenofobia, ardor uretral e icterícia.</p> <p>(C) icterícia, cervicalgia e mioglobulinemia.</p> <p>(D) elevação de troponina, náuseas e vômitos.</p> <p>(E) ataxia, prostração, lesões abdominais vegetantes e papulosas.</p>
<p>48. Para uma prescrição de 10 UI de insulina regular por via subcutânea, estão disponíveis frasco com insulina regular 100 UI/mL e seringa 50 UI/mL. Com esse tipo de seringa, o volume de insulina a ser aspirado corresponde a</p> <p>(A) 10 UI.</p> <p>(B) 8 UI.</p> <p>(C) 5 UI.</p> <p>(D) 3 UI.</p> <p>(E) 2 UI.</p>	<p>51. Sobre os diversos cuidados de enfermagem, a todo paciente com sonda nasogástrica recomenda-se</p> <p>(A) inflar cuidadosamente o balão gástrico situado na extremidade proximal da sonda.</p> <p>(B) providenciar sedação e priorizar o posicionamento em decúbito dorso-horizontal.</p> <p>(C) monitorizar e administrar antiarrítmicos por via endovenosa.</p> <p>(D) manter o material de intubação endotraqueal próximo ao paciente.</p> <p>(E) aspirar conteúdo gástrico para confirmação do posicionamento correto da sonda.</p>
<p>49. Nos programas de atenção à saúde do idoso, é importante considerar, segundo o Estatuto do Idoso:</p> <p>I. cadastramento da pessoa idosa em base territorial.</p> <p>II. ao idoso, internado ou em observação, é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.</p> <p>III. é vedado ao idoso mentalmente sadio optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.</p> <p>É correto o que consta em</p> <p>(A) I, apenas.</p> <p>(B) II e III, apenas.</p> <p>(C) III, apenas.</p> <p>(D) I e II, apenas.</p> <p>(E) I, II, III.</p>	<p>52. Nas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, constam diversas orientações para a verificação da pressão arterial em membro superior. Recomendam também</p> <p>(A) estimar o nível de pressão diastólica pela palpação do pulso pedial.</p> <p>(B) colocar o manguito sem deixar folgas acima da região hipotenar e abaixo da fossa cubital.</p> <p>(C) localizar a artéria radial no nível da fossa cubital e colocar o estetoscópio, realizando compressão em cerca de 10 mmHg.</p> <p>(D) palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva.</p> <p>(E) determinar o valor estimado de pressão diastólica, obtido pela compressão da artéria radial.</p> <p>53. As gestantes diabéticas têm diversas contra indicações absolutas para a prática de atividade física, inclusive na ocorrência de</p> <p>(A) anemia ferropriva.</p> <p>(B) retardo de crescimento intrauterino.</p> <p>(C) desnutrição recorrente.</p> <p>(D) gestação gemelar com mais de 28 semanas.</p> <p>(E) parto pré-termo em gestação anterior.</p>



<p>54. Segundo o Ministério da Saúde, considerando as medicações indicadas para tratamento da candidíase oral, é recomendado o bochecho com a suspensão oral de</p> <p>(A) pantoprazol. (B) rosuvastatina. (C) metronidazol. (D) nistatina. (E) sinvastatina.</p>	<p>58. O atendimento a um paciente em situação de urgência e emergência pode requerer o uso de cânula orofaríngea. De acordo com a referência ACLS – <i>Advanced Cardiac Life Support/2007</i>, este dispositivo</p> <p>I. deve ser utilizado em pacientes responsivos, por evitar laringoespasma e vômito. II. posiciona a língua do paciente para a frente e longe da parte posterior da garganta. III. garante que a via aérea inferior do paciente esteja protegida da broncoaspiração. IV. pode produzir vômito se utilizado em uma pessoa responsiva ou semi-responsiva, com reflexo de vômito.</p> <p>É correto o que consta em</p> <p>(A) I, II, III e IV. (B) I, II e III, apenas. (C) II e III, apenas. (D) II, III e IV, apenas. (E) II e IV, apenas.</p>
<p>55. Para administrar uma solução de 360 mL de Glicose a 5% em 12 horas, a velocidade de infusão em gotas/min e o volume administrado em mL/hora serão, respectivamente, de</p> <p>(A) 05 e 10. (B) 10 e 30. (C) 20 e 50. (D) 10 e 35. (E) 40 e 30.</p>	<p><u>Atenção:</u> Para responder às questões de números 59 e 60, considere a Portaria GM nº 2.048/2002.</p> <p>59. As unidades não hospitalares de atendimento às Urgências e Emergências são estruturas de complexidade intermediária, entre as Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família e Unidades Hospitalares de Atendimento às Urgências e Emergências, e têm como missão</p> <p>(A) ser entreposto de estabilização do paciente crítico para o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel. (B) prestar atendimento noturno durante a semana, não funcionando nos feriados. (C) elaborar estudos epidemiológicos e construir indicadores de saúde para avaliar a atenção integral às urgências. (D) centralizar o atendimento de pacientes com quadros agudos de alta complexidade. (E) atender os usuários do SUS portadores de quadros crônicos não agudizados, além dos limites estruturais da Unidade.</p>
<p>56. Inadvertidamente, a copeira derrama chá fervente sobre o próprio braço e recebe os primeiros socorros no ambulatório da empresa. O técnico de enfermagem observa que a área queimada está hiperemiada e repleta de bolhas ao redor do relógio de pulso da paciente. Nesta situação, em relação à queimadura por escaldamento, é prioritário</p> <p>(A) resfriar a pele com água gelada, não retirar o relógio do pulso da paciente até o atendimento hospitalar e manter a integridade das bolhas. (B) aplicar antibióticos tópicos, romper as bolhas e manter o relógio no pulso da paciente até a chegada ao hospital. (C) aplicar bolsa com gelo sobre a área lesada, manter as bolhas íntegras e retirar o relógio do pulso da paciente. (D) resfriar a pele com água em temperatura ambiente, retirar o relógio do pulso da paciente, procurando preservar a integridade das bolhas. (E) aplicar loção hidratante, retirar o relógio do pulso da paciente e enfaixar o membro afetado.</p>	<p>60. No atendimento pré-hospitalar fixo, a assistência prestada deverá atender, dentre outros, pacientes portadores de</p> <p>(A) doença psiquiátricas, somente se estas não significarem risco de morte. (B) doenças que não estejam sendo atendidas por unidades básicas de saúde, já que possuem atuação independente. (C) quadros agudos, incluindo transporte adequado a um serviço de saúde hierarquizado. (D) doenças que possam levar a sequelas físicas e que necessitem da reabilitação especializada, sempre neste serviço. (E) doenças traumáticas, somente se estas não necessitarem de transporte a um serviço de saúde hierarquizado.</p>
<p>57. Um Analista da Área Administrativa apresenta convulsão no local de trabalho e é amparado pelos colegas, que o deitam no solo. No atendimento ao servidor durante a crise convulsiva, prioritariamente, recomenda-se</p> <p>(A) retirar os adornos, amparar a cabeça e elevar os membros inferiores para melhorar o fluxo sanguíneo cerebral. (B) amparar a cabeça, afastar objetos ao redor e retirar adornos, para evitar que ele se machuque. (C) lateralizar a cabeça, introduzir um objeto na boca, entre os dentes, para ele não morder a língua, e afrouxar as roupas. (D) amparar a cabeça, promover a abertura da boca e tração manual da língua para desobstruir vias aéreas. (E) estabilizar manualmente a cabeça, colocar colar cervical, manter o alinhamento corporal em decúbito dorsal horizontal até cessar a crise.</p>	