

(E) procedimentos de hemoterapia.

**PROVA DE CONHECIMENTOS  
ESPECÍFICOS**

**ENFERMAGEM**

**QUESTÃO ÚNICA**

10,000 pontos distribuídos em 40 itens

41. Antes do Sistema Único de Saúde (SUS) ser criado, houve diversas tentativas de organização da assistência à saúde no Brasil. Sobre o assunto assinale a alternativa correta.
- (A) O Plano Leonel Miranda foi caracterizado pelo desenvolvimento das ações de saúde pública através de medidas sanitárias.
  - (B) O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) defendia o aumento da cobertura da assistência médica para todos os trabalhadores, inclusive os rurais.
  - (C) O Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) foi responsável pela inclusão dos trabalhadores rurais no sistema de assistência médica previdenciária.
  - (D) O Programa PREVSAÚDE favorecia principalmente a assistência médica privatista e direcionada às elites.
  - (E) As Ações Integradas de Saúde (AIS) tinham como principal objetivo o desenvolvimento da atenção médica para áreas urbanas.
42. Na realização de auditoria no SUS é considerado motivo de glosa a cobrança de:
- (A) Rx em procedimento ortopédico.
  - (B) cirurgia de pé torto congênito bilateral como um procedimento para cada pé.
  - (C) consulta oftalmológica de urgência para casos de perda súbita da acuidade visual.
  - (D) sutura de pele extensa como uma cirurgia ambulatorial.
43. Sobre o uso do alginato de cálcio em feridas é correto afirmar que:
- (A) propicia umidade para a ferida, podendo ser usado em tecido necrótico fazendo desbridamento.
  - (B) fornece umidade para a ferida e requer curativo secundário.
  - (C) absorve a umidade excessiva e pode ser deixado no leito da ferida até ficar saturado, não precisando definir período para troca.
  - (D) absorve exsudato e resíduos, devendo ser trocado a cada sete dias.
  - (E) mantém o ambiente úmido, provoca autólise e está disponível em camadas que podem ser colocadas dentro da ferida.
44. Considere a prescrição de SG 5% 300 ml acrescido de uma ampola de NaCl 20% 10 ml para infundir em microgotas de 6 em 6 horas. Quantas microgotas irão infundir aproximadamente por minuto?
- (A) 14
  - (B) 21
  - (C) 35
  - (D) 52
  - (E) 64
45. Durante a verificação da pressão arterial é correto afirmar que:
- (A) uma braçadeira frouxa tem como efeito uma medida de PA elevada.
  - (B) braçadeira pequena demais para a extremidade tem como efeito uma PA baixa.
  - (C) braçadeira colocada sobre roupas tem como efeito uma medida elevada da PA.
  - (D) braçadeira apertada demais tem como efeito uma diferença mínima entre uma pressão diastólica e sistólica.
  - (E) sonda que vasa durante a verificação da PA tem como efeito uma perda lenta de pressão.
46. Considere a prescrição de Ampicilina 125 mg EV tendo disponível apenas frasco ampola de 1g. Dessa forma, quanto devemos administrar se diluirmos o frasco ampola em 10 ml de água destilada?
- (A) 1,15 ml
  - (B) 1,25 ml
  - (C) 2,3 ml
  - (D) 2,5 ml
  - (E) 3,0 ml

(E) beribéri.

47. Para pacientes em uso de sildenafil está contraindicado o uso de qual medicamento abaixo?
- (A) Dipirona
  - (B) Digoxina
  - (C) Nitroglicerina
  - (D) Amoxicilina
  - (E) Furosemida
48. Sobre a cefaleia assinala a alternativa correta.
- (A) A cefaleia provocada pela meningite caracteriza-se por dor intensa localizada na região occipital.
  - (B) Na cefaleia por enxaqueca é comum a existência de sensações prodrômicas.
  - (C) A cefaleia provocada por constipação é causada por impulsos nervosos gerados a partir do cólon.
  - (D) A diminuição do líquido cefalorraquidiano causa cefaleia frontal.
  - (E) A tensão emocional causa cefaleia intracraniana.
49. Das estruturas abaixo relacionadas, assinala a alternativa que exemplifique regiões insensíveis à dor.
- (A) Ductos biliares
  - (B) Parênquima hepático
  - (C) Glândula salivar
  - (D) Pleura parietal
  - (E) Glomérulos
50. Assinala a alternativa que apresenta a doença caracterizada por diminuição da produção de hormônios da tireoide.
- (A) Doença de Hashimoto
  - (B) Doença de Graves
  - (C) Bócio
  - (D) Tireotoxicose
  - (E) Bócio nodular
51. O raquitismo no adulto é chamado de:
- (A) doença de Paget.
  - (B) osteoporose.
  - (C) osteomalacia.
  - (D) escorbuto.
52. Na avaliação da pele, ao observarmos espessamento e aspereza em determinadas regiões, estamos diante de qual alteração abaixo descrita?
- (A) Queloide
  - (B) Atrofia
  - (C) Pápula
  - (D) Liquenificação
  - (E) Erosão
53. São sinais de hidratação excessiva:
- (A) pulso bigêmino e dispneia.
  - (B) presença de mucosas pegajosas e secreções viscosas.
  - (C) distensão de veias jugulares e diminuição da frequência respiratória.
  - (D) aumento da frequência cardíaca e da densidade urinária.
  - (E) edema e hipotensão.
54. Durante a sondagem vesical em mulheres, a diurese será drenada quando a sonda for inserida por:
- (A) 2 a 3 cm.
  - (B) 5 a 7 cm.
  - (C) 8 a 9 cm.
  - (D) 9,5 a 11 cm.
  - (E) acima de 12 cm.
55. São exemplos de cirurgia diagnóstica:
- (A) colecistectomia e toracoscopia.
  - (B) endoscopia digestiva e rinoplastia.
  - (C) angioplastia e herniorrafia inguinal.
  - (D) mamoplastia e nefrectomia.
  - (E) biópsia hepática e laringoscopia.
56. Sobre a esterilização através do plasma de peróxido de hidrogênio é correto afirmar que se trata de um processo:
- (A) químico.
  - (B) físico.
  - (C) físico-químico.
  - (D) mecânico.
  - (E) gravitacional.

57. Dentre os fatores que influenciam a escolha da anestesia para um procedimento cirúrgico, pode-se citar:
- (A) a cobertura pelos seguradores ou planos de saúde.
  - (B) os recursos materiais disponíveis.
  - (C) a habilidade do anesthesiologista.
  - (D) o estado mental e psicológico do paciente.
  - (E) a necessidade do uso de medicações.
58. Os artigos utilizados na assistência ventilatória, tais como nebulizadores e circuitos de anestesia e de ventiladores mecânicos são considerados semicríticos e por isso, usualmente, na prática, passam pelo processo de:
- (A) desinfecção de alto nível.
  - (B) desinfecção de nível intermediário.
  - (C) esterilização por meio físico-químico.
  - (D) pasteurização.
  - (E) esterilização por meio físico.
59. São exemplos de doenças infecciosas consideradas não-contagiosas:
- (A) cólera e carbúnculo.
  - (B) doença de Chagas e difteria.
  - (C) febre amarela e tracoma.
  - (D) botulismo e dengue.
  - (E) esquistossomose e coqueluche.
60. Os cuidados de enfermagem em pacientes com monitorização da PIC (pressão intracraniana) tem o objetivo de:
- (A) manter a circulação encefálica efetiva e a oferta adequada de oxigênio e glicose.
  - (B) monitorar o nível de consciência dos pacientes com afecções neurológicas.
  - (C) diminuir a pressão intracraniana e drenar líquido livre.
  - (D) manter a oxigenação cerebral adequada, acelerando a cura de lesões.
  - (E) garantir o equilíbrio na nutrição cerebral, mantendo o nível de consciência do paciente.
61. A hipotermia terapêutica induzida é considerada uma opção para a neuroproteção em situações como trauma crânio encefálico grave e acidentes vasculares cerebrais isquêmicos extensos, devendo a temperatura variar entre:
- (A) 20° e 25°.
  - (B) 25° e 30°.
  - (C) 28° e 30°.
  - (D) 30° e 32°.
  - (E) 32° e 34°.
62. Durante o exame físico do tórax o enfermeiro, na avaliação do sistema cardiovascular, utiliza técnicas básicas como:
- I. Palpação
  - II. Inspeção
  - III. Investigação
  - IV. Ausculta
  - V. Histórico
- (A) Somente I, II e IV estão corretas.
  - (B) Somente I e IV estão corretas.
  - (C) Somente II, III e IV estão corretas.
  - (D) Somente III e IV estão corretas.
  - (E) Somente III, IV e V estão corretas.
63. Acidente provocado por aracnídeos com presença de hemólise intravascular está relacionado à aranha:
- (A) caranguejeira.
  - (B) viúva negra.
  - (C) armadeira.
  - (D) de grama.
  - (E) marron.

64. Assinale a alternativa correta em relação ao SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
- (A) Em todas as ambulâncias do SAMU é obrigatória apenas a presença de um técnico de enfermagem.
  - (B) O SAMU deve realizar a cobertura direta ou indireta de grandes eventos esportivos ou sócio-culturais independente de serem realizados por entidades privadas ou públicas.
  - (C) Quando o SAMU é acionado, um médico ou enfermeiro, acompanhado de técnico ou auxiliar de enfermagem, é deslocado para o local do atendimento.
  - (D) Todos os médicos e enfermeiros do SAMU precisam ter obrigatoriamente especialização em Emergência ou áreas afins para fazerem parte da equipe.
  - (E) Nas ambulâncias de resgate é obrigatória a presença de médico ou enfermeiro como tripulantes básicos.
65. Qual a principal ação do veneno escorpiônico no organismo humano?
- (A) Provoca hemorragias generalizadas.
  - (B) Provoca coagulação sanguínea e com isso tromboembolias.
  - (C) Estimula terminações nervosas e com isso a presença de tremores.
  - (D) Afeta a filtração glomerular e provoca anúria.
  - (E) Afeta a função intestinal e presença de diarreia.
66. Sobre o uso de ventilação mecânica é correto afirmar que:
- (A) quando a taxa de fluxo de ar é muito lenta, prolonga-se a expiração e prejudica-se o retorno venoso.
  - (B) a inspiração prolongada impede o retorno venoso e pode causar hipotensão.
  - (C) pacientes com doença pulmonar obstrutiva necessitam de tempo de expiração mais curto para permitir a saída de mais ar.
  - (D) uma taxa de fluxo rápida abre mais alvéolos por distribuir melhor o ar no trato respiratório.
  - (E) a expiração deve ser mais curta que a inspiração para evitar hipotensão.
67. Sobre a Política Nacional de Internação Domiciliar, assinale a alternativa correta.
- (A) Os municípios que quiserem implantar o programa de internação domiciliar devem ter SAMU local ou regional em atividade.
  - (B) A internação domiciliar é liberada para realização de procedimentos médicos em regime de atendimento domiciliar de pacientes que estejam inscritos no Programa de Saúde da Família.
  - (C) Como forma de financiamento, o Ministério da Saúde repassa mensalmente um valor de custeio para os municípios que aderirem à política, porém, os recursos financeiros para implantação do programa são de responsabilidade apenas dos municípios.
  - (D) Os medicamentos que serão usados na internação domiciliar serão dispensados pela unidade hospitalar de referência do município.
  - (E) A equipe de internação hospitalar é acionada pelo paciente ou família que deve estar com o relatório médico de solicitação da internação domiciliar.
68. Qual a doença ocular caracterizada por lesão do nervo óptico que provoca visão turva e dificuldade de focalizar objetos?
- (A) Catarata
  - (B) Degeneração macular
  - (C) Glaucoma
  - (D) Astigmatismo
  - (E) Miopia
69. As etapas do trabalho de parto, em ordem cronológica, são:
- (A) placentária, dilatação e expulsão.
  - (B) dilatação, expulsão e placentária.
  - (C) placentária, pélvica e cervical.
  - (D) pélvica, cervical e placentária.
  - (E) dilatação, pélvica e expulsão.

70. Sobre o climatério, assinale a alternativa correta.
- (A) A atrofia dos ossos é causada especificamente pela deficiência de LH.
  - (B) A perda da regulação hormonal resulta em baixos níveis séricos de FSH e LH.
  - (C) O aumento compensatório de estrogênio faz com que as mamas fiquem atrofiadas.
  - (D) O calor típico do climatério acontece pelo aumento da presença de estrogênio no sangue.
  - (E) No início do climatério os níveis de FSH estão aumentados.
71. O ruído nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatais pode trazer alterações na saúde dos neonatos. Entre os danos encontra-se:
- (A) aumento da glicemia
  - (B) vasodilatação sistêmica.
  - (C) gasto inadequado da reserva de glicose.
  - (D) inibição das reações do neonato ao ambiente.
  - (E) diminuição da frequência cardíaca.
72. São manifestações clínicas que o(a) enfermeiro(a) deve observar na avaliação de uma criança com diagnóstico de otite média aguda:
- (A) otorreia, irritabilidade e perda de apetite.
  - (B) perda da audição, dificuldade na comunicação e letargia.
  - (C) agitação, perda do apetite e perda da audição.
  - (D) dificuldade na comunicação, otorreia e vertigem.
  - (E) vertigem, sensação de zumbido e febre.
73. De acordo com o Ministério da Saúde a convulsão é um efeito adverso de qual das vacinas abaixo?
- (A) Febre amarela
  - (B) Hepatite B
  - (C) BCG
  - (D) Pólio
  - (E) Tríplice DTP
74. Em relação às alterações do processo de pensamento é correto afirmar que:
- (A) o pensamento psicótico caracteriza-se pela incapacidade de reconhecer a realidade e a fantasia, criando uma nova realidade.
  - (B) o dereísmo é caracterizado pela interrupção abrupta no curso do pensamento antes que um pensamento ou ideia seja terminado.
  - (C) a verbigeração é a incapacidade de fazer associações de pensamentos dirigidos a um objetivo.
  - (D) a alteração de circunstancialidade é um processo de pensamento caracterizado pela persistência na resposta a um estímulo que já foi substituído por outro mais recente.
  - (E) ecolalia é um processo de pensamento onde a fala indireta demora para atingir o objetivo da conversa.
75. Em relação à rubéola é correto afirmar que:
- (A) a gestante com diagnóstico dessa doença deve iniciar o tratamento com antibióticos para evitar a transmissão da doença para o feto.
  - (B) gestantes que tiveram contato com pessoas diagnosticadas com essa doença devem ser vacinadas por serem consideradas como grupo de risco.
  - (C) a doença pode ser transmitida através do contato com a urina de pessoas infectadas.
  - (D) em casos suspeitos, o bloqueio vacinal deve ser realizado após o resultado da sorologia para rubéola.
  - (E) o período de transmissibilidade é de 30 dias a partir do aparecimento do exantema.
76. A hantavirose pode ser transmitida através do contato com fezes ou urina de:
- (A) gatos.
  - (B) ratos.
  - (C) cachorros.
  - (D) pássaros.
  - (E) bois.

77. A investigação epidemiológica constitui atividade obrigatória de qualquer sistema local de vigilância. Em relação a esta atividade é correto afirmar que:
- (A) medidas de controle de uma doença só podem ser instituídas após a investigação epidemiológica, para evitar ações desnecessárias.
  - (B) na busca ativa de casos a investigação limita-se à área de abrangência da equipe de saúde.
  - (C) os surtos que são objeto de investigação epidemiológica são caracterizados pela ocorrência de uma doença em áreas isoladas e distantes entre si.
  - (D) só se inicia após a ocorrência de doenças de notificação compulsória.
  - (E) é uma atividade de campo realizada a partir dos casos notificados e de seus contatos.
78. Que vacina tem como componente um vírus inativado?
- (A) Contra a hepatite B
  - (B) Contra meningite
  - (C) Contra o tétano
  - (D) Contra a raiva
  - (E) Contra *Haemophilus influenzae*
79. A doença de Weil é conhecida pelo nome de:
- (A) sífilis.
  - (B) tracoma.
  - (C) raiva.
  - (D) peste.
  - (E) leptospirose.
80. A ocorrência de transtornos mentais ocupacionais está corretamente descrita em qual das alternativas abaixo?
- (A) Depressão por exposição à sílica.
  - (B) Psicose por insatisfação com o trabalho.
  - (C) *Delirium* por níveis elevados de ruído.
  - (D) Demência por exposição à metais pesados.
  - (E) Transtorno orgânico de personalidade por exposição à monóxido de carbono.



**FINAL DA PROVA**