



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO



Janeiro/2012

Concurso Público para provimento de cargos de **Analista Judiciário - APJ** **Odontólogo**

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'AM', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

PROVA

Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- A duração da prova é de 3 horas, para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.



CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 4, considere o texto abaixo.

1 *As sociedades modernas da Europa ocidental, ou dos continentes e espaços colonizados ou profundamente influenciados por ela, que hoje abrangem quase todo o globo terrestre, podem ser descritas sucintamente por alguns traços gerais: o Estado-nação, o capitalismo, a forma industrial de organização da produção; a convivência e sociabilidade urbanas; e os valores jurídicos constitucionais de liberdade e igualdade. Tais traços, por si sós, entretanto, não eliminaram seus contrários – solidariedades étnicas, formas pré-capitalistas de produção, a vida rural ou as hierarquias sociais. A novidade moderna consiste, antes, na rearticulação, em todos os planos, das formas e relações sociais antigas sob a égide desses novos traços.*

15 *Assim, no que diz respeito à organização social, as hierarquias, os privilégios, as deferências e os outros modos de expressão das desigualdades entre os seres humanos passaram, para serem aceitos, a depender de outras lógicas de construção e justificação. Tornaram-se, do mesmo modo, fontes permanentes de contestação, propiciadoras de lutas libertárias de emancipação e fermento de novas identidades sociais.*

(Antonio Sérgio Alfredo Guimarães. "Desigualdade e diversidade: os sentidos contrários da ação". In **Agenda brasileira: temas de uma sociedade em mudança**. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 168)

1. O autor,

- (A) ao caracterizar as sociedades modernas, chama a atenção para o fato de que o perfil desenhado tem abrangência universal, dado o cenário globalizante da contemporaneidade.
- (B) ao realizar a descrição das sociedades modernas, por meio de seus *traços gerais*, ordena-os de modo a expressar *sucintamente* o avanço de sua importância.
- (C) na série anunciada pelos dois-pontos (linha 5), elenca características exatamente proporcionais entre si, o que motiva a sequência delas sem a formação de qualquer tipo de subconjunto.
- (D) ao mencionar *Tais traços*, faz o pronome retomar especificamente o segmento *os valores jurídicos constitucionais de liberdade e igualdade*, ainda que sob a expressão *alguns traços gerais*, usada antes, tenha acolhido mais itens.
- (E) no terceiro período do primeiro parágrafo, com fundamentos manifestos, expressa um juízo que nega o caráter absoluto ou independente da descrição feita no período inicial.

2. É INCORRETO afirmar:

- (A) a expressão *no que diz respeito à organização social* (linha 15) traduz, no contexto, uma circunstância, implicando um traço restritivo.
- (B) a ideia de que *hierarquias, privilégios e deferências* (linha 16) expressam desigualdades entre os seres humanos está presente no texto, mas de modo subentendido.
- (C) em sociedades modernas, europeias ou não, houve uma ampla reorganização da ordem social quando formas de ação conservadoras conseguiram se sobrepujar aos modernos modos de articulação social, forma de produção e valores jurídicos.
- (D) em aparente contradição, em quase todo o mundo, as desigualdades entre os seres humanos são concomitantemente admitidas e rejeitadas, recusa esta que instiga alterações na organização social.
- (E) compreende-se do texto que grupos humanos buscam legitimar as *desigualdades* (linha 17) entre os seus componentes encadeando-as coerentemente nas convenções da sua peculiar organização social.

3. Afirma-se com correção:

- (A) em *ou dos continentes e espaços colonizados ou profundamente influenciados por ela* (linhas 1 a 3), ambas as sequências introduzidas por **ou** conectam-se diretamente ao segmento *As sociedades modernas*.
- (B) a expressão *por si sós* (linha 9) expressa, no contexto, uma causa.
- (C) se *antes* (linha 12) for substituído por "sobretudo", o sentido original se mantém.
- (D) é admissível considerar que a frase iniciada por *Assim* (linha 15) denota uma ilação.
- (E) a substituição de *para serem aceitos* (linha 18) por "à fim de serem aceitos" mantém a correção e o sentido originais.

4. A substituição que, acolhida pelo padrão culto escrito, mantém o sentido original do texto é a de

- (A) *As sociedades modernas da Europa ocidental [...] podem ser descritas* (linhas 1 a 4) **por** "As sociedades modernas da Europa ocidental [...], pode-se descrevê-las".
- (B) *As sociedades modernas da Europa ocidental, ou dos continentes e espaços colonizados* (linhas 1 e 2) **por** "As sociedades modernas, seja da Europa ocidental, seja dos continentes e espaços colonizados".
- (C) *entretanto* (linha 9) **por** "nesse íterim".
- (D) *sob a égide desses novos traços* (linha 14) **por** "sob a camuflagem desses novos traços".
- (E) *as deferências* (linha 16) **por** "as licenciosidades".



Atenção: Para responder às questões de números 5 a 7, considere o texto que segue.

- 1 O destino cruzou o caminho de D. Pedro em situação de desconforto e nenhuma elegância. Ao se aproximar do riacho do Ipiranga, às 16h30 de 7 de setembro de 1822, o príncipe regente, futuro imperador do Brasil e rei de Portugal, estava com dor de barriga. A causa dos distúrbios intestinais é desconhecida. Acredita-se que tenha sido algum alimento malconservado ingerido no dia anterior em Santos, no litoral paulista, ou a água contaminada das bicas e chafarizes que abasteciam as tropas de mula na serra do Mar. Testemunha dos acontecimentos, o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo, subcomandante da guarda de honra e futuro barão de Pindamonhangaba, usou em suas memórias um eufemismo para descrever a situação do príncipe. Segundo ele, a intervalos regulares D. Pedro se via obrigado a apejar do animal que o transportava para “prover-se” no denso matagal que cobria as margens da estrada.

(Laurentino Gomes, **1822**: como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram D. Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. p. 29)

5. É correto afirmar sobre o excerto:
- (A) Formas verbais empregadas, como, por exemplo, *cruzou* (linha 1) e *estava* (linha 5), denotam que o autor, nesse trecho, limita-se a citar fatos passados concebidos por ele como contínuos.
- (B) A presença concomitante de certas formas verbais, como, por exemplo, *cruzou* (linha 1) e *é* (linha 6), evidencia que o autor, nesse trecho, mescla segmentos narrativos com comentários a respeito dos fatos.
- (C) Transformando a oração reduzida *Ao se aproximar do riacho do Ipiranga* (linhas 2 e 3) em desenvolvida, obtém-se “Aproximando-se do riacho do Ipiranga”.
- (D) Transpondo a frase *Testemunha dos acontecimentos, o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo [...] usou em suas memórias um eufemismo* (linhas 10 a 14) para a voz passiva, obtém-se a forma verbal “tinha usado”.
- (E) Considerado o contexto, a substituição do modo subjuntivo pelo modo indicativo em *tenha sido* (linha 7) não interfere no sentido original, pois em nada fica alterada a atitude do falante em relação ao fato citado.

6. A análise do texto legitima a seguinte afirmação:

- (A) A organização da frase inicial exige que se considere o termo subentendido “sem” (“sem nenhuma elegância”), única possibilidade de torná-la sintaticamente adequada.
- (B) Os segmentos *futuro imperador do Brasil e rei de Portugal e o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo* exercem a mesma função sintática nas frases em que estão inseridos.
- (C) As aspas em “*prover-se*” sinalizam o sentido pejorativo que o coronel Manuel Marcondes de Oliveira Melo emprestou à expressão.
- (D) Ainda que não tenha impedido a compreensão, a ausência do plural no segundo substantivo da expressão *tropa de mula* só pode ser entendida como um deslize, pois não há possibilidade de o padrão culto acatar essa formulação.
- (E) Considerando que *futuro* significa “que ainda está por vir”, nota-se que, nos casos em que a palavra foi usada (linhas 4 e 13), se toma como “presente” do que está por vir o dia do fato a que o autor se refere.

7. Cada alternativa apresenta segmento transcrito do texto e o mesmo segmento pontuado de modo diferente. A alteração que preserva o respeito ao padrão culto escrito, mas que provoca mudança do sentido original, é a encontrada em:

- (A) *Ao se aproximar do riacho do Ipiranga, às 16h30 de 7 de setembro de 1822,*
Ao se aproximar do riacho do Ipiranga – às 16h30 de 7 de setembro de 1822 –
- (B) *o príncipe regente, futuro imperador do Brasil e rei de Portugal, estava com dor de barriga.*
o príncipe regente futuro imperador do Brasil, e rei de Portugal, estava com dor de barriga.
- (C) *Acredita-se que tenha sido algum alimento malconservado ingerido no dia anterior em Santos, no litoral paulista.*
Acredita-se, que tenha sido algum alimento malconservado, ingerido no dia anterior em Santos, no litoral paulista.
- (D) *ou a água contaminada das bicas e chafarizes que abasteciam as tropas de mula na serra do Mar.*
ou, a água contaminada; das bicas e chafarizes, que abasteciam as tropas de mula na serra do Mar.
- (E) *Segundo ele, a intervalos regulares D. Pedro se via obrigado a apejar do animal que o transportava para “prover-se” no denso matagal que cobria as margens da estrada.*
Segundo ele a intervalos regulares, D. Pedro se via obrigado, a apejar do animal que o transportava para “prover-se” no denso matagal que cobria as margens da estrada.



8. As ideias estão articuladas de modo claro e correto na seguinte frase:

- (A) Mesmo sendo ele um hábil articulador e a despeito do grande prestígio de que gozava, não obteve êxito na transação, pois a verdadeira natureza do negócio lhe escapara.
- (B) Dependendo a transação de um hábil articulador e que gozasse de grande prestígio, do mesmo modo ele não obteve êxito nisso: faltara-lhe a verdadeira natureza do negócio.
- (C) Ele não obteve êxito no processo na transação, ainda que sempre foi hábil articulador e apesar de gozava de grande prestígio, dado a verdadeira natureza do negócio, que tinha ficado obscuro para ele.
- (D) Sendo ele um hábil articulador e gozando de grande prestígio não obteve êxito na transação, visto a verdadeira natureza do negócio ter escapado para ele.
- (E) Não obstante o hábil articulador que era e do grande prestígio que sempre desfrutou não obteve êxito na transação, deixando de ter clara a verdadeira natureza do negócio.

9. A frase que está redigida em conformidade com o padrão culto escrito é:

- (A) Em que pese sobre ele todas as denúncias, comprovadas ou não, insiste por permanecer no cargo, desafiando o senso comum de que deveria pedir demissão.
- (B) Meritíssimo, baseado nos documentos que vão em anexo, solicito vossa interferência para que se apressem as providências legais sugeridas por seu assessor.
- (C) Incipientes ou não nesse tipo de pesquisa, infringiram normas discutidas dias atrás, motivo pelo qual não lhes dei endosso, sabendo que a maior parte deles o deseja muito.
- (D) Não sei das causas que lhes impediram de questionar o modo que foi discutido o dissídio, mas acho que os representantes da classe sabem o porquê disso.
- (E) Não é estranho, a meu ver, essa postergação, principalmente se levar em conta a hesitação que manifestaram anteriormente sobre a data do encontro.

10. A frase que está em conformidade com o padrão culto escrito é:

- (A) Impingiu os filhos, sem grande discrição, convenhamos, a ideia de que a melhor solução seria encaminhá-los a um curso profissionalizante dali a dois semestres.
- (B) Sabia que nada poderia sortir tanto efeito quanto a promessa de que, em sendo necessário, seria, e sem resquício de dúvida, o depositário da causa de seus concidadãos.
- (C) Reteve os documentos para fazer a rescisão dos novos discidentes, mas não suspendeu os privilégios dos que lhe tinham prestado serviços até aquele momento.
- (D) Ele é aquele a quem os astros nunca favoreceram, por isso diz que, se alguém lhe previr benesses de uma conjunção astral, reivindicará o direito de digladiar com ele.
- (E) Fosse quais fossem as questões a serem debatidas, os funcionários cujos salários estavam atrasados combinaram não interpelar, mas também não transigir com a chefia.

Legislação Aplicada

11. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123, de 20/07/68 e alterações posteriores), a respeito do exercício do cargo público, é INCORRETO afirmar:

- (A) A promoção interrompe o exercício.
- (B) O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário.
- (C) O responsável pelo serviço onde deva servir o funcionário, é competente para dar-lhe exercício.
- (D) O funcionário denunciado por crime funcional será afastado do exercício, até decisão final passada em julgado.
- (E) O funcionário que não entrar em exercício, no prazo legal, perderá o cargo, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado.

12. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123, de 20/07/68 e alterações posteriores), denomina-se aproveitamento o

- (A) reingresso no serviço público do servidor aposentado, por interesse e requisição da Administração, respeitada a opção do servidor.
- (B) ato pelo qual o funcionário demitido ilegalmente, reingressa no serviço público com o ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo.
- (C) ato pelo qual o funcionário exonerado ilegalmente, reingressa no serviço público com o ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo.
- (D) reingresso no serviço público do servidor aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria, respeitada a opção do servidor.
- (E) retorno à atividade do funcionário em disponibilidade, em cargo igual ou equivalente, pela sua natureza e vencimento, ao anteriormente ocupado.

13. Considere:

- I. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com sede na Comarca da Capital e Jurisdição em todo o território estadual, compõe-se de trinta e nove desembargadores.
- II. O Juiz mais antigo somente poderá ser recusado pelo voto nominal, aberto e fundamentado de dois terços dos integrantes do Tribunal de Justiça, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa.
- III. Um terço dos lugares do Tribunal de Justiça será composto, alternadamente, de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

De acordo com Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco (Lei Complementar nº 100, de 02/11/2007, e alterações posteriores), está correto o que se afirma APENAS em


- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) I.
- (E) III.



14. De acordo com Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco (Lei Complementar nº 100, de 02/11/2007) no que concerne à composição, funcionamento e atribuições da Corregedoria Geral da Justiça, é correto afirmar:
- (A) A Corregedoria Geral da Justiça fará inspeções mensais em todas as circunscrições.
 - (B) Os juízes membros da Comissão Estadual Judiciária de Adoção serão livremente indicados pelo Corregedor Geral da Justiça, independentemente da entrada a que pertençam.
 - (C) O Corregedor Geral da Justiça não poderá requisitar, de qualquer repartição pública ou autoridades, informações e garantias necessárias ao desempenho de suas atribuições, devendo solicitá-las ao Presidente do Tribunal.
 - (D) O Corregedor Geral de Justiça poderá requisitar qualquer processo aos juizes de primeiro grau de jurisdição, tomando ou expedindo nos próprios autos, ou em provimento, as providências ou instruções que entender necessárias ao andamento do processo.
 - (E) A Corregedoria Geral da Justiça cientificará da correção, com antecedência de cinco dias, a Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público Estadual, nas pessoas dos seus representantes legais.

Raciocínio Lógico


15. A sequência de figuras denominada A é formada por três figuras que se repetem ilimitadamente, sempre na mesma ordem. A sequência de figuras denominada B é formada por quatro figuras que se repetem ilimitadamente, sempre na mesma ordem.



Considerando as 15 primeiras figuras de cada sequência pode-se observar que o número de vezes em que as duas sequências apresentam figuras simultaneamente iguais é

- (A) 1.
 - (B) 2.
 - (C) 3.
 - (D) 4.
 - (E) 5.
16. Em uma enquete dez pessoas apreciam simultaneamente as praias **J**, **M** e **N**. Doze outras pessoas apreciam apenas a praia **N**. O número de pessoas que apreciam apenas a praia **M** é 4 unidades a mais que as pessoas que apreciam apenas e simultaneamente as praias **J** e **N**. E uma pessoa a mais que o dobro daquelas que apreciam apenas a praia **M** são as que apreciam apenas e simultaneamente as praias **J** e **M**. Nenhuma outra preferência foi manifestada nessa enquete realizada com 51 pessoas. A sequência de praias em ordem decrescente de votação nessa enquete é
- (A) **J**; **N**; **M**.
 - (B) **J**; **M**; **N**.
 - (C) **M**; **J**; **N**.
 - (D) **M**; **N**; **J**.
 - (E) **N**; **M**; **J**.

17. A figura mostra uma composição de cinco quadrados, todos com medida dos lados iguais a 4 cm. Imagine que o quadrado C se desloque, sobre o lado comum entre C e A, a distância de 1 cm aproximando-se do quadrado D. Imagine também que o quadrado D se desloque, sobre o lado comum entre D e A, à distância de 2 cm aproximando-se de E. Ainda imagine que o quadrado E se desloque, sobre o lado comum entre E e A, à distância de 3 cm aproximando-se de B.



O contorno da figura resultante dessas alterações imaginadas simultaneamente é um polígono com o número de lados igual a

- (A) 14.
- (B) 16.
- (C) 20.
- (D) 24.
- (E) 25.

18. Na sequência 1, 5, 8, 2, 6, 9, 3, 7, 10, 4, ... a lei de formação é uma adição, outra adição, uma subtração e repete a primeira adição, a segunda adição e a subtração, sempre da mesma maneira. Utilize exatamente a mesma lei de formação para criar uma sequência de números naturais a partir do número 7, e outra a partir do número 15. A diferença entre o décimo termo da segunda sequência criada e o décimo termo da primeira sequência criada é

- (A) 8.
- (B) 11.
- (C) 14.
- (D) 15.
- (E) 19.

Noções de Informática

19. Considere a planilha MS-Excel (2003):

| | A | B |
|---|-----|-----|
| 1 | pri | 2 |
| 2 | seg | 200 |
| 3 | ter | 450 |
| 4 | qua | 3 |
| 5 | qui | 32 |
| 6 | sex | 98 |
| 7 | set | 78 |
| 8 | oit | 47 |
| 9 | non | 8 |

O número 8 constante da célula B9 foi obtido pela função

- (A) =SOMA(B1:B8).
- (B) =CONT.NÚM(B1:B8).
- (C) =MÁXIMO(B1:B8).
- (D) =MÍNIMO(B1:B8).
- (E) =MÉDIA(B1:B8).



20. No MS-Word 2003, (I) Comparar e mesclar documentos e (II) Colunas são opções que podem ser acessadas, respectivamente, nos menus

- (A) Exibir e Formatar.
- (B) Formatar e Inserir.
- (C) Editar e Ferramentas.
- (D) Ferramentas e Formatar.
- (E) Ferramentas e Exibir.

21. Utilidades tais como calendário, temperatura, relógio e medidor de cpu, entre outras, podem ficar fixamente presentes na área de trabalho do MS-Windows 7. Trata-se de

- (A) painel de controle de serviços.
- (B) serviços administrativos.
- (C) *gadgets*.
- (D) *budgets*.
- (E) ícones da área de notificação.

22. Sobre vírus de computador é correto afirmar:

- (A) Se um vírus for detectado em um arquivo de programa e não puder ser removido, a única solução é formatar o disco onde o vírus se encontra para que ele não se replique.
- (B) Se a detecção do vírus tiver sucesso, mas a identificação ou a remoção não for possível, então a alternativa será descartar o programa infectado e recarregar uma versão de *backup* limpa.
- (C) Um antivírus instalado garante que não haverá nenhuma contaminação por vírus, pois os programas antivírus detectam e removem todos os tipos de vírus originados de todas as fontes de acesso ao computador.
- (D) Um vírus é um programa independente que pode se replicar e enviar cópias de um computador para outro através de conexões de rede. Na chegada, o vírus pode ser ativado para replicar-se e propagar-se novamente.
- (E) Um *worm* (verme) é um software que pode infectar outros programas, modificando-os; a modificação inclui uma cópia do programa do *worm*, que pode então prosseguir para infectar outros programas.

Noções de Direito Constitucional

23. Peixoto, membro do Ministério Público Estadual, está passando por enorme dificuldade financeira, e precisa auferir maior rendimento para custear as suas despesas básicas, pois o seu subsídio não está sendo suficiente. Nesse caso, para complementar sua renda, Peixoto poderá

- (A) participar de sociedade comercial, na forma da lei.
- (B) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais nas causas que funcionar.
- (C) exercer a advocacia, desde que não advogue contra o Estado.
- (D) exercer uma função de magistério.
- (E) exercer atividade político-partidária em qualquer situação.

24. Lúcio, Amélia e Tito, respectivamente, pai, mãe e filho, são lavradores na pequena Cidade de Amambaí, Estado do Mato Grosso do Sul, e sozinhos, sem a ajuda de funcionários, cultivam soja na sua pequena propriedade rural, assim definida em lei. Lúcio investiu todas as suas economias pessoais na compra de uma máquina específica para ajudar a sua família na colheita da soja, acreditando que seria farta e que a máquina lhes traria um excelente resultado econômico. Porém, ocorreu uma geada que estragou toda a plantação, deixando Lúcio sem condições de saldar seus débitos vencidos decorrentes da atividade produtiva, sendo processado judicialmente. Nesse caso, a referida pequena propriedade rural

- (A) será penhorada, porém o Juiz limitará a penhora à parte de propriedade de Lúcio, pois Amélia e Tito não compraram a máquina.
- (B) é penhorável sempre porque deve garantir o pagamento integral das dívidas decorrentes da atividade produtiva, independentemente da existência de outros bens.
- (C) será penhorada desde que não existam outros bens penhoráveis.
- (D) será penhorada, mas, segundo a Constituição Federal, o Juiz dará a prévia oportunidade a Lúcio de pagar as dívidas em trinta e seis meses sem juros.
- (E) é impenhorável, face a vedação constitucional.

25. Aos servidores titulares de cargos efetivos dos Estados é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, sendo correto afirmar que o tempo de contribuição estadual e o tempo de serviço correspondente serão contados, respectivamente, para efeitos de

- (A) nomeação a cargo de comissão e promoção.
- (B) aposentadoria e de disponibilidade.
- (C) promoção e de aumento de vencimentos.
- (D) afastamento e de designação à função de comissão.
- (E) aumento de vencimentos e de nomeação a cargo de comissão.



26. A causa decidida, em última instância, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, quando a decisão recorrida contrariar lei federal, será julgada pelo
- (A) Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário.
- (B) Superior Tribunal de Justiça em recurso ordinário.
- (C) Superior Tribunal de Justiça em recurso especial.
- (D) Supremo Tribunal Federal em recurso ordinário.
- (E) Tribunal Regional Federal competente.

Noções de Direito Administrativo

27. Analise sob o tema dos princípios da Administração Pública:

- I. Ato administrativo negocial pelo qual o Poder Público acerta com o particular a realização de determinado empreendimento ou a abstenção de certa conduta, no interesse recíproco da Administração.
- II. Atos enunciativos ou declaratórios de uma situação anterior criada por lei. Nesse caso, não cria um direito, mas reconhece a existência de um direito criado por norma legal.

Esses atos administrativos são denominados, respectivamente,

- (A) protocolo administrativo e apostilas.
- (B) apostila e portarias.
- (C) homologação e ordens de serviço.
- (D) protocolo administrativo e provimentos.
- (E) autorização e concessões.

28. No que se refere à responsabilidade da Administração Pública, é certo que

- (A) a doutrina moderna, distinguindo atos de *jus imperii* e de *jus gestionis*, admite responsabilidade objetiva da Administração somente quando o dano resulta de atos de gestão, excluindo-se os atos de império.
- (B) o ato legislativo típico, a exemplo da lei ordinária, em qualquer situação, que cause prejuízo ao particular, é indenizável objetivamente pela Administração Pública.
- (C) o ato judicial típico, lesivo, não enseja responsabilidade civil por parte da Administração Pública e nem por parte do juiz individualmente, em qualquer hipótese.
- (D) o dano causado por agentes da Administração Pública por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza, também são indenizáveis objetivamente pela Administração.
- (E) os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, equiparam-se aos demais atos da Administração e, se lesivos, empenham a responsabilidade objetiva da Fazenda Pública.

29. Considere sob o foco do poder hierárquico:

- I. Chamar a si funções originariamente atribuídas a um subordinado significa avocar, e só deve ser adotada pelo superior hierárquico e por motivo relevante.
- II. A revisão hierárquica é possível, desde que o ato já tenha se tornado definitivo para a Administração ou criado direito subjetivo para o particular.
- III. As delegações quando possíveis, não podem ser recusadas pelo inferior, como também não podem ser subdelegadas sem expressa autorização do delegante.
- IV. A subordinação e a vinculação política significam o mesmo fenômeno e não admitem todos os meios de controle do superior sobre o inferior hierárquico.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II, III e IV.
- (B) II e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III.
- (E) I, III e IV.

30. Em matéria de atributos do ato administrativo é certo que

- (A) a imperatividade está presente em todos os atos administrativos, salvo os normativos, e dependem da sua declaração de validade ou invalidade.
- (B) a presunção de veracidade e legitimidade não transfere, como consequência, o ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
- (C) a presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade.
- (D) o reconhecimento da autoexecutoriedade do ato administrativo tornou-se mais abrangente em face da legislação constitucional, entretanto sua execução depende, em regra, de ordem judicial.
- (E) a exequibilidade e a operatividade não possibilitam que o ato administrativo seja posto imediatamente em execução, porque sempre exigem autorização superior ou algum ato complementar.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

31. Considerando as intervenções sobre o processo de adoecimento bucal no plano coletivo, o uso de métodos preventivos para o combate à cárie dentária tem, na

- (A) criação de sistemas de vigilância, um empecilho ao desenvolvimento de ações intersetoriais para ampliar a fluoretação.
- (B) implantação da fluoretação das águas de abastecimento público, a forma mais abrangente e socialmente justa de acesso ao flúor.
- (C) ampliação do acesso à água tratada, uma ação fundamental para melhorar as condições de saúde da população.
- (D) organização de sistemas incrementais, uma estratégia com um importante componente preventivo.
- (E) implementação universal de programas de bochechos fluoretados, uma estratégia para promover equidade em saúde bucal.

32. Com objetivo de planejar intervenções coletivas para a redução do biofilme dentário, estratégias de educação para a saúde bucal têm a eficácia

- (A) prejudicada pelo capital social, que define a falta de adesão a atitudes e crenças favoráveis à saúde.
- (B) reduzida pelo capital social, uma vez que impede as oportunidades de difusão dos conhecimentos relacionados à saúde.
- (C) ampliada pelo capital social, uma vez que a provisão de ajuda mútua resulta em menor desigualdade social.
- (D) independente do capital social, que por sua vez ajuda a moldar normas de comportamentos de risco mediante a troca de informações.
- (E) aumentada pelo capital social, que facilita a formação de comportamentos favoráveis à saúde.

33. A avaliação de variáveis comportamentais em estudos epidemiológicos mostra maior chance de ocorrência de traumatismos dentários em crianças e adolescentes que apresentam

- (A) ambiente familiar favorável, em famílias reconstituídas.
- (B) hiperatividade.
- (C) ambientes psicossociais adversos.
- (D) vivências de alta coesão e menor habilidade para proteção contra injúrias.
- (E) problemas de relacionamento com seus irmãos mais novos.

34. A formulação de políticas de promoção de saúde, objetivando a redução da prevalência de traumatismos dentários entre crianças, deve levar em consideração a necessidade de

- I. desenvolvimento de normas técnicas relativas a parques e equipamentos de diversão para crianças com o objetivo de reduzir o potencial de acidentes.
- II. fiscalização sobre o uso de cadeiras especiais em automóveis para o transporte de crianças abaixo de 2 anos de idade.
- III. criação de ambientes seguros quanto ao mobiliário escolar, devido à baixa ocorrência de acidentes nas áreas recreativas da escola.
- IV. notificação da suspeita de maus tratos à criança, uma vez que o domicílio constitui o local mais frequente de ocorrência de traumatismos.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I e IV.
- (D) II e III.
- (E) III e IV.

Instruções: Para resolução das questões 35 a 39, considere o enunciado a seguir.

Paciente com 7 anos de idade, sexo feminino, é trazida pela mãe ao consultório odontológico após uma queda de bicicleta. A criança mostra-se assustada e chora muito. O dente 11 sofreu avulsão e o dente 21 mostra, ao exame clínico, fratura da coroa com pequena exposição da polpa. A anamnese revelou a presença de anemia e peso corporal de 20 kg.

35. O prognóstico mais favorável para o dente 11 decorre do atendimento

- (A) urgencial em período superior a 60 minutos após o acidente e armazenamento do dente em recipiente com leite.
- (B) emergencial em período superior a 40 minutos após o acidente e cuidadosa limpeza visando remover o ligamento periodontal do dente.
- (C) eletivo em período inferior a 48 horas após a ocorrência do acidente e armazenamento do dente em solução salina fisiológica.
- (D) de urgência em período não superior a 30 minutos após o acidente e preservação do ligamento periodontal inserido no dente deslocado.
- (E) de emergência em período não superior a 45 minutos após o acidente e preservação do ligamento periodontal inserido no dente deslocado.

36. A realização de tomadas radiográficas, com objetivo de verificar as condições radiculares e ósseas da paciente, deve ser acompanhada de alguns cuidados, uma vez que as

- (A) meninas apresentam os óvulos presentes desde o nascimento.
- (B) gônadas não são protegidas por aventais plumbíferos.
- (C) meninas são menos afetadas pelos efeitos nocivos das radiações que os meninos.
- (D) células de uma criança estão em estado de maior diferenciação.
- (E) crianças são mais suscetíveis aos efeitos imediatos da radiação que os adultos.



| | |
|--|---|
| <p>37. A anestesia local prévia à intervenção no dente 21 requer o cálculo da dose máxima anestésica, que é de</p> <p>(A) 4,5 tubetes de mepivacaína 3% sem vasoconstritor.</p> <p>(B) 2 tubetes de lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000.</p> <p>(C) 5 tubetes de mepivacaína 2% com noradrenalina 1:100.000.</p> <p>(D) 1,5 tubetes de bupivacaína 1% com adrenalina 1:100.000.</p> <p>(E) 3 tubetes de prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/mL.</p> | <p>41. Paciente com 9 anos de idade, sexo masculino, apresenta freio tetolabial persistente. A realização de frenectomia por reposicionamento</p> <p>(A) tem indicação ortodôntica, visando obliterar os espaços primatas.</p> <p>(B) mostra-se desnecessária, em decorrência do comprometimento estético.</p> <p>(C) é contraindicada por motivos fonoaudiológicos.</p> <p>(D) é indicada quando dificulta a escovação dos dentes.</p> <p>(E) é desnecessária na presença de diastema interincisivos não fisiológico.</p> |
| <p>38. O tratamento pulpar no dente 21</p> <p>(A) mostra-se contraindicado, devido ao estágio de rizólise.</p> <p>(B) depende dos testes de sensibilidade no momento do primeiro atendimento.</p> <p>(C) requer a pulpectomia realizada em sessão única.</p> <p>(D) é desnecessário, em função da etapa de rizogênese.</p> <p>(E) consiste em pulpotomia parcial e acompanhamento radiográfico por seis meses.</p> | <p>Instruções: Para resolução das questões 42 a 44, considere o enunciado a seguir.</p> <p><i>Paciente com 3 anos de idade, sexo feminino, é trazida pelos pais ao consultório odontológico, que relatam a dificuldade da criança em se alimentar devido a dor nos dentes. Os dentes 54, 55, 65, 74, 84 e 85 apresentam lesão cavitada de cárie dentária e o exame radiográfico não mostrou lesões pulpares. Os dentes 51, 52, 61 e 62 mostram coloração esbranquiçada nas superfícies vestibulares, com aspecto opaco e rugoso. Um breve histórico da dieta infantil revela um consumo frequente de doces, balas e refrigerantes.</i></p> <p>42. Com relação à cariologia, é correto afirmar que</p> <p>(A) os dentes da região labial inferior mostram-se menos suscetíveis ao desenvolvimento de cárie dentária, devido ao fluxo salivar nesta região.</p> <p>(B) a sondagem das superfícies oclusais dos dentes 65 e 74 aumenta a fidelidade do diagnóstico de cárie dentária, porém reduz a sensibilidade, além de causar iatrogenia.</p> <p>(C) esta criança apresenta-se no momento de maior suscetibilidade para contaminação por microrganismos cariogênicos, conhecido como "janela de infectividade".</p> <p>(D) a atividade de cárie não está presente nos dentes anteriores, que mostram sequelas de uma doença que ocorreu em outro momento.</p> <p>(E) a cariogenicidade dos alimentos ingeridos está relacionada mais ao seu conteúdo de carboidrato que à sua consistência.</p> |
| <p>39. No decorrer do tratamento odontológico, a paciente demonstra não ter superado a ansiedade e o medo, apesar do diálogo e das tentativas de tranquilizá-la. A prescrição indicada para reduzir a ansiedade consiste em</p> <p>(A) 2 gotas/kg de peso corporal de pimetixeno, 30 minutos antes do procedimento.</p> <p>(B) 80 mg/kg de peso corporal de hidrato de cloral.</p> <p>(C) 2,5 mg/kg de peso corporal de levomepromazina, 75 minutos antes do procedimento.</p> <p>(D) 0,3 mg/kg de peso corporal de diazepam, 60 minutos antes do procedimento.</p> <p>(E) 3,0 mg/kg de peso corporal de diazepam, 15 minutos antes do procedimento.</p> | <p>43. É importante, visando à motivação da criança e de seus pais para o autocuidado, realizar uma orientação que inclua</p> <p>I. uma discussão a respeito da importância de dentes decíduos e permanentes.</p> <p>II. a implicação da saúde dos dentes na melhoria da qualidade de vida.</p> <p>III. o uso de escova com cabeça pequena, cerdas médias e cabo longo.</p> <p>IV. a escolha da técnica ideal de escovação dos dentes.</p> <p>V. ênfase para os períodos de erupção de dentes com maior risco de cárie dentária.</p> <p>Está correto o que se afirma APENAS em</p> <p>(A) I, II e V.</p> <p>(B) I, II e III.</p> <p>(C) I, II e IV.</p> <p>(D) I, IV e V.</p> <p>(E) II, III e V.</p> |
| <p>40. Na abordagem relativa ao diagnóstico bucal, constitui um exemplo de sinal patognomônico:</p> <p>(A) dentes de Hutchinson associados à sífilis congênita.</p> <p>(B) vesículas com até 3 mm de diâmetro, caracterizando a herpes zoster.</p> <p>(C) halitose associada à língua fissurada.</p> <p>(D) lesão nodular que sangra com facilidade, caracterizando o granuloma piogênico.</p> <p>(E) lesão nodular associada a fator irritativo crônico, caracterizando uma lesão periférica de células gigantes.</p> | |



44. A restauração dos dentes posteriores será realizada com cimento ionomérico, o que requer a
- (A) redução do tempo de condicionamento da dentina com ácido fosfórico.
 - (B) manipulação cuidadosa do material, que deve ter aspecto opaco no momento da inserção na cavidade.
 - (C) proteção superficial da restauração com vaselina, para evitar a sinérese.
 - (D) remoção de dentina cariada baseada no método colorimétrico, com uso de fucsina.
 - (E) confecção de preparos cavitários com poucas retenções mecânicas.

45. O trauma de oclusão

- (A) não acelera a progressão da doença periodontal em dentes com periodontite progressiva associada ao biofilme dental.
- (B) resulta em formação de bolsa periodontal profunda, aliada à reabsorção do osso alveolar, acarretando mobilidade dentária transitória.
- (C) produz perda de inserção do tecido conjuntivo, amplificando a reabsorção do osso alveolar, acarretando mobilidade dentária permanente.
- (D) acarreta reabsorção óssea como uma adaptação patológica do ligamento periodontal, porém sem aumento significativo da mobilidade dentária.
- (E) não produz destruição dos tecidos periodontais, porém resulta na reabsorção do osso alveolar, acarretando aumento da mobilidade dentária.

46. Para a confecção de uma restauração *inlay* cerâmica no dente 35 de paciente do sexo feminino, 27 anos, é utilizada, no preparo cavitário, ponta diamantada com angulação da ponta ativa com

- (A) 22° em relação ao longo eixo, para obter a expulsividade correta.
- (B) término plano com borda arredondada, para a obtenção de ângulos internos suaves.
- (C) formato cone invertido, visando a obter a melhor retenção nas caixas proximais.
- (D) 12° em relação ao longo eixo, para obtenção da retentividade adequada.
- (E) formato esférico, com objetivo de efetuar o preparo da curva reversa de Hollenback.

47. Paciente com 32 anos de idade, sexo masculino, relata incapacidade de abrir completamente a boca. Este sintoma teve início cinco semanas antes, após uma consulta odontológica na qual ele recebeu uma injeção de anestésico local. O local da injeção havia se tornado tão sensível que não permitia abrir a boca sem sentir dor. Depois de uma semana, a dor desapareceu, mas a limitação de abertura permaneceu. O exame clínico mostrou ausência de sensibilidade ou ruído nas articulações, dentição natural completa com algumas necessidades restauradoras e desgaste dentário moderado nos dentes anteriores. A radiografia panorâmica realizada na posição de boca aberta mostrou superfícies subarticulares normais com restrições funcionais bilaterais. Este quadro é compatível com o diagnóstico de

- (A) hiperplasia bilateral do côndilo.
- (B) anquilose fibrótica.
- (C) bloqueio coronoide.
- (D) contratura miostática.
- (E) contratura miofibrótica.

Instruções: Para resolução das questões 48 a 50, considere o enunciado a seguir.

Paciente com 45 anos, sexo masculino, apresenta necessidade de confecção de coroa total no dente 27. O exame clínico mostra uma restauração antiga de amálgama envolvendo as superfícies mesial e oclusal, com dano moderado. Este dente é assintomático e responde normalmente aos testes de vitalidade pulpar. O exame radiográfico não mostra evidência de alterações periapicais.

48. O preparo com finalidade protética

- (A) requer paredes de dentina com espessura menor que a altura.
- (B) fica impossibilitado devido à extensão da restauração existente.
- (C) deve ser precedido da remoção de tecido cariado e da restauração antiga.
- (D) deve relevar a possibilidade de galvanismo.
- (E) deve ser precedido de tratamento endodôntico e confecção de núcleo.

49. Para a manutenção da integridade dos tecidos periodonais,

- (A) a margem da superfície vestibular deve apresentar sobrecontorno.
- (B) as margens da coroa em posição subgingival requerem uma cirurgia periodontal.
- (C) a margem da superfície lingual deve apresentar sobrecontorno.
- (D) a extensão subgingival deve ser superior a 2,5 mm.
- (E) as margens da coroa devem estar em posição supragingival sempre que possível.

50. Paciente em visita de controle posterior mostra ausência de biofilme visível e presença de sangramento gengival. A orientação sobre medidas de higiene bucal deve levar em consideração a

- I. necessidade de instrução e treinamento de higiene bucal ao paciente que demonstra dificuldades psicomotoras em realizar o autocuidado em saúde bucal.
- II. presença de vasoconstrição periférica devido ao tabagismo, o que pode mascarar o diagnóstico de gengivite.
- III. necessidade de medidas de motivação ao paciente que, mesmo tendo a condição de remover o biofilme, não o faz diariamente.
- IV. possibilidade de alterações comportamentais, decorrentes de eventos estressantes, o que dificulta a adesão do paciente ao cuidado diário com a sua saúde bucal.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I e IV.
- (D) II e III.
- (E) III e IV.



51. Paciente com 51 anos de idade, sexo masculino, relata ser portador de *diabetes mellitus*. O exame clínico mostra que o uso de prótese total com adaptação insatisfatória produziu uma seqüela, requerendo conduta clínica específica expressa no quadro abaixo em:

| | seqüela | conduta clínica |
|---|---|---|
| A | Hiperplasia papilar inflamatória, com extensas lesões no palato de características edemaciadas, superfície lisa e brilhante e coloração rosa-amarelada. | Diminuição do uso da prótese e excisão da lesão. |
| B | Hiperplasia fibrosa inflamatória, em que ocorre um aumento de tecido eritematoso, firme e pálido da mucosa alveolar, com forma elíptica alongada. | Descontinuidade no uso da prótese e remoção cirúrgica da hiperplasia. |
| C | Papilomatose do palato, em que se observa um nódulo firme, pálido, com superfície lisa, que ocasiona dor à palpação. | Reembasamento da prótese e higiene bucal efetiva. |
| D | Hiperplasia linfóide reacional, com espessamentos nodulares da mucosa que tendem a se agrupar na abóbada palatina. | Reembasamento da prótese e acompanhamento da regressão da hiperplasia. |
| E | Fibromatose, em que a mucosa de revestimento tem aparência lisa ou granulosa, cuja palpação revela um tecido indolor esponjoso ou firme. | Descontinuidade no uso da prótese e prescrição de agente antimicótico tóxico. |

52. Os movimentos mastigatórios de paciente com 35 anos de idade, sexo feminino, que relata dores na articulação temporomandibular, mostram-se

- (A) curtos e lentos, com um trajeto irregular.
- (B) rítmicos e unilaterais, sem apresentar mudanças segundo a textura dos alimentos.
- (C) amplos e repetitivos ao mastigar alimentos duros, como cenoura.
- (D) amplos e abrangentes ao mastigar alimentos moles, como queijo.
- (E) bem definidos, repetitivos e com limites definidos.

53. Paciente com 24 anos de idade, sexo feminino, relata estar no 5º mês de gestação. O estado geral de saúde da paciente inspira cuidados e, diante da legislação vigente no Brasil, deve-se efetuar a notificação compulsória às autoridades sanitárias de

- I. caso suspeito ou confirmado de sífilis.
- II. fato comprovado ou presumível de infecção pelo HIV.
- III. fato comprovado ou presumível de herpes zoster.
- IV. ocorrência de agravo inusitado à saúde.
- V. persistência de esquistossomose em área endêmica.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, III e V.
- (D) II, III e IV.
- (E) III, IV e V.

54. Paciente com 49 anos de idade, sexo feminino, informa ser portadora de *diabetes mellitus* Tipo II, o que requer, durante o atendimento odontológico,

- (A) a anamnese cuidadosa, visando a detectar o grau de controle da doença, avaliado pela presença de sede intensa (poliúria), xerostomia e fome exagerada (polidipsia).
- (B) o uso profilático de antimicrobianos, devido à maior possibilidade de infecções secundárias por fungos, mesmo quando se adota o protocolo padrão de assepsia e antisepsia.
- (C) a prescrição de medicação pré-anestésica com o objetivo de evitar o aumento da glicemia por motivos emocionais, o que é decorrente da menor secreção de catecolaminas.
- (D) a prescrição de um regime alimentar para os períodos pré e pós-operatório imediato, com o intuito de prevenir um episódio de hiperglicemia após atendimento de maior duração.
- (E) o uso de soluções anestésicas que não contenham vasoconstritores do grupo das catecolaminas, caso a paciente apresente diabetes instável ou não compensada.

55. Paciente com 55 anos de idade, sexo masculino, portador de *diabetes mellitus*, apresentou uma complicação aguda durante o tratamento odontológico, mostrando-se debilitado, com a pele úmida e pálida e salivagem intensa. O paciente apresentou tremores e fala vagarosa. Este quadro é compatível com o diagnóstico de

- (A) hipoglicemia.
- (B) cetoacidose.
- (C) coma diabético.
- (D) hiperglicemia.
- (E) choque hipovolêmico.



56. A administração de antibiótico por via oral, para prevenção de endocardite bacteriana, uma hora antes do início de procedimento cirúrgico para implante dental em paciente com 61 anos de idade, sexo feminino, tem indicação na presença de
- (A) prolapso de valva mitral sem regurgitação valvar.
 - (B) febre reumática prévia sem disfunção valvar.
 - (C) marcapasso cardíaco intravascular e epicárdico.
 - (D) cardiomiopatia hipertrófica.
 - (E) defeito de septo atrial.

57. Paciente com 16 anos de idade, sexo masculino, apresenta ausência congênita dos dentes 15, 25, 35 e 45. A opção pela reabilitação por meio de implantes osseointegráveis
- I. é contraindicada, pois os espaços entre as raízes dos dentes vizinhos não são suficientes.
 - II. preserva a integridade dos dentes vizinhos aos espaços protéticos.
 - III. deve ser realizada tão logo o paciente complete o desenvolvimento esquelético.
 - IV. deve ser substituída pela movimentação ortodôntica dos dentes vizinhos.
- Está correto que se afirma APENAS em
- (A) I e II.
 - (B) I e III.
 - (C) II e III.
 - (D) I e IV.
 - (E) II e IV.

58. Na prática odontológica, a higienização das mãos
- (A) interdita a utilização de álcool quando as mãos estiverem livres de sujidade visível.
 - (B) requer a utilização de água e sabão quando houver umidade nas mãos.
 - (C) segue um protocolo padronizado para todos os procedimentos clínicos.
 - (D) requer o uso de escovas de cerdas duras aprovadas em testes de toxicidade dérmica.
 - (E) requer a indicação de antissépticos em base alcoólica para os espaços subungueais.

Instruções: Para resolução das questões 59 e 60, considere o enunciado a seguir.

Paciente com 17 anos, sexo feminino, apresenta uma lesão intraóssea na mandíbula, localizada na região de molares. O laudo radiográfico descreve uma lesão com 2 cm, de forma unilocular irregular, sendo que a borda superior apresenta um contorno sinuoso entre as raízes dos dentes 46 e 47. A lesão se apresenta uniformemente radiolúcida, sem deslocamento dos dentes adjacentes e com mínima expansão no sentido vestibulo-lingual.

59. As técnicas radiográficas indicadas para detecção destas alterações são
- (A) oclusal superior e panorâmica.
 - (B) panorâmica e interproximal.
 - (C) lateral oblíqua de mandíbula e oclusal inferior.
 - (D) cefalométrica e panorâmica.
 - (E) periapical e interproximal.

60. Este quadro é compatível com o diagnóstico de
- (A) tumor odontogênico adenomatoide.
 - (B) ameloblastoma.
 - (C) fibroma ameloblástico.
 - (D) cisto ósseo simples.
 - (E) mixoma odontogênico.