



Secretaria de Estado da Saúde

Concurso Público (Edital SEA/SAE 018/2006)

Caderno de Prova

Nível Superior

Médico

(ES25)

Gastroenterologia

Médico • Gastroenterologia

(ES25)

Dia: 25 de fevereiro de 2007 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- um **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:

- a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 60 (sessenta), está correta;
- b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site <http://ses.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

(4 questões)

“(...) O queres e o estares sempre a fim
Do que em mim é de mim tão desigual
Faz-me querer-te bem, querer-te mal
Bem a ti, mal ao queres assim
Infinitamente pessoal
E eu querendo, querendo sem ter fim
E, querendo-te, aprender o total
Do querer que há e do que não há em mim.”

Caetano Veloso, *O Queres*. BMG, RCA, 1993.

1. Considere os seguintes versos:

“(...) Do que em mim é de mim tão desigual
Faz-me querer-te bem, querer-te mal
Bem a ti, mal ao queres assim (...)”.

É gramaticalmente correto dizer que:

- I. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos – mim e ti são sempre precedidos de preposição.
- II. O verbo fazer está iniciando a oração exigindo a ênclise.
- III. Me e te são pronomes pessoais oblíquos átonos. Nunca são precedidos de preposição.
- IV. Mau e mal pertencem a mesma classe gramatical.
- V. Mal é adjetivo e antônimo de bem.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

- a. (X) As afirmativas I, II e III.
- b. () As afirmativas I, II e IV.
- c. () As afirmativas II, III e IV.
- d. () As afirmativas II, IV e V.
- e. () As afirmativas III, IV e V.

2. Leia o trecho abaixo.

“(...) Do querer que há e do que não há em mim”.

Em relação ao verbo haver, é **correto** dizer que:

- I. No texto está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo e é monossílabo tônico.
- II. É verbo transitivo direto e quando funciona como auxiliar de outro verbo, concorda normalmente com o verbo principal.
- III. O verbo haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com o respectivo sujeito.
- IV. É verbo auxiliar de segunda conjugação e não apresenta a desinência o na primeira pessoa do singular do presente indicativo.
- V. Os verbos haver, fazer e existir são impessoais, devendo ficar na terceira pessoa do singular.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Corretos I, II e V.
- b. (X) Corretos I, III e IV.
- c. () Corretos II, III e V.
- d. () Incorretos I, II e IV.
- e. () Incorretos II, III e IV.

3. Nas frases abaixo, justifique a concordância do verbo:

- I. Discutiram-se os planos.
- II. Assistiu-se à demonstração de força.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Ambos os verbos estão acompanhados da partícula apassivadora 'se'.
- b. () Ambos os verbos estão acompanhados pelo índice de indeterminação do sujeito 'se'.
- c. () O primeiro verbo está acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito 'se' e o segundo está acompanhado da partícula apassivadora 'se'.
- d. (X) O primeiro verbo está acompanhado de partícula apassivadora 'se' e o segundo está acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito 'se'.
- e. () O verbo apassivado pelo pronome 'se' não concorda com o seu sujeito e, quando a indeterminação do sujeito é marcada pelo pronome 'se', o verbo fica necessariamente na primeira pessoa do plural.

4. Leia atentamente as seguintes frases:

- I. Tratando-se de cinema, prefiro filmes europeus.
- II. Em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus.

A respeito das frases anteriores, assinale a alternativa **correta** quanto à colocação pronominal:

- a. () Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo inicia a frase, exigindo a ênclise e, na segunda, o verbo está no infinitivo impessoal, exigindo a próclise.
- b. () Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo está no particípio, exigindo a ênclise e, na segunda, o verbo está no particípio, precedido da preposição em, exigindo a próclise.
- c. (X) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo está no gerúndio, exigindo a ênclise e na segunda, o verbo está no gerúndio, precedido da preposição em, exigindo a próclise.
- d. () A primeira está correta, pois quando o verbo iniciar a oração, deve-se optar pela ênclise e a segunda está incorreta, pois o verbo está no gerúndio, exigindo a ênclise.
- e. () A primeira está incorreta, pois o verbo está no início da frase, exigindo a próclise e a segunda está correta, pois o verbo está no gerúndio, precedido da preposição em, exigindo a ênclise.

Aspectos Históricos e Geográficos de Santa Catarina (4 questões)

5. Assinale a alternativa que identifica a microrregião de Santa Catarina em que está situada a cidade de **Águas Mornas**.

- a. (X) Tabuleiro.
- b. () Blumenau.
- c. () Florianópolis.
- d. () São Bento do Sul.
- e. () Campos de Lages.

6. Assinale a alternativa que identifica corretamente algumas das localidades de Santa Catarina onde foram localizados os colonos açorianos no século XVIII.

- a. () Laguna • Jaraguá do Sul.
- b. (X) Ilha de Santa Catarina • São Miguel.
- c. () Ilha de Santa Catarina • Vale do Itajaí.
- d. () Ilha de Santa Catarina • Campos Novos.
- e. () Vale do Rio Itapocu • Vale do Rio Cachoeira.

7. Leia a notícia.

“Colheita da maçã começa neste mês.

[...] Empresas, produtores e trabalhadores estão na contagem regressiva para o início da colheita da maçã em Fraiburgo. Até o dia 25, boa parte das maçãs deve estar madura nos pomares e trabalhadores temporários lotando os abrigos das empresas. A colheita se estende até o mês de abril. [...] Apesar das perdas com a geada tardia, que veio em setembro, quando já havia ocorrido a quebra de dormência, Peres avalia que o número de horas de frio foi suficiente para uma fruta boa para o mercado. Foram 640 horas de frio até 7,2° C, e o ideal – mas que não ocorre nos invernos de Fraiburgo – seriam 800 horas. [...]”

Diário Catarinense, 12/01/2007. Disponível em <http://www.clicrbs.com.br/agrol/jsp/default.jsp?tab=00024&newsID=a1395538.htm&subTab=02608&uf=2&local=18&l=&template./2007>. Acesso em 12/01/2007.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao cultivo da maçã em Santa Catarina.

- a. () O cultivo de maçã é a principal atividade econômica de Santa Catarina. Esse cultivo é responsável por cerca de 70% das exportações catarinenses.
- b. () A produção de maçã, pera, banana e outras frutas constitui-se, em Santa Catarina, na mais importante atividade econômica voltada para o mercado externo. A fruticultura é responsável por mais de 70% das exportações catarinenses.
- c. (X) O cultivo de maçã é uma atividade significativa na economia catarinense. As maiores plantações dessa fruta estão localizadas na região de São Joaquim e no meio-oeste, em Fraiburgo.
- d. () O cultivo da maçã tornou-se, por razões climáticas, inviável em Santa Catarina. As elevações das temperaturas médias anuais e as geadas têm destruído nossos pomares e inviabilizado a atividade economicamente.
- e. () Embora importante para o Município de Fraiburgo, o cultivo da maçã não é mais uma atividade econômica expressiva em Santa Catarina. O estado perdeu, nos últimos anos, a posição de destaque na produção nacional. Fatores climáticos como a geada e o número insuficiente de horas de frio foram responsáveis por grandes quebras na produção catarinense.

8. Hans Staden, um aventureiro alemão de Homberg, esteve em Santa Catarina na segunda metade do século XVI. O mapa que nos deixou da Ilha de Santa Catarina e continente limítrofe, é um dos primeiros e dos mais detalhados.



Fonte: Mapa da obra de Hans Staden. Apud PIAZZA, Walter F., Laura Machado Hübener. Santa Catarina História da Gente. Florianópolis: Editora Lunardelli, p. 24.

Assinale a alternativa **correta** com base nestas informações e nos seus conhecimentos da História de Santa Catarina.

- a. () O litoral catarinense era desconhecido dos portugueses e espanhóis até a chegada de Hans Staden a Santa Catarina.
- b. () O litoral catarinense era desconhecido dos europeus até o final do século XVI. As expedições que demandaram o litoral brasileiro, no chamado período pré-colonial, concentraram-se na região nordeste do Brasil, onde se produzia cana de açúcar.
- c. () O primeiro mapa onde aparece um trecho do atual território catarinense foi traçado pelo cientista e aventureiro alemão Hans Staden que foi um dos primeiros habitantes da Ilha de Santa Catarina.
- d. () Com exceção dos alemães que aqui se fixaram já no final do século XV, os exploradores europeus, em busca das riquezas tropicais, pouco se interessaram na exploração do atual território de Santa Catarina, que só foi visitado e mapeado por volta de 1650.
- e. (X) Visitantes europeus, como Hans Staden, estiveram em Santa Catarina desde o século XVI, o que pode ser comprovado por cartas geográficas daquela época onde aparecem trechos que correspondem ao litoral catarinense.

Informática

(4 questões)

9. Verifique se as afirmativas abaixo, a respeito da formatação de parágrafos no Microsoft Word, são verdadeiras.

- I. O espaçamento de um parágrafo define a forma como o texto é distribuído em uma linha.
- II. Os recuos de um parágrafo definem a distância do texto em relação às margens esquerda e direita.
- III. O alinhamento define a distância entre linhas e entre parágrafos.

Assinale a alternativa **correta**:

- a. () Todas as afirmativas são falsas.
- b. (X) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- c. () Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- d. () Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e. () As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

10. Suponha que foi efetuado um levantamento para determinar se há déficit no número de profissionais da saúde em cada município do país. Considerando que foi estabelecido como parâmetro que, em cada município, deve haver 1 médico e 2 enfermeiros para cada 1000 usuários do SUS, assinale a alternativa que apresenta a fórmula do Microsoft Excel para determinar corretamente se há déficit de profissionais no município de código 001, cujo resultado é exibido na célula E2 da planilha mostrada abaixo.

| | A | B | C | D | E |
|---|----------------|--------------|---------|-------------|---------|
| 1 | Cód. Município | Usuários SUS | Médicos | Enfermeiros | Déficit |
| 2 | 001 | 3.512 | 3 | 4 | Sim |
| 3 | 002 | 1.254 | 2 | 4 | Não |
| 4 | 003 | 2.216 | 3 | 5 | Não |
| 5 | 004 | 1.753 | 2 | 3 | Sim |

- a. () =SE(((B2/\$C2)<1000) OU ((B2/(2*\$D2))<1000);"Não";"Sim")
- b. () =OU((B2/C2)<1000); ((B2/(2*D2))<1000);"Não";"Sim")
- c. () =SE(OU((\$C2/\$B2)>0,001; (\$D2/\$B2)>0,002);"Sim";"Não")
- d. () =OU((B2/C2)>1000; (B2/2*D2)>1000);"Sim";"Não")
- e. (X) =SE(OU((B2/C2)>1000; (B2/D2)>500);"Sim";"Não")

11. Assinale a alternativa que descreve uma maneira possível de inserir o logotipo do governo do estado no topo de todos os slides de uma apresentação criada com o Microsoft PowerPoint 2002.

- a. () Clicando no menu **Exibir ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e em seguida inserindo a figura no cabeçalho da apresentação de slides.
- b. () Clicando no menu **Editar ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e em seguida selecionando o arquivo com a figura a ser inserida no cabeçalho da apresentação de slides.
- c. () Clicando no menu **Inserir ▶ Figura ▶ Do arquivo**, e em seguida selecionando a figura a ser inserida no cabeçalho da apresentação de slides.
- d. (X) Clicando no menu **Exibir ▶ Mestre ▶ Slide Mestre** e inserindo a figura no local desejado no(s) slide(s) mestre(s) da apresentação.
- e. () Abrindo o slide mestre, selecionando o menu **Editar ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e selecionando o arquivo com a figura do logotipo do governo do estado.

12. Assinale a alternativa **correta**.

O campo CC de uma mensagem de e-mail especifica:

- a. () O endereço para o qual devem ser enviadas respostas a esta mensagem.
- b. (X) Endereços de e-mail de um ou mais destinatários que receberão cópia da mensagem, com o conhecimento dos demais destinatários.
- c. () O endereço do servidor de correio eletrônico utilizado para envio da mensagem.
- d. () Endereços de e-mail de um ou mais destinatários que receberão cópia da mensagem, sem que os demais destinatários tomem conhecimento.
- e. () O endereço do computador utilizado pelo remetente para envio da mensagem.

Legislação

(4 questões)

13. Assinale a alternativa **verdadeira**, de acordo com a Lei estadual 6.745, de 28 de dezembro de 1985:

- a. () Haverá treinamento nos casos de impedimento de ocupante de cargo em comissão ou de função de confiança.
- b. () Substituição consiste no conjunto de atividades desenvolvidas para propiciar ao funcionário público condições de melhor desempenho profissional.
- c. (X) Redistribuição é o deslocamento motivado de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central de pessoal.
- d. () Dar-se-á a recondução funcional quando, não sendo possível a transferência, ocorrer modificação do estado físico ou das condições de saúde do funcionário, que aconselhe o seu aproveitamento em atribuições diferentes, compatíveis com a sua condição funcional.
- e. () Readaptação é a volta do funcionário ao cargo por ele anteriormente ocupado, em consequência de reintegração decretada em favor de outrem ou, sendo estável, quando inabilitado no estágio probatório em outro cargo efetivo para o qual tenha sido nomeado, ou, ainda, quando for declarada indevida a transferência, a promoção por antiguidade e o acesso.

14. Nos termos da Lei Complementar estadual 284, de 28 de fevereiro de 2005, os convênios que envolvam repasse de recursos estaduais a municípios e entidades de natureza privada sem finalidade econômica, a qualquer título, para a execução descentralizada dos programas, projetos e ações governamentais serão firmados após deliberação:

- a. () Do Gabinete do Governador.
- b. () Das Secretarias de Estado Setoriais.
- c. () Da Secretaria de Estado da Fazenda.
- d. (X) Dos respectivos Conselhos de Desenvolvimento Regional.
- e. () Das Secretarias de Estado Desenvolvimento Regional.

15. Assinale a alternativa **verdadeira**, conforme a Lei Complementar Estadual 323, de 2 de março de 2006:

- a. () Os cursos de formação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior em nível de graduação, pós-graduação e os exigidos como pré-requisito para o exercício profissional em cada competência poderão ser considerados para fins de progressão.
- b. () Os servidores que exercem cargos de provimento em comissão ou funções técnicas gerenciais poderão receber o pagamento de hora-plantão.
- c. () O servidor que estiver em escala de sobreaviso, quando convocado para comparecer ao local de trabalho e não o fizer, perderá o direito à percepção do sobreaviso inerente à escala mensal, sendo vedada a inclusão nas escalas dos meses seguintes, pelo período de 3 (três) meses.
- d. () Aos servidores médicos fica assegurado o horário especial de trabalho de 20 (vinte) horas semanais. Esse horário deverá ser cumprido em escala de 6 (seis) horas diárias e/ou escala de 12 (doze) horas, ou outra que possa melhor atender a necessidade de serviço fixada em regulamento.
- e. (X) É proibido ao servidor manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.

16. "Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema". Conforme a Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, esta definição corresponde ao conceito de:

- a. (X) Integralidade de assistência.
- b. () Universalidade de acesso.
- c. () Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- d. () Autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- e. () Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

17. Considerando a Lei Complementar Estadual 323 de 2 de março de 2006, leia as afirmativas abaixo e classifique-as em verdadeiras ou falsas.

- () A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
- () Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.
- () A responsabilidade penal não abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.
- () As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
- () A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüências e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. () F, F, V, V, F.
- b. () F, V, V, F, V.
- c. () V, F, V, F, V.
- d. (X) V, V, F, F, V.
- e. () V, V, F, V, F.

18. Incluem-se entre os objetivos do Sistema Único de Saúde(SUS), de acordo com a Lei 8.080/93:

- a. () Participação da comunidade.
- b. () Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- c. () Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- d. () Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- e. (X) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

19. Assinale a alternativa **incorreta**, de acordo com a Constituição brasileira de 1988:

- a. () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- b. () As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- c. (X) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas sem fins lucrativos.
- d. () É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- e. () A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

20. Não são consideradas “outras fontes” de financiamento do SUS, conforme a Lei Federal 8.080/90, os recursos provenientes:

- a. (X) Do orçamento da seguridade social.
- b. () De ajuda, contribuições, doações e donativos.
- c. () De alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
- d. () Dos serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde.
- e. () De taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS.

Conhecimentos Específicos

(40 questões)

21. A mais freqüente manifestação de uma hemorragia digestiva baixa é:

- a. () Melena.
- b. () Síncope.
- c. (X) Hematoquezia.
- d. () Síndrome anêmico.
- e. () Hipertensão arterial.

22. Um paciente de 50 anos vem evoluindo há 24 h com dor em cólica em abdome superior, náuseas, vômitos, distensão abdominal e parada de eliminação de gases e fezes. Os vômitos lhe aliviam a dor. Constatou-se aumento dos ruídos hidroaéreos. O mais provável diagnóstico é:

- a. () Pancreatite aguda.
- b. (X) Abdômen agudo obstrutivo.
- c. () Abdômen agudo inflamatório.
- d. () Abdômen agudo perforativo.
- e. () Abdômen agudo hemorrágico.

23. Considere um paciente de 30 anos com história de 3 semanas de dor epigástrica que alivia com a alimentação e que o desperte entre 1 e 3 da madrugada. Vinha sendo medicado com antiinflamatório não esteróide e há 1 hora refere dor em abdômen superior, súbita e intensa, que vem se acentuando ainda mais. Os ruídos hidroaéreos são bastante diminuídos e a palpação dificultada pela rigidez de parede abdominal. Seu diagnóstico é:

- a. (X) Úlcera péptica perforada.
- b. () Gastrite aguda por AINES.
- c. () Úlcera duodenal ativa.
- d. () Infarto diafragmático.
- e. () Úlcera gástrica em atividade.

24. O mais freqüente sintoma da doença por refluxo gástrico esofágico é:

- a. () Disfonia.
- b. () Dor epigástrica.
- c. () Regurgitação.
- d. () Tosse seca.
- e. (X) Pirose.

25. Das drogas abaixo relacionadas, assinale aquela que seria contra-indicada na doença por refluxo esofágico:

- a. (X) Anticolinérgico.
- b. () Bloqueador H₂.
- c. () Bromoprida.
- d. () Domperidona.
- e. () Metoclopramida.

26. Na doença por refluxo gástrico esofágico com predomínio de manifestações otorrinolaringológicas, sabe-se que:

- a. () O esôfago de Barrett tem maior incidência.
- b. () O tratamento é mais fácil, requerendo doses habituais e por menor tempo.
- c. () As drogas que estimulam o esvaziamento gástrico são contra-indicadas.
- d. () A elevação da cabeceira de cama não favorece o tratamento.
- e. (X) O tratamento é mais prolongado e com doses de bloqueador de bomba superiores às habituais.

27. A Síndrome de Boerhaave se caracteriza pelos seguintes dados clínicos:

- a. () Síndrome anêmico e pólipos gástricos.
 - b. () Hematêmase, melena e pólipos no intestino delgado.
 - c. () Hepatomegalia, varizes de esôfago e telangiectasias cutâneas.
 - d. (X) Dor intensa retrointestinal e epigástrica precedida por crises de vômitos e enfisema subcutâneo no tórax.
 - e. () Esteatorréia, dor abdominal e cistos pancreáticos.
-

28. A infecção esofágica mais comum no paciente aidético é:

- a. () Herpes simples.
 - b. () Herpes Zoster.
 - c. (X) Monilíase.
 - d. () Citomegalovirus.
 - e. () Sarcoma de Kaposi.
-

29. A neoplasia maligna mais freqüente do esôfago é:

- a. () Adenocarcinoma.
 - b. (X) Carcinoma epidermoide.
 - c. () Esôfago de Banett.
 - d. () Linfossarcoma.
 - e. () Melanoma.
-

30. Dos tumores benignos do esôfago, o mais comum é:

- a. (X) Leiomioma.
- b. () Adenoma.
- c. () Pólipo inflamatório fibroso.
- d. () Papiloma de células escamosas.
- e. () Tumor de células granulares.

31. As duas principais causas de úlcera péptica gastroduodenal são:

- a. () AINES e mastocitose sistêmica.
 - b. () AAS e Hiperparatireoidismo.
 - c. (X) H. pylori e AINES.
 - d. () H. pylori e gastrinoma.
 - e. () Síndrome de Zollinger-Ellison e H. pylori.
-

32. Qual dos fatores citados diminui a eficácia do tratamento do H. pylori?

- a. () Idade avançada.
 - b. () Etilismo crônico.
 - c. () Uso de AINES.
 - d. (X) Tabagismo.
 - e. () Sexo masculino.
-

33. Com relação à Neoplasia Maligna do estômago, é **correto** afirmar:

- a. () Não se relaciona ao H. pylori, ao contrário do Linfoma Malt.
 - b. (X) Mais de 90% dos mesmos são adenocarcinomas.
 - c. () Sua incidência vem aumentando em todo o mundo.
 - d. () É mais comum nas mulheres.
 - e. () O CEA é um excelente marcador tumoral.
-

34. Com relação à gastrite crônica auto-imune, é **correto** afirmar:

- a. () Não predispõe ao câncer gástrico.
- b. () É muito sintomática sob o ponto de vista gastrointestinal.
- c. () Na endoscopia não são visíveis os vasos submucosos.
- d. () A gastrina sérica geralmente é normal ou baixa.
- e. (X) Acomete o corpo e fundo gástricos, raramente o antro.

35. Nível elevado de hidrogênio no ar expirado, após ingestão de 50 g de lactose, ocorre em:

- a. Aerofagia.
 - b. Hipolactasia.
 - c. Uso de colestiramina.
 - d. Insuficiência pancreática.
 - e. Sobrecrescimento bacteriano.
-

36. É considerado “padrão ouro” para diagnóstico de Doença Celíaca:

- a. Testa da D-Xilose.
 - b. Pesquisa do anticorpo antigliadina.
 - c. Pesquisa do anticorpo antiendomíseo.
 - d. Pesquisa do anticorpo antitransglutaminase.
 - e. Biopsia da mucosa do intestino delgado.
-

37. Considere um indivíduo de 20 anos com elevação da gamaglutamiltransferase e demais provas hepáticas normais. Epilético, usa hidantoína. A causa mais provável é:

- a. Erro de laboratório.
 - b. Colestase intra-hepática.
 - c. Esteato hepatite não alcoólica.
 - d. Indução enzimática pela droga.
 - e. Cirrose biliar primária.
-

38. O portador de síndrome disabsortivo pode apresentar distúrbio de coagulação por:

- a. Déficit de absorção de vitamina K.
- b. Má absorção de protrombina.
- c. Fragilidade vascular.
- d. Friabilidade de mucosa do delgado.
- e. Presença de telangiectasias nesta síndrome.

39. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo.

Um indivíduo que tem como **único** marcador do vírus B, o anticorpo anti HBs:

- a. Teve hepatite B e se curou.
 - b. É portador de hepatite crônica.
 - c. É portador assintomático do vírus B.
 - d. É vacinado com vírus atenuado.
 - e. É vacinado com vacina DNA recombinante.
-

40. Um indivíduo de 20 anos apresenta icterícia discreta e recorrente desde a infância, às custas da bilirrubina indireta. Hemograma e o restante da bioquímica hepática normais. Seu pai apresenta quadro semelhante.

Assinale a alternativa que pode ser **corretamente** associada as informações acima.

- a. Síndrome de Gilbert.
 - b. Doença de Dubin-Johnson.
 - c. Doença de Rotor.
 - d. Doença de Crigler-Najjar.
 - e. Colestase familiar recorrente benigna.
-

41. A úlcera péptica pode decorrer de todos as causas abaixo, **exceto**:

- a. AINES.
 - b. H. pylori.
 - c. Gastrinoma.
 - d. Lesão de Dieulafoye.
 - e. Mastocitose sistêmica.
-

42. As duas principais causas parasitárias de má absorção no nosso meio são:

- a. Giardíase e amebíase.
- b. Estrongiloidíase e ancilostomíase.
- c. Estrongiloidíase e giardíase.
- d. Amebíase e Estrongiloidíase.
- e. Ancilostomíase e ascaridíase.

43. A erradicação do *H pylori* é obrigatória em todas as condições abaixo, **exceto**:

- a. () Úlcera duodenal.
 - b. () Úlcera gástrica.
 - c. () Linfoma do tipo Malt.
 - d. () Carcinoma gástrico precoce.
 - e. (X) Todos os tipos de gastrite.
-

44. Uma das causas abaixo **não** se relaciona com cirrose hepática:

- a. () Galactosemia.
 - b. () Doença de Wilson.
 - c. () Hemocromatose hereditária.
 - d. (X) Deficiência de glicuroniltransferase.
 - e. () Telangiectasia hemorrágica hereditária.
-

45. A hepatite por vírus delta só ocorre na presença de:

- a. () Vírus HIV.
 - b. () Vírus da hepatite C.
 - c. (X) Antígeno de superfície do vírus B.
 - d. () Qualquer vírus hepatotrópico.
 - e. () Imunodeficiência relacionada ao linfoma.
-

46. Com relação às diarreias, uma das afirmações é **falsa**. Assinale-a.

- a. () A diarreia secretora resulta de hipersecreção de água e eletrólitos pelo enterócito.
- b. (X) A diarreia causada pelo sorbitol ocorre por irritação de mucosa intestinal.
- c. () Na diarreia osmótica observa-se um conteúdo intraluminal hiperosmolar.
- d. () A diarreia motora decorre de um trânsito intestinal acelerado.
- e. () A diarreia exsudativa decorre de lesão da mucosa por processos inflamatórios ou infiltrativos.

47. Com relação à diarreia causada pelo *Clostridium Difficile*, uma afirmação é **falsa**. Assinale-a.

- a. (X) Este tipo de diarreia permite o uso de Loperamida ou Difenoxilato.
 - b. () O *Clostridium Difficile* é a principal causa da enterocolite pseudomembranosa.
 - c. () A toxina A é o principal fator patogênico.
 - d. () As pseudomembranas são formadas por material necrótico, muco e células inflamatórias.
 - e. () Os antibióticos de escolha para o tratamento são a vancomicina e o metronidazol.
-

48. Uma mulher com infecção por *Clamidia* em uso de Doxiciclina, desperta à noite com dor retroesternal, disfagia e odinofagia. A causa mais provável é:

- a. () Síndrome de Mallory-Weiss.
 - b. () Espasmo esofágico difuso.
 - c. () Úlcera péptica esofágica.
 - d. () Doença por refluxo gastroesofágico.
 - e. (X) Lesão esofágica aguda pelo medicamento.
-

49. Em relação à Síndrome de Intestino Irritável, é **correto** afirmar:

- a. () Sua desordem fundamental é secretora.
- b. () Nas formas mais graves, a mucosa pode apresentar edema, hiperemia, e microulcerações.
- c. (X) A síndrome da flexura esplênica é uma das suas formas variantes.
- d. () Sulfasalazina e azatioprina podem ser usadas nos quadros mais severos.
- e. () A presença de muco na fezes se deve à associação com adenoma viloso.

50. Uma mulher de 40 anos, desde os 20 anos apresenta dor abdominal em QIE, cólica, que alivia com a evacuação de gases e fezes, intercala períodos de diarreia com constipação e refere também distensão abdominal e alteração da forma das fezes. Vem ganhando peso. O diagnóstico mais provável é:

- a. () Doença celíaca.
 - b. () Endometriose.
 - c. () Neoplasia do cólon.
 - d. (X) Síndrome do intestino irritável.
 - e. () Doença inflamatória intestinal.
-

51. Com relação à Constipação Intestinal Funcional, é **correto** afirmar que:

- a. () Predomina em homens de raça negra.
 - b. (X) Após os 50 anos, constipação intestinal de início recente requer colonoscopia.
 - c. () A dieta rica em fibras só deve ser indicada na constipação severa.
 - d. () Predis põe às doenças inflamatórias intestinais, quando severa, em pacientes mais jovens.
 - e. () Os laxativos previnem o cólon catártico.
-

52. Com relação à Doença Diverticular do Colon, uma das alternativas **não** é verdadeira. Assinale-a.

- a. () Há um leve predomínio no sexo feminino.
 - b. () Diverticulite é a complicação mais comum.
 - c. () O principal sintoma é a dor abdominal no QIE.
 - d. (X) A hemorragia diverticular é a complicação mais freqüente.
 - e. () A maioria dos portadores permanecerá assintomática toda a vida.
-

53. Um homem de 40 anos, não etilista e até então hígido sofreu trauma em abdômen superior em acidente automobilístico. Duas semanas após desenvolveu aumento indolor do volume abdominal. O exame físico era normal, exceto por sinais semiológicos de líquido livre na cavidade abdominal. O diagnóstico mais provável é:

- a. () Hemoperitônio.
 - b. (X) Ascite pancreática.
 - c. () Ascite tuberculosa.
 - d. () Carcinomatose peritoneal.
 - e. () Cirrose hepática de origem não alcoólica.
-

54. Das causas abaixo, uma **não** se relaciona com a Pancreatite Aguda:

- a. () Álcool.
 - b. () Litíase biliar.
 - c. (X) Hemocromatose.
 - d. () Hipertrigliceridemia.
 - e. () Hiperparatireoidismo.
-

55. Uma das manifestações abaixo relacionadas **não** ocorre na hepatite fulminante:

- a. (X) Hepatomegalia.
 - b. () Hálito hepático.
 - c. () Oligúria.
 - d. () Flapping tremor.
 - e. () Discrasia sanguínea.
-

56. Uma das afirmações abaixo **não** corresponde à Peritonite Bacteriana Espontânea:

- a. (X) A infecção mais comum é polimicrobiana.
- b. () A E. Coli é a bactéria mais freqüentemente encontrada.
- c. () A infecção é monomicrobiana.
- d. () Translocação bacteriana é o mecanismo de contaminação do líquido ascítico.
- e. () Pode ser assintomática.

57. O megacolon tóxico complicando RCUI é diagnóstico por:

- a. () Colonoscopia.
 - b. () Enema opaco.
 - c. (X) Rx simples do abdômen.
 - d. () Retossigmoidoscopia com biopsia retal.
 - e. () Ultra-sonografia abdominal.
-

58. Assinale a alternativa **correta** sobre a hepatite A:

- a. () Tem período de incubação longo (2 a 6 meses).
 - b. (X) Pode apresentar cursos prolongados ou recorrentes.
 - c. () Sua propagação se faz sobretudo por via parenteral.
 - d. () A forma fulminante ocorre mais na infância.
 - e. () O anticorpo Anti HVA-IGM é o responsável pela imunidade permanente.
-

59. Assinale a alternativa **correta** sobre a hepatite B:

- a. () Cronifica em 50% dos casos.
 - b. () Na doença aguda é o antígeno "e" que nos confirma a replicação viral.
 - c. () Não é transmitida pelo leite materno.
 - d. () O anticorpo AntiHBc IGG confere imunidade.
 - e. (X) A transmissão sexual é a forma de contágio mais freqüente.
-

60. O marcador sorológico mais importante na Cirrose Biliar Primária é:

- a. () Anticorpo Anti-LKM.
- b. () Anticorpo Anticitosol.
- c. () Anticorpo Antinuclear.
- d. (X) Anticorpo Antimitocondrial.
- e. () Anticorpo Antimúsculo liso.



Secretaria de Estado da Saúde

Rua Esteves Junior, 160 • 7º andar • Centro

88015-530 • Florianópolis • SC

Fone: (48) 3221-2300 • <http://www.saude.sc.gov.br>



FEPese • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos

Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3233-0737

<http://www.fepese.ufsc.br>