



Secretaria de Estado da Saúde

Concurso Público (Edital SEA/SAE 018/2006)

Caderno de Prova

Nível Superior

Médico

(ES28)

Ginecologia Obstetrícia

Médico • Ginecologia Obstetrícia

(ES28)

Dia: 25 de fevereiro de 2007 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- um **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Verifique, no caderno de prova:

- a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 60 (sessenta), está correta;
- b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site <http://ses.fepese.ufsc.br>

Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

(4 questões)

“(…) O queres e o estares sempre a fim
Do que em mim é de mim tão desigual
Faz-me querer-te bem, querer-te mal
Bem a ti, mal ao queres assim
Infinitamente pessoal
E eu querendo, querendo sem ter fim
E, querendo-te, aprender o total
Do querer que há e do que não há em mim.”

Caetano Veloso, *O Queres*. BMG, RCA, 1993.

1. Considere os seguintes versos:

“(…) Do que em mim é de mim tão desigual
Faz-me querer-te bem, querer-te mal
Bem a ti, mal ao queres assim (…)”.

É gramaticalmente correto dizer que:

- I. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos – mim e ti são sempre precedidos de preposição.
- II. O verbo fazer está iniciando a oração exigindo a ênclise.
- III. Me e te são pronomes pessoais oblíquos átonos. Nunca são precedidos de preposição.
- IV. Mau e mal pertencem a mesma classe gramatical.
- V. Mal é adjetivo e antônimo de bem.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

- a. (X) As afirmativas I, II e III.
- b. () As afirmativas I, II e IV.
- c. () As afirmativas II, III e IV.
- d. () As afirmativas II, IV e V.
- e. () As afirmativas III, IV e V.

2. Leia o trecho abaixo.

“(…) Do querer que há e do que não há em mim”.

Em relação ao verbo haver, é **correto** dizer que:

- I. No texto está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo e é monossílabo tônico.
- II. É verbo transitivo direto e quando funciona como auxiliar de outro verbo, concorda normalmente com o verbo principal.
- III. O verbo haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com o respectivo sujeito.
- IV. É verbo auxiliar de segunda conjugação e não apresenta a desinência o na primeira pessoa do singular do presente indicativo.
- V. Os verbos haver, fazer e existir são impessoais, devendo ficar na terceira pessoa do singular.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Corretos I, II e V.
- b. (X) Corretos I, III e IV.
- c. () Corretos II, III e V.
- d. () Incorretos I, II e IV.
- e. () Incorretos II, III e IV.

3. Nas frases abaixo, justifique a concordância do verbo:

- I. Discutiram-se os planos.
- II. Assistiu-se à demonstração de força.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Ambos os verbos estão acompanhados da partícula apassivadora 'se'.
- b. () Ambos os verbos estão acompanhados pelo índice de indeterminação do sujeito 'se'.
- c. () O primeiro verbo está acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito 'se' e o segundo está acompanhado da partícula apassivadora 'se'.
- d. (X) O primeiro verbo está acompanhado de partícula apassivadora 'se' e o segundo está acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito 'se'.
- e. () O verbo apassivado pelo pronome 'se' não concorda com o seu sujeito e, quando a indeterminação do sujeito é marcada pelo pronome 'se', o verbo fica necessariamente na primeira pessoa do plural.

4. Leia atentamente as seguintes frases:

- I. Tratando-se de cinema, prefiro filmes europeus.
- II. Em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus.

A respeito das frases anteriores, assinale a alternativa **correta** quanto à colocação pronominal:

- a. () Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo inicia a frase, exigindo a ênclise e, na segunda, o verbo está no infinitivo impessoal, exigindo a próclise.
- b. () Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo está no particípio, exigindo a ênclise e, na segunda, o verbo está no particípio, precedido da preposição em, exigindo a próclise.
- c. (X) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo está no gerúndio, exigindo a ênclise e na segunda, o verbo está no gerúndio, precedido da preposição em, exigindo a próclise.
- d. () A primeira está correta, pois quando o verbo iniciar a oração, deve-se optar pela ênclise e a segunda está incorreta, pois o verbo está no gerúndio, exigindo a ênclise.
- e. () A primeira está incorreta, pois o verbo está no início da frase, exigindo a próclise e a segunda está correta, pois o verbo está no gerúndio, precedido da preposição em, exigindo a ênclise.

Aspectos Históricos e Geográficos de Santa Catarina (4 questões)

5. Assinale a alternativa que identifica a microrregião de Santa Catarina em que está situada a cidade de **Águas Mornas**.

- a. (X) Tabuleiro.
- b. () Blumenau.
- c. () Florianópolis.
- d. () São Bento do Sul.
- e. () Campos de Lages.

6. Assinale a alternativa que identifica corretamente algumas das localidades de Santa Catarina onde foram localizados os colonos açorianos no século XVIII.

- a. () Laguna • Jaraguá do Sul.
- b. (X) Ilha de Santa Catarina • São Miguel.
- c. () Ilha de Santa Catarina • Vale do Itajaí.
- d. () Ilha de Santa Catarina • Campos Novos.
- e. () Vale do Rio Itapocu • Vale do Rio Cachoeira.

7. Leia a notícia.

“Colheita da maçã começa neste mês.

[...] Empresas, produtores e trabalhadores estão na contagem regressiva para o início da colheita da maçã em Fraiburgo. Até o dia 25, boa parte das maçãs deve estar madura nos pomares e trabalhadores temporários lotando os abrigos das empresas. A colheita se estende até o mês de abril. [...] Apesar das perdas com a geada tardia, que veio em setembro, quando já havia ocorrido a quebra de dormência, Peres avalia que o número de horas de frio foi suficiente para uma fruta boa para o mercado. Foram 640 horas de frio até 7,2° C, e o ideal – mas que não ocorre nos invernos de Fraiburgo – seriam 800 horas. [...]”

Diário Catarinense, 12/01/2007. Disponível em <http://www.clicrbs.com.br/agrol/jsp/default.jsp?tab=00024&newsID=a1395538.htm&subTab=02608&uf=2&local=18&l=&template./2007>. Acesso em 12/01/2007.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao cultivo da maçã em Santa Catarina.

- a. () O cultivo de maçã é a principal atividade econômica de Santa Catarina. Esse cultivo é responsável por cerca de 70% das exportações catarinenses.
- b. () A produção de maçã, pera, banana e outras frutas constitui-se, em Santa Catarina, na mais importante atividade econômica voltada para o mercado externo. A fruticultura é responsável por mais de 70% das exportações catarinenses.
- c. (X) O cultivo de maçã é uma atividade significativa na economia catarinense. As maiores plantações dessa fruta estão localizadas na região de São Joaquim e no meio-oeste, em Fraiburgo.
- d. () O cultivo da maçã tornou-se, por razões climáticas, inviável em Santa Catarina. As elevações das temperaturas médias anuais e as geadas têm destruído nossos pomares e inviabilizado a atividade economicamente.
- e. () Embora importante para o Município de Fraiburgo, o cultivo da maçã não é mais uma atividade econômica expressiva em Santa Catarina. O estado perdeu, nos últimos anos, a posição de destaque na produção nacional. Fatores climáticos como a geada e o número insuficiente de horas de frio foram responsáveis por grandes quebras na produção catarinense.

8. Hans Staden, um aventureiro alemão de Homberg, esteve em Santa Catarina na segunda metade do século XVI. O mapa que nos deixou da Ilha de Santa Catarina e continente limítrofe, é um dos primeiros e dos mais detalhados.



Fonte: Mapa da obra de Hans Staden. Apud PIAZZA, Walter F., Laura Machado Hübener. Santa Catarina História da Gente. Florianópolis: Editora Lunardelli, p. 24.

Assinale a alternativa **correta** com base nestas informações e nos seus conhecimentos da História de Santa Catarina.

- a. () O litoral catarinense era desconhecido dos portugueses e espanhóis até a chegada de Hans Staden a Santa Catarina.
- b. () O litoral catarinense era desconhecido dos europeus até o final do século XVI. As expedições que demandaram o litoral brasileiro, no chamado período pré-colonial, concentraram-se na região nordeste do Brasil, onde se produzia cana de açúcar.
- c. () O primeiro mapa onde aparece um trecho do atual território catarinense foi traçado pelo cientista e aventureiro alemão Hans Staden que foi um dos primeiros habitantes da Ilha de Santa Catarina.
- d. () Com exceção dos alemães que aqui se fixaram já no final do século XV, os exploradores europeus, em busca das riquezas tropicais, pouco se interessaram na exploração do atual território de Santa Catarina, que só foi visitado e mapeado por volta de 1650.
- e. (X) Visitantes europeus, como Hans Staden, estiveram em Santa Catarina desde o século XVI, o que pode ser comprovado por cartas geográficas daquela época onde aparecem trechos que correspondem ao litoral catarinense.

Informática

(4 questões)

9. Verifique se as afirmativas abaixo, a respeito da formatação de parágrafos no Microsoft Word, são verdadeiras.

- I. O espaçamento de um parágrafo define a forma como o texto é distribuído em uma linha.
- II. Os recuos de um parágrafo definem a distância do texto em relação às margens esquerda e direita.
- III. O alinhamento define a distância entre linhas e entre parágrafos.

Assinale a alternativa **correta**:

- a. () Todas as afirmativas são falsas.
- b. (X) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- c. () Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- d. () Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e. () As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

10. Suponha que foi efetuado um levantamento para determinar se há déficit no número de profissionais da saúde em cada município do país. Considerando que foi estabelecido como parâmetro que, em cada município, deve haver 1 médico e 2 enfermeiros para cada 1000 usuários do SUS, assinale a alternativa que apresenta a fórmula do Microsoft Excel para determinar corretamente se há déficit de profissionais no município de código 001, cujo resultado é exibido na célula E2 da planilha mostrada abaixo.

	A	B	C	D	E
1	Cód. Município	Usuários SUS	Médicos	Enfermeiros	Déficit
2	001	3.512	3	4	Sim
3	002	1.254	2	4	Não
4	003	2.216	3	5	Não
5	004	1.753	2	3	Sim

- a. () =SE(((B2/\$C2)<1000) OU ((B2/(2*\$D2))<1000);"Não";"Sim")
- b. () =OU((B2/C2)<1000); ((B2/(2*D2))<1000);"Não";"Sim")
- c. () =SE(OU((\$C2/\$B2)>0,001; (\$D2/\$B2)>0,002);"Sim";"Não")
- d. () =OU((B2/C2)>1000; (B2/2*D2)>1000);"Sim";"Não")
- e. (X) =SE(OU((B2/C2)>1000; (B2/D2)>500);"Sim";"Não")

11. Assinale a alternativa que descreve uma maneira possível de inserir o logotipo do governo do estado no topo de todos os slides de uma apresentação criada com o Microsoft PowerPoint 2002.

- a. () Clicando no menu **Exibir ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e em seguida inserindo a figura no cabeçalho da apresentação de slides.
- b. () Clicando no menu **Editar ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e em seguida selecionando o arquivo com a figura a ser inserida no cabeçalho da apresentação de slides.
- c. () Clicando no menu **Inserir ▶ Figura ▶ Do arquivo**, e em seguida selecionando a figura a ser inserida no cabeçalho da apresentação de slides.
- d. (X) Clicando no menu **Exibir ▶ Mestre ▶ Slide Mestre** e inserindo a figura no local desejado no(s) slide(s) mestre(s) da apresentação.
- e. () Abrindo o slide mestre, selecionando o menu **Editar ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e selecionando o arquivo com a figura do logotipo do governo do estado.

12. Assinale a alternativa **correta**.

O campo CC de uma mensagem de e-mail especifica:

- a. () O endereço para o qual devem ser enviadas respostas a esta mensagem.
- b. (X) Endereços de e-mail de um ou mais destinatários que receberão cópia da mensagem, com o conhecimento dos demais destinatários.
- c. () O endereço do servidor de correio eletrônico utilizado para envio da mensagem.
- d. () Endereços de e-mail de um ou mais destinatários que receberão cópia da mensagem, sem que os demais destinatários tomem conhecimento.
- e. () O endereço do computador utilizado pelo remetente para envio da mensagem.

Legislação

(4 questões)

13. Assinale a alternativa **verdadeira**, de acordo com a Lei estadual 6.745, de 28 de dezembro de 1985:

- a. () Haverá treinamento nos casos de impedimento de ocupante de cargo em comissão ou de função de confiança.
- b. () Substituição consiste no conjunto de atividades desenvolvidas para propiciar ao funcionário público condições de melhor desempenho profissional.
- c. (X) Redistribuição é o deslocamento motivado de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central de pessoal.
- d. () Dar-se-á a recondução funcional quando, não sendo possível a transferência, ocorrer modificação do estado físico ou das condições de saúde do funcionário, que aconselhe o seu aproveitamento em atribuições diferentes, compatíveis com a sua condição funcional.
- e. () Readaptação é a volta do funcionário ao cargo por ele anteriormente ocupado, em consequência de reintegração decretada em favor de outrem ou, sendo estável, quando inabilitado no estágio probatório em outro cargo efetivo para o qual tenha sido nomeado, ou, ainda, quando for declarada indevida a transferência, a promoção por antiguidade e o acesso.

14. Nos termos da Lei Complementar estadual 284, de 28 de fevereiro de 2005, os convênios que envolvam repasse de recursos estaduais a municípios e entidades de natureza privada sem finalidade econômica, a qualquer título, para a execução descentralizada dos programas, projetos e ações governamentais serão firmados após deliberação:

- a. () Do Gabinete do Governador.
- b. () Das Secretarias de Estado Setoriais.
- c. () Da Secretaria de Estado da Fazenda.
- d. (X) Dos respectivos Conselhos de Desenvolvimento Regional.
- e. () Das Secretarias de Estado Desenvolvimento Regional.

15. Assinale a alternativa **verdadeira**, conforme a Lei Complementar Estadual 323, de 2 de março de 2006:

- a. () Os cursos de formação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior em nível de graduação, pós-graduação e os exigidos como pré-requisito para o exercício profissional em cada competência poderão ser considerados para fins de progressão.
- b. () Os servidores que exercem cargos de provimento em comissão ou funções técnicas gerenciais poderão receber o pagamento de hora-plantão.
- c. () O servidor que estiver em escala de sobre-aviso, quando convocado para comparecer ao local de trabalho e não o fizer, perderá o direito à percepção do sobreaviso inerente à escala mensal, sendo vedada a inclusão nas escalas dos meses seguintes, pelo período de 3 (três) meses.
- d. () Aos servidores médicos fica assegurado o horário especial de trabalho de 20 (vinte) horas semanais. Esse horário deverá ser cumprido em escala de 6 (seis) horas diárias e/ou escala de 12 (doze) horas, ou outra que possa melhor atender a necessidade de serviço fixada em regulamento.
- e. (X) É proibido ao servidor manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.

16. "Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema". Conforme a Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, esta definição corresponde ao conceito de:

- a. (X) Integralidade de assistência.
- b. () Universalidade de acesso.
- c. () Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- d. () Autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- e. () Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

17. Considerando a Lei Complementar Estadual 323 de 2 de março de 2006, leia as afirmativas abaixo e classifique-as em verdadeiras ou falsas.

- () A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
- () Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.
- () A responsabilidade penal não abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.
- () As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
- () A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüências e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. () F, F, V, V, F.
- b. () F, V, V, F, V.
- c. () V, F, V, F, V.
- d. (X) V, V, F, F, V.
- e. () V, V, F, V, F.

18. Incluem-se entre os objetivos do Sistema Único de Saúde(SUS), de acordo com a Lei 8.080/93:

- a. () Participação da comunidade.
- b. () Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- c. () Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- d. () Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- e. (X) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

19. Assinale a alternativa **incorreta**, de acordo com a Constituição brasileira de 1988:

- a. () A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- b. () As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- c. (X) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas sem fins lucrativos.
- d. () É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- e. () A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

20. Não são consideradas “outras fontes” de financiamento do SUS, conforme a Lei Federal 8.080/90, os recursos provenientes:

- a. (X) Do orçamento da seguridade social.
- b. () De ajuda, contribuições, doações e donativos.
- c. () De alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
- d. () Dos serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde.
- e. () De taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS.

Conhecimentos Específicos

(40 questões)

21. O feto atinge metade do seu peso de nascimento com a idade gestacional de:

- a. () 32 semanas.
- b. (X) 30 semanas.
- c. () 28 semanas.
- d. () 26 semanas.
- e. () 24 semanas.

22. Qual das condições abaixo **não** está comumente associada ao diabetes gestacional?

- a. () polidrâmnio.
- b. () pré-eclâmpsia.
- c. () tocotrumatismo.
- d. () macrossomia fetal.
- e. (X) malformação cardíaca fetal.

23. A patologia clínica mais frequentemente associada com um quadro de hiperêmese gravídica é:

- a. () diabetes.
- b. () coriomas.
- c. () infecção urinária.
- d. (X) hipertireoidismo.
- e. () hipertensão arterial.

24. Durante o pré-natal, quando da necessidade de tratamento de infecção do trato urinário da gestante, qual das drogas abaixo apresenta potencial para causar alterações na formação das cartilagens fetais? Assinale-a.

- a. () sulfas.
- b. () tetracilina.
- c. (X) fluoroquinonas.
- d. () cefalosporinas.
- e. () aminoglicosídeos.

25. Gestante Rh negativo isoimunizada, apresentando teste de Coombs Indireto 1:64, foi submetida à amniocentese na 26ª, 28ª e 30ª semana de gestação para realização de espectrofotometria do líquido amniótico. As diferenças de densidade óptica se apresentaram menores a cada novo exame realizado. Qual a interpretação clínica?

- a. () hemólise fetal leve.
- b. (X) hemólise fetal ausente.
- c. () hemólise fetal moderada.
- d. () hemólise fetal grave.
- e. () nada se pode concluir.

Caso 1 (questões 26 e 27)

RMS, 19 anos, gestante de 34 semanas chega à emergência da maternidade com queixas de cefaléia intensa e epigastralgia. Ao exame clínico e obstétrico apresenta pressão arterial de 150 × 100 mm Hg, edema +++/4, pulso de 92 bpm, dor à palpação de hipocôndrio direito, altura de fundo uterino de 30 cm, batimentos cardíacos fetal de 128 bpm.

26. O diagnóstico clínico do caso apresentado é:

- a. () pré-eclâmpsia leve.
- b. () pré-eclâmpsia moderada.
- c. (X) pré-eclâmpsia grave.
- d. () pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica.
- e. () hipertensão crônica.

27. No caso apresentado, a primeira medida terapêutica deverá ser a administração de:

- a. () hidralazina.
- b. () metildopa.
- c. () nifedipina.
- d. (X) sulfato de magnésio.
- e. () inibidor da enzima de conversão.

Caso 2 (questões 28 e 29)

MRR, 22 anos, primigesta com 38 semanas de gestação, em trabalho de parto há 4 horas, atividade uterina (35" 40" 40") BCF: 132 bpm; colo centralizado, fino e dilatado para 5 cm, a variedade de posição foi identificada como BEA e a altura da apresentação em plano – 2 de De Lee.

28. Quanto à apresentação, podemos afirmar ser:

- a. defletida de 1º grau.
- b. defletida de 2º grau.
- c. defletida de 3º grau.
- d. fletida de vértice.
- e. pélvica completa.

29. A conduta obstétrica a ser adotada no caso descrito deverá ser:

- a. conduzir o trabalho de parto com ocitocina.
- b. aguardar a evolução do trabalho de parto.
- c. conduzir o trabalho de parto com ocitocina e analgesia peridural.
- d. conduzir o trabalho de parto com ocitocina e meperidina.
- e. indicar cesariana.

30. MAS, gesta II, aborto I; gestação de 39 semanas e 4 dias, apresentou uma evolução adequada durante o primeiro período do parto, sem variações dos batimentos cardíacos fetais. Encontra-se há trinta minutos em período expulsivo, sem progressão na descida do feto, que permanece em plano + 1 de De Lee, ODT com discreto assinclitismo anterior e os batimentos cardíacos fetais desaceleraram em 20 bpm em relação ao basal. Qual a conduta a ser adotada?

- a. Indicar a realização de fórcepe de Simpson.
- b. Indicar a realização de fórcepe de Marelli.
- c. Indicar a realização de fórcepe de Piper.
- d. Indicar a realização de fórcepe de Kielland.
- e. Indicar cesariana.

31. Na avaliação dos exames de rotina do pré-natal de uma secundigesta, encontrou-se como única alteração o resultado de VDRL 1:4. Na anamnese da primeira consulta, a paciente referiu haver sido tratada com penicilina benzatina durante a gestação anterior, em conjunto com seu esposo. Frente a esse quadro, a conduta atual deverá ser:

- a. solicitar FTA-ABs para embasar a decisão terapêutica.
- b. tratar com penicilina benzatina 2,4 milhões, em dose única.
- c. tratar com penicilina benzatina em duas doses de 2,4 milhões, com intervalo de 7 dias.
- d. tratar com penicilina benzatina em três doses de 2,4 milhões, com intervalo de 7 dias entre elas.
- e. repetir o VDRL em 4 semanas.

32. Durante o quarto período do parto constata-se uma perda sangüínea excessiva. A puérpera apresenta palidez cutâneo-mucosa ++/4, 120 bpm, PA 90x60 mmHg, útero contraído 4 cm abaixo da cicatriz umbilical. Além da imediata reposição de volume intravascular, deveremos:

- a. realizar curetagem uterina.
- b. realizar revisão do trajeto do parto.
- c. administrar ocitocina E.V. na dose de 10UI.
- d. administrar metilergonovina I.M. na dose de 0.2 mg.
- e. administrar ocitocina E.V. na dose de 10UI associada à metilergonovina I.M. na dose de 0.2 mg.

33. Primigesta, com 40 semanas de gestação, iniciou trabalho de parto há 5 horas e a bolsa amniótica rompeu há 2 horas com líquido claro. Na avaliação obstétrica: altura uterina 34 cm, BCF: 148 bpm, dinâmica uterina (40"45"40"), colo fino, dilatado para 8 cm, apresentação cefálica OEA, plano –2 de De Lee e bossa serossangüínea +++/4. Qual a melhor conduta a ser adotada?

- a. Indicar cesariana.
- b. Aguardar a evolução do trabalho de parto.
- c. Indicar analgesia peridural.
- d. Solicitar à parturiente que deambule.
- e. Conduzir o trabalho de parto com pequenas doses de ocitocina E.V.

34. Gestante de 28 semanas apresenta-se à emergência com queixas de perda líquida vaginal e dor tipo cólica. Ao exame obstétrico apresenta altura uterina de 22 cm, atividade uterina (35"- 45"), BCF: 140 bpm, saída de moderada quantidade de líquido claro, sem grumos e sem odor pelo orifício cervical, colo apagado em 50%, centralizado e dilatado para 3 cm. A melhor conduta a ser adotada será:

- a. () solicitar hemograma e parcial de urina, administrar solução de salbutamol E.V. para inibir as contrações.
- b. (X) solicitar hemograma e parcial de urina, administrar betametazona 12 mg I.M.
- c. () solicitar hemograma e parcial de urina, administrar nifedipina 30 mg V.O. para inibir as contrações.
- d. () solicitar hemograma e parcial de urina, administrar solução de salbutamol E.V. e betametazona 12 mg I.M.
- e. () solicitar hemograma e parcial de urina, administrar nifedipina 30 mg V.O, betametazona 12 mg I.M e Ampicilina 1 g E.V.

35. Puérpera no 6º dia pós-cesariana é atendida na maternidade por apresentar febre e calafrios. Ao exame clínico: T = 38.4°C, FC = 96 bpm, mamas túrgidas, porém, sem sinais inflamatórios, cicatriz cirúrgica indolor, plana e sem sinais inflamatórios. Lóquios serossangüíneos com odor fétido, útero na altura da cicatriz umbilical, doloroso à mobilização. Frente ao quadro clínico, a paciente foi hospitalizada e tratada com uma associação de antibióticos (penicilina cristalina + gentamicina + metronidazol), em doses adequadas. Realizado ultra-som mostrando ausência de restos placentários no interior do útero. Após 72 horas de tratamento a paciente persiste com picos febris, sem outra manifestação clínica. Como conduzir o caso?

- a. () Substituir a penicilina cristalina por uma cefalosporina de 3ª geração, mantendo a gentamicina e o metronidazol.
- b. () Trocar o esquema antibiótico por vancomicina + clindamicina.
- c. () Trocar o esquema antibiótico por vancomicina + ciprofloxacino.
- d. (X) Manter o esquema antibiótico e adicionar heparina em dose plena diária.
- e. () Indicar histerectomia puerperal.

36. A realização de parto vaginal em gestante portadora de HIV pode ser aventada quando, após a 34ª semana de gestação, a carga viral for inferior a:

- a. (X) 1.000 cópias.
- b. () 2.000 cópias.
- c. () 3.000 cópias.
- d. () 4.000 cópias.
- e. () a via de parto na portadora de HIV deverá ser sempre a cesariana.

37. Mulher portadora de epilepsia, tratada com sucesso com ácido valpróico, ao engravidar por falha do método contraceptivo, o esquema terapêutico ideal deverá:

- a. () manter o ácido valpróico.
- b. () mudar para diazepínico.
- c. (X) mudar para carbamazepina.
- d. () mudar para fenobarbital.
- e. () interromper o tratamento medicamentoso.

38. Na avaliação seriada da vitalidade fetal de um feto na 30ª semana de gestação, que apresenta crescimento intra-uterino restrito (CIUR), encontra-se a Dopplervelocimetria, uma redução na resistência da artéria cerebral média. Qual o significado do achado?

- a. (X) Mecanismo de defesa fetal frente a hipoxemia.
- b. () Indica dano isquêmico cerebral.
- c. () Indica a imediata interrupção da gestação.
- d. () Indica a realização imediata de uma cardiocografia para melhor juízo.
- e. () Indica centralização fetal se a relação entre a dopplervelocimetria da artéria umbilical (AU) e artéria cerebral média (ACM) $AU/ ACM \geq 2$.

39. G.S., 30 anos, ao procurar o ambulatório de prevenção do câncer ginecológico é encaminhada da unidade de saúde periférica com diagnóstico de “ferida” no colo uterino. O resultado do exame de Papanicolaou coletado há cerca de 30 dias foi de lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau (NIC I). A paciente não tinha queixas ginecológicas. O exame colposcópico revelou junção escamo colunar visível na sua totalidade e área de epitélio aceto branco regular, de coloração acinzentada, avascular e iodo negativo no lábio posterior do colo uterino. Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico:

- a. () Adenocarcinoma in situ.
- b. () Carcinoma epidermóide invasor.
- c. () Neoplasia intra-epitelial grau I.
- d. () Neoplasia intra-epitelial grau III.
- e. (X) Zona de transformação atípica.

40. M.R., 27 anos, procura o atendimento obstétrico em decorrência de gestação de 37 semanas. No exame ginecológico observaram-se múltiplas lesões papilares com superfície micropapilar na face interna dos pequenos lábios, de coloração esbranquiçada. O colo uterino e a vagina tinham aspecto normal. Ela não realizou pré-natal e está preocupada por ter sido aconselhada a realizar cesariana. Assinale a alternativa que corresponde ao manejo adequado deste caso:

- a. () Solicitar VDRL e realizar cesariana.
- b. () Solicitar HIV e realizar cesariana antes de entrar em trabalho de parto.
- c. (X) Solicitar VDRL e aguardar a evolução para o parto vaginal.
- d. () Aplicar solução aquosa de podofilina a 25% e solicitar VDRL.
- e. () Aplicar ácido tricloroacético a 80% e indicar cesariana.

41. Uma gestante com 34 semanas de gestação vem à consulta com resultado de biópsia de colo uterino com diagnóstico de carcinoma in situ de colo uterino com invasão glandular. No exame colposcópico a lesão foi visualizada no lábio anterior com característica de epitélio aceto brancodenso. Assinale a alternativa **correta**:

- a. () Deve-se realizar conização para afastar invasão.
- b. () Deve-se indicar cesariana pelo risco de sangramento pós-parto.
- c. () Solicitar pesquisa de DNA/HPV por PCR ou captura híbrida.
- d. () Realizar exérese da lesão com cirurgia de alta frequência.
- e. (X) Não há contra-indicação do parto via baixa.

42. Assinale a alternativa **correta** em relação ao câncer de ovário:

- a. (X) Responde de forma insatisfatória a radioterapia.
- b. () O tumor de Brenner apresenta alto índice de recidiva.
- c. () Apresenta sinais e sintomas que tornam possível sua detecção precoce.
- d. () Na grande maioria acometem mulheres entre 20 e 45 anos.
- e. () A quimioterapia adjuvante é realizada no estadiamento IA.

43. Uma mulher de 24 anos, com queixa de infertilidade conjugal, tenta engravidar há dois anos. Apresenta ciclos menstruais irregulares desde a menarca, que ocorreu aos 12 anos. Nega cirurgias abdominais e nunca foi acometida de doenças sexualmente transmissíveis. O marido tem um filho de oito anos, de relacionamento anterior. A provável causa da infertilidade é:

- a. () Tubária.
- b. () Testicular.
- c. (X) Ovulatória.
- d. () Cervical.
- e. () Uterina.

44. A puberdade precoce verdadeira isossexual decorre de ativação prematura do eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal e apresenta-se como desenvolvimento de caracteres sexuais secundários na menina antes da idade de:

- a. 8 anos.
 - b. 9 anos.
 - c. 10 anos.
 - d. 11 anos.
 - e. 12 anos.
-

45. A causa principal de menarca tardia é:

- a. Anorexia nervosa.
 - b. Hiperprolactinemia.
 - c. Ovário policístico.
 - d. Constitucional.
 - e. Síndrome de Turner.
-

46. Em relação à anticoncepção de emergência com progestágenos isolados pode-se afirmar:

- a. o mecanismo de ação é abortivo.
 - b. tem alta incidência de náuseas e vômitos.
 - c. é mais eficaz quando iniciada precocemente.
 - d. é tão eficaz quanto as pílulas monofásicas de uso diário.
 - e. induz ao desencadeamento imediato da menstruação.
-

47. Para o tratamento clínico da Síndrome Pré-menstrual, o medicamento de primeira escolha é:

- a. Hioscina.
- b. Gosserrelina.
- c. Ácido gama-linolênico.
- d. Progestágenos.
- e. Fluoxetina.

48. Sobre a endometriose peritoneal pode-se afirmar:

- a. não tem relação com a infertilidade.
 - b. alguns casos não são sintomáticos.
 - c. a dosagem do Ca 125 define o diagnóstico.
 - d. a ultra-sonografia auxilia no diagnóstico de pequenas lesões.
 - e. a laparoscopia não aumenta a acurácia diagnóstica.
-

49. Uma mulher de 25 anos telefona ao ginecologista de confiança, relatando cólicas menstruais de forte intensidade associadas a sangramento abundante. Impossibilitado de atendê-la pessoalmente e de imediato, medica-a por telefone. A conduta a ser seguida pelo profissional, a partir deste instante, deverá ser:

- a. considerar o caso como resolvido.
 - b. aguardar novo contacto telefônico.
 - c. esperar outro episódio de dor para atendê-la.
 - d. assistir à paciente imediatamente cessado o impedimento.
 - e. telefonar à cliente no mesmo dia para saber se está bem.
-

50. Médica gestante, perita do INSS, tem seu consultório invadido por advogado que a ameaça em nome de seu cliente. A conduta **correta** é:

- a. pedir ao paciente que se retire do consultório para não presenciar o fato.
- b. dispensar o ofensor e dar o evento por encerrado.
- c. comunicar-se imediatamente com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e discutir o caso.
- d. solicitar a presença de seu advogado e discutir o problema do paciente.
- e. solicitar o comparecimento da autoridade policial e lavrar ocorrência.

51. Os limites entre os acidentes cirúrgicos e a má prática são tênues, podendo abalar o relacionamento médico-paciente-família. Usando como exemplo a ocorrência de lesão do sigmóide em cirurgia gineco-obstétrica, qual deveria ser a conduta do médico:

- a. () registrar o ocorrido no prontuário e não comunicar à família.
 - b. (X) registrar o ocorrido no prontuário e comunicar o fato à família.
 - c. () não registrar o ocorrido no prontuário e comunicar à família.
 - d. () aguardar a evolução do paciente e depois comunicar à família.
 - e. () não registrar o ocorrido e nem comunicar à família.
-

52. Pacientes acometidas de candidíase vaginal recorrente costumam ser portadoras de:

- a. (X) rinite alérgica.
 - b. () prurigo estrófulo.
 - c. () dermatite seborreica.
 - d. () tinea cruris.
 - e. () eczema papilar.
-

53. Em relação a câncer de mama e gestação, é **correto** afirmar:

- a. () O aborto é legalmente permitido quando a doença é diagnosticada no primeiro trimestre, independente do estadió clínico.
- b. () A gravidez agrava o prognóstico da doença.
- c. (X) A quimioterapia sistêmica é permitida a partir do segundo trimestre de gestação.
- d. () A radioterapia é permitida na gestação com proteção abdominal adequada.
- e. () A indicação de cirurgia conservadora segue os mesmos critérios da mulher fora do ciclo grávido puerperal.

54. O pinçamento e retrações de pele na inspeção no exame da mama indica que está ocorrendo na intimidade do parênquima:

- a. () retração dos ligamentos de Spencer.
 - b. (X) retração dos ligamentos de Cooper.
 - c. () desenvolvimento de lesões pseudotumorais da mama.
 - d. () invasão tumoral da aponeurose profunda da pele da mama.
 - e. () invasão tumoral que se estende até ao tecido subcutâneo da mama.
-

55. Considere uma mulher de cinquenta anos com queixa de saída espontânea de secreção sanguinolenta pelo mamilo direito, manchando seu *soutien*, sem sintomatologia dolorosa. Qual é a melhor hipótese diagnóstica?

- a. (X) Papiloma intraductal.
 - b. () Carcinoma intralobular.
 - c. () Carcinoma intraductal.
 - d. () Adenoma de mamilo.
 - e. () Ectasia ductal.
-

56. Qual dos exames abaixo tem maior sensibilidade e especificidade para diagnosticar tumor maligno de mama? Assinale-o.

- a. () Punção aspirativa com agulha fina (PAAF).
 - b. () Mamografia com aparelhos de alta resolução.
 - c. () Ultra-sonografia com transdutores específicos para exame de mama.
 - d. (X) Punção percutânea com agulha grossa (CORE).
 - e. () Tomografia com emissão de positrons (PET CT).
-

57. Em que situação abaixo a terapia de reposição hormonal está contra-indicada? Assinale-a.

- a. () Esclerose múltipla.
- b. () Glaucoma.
- c. () Artrite reumatóide.
- d. () Adenoma de hipófise.
- e. (X) Púrpura trombocitopênica auto-imune.

58. Abscesso subareolar crônico recidivante, decorre de metaplasia escamosa acometendo ducto do mamilo, formando aí um tampão de queratina, iniciando uma reação tipo corpo estranho e contaminação bacteriana. É **correto** afirmar:

- a. () Em geral o processo bacteriano é por germes aeróbicos.
 - b. () Está associado a longos períodos de amamentação anteriores.
 - c. (X) Associa-se ao hábito de fumar na grande maioria dos casos.
 - d. () A prolactina em geral está elevada.
 - e. () Pode evoluir para carcinoma inflamatório da mama.
-

59. Assinale, dentre as situações abaixo, a que não está diretamente associada à deficiência estrogênica na pós-menopausa:

- a. () aumento da reabsorção óssea e balanço negativo de cálcio.
 - b. () transtornos negativos do humor.
 - c. () atrofia urogenital.
 - d. () distúrbios do sono.
 - e. (X) distúrbios psiquiátricos como depressão e ansiedade.
-

60. Os moduladores seletivos dos receptores dos estrogênios constituem uma classe de drogas que atuam de forma seletiva nesses receptores, disponibilizando proteínas ativadoras ou repressoras da ação estrogênica em tecidos alvos. Assim, de maneira geral, são agonistas em osso e antagonistas no tecido mamário. Dentre seus efeitos colaterais, os mais comuns são:

- a. () hiperplasias endometriais.
- b. () aceleração no surgimento de cataratas.
- c. () formação de cálculos biliares.
- d. (X) câibras e fogachos.
- e. () fenômenos tromboembólicos.

Rascunho

Rascunho



Secretaria de Estado da Saúde

Rua Esteves Junior, 160 • 7º andar • Centro

88015-530 • Florianópolis • SC

Fone: (48) 3221-2300 • <http://www.saude.sc.gov.br>



FEPese • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos

Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3233-0737

<http://www.fepese.ufsc.br>