



**Secretaria de Estado da Saúde**

Concurso Público (Edital SEA/SAE 018/2006)

# **Caderno de Prova**

Nível Superior

---

**Odontólogo  
Buco-Maxilo**

**(ES09)**



## Odontólogo • Buco Maxilo

(ES09)

Dia: 25 de fevereiro de 2007 • Horário: das 14 às 18 h

Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

### Instruções

Para fazer a prova você usará:

- um **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

Verifique, no caderno de prova:

- a) se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 60 (sessenta), está correta;
- b) se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

O gabarito da prova será divulgado no site <http://ses.fepese.ufsc.br>

# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Língua Portuguesa

(4 questões)

“(...) O queres e o estares sempre a fim  
Do que em mim é de mim tão desigual  
Faz-me querer-te bem, querer-te mal  
Bem a ti, mal ao queres assim  
Infinitamente pessoal  
E eu querendo, querendo sem ter fim  
E, querendo-te, aprender o total  
Do querer que há e do que não há em mim.”

Caetano Veloso, *O Queres*. BMG, RCA, 1993.

1. Considere os seguintes versos:

“(...) Do que em mim é de mim tão desigual  
Faz-me querer-te bem, querer-te mal  
Bem a ti, mal ao queres assim (...)”.

É gramaticalmente correto dizer que:

- I. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos – mim e ti são sempre precedidos de preposição.
- II. O verbo fazer está iniciando a oração exigindo a ênclise.
- III. Me e te são pronomes pessoais oblíquos átonos. Nunca são precedidos de preposição.
- IV. Mau e mal pertencem a mesma classe gramatical.
- V. Mal é adjetivo e antônimo de bem.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas **corretas**.

- a. ( X ) As afirmativas I, II e III.
- b. ( ) As afirmativas I, II e IV.
- c. ( ) As afirmativas II, III e IV.
- d. ( ) As afirmativas II, IV e V.
- e. ( ) As afirmativas III, IV e V.

2. Leia o trecho abaixo.

“(...) Do querer que há e do que não há em mim”.

Em relação ao verbo haver, é **correto** dizer que:

- I. No texto está na terceira pessoa do singular do presente do indicativo e é monossílabo tônico.
- II. É verbo transitivo direto e quando funciona como auxiliar de outro verbo, concorda normalmente com o verbo principal.
- III. O verbo haver funciona como auxiliar de outro verbo, deve concordar normalmente com o respectivo sujeito.
- IV. É verbo auxiliar de segunda conjugação e não apresenta a desinência o na primeira pessoa do singular do presente indicativo.
- V. Os verbos haver, fazer e existir são impessoais, devendo ficar na terceira pessoa do singular.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Corretos I, II e V.
- b. ( X ) Corretos I, III e IV.
- c. ( ) Corretos II, III e V.
- d. ( ) Incorretos I, II e IV.
- e. ( ) Incorretos II, III e IV.

3. Nas frases abaixo, justifique a concordância do verbo:

- I. Discutiram-se os planos.
- II. Assistiu-se à demonstração de força.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Ambos os verbos estão acompanhados da partícula apassivadora 'se'.
- b. ( ) Ambos os verbos estão acompanhados pelo índice de indeterminação do sujeito 'se'.
- c. ( ) O primeiro verbo está acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito 'se' e o segundo está acompanhado da partícula apassivadora 'se'.
- d. (X) O primeiro verbo está acompanhado de partícula apassivadora 'se' e o segundo está acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito 'se'.
- e. ( ) O verbo apassivado pelo pronome 'se' não concorda com o seu sujeito e, quando a indeterminação do sujeito é marcada pelo pronome 'se', o verbo fica necessariamente na primeira pessoa do plural.

4. Leia atentamente as seguintes frases:

- I. Tratando-se de cinema, prefiro filmes europeus.
- II. Em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus.

A respeito das frases anteriores, assinale a alternativa **correta** quanto à colocação pronominal:

- a. ( ) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo inicia a frase, exigindo a ênclise e, na segunda, o verbo está no infinitivo impessoal, exigindo a próclise.
- b. ( ) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo está no particípio, exigindo a ênclise e, na segunda, o verbo está no particípio, precedido da preposição em, exigindo a próclise.
- c. (X) Ambas as frases estão corretas. Na primeira, o verbo está no gerúndio, exigindo a ênclise e na segunda, o verbo está no gerúndio, precedido da preposição em, exigindo a próclise.
- d. ( ) A primeira está correta, pois quando o verbo iniciar a oração, deve-se optar pela ênclise e a segunda está incorreta, pois o verbo está no gerúndio, exigindo a ênclise.
- e. ( ) A primeira está incorreta, pois o verbo está no início da frase, exigindo a próclise e a segunda está correta, pois o verbo está no gerúndio, precedido da preposição em, exigindo a ênclise.

### Aspectos Históricos e Geográficos de Santa Catarina (4 questões)

---

5. Assinale a alternativa que identifica a microrregião de Santa Catarina em que está situada a cidade de **Águas Mornas**.

- a. (X) Tabuleiro.
- b. ( ) Blumenau.
- c. ( ) Florianópolis.
- d. ( ) São Bento do Sul.
- e. ( ) Campos de Lages.

6. Assinale a alternativa que identifica corretamente algumas das localidades de Santa Catarina onde foram localizados os colonos açorianos no século XVIII.

- a. ( ) Laguna • Jaraguá do Sul.
- b. (X) Ilha de Santa Catarina • São Miguel.
- c. ( ) Ilha de Santa Catarina • Vale do Itajaí.
- d. ( ) Ilha de Santa Catarina • Campos Novos.
- e. ( ) Vale do Rio Itapocu • Vale do Rio Cachoeira.

7. Leia a notícia.

**“Colheita da maçã começa neste mês.**

[...] Empresas, produtores e trabalhadores estão na contagem regressiva para o início da colheita da maçã em Fraiburgo. Até o dia 25, boa parte das maçãs deve estar madura nos pomares e trabalhadores temporários lotando os abrigos das empresas. A colheita se estende até o mês de abril. [...] Apesar das perdas com a geada tardia, que veio em setembro, quando já havia ocorrido a quebra de dormência, Peres avalia que o número de horas de frio foi suficiente para uma fruta boa para o mercado. Foram 640 horas de frio até 7,2° C, e o ideal – mas que não ocorre nos invernos de Fraiburgo – seriam 800 horas. [...]”

Diário Catarinense, 12/01/2007. Disponível em <http://www.clicrbs.com.br/agrol/jsp/default.jsp?tab=00024&newsID=a1395538.htm&subTab=02608&uf=2&local=18&l=&template./2007>. Acesso em 12/01/2007.

Assinale a alternativa **correta** em relação ao cultivo da maçã em Santa Catarina.

- a. ( ) O cultivo de maçã é a principal atividade econômica de Santa Catarina. Esse cultivo é responsável por cerca de 70% das exportações catarinenses.
- b. ( ) A produção de maçã, pera, banana e outras frutas constitui-se, em Santa Catarina, na mais importante atividade econômica voltada para o mercado externo. A fruticultura é responsável por mais de 70% das exportações catarinenses.
- c. (X) O cultivo de maçã é uma atividade significativa na economia catarinense. As maiores plantações dessa fruta estão localizadas na região de São Joaquim e no meio-oeste, em Fraiburgo.
- d. ( ) O cultivo da maçã tornou-se, por razões climáticas, inviável em Santa Catarina. As elevações das temperaturas médias anuais e as geadas têm destruído nossos pomares e inviabilizado a atividade economicamente.
- e. ( ) Embora importante para o Município de Fraiburgo, o cultivo da maçã não é mais uma atividade econômica expressiva em Santa Catarina. O estado perdeu, nos últimos anos, a posição de destaque na produção nacional. Fatores climáticos como a geada e o número insuficiente de horas de frio foram responsáveis por grandes quebras na produção catarinense.

8. Hans Staden, um aventureiro alemão de Homberg, esteve em Santa Catarina na segunda metade do século XVI. O mapa que nos deixou da Ilha de Santa Catarina e continente limítrofe, é um dos primeiros e dos mais detalhados.



Fonte: Mapa da obra de Hans Staden. Apud PIAZZA, Walter F., Laura Machado Hübener. Santa Catarina História da Gente. Florianópolis: Editora Lunardelli, p. 24.

Assinale a alternativa **correta** com base nestas informações e nos seus conhecimentos da História de Santa Catarina.

- a. ( ) O litoral catarinense era desconhecido dos portugueses e espanhóis até a chegada de Hans Staden a Santa Catarina.
- b. ( ) O litoral catarinense era desconhecido dos europeus até o final do século XVI. As expedições que demandaram o litoral brasileiro, no chamado período pré-colonial, concentraram-se na região nordeste do Brasil, onde se produzia cana de açúcar.
- c. ( ) O primeiro mapa onde aparece um trecho do atual território catarinense foi traçado pelo cientista e aventureiro alemão Hans Staden que foi um dos primeiros habitantes da Ilha de Santa Catarina.
- d. ( ) Com exceção dos alemães que aqui se fixaram já no final do século XV, os exploradores europeus, em busca das riquezas tropicais, pouco se interessaram na exploração do atual território de Santa Catarina, que só foi visitado e mapeado por volta de 1650.
- e. (X) Visitantes europeus, como Hans Staden, estiveram em Santa Catarina desde o século XVI, o que pode ser comprovado por cartas geográficas daquela época onde aparecem trechos que correspondem ao litoral catarinense.

**Informática**

(4 questões)

9. Verifique se as afirmativas abaixo, a respeito da formatação de parágrafos no Microsoft Word, são verdadeiras.

- I. O espaçamento de um parágrafo define a forma como o texto é distribuído em uma linha.
- II. Os recuos de um parágrafo definem a distância do texto em relação às margens esquerda e direita.
- III. O alinhamento define a distância entre linhas e entre parágrafos.

Assinale a alternativa **correta**:

- a. ( ) Todas as afirmativas são falsas.
- b. (X) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- c. ( ) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- d. ( ) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e. ( ) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

10. Suponha que foi efetuado um levantamento para determinar se há déficit no número de profissionais da saúde em cada município do país. Considerando que foi estabelecido como parâmetro que, em cada município, deve haver 1 médico e 2 enfermeiros para cada 1000 usuários do SUS, assinale a alternativa que apresenta a fórmula do Microsoft Excel para determinar corretamente se há déficit de profissionais no município de código 001, cujo resultado é exibido na célula E2 da planilha mostrada abaixo.

	A	B	C	D	E
1	Cód. Município	Usuários SUS	Médicos	Enfermeiros	Déficit
2	001	3.512	3	4	Sim
3	002	1.254	2	4	Não
4	003	2.216	3	5	Não
5	004	1.753	2	3	Sim

- a. ( ) =SE(((B2/\$C2)<1000) OU ((B2/(2\*\$D2))<1000);"Não";"Sim")
- b. ( ) =OU((B2/C2)<1000); ((B2/(2\*D2))<1000);"Não";"Sim")
- c. ( ) =SE(OU((\$C2/\$B2)>0,001; (\$D2/\$B2)>0,002);"Sim";"Não")
- d. ( ) =OU((B2/C2)>1000; (B2/2\*D2)>1000);"Sim";"Não")
- e. (X) =SE(OU((B2/C2)>1000; (B2/D2)>500);"Sim";"Não")

11. Assinale a alternativa que descreve uma maneira possível de inserir o logotipo do governo do estado no topo de todos os slides de uma apresentação criada com o Microsoft PowerPoint 2002.

- a. ( ) Clicando no menu **Exibir ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e em seguida inserindo a figura no cabeçalho da apresentação de slides.
- b. ( ) Clicando no menu **Editar ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e em seguida selecionando o arquivo com a figura a ser inserida no cabeçalho da apresentação de slides.
- c. ( ) Clicando no menu **Inserir ▶ Figura ▶ Do arquivo**, e em seguida selecionando a figura a ser inserida no cabeçalho da apresentação de slides.
- d. (X) Clicando no menu **Exibir ▶ Mestre ▶ Slide Mestre** e inserindo a figura no local desejado no(s) slide(s) mestre(s) da apresentação.
- e. ( ) Abrindo o slide mestre, selecionando o menu **Editar ▶ Cabeçalho e Rodapé**, e selecionando o arquivo com a figura do logotipo do governo do estado.

12. Assinale a alternativa **correta**.

O campo CC de uma mensagem de e-mail especifica:

- a. ( ) O endereço para o qual devem ser enviadas respostas a esta mensagem.
- b. (X) Endereços de e-mail de um ou mais destinatários que receberão cópia da mensagem, com o conhecimento dos demais destinatários.
- c. ( ) O endereço do servidor de correio eletrônico utilizado para envio da mensagem.
- d. ( ) Endereços de e-mail de um ou mais destinatários que receberão cópia da mensagem, sem que os demais destinatários tomem conhecimento.
- e. ( ) O endereço do computador utilizado pelo remetente para envio da mensagem.

## Legislação

(4 questões)

**13.** Assinale a alternativa **verdadeira**, de acordo com a Lei estadual 6.745, de 28 de dezembro de 1985:

- a. ( ) Haverá treinamento nos casos de impedimento de ocupante de cargo em comissão ou de função de confiança.
- b. ( ) Substituição consiste no conjunto de atividades desenvolvidas para propiciar ao funcionário público condições de melhor desempenho profissional.
- c. (X) Redistribuição é o deslocamento motivado de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central de pessoal.
- d. ( ) Dar-se-á a recondução funcional quando, não sendo possível a transferência, ocorrer modificação do estado físico ou das condições de saúde do funcionário, que aconselhe o seu aproveitamento em atribuições diferentes, compatíveis com a sua condição funcional.
- e. ( ) Readaptação é a volta do funcionário ao cargo por ele anteriormente ocupado, em consequência de reintegração decretada em favor de outrem ou, sendo estável, quando inabilitado no estágio probatório em outro cargo efetivo para o qual tenha sido nomeado, ou, ainda, quando for declarada indevida a transferência, a promoção por antiguidade e o acesso.

**14.** Nos termos da Lei Complementar estadual 284, de 28 de fevereiro de 2005, os convênios que envolvam repasse de recursos estaduais a municípios e entidades de natureza privada sem finalidade econômica, a qualquer título, para a execução descentralizada dos programas, projetos e ações governamentais serão firmados após deliberação:

- a. ( ) Do Gabinete do Governador.
- b. ( ) Das Secretarias de Estado Setoriais.
- c. ( ) Da Secretaria de Estado da Fazenda.
- d. (X) Dos respectivos Conselhos de Desenvolvimento Regional.
- e. ( ) Das Secretarias de Estado Desenvolvimento Regional.

**15.** Assinale a alternativa **verdadeira**, conforme a Lei Complementar Estadual 323, de 2 de março de 2006:

- a. ( ) Os cursos de formação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior em nível de graduação, pós-graduação e os exigidos como pré-requisito para o exercício profissional em cada competência poderão ser considerados para fins de progressão.
- b. ( ) Os servidores que exercem cargos de provimento em comissão ou funções técnicas gerenciais poderão receber o pagamento de hora-plantão.
- c. ( ) O servidor que estiver em escala de sobreaviso, quando convocado para comparecer ao local de trabalho e não o fizer, perderá o direito à percepção do sobreaviso inerente à escala mensal, sendo vedada a inclusão nas escalas dos meses seguintes, pelo período de 3 (três) meses.
- d. ( ) Aos servidores médicos fica assegurado o horário especial de trabalho de 20 (vinte) horas semanais. Esse horário deverá ser cumprido em escala de 6 (seis) horas diárias e/ou escala de 12 (doze) horas, ou outra que possa melhor atender a necessidade de serviço fixada em regulamento.
- e. (X) É proibido ao servidor manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.

**16.** "Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema". Conforme a Lei Federal 8.080, de 19 de setembro de 1990, esta definição corresponde ao conceito de:

- a. (X) Integralidade de assistência.
- b. ( ) Universalidade de acesso.
- c. ( ) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- d. ( ) Autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- e. ( ) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.



**17.** Considerando a Lei Complementar Estadual 323 de 2 de março de 2006, leia as afirmativas abaixo e classifique-as em verdadeiras ou falsas.

- ( ) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
- ( ) Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.
- ( ) A responsabilidade penal não abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.
- ( ) As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
- ( ) A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

Assinale a alternativa que indica, de forma seqüências e **correta**, as afirmativas verdadeiras e falsas.

- a. ( ) F, F, V, V, F.
- b. ( ) F, V, V, F, V.
- c. ( ) V, F, V, F, V.
- d. (X) V, V, F, F, V.
- e. ( ) V, V, F, V, F.

---

**18.** Incluem-se entre os objetivos do Sistema Único de Saúde(SUS), de acordo com a Lei 8.080/93:

- a. ( ) Participação da comunidade.
- b. ( ) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- c. ( ) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- d. ( ) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- e. (X) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

**19.** Assinale a alternativa **incorreta**, de acordo com a Constituição brasileira de 1988:

- a. ( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- b. ( ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- c. (X) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas sem fins lucrativos.
- d. ( ) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- e. ( ) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

---

**20.** Não são consideradas “outras fontes” de financiamento do SUS, conforme a Lei Federal 8.080/90, os recursos provenientes:

- a. (X) Do orçamento da seguridade social.
- b. ( ) De ajuda, contribuições, doações e donativos.
- c. ( ) De alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
- d. ( ) Dos serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde.
- e. ( ) De taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS.

## Conhecimentos Específicos

(40 questões)

**21.** Em qual grupo de dentes, numa exodontia com fórceps, a força e a amplitude de movimento não é maior para vestibular?

- a. ( ) Molares superiores.
- b. (X) Molares inferiores.
- c. ( ) Pré-molares superiores.
- d. ( ) Pré-molares inferiores.
- e. ( ) Incisivos superiores.

**22.** Em que dentes, desde que sua forma radicular seja retilínea e que tenha indicação exodôntica com fórceps, o movimento de rotação pode ser usado?

- a. ( ) Caninos superiores.
- b. ( ) Pré-molares superiores.
- c. (X) Pré-molares inferiores.
- d. ( ) Incisivos laterais superiores.
- e. ( ) Incisivos laterais inferiores.

**23.** Para exodontia dos molares inferiores, o fórceps mais recomendado é o que possui:

- a. ( ) A ponta ativa no mesmo plano que o braço.
- b. ( ) A ponta ativa em forma de baioneta relacionada com o cabo.
- c. ( ) A ponta ativa em ângulo obtuso em relação ao cabo.
- d. (X) A ponta ativa em ângulo reto em relação ao braço.
- e. ( ) Não existe preferência pelo tipo ou angulação da ponta ativa para exodontias do grupo de dentes em questão.

**24.** Para exodontia dos dentes superiores anteriores, o fórceps mais indicado é:

- a. ( ) 17
- b. ( ) 53
- c. (X) 150
- d. ( ) 151
- e. ( ) 210 S

**25.** Assinale a alternativa **correta**. Em relação a forma dos septos interradiculares, após a exodontia de dentes multiradiculares:

- a. ( ) Septo filiforme deve ser preservado.
- b. ( ) Septo retentivo deve ser preservado.
- c. ( ) Septo expulsivo e supra-alveolar devem ser preservados.
- d. (X) Septo expulsivo e intra-alveolar devem ser preservados.
- e. ( ) Todas as formas de septos interradiculares devem ser preservadas.

**26.** Por quanto tempo as células do ligamento periodontal permanecem vitais em um dente avulsionado e colocado imediatamente em saliva do paciente?

- a. (X) 2 horas.
- b. ( ) 4 horas.
- c. ( ) 6 horas.
- d. ( ) 8 horas.
- e. ( ) 12 horas.

**27.** Por quanto tempo um dente avulsionado, após o replante, deve ser esplintado?

- a.  7 – 10 dias.
  - b.  20 – 30 dias.
  - c.  30 – 60 dias.
  - d.  60 – 90 dias.
  - e.  90 – 120 dias.
- 

**28.** O que é disestesia?

- a.  É a ausência de dor em resposta a um estímulo que seria normalmente doloroso.
  - b.  É a ausência da percepção de qualquer estímulo sobre a pele ou mucosa.
  - c.  É a dor decorrente de um estímulo que normalmente não a provocaria.
  - d.  É a sensação anormal e desagradável produzida por um estímulo normal.
  - e.  É a sensibilidade exacerbada a qualquer estímulo sobre a pele ou mucosa.
- 

**29.** Qual a média de crescimento de um axônio após lesão?

- a.  0,1 a 0,3 mm/dia.
  - b.  0,5 a 0,6 mm/dia.
  - c.  1 a 2 mm/dia.
  - d.  5 a 8 mm/dia.
  - e.  10 a 15 mm/dia.
- 

**30.** Entende-se por mácula:

- a.  Lesão de mucosa ou pele fechada e elevada, contendo líquido no seu interior.
- b.  Lesão de mucosa ou pele com alteração de cor, circunscrita e plana.
- c.  Pequena lesão de mucosa ou pele palpável situada acima da superfície epitelial.
- d.  Aumento de volume na mucosa ou pele com mais de 3cm de diâmetro.
- e.  Escoriação de epitélio.

**31.** Qual o melhor momento recomendado para exodontia em pacientes que se submeterão à radioterapia?

- a.  7 dias antes.
  - b.  10 dias antes.
  - c.  21 dias antes.
  - d.  30 dias antes.
  - e.  45 dias antes.
- 

**32.** Qual o tumor intra-ósseo benigno, de origem odontogênica, mais comum em crianças?

- a.  Odontoma.
  - b.  Dentinoma.
  - c.  Ameloblastoma.
  - d.  Tumor odontogênico adenomatóide.
  - e.  Tumor epitelial odontogênico calcificante.
- 

**33.** Paciente com 72 anos apresentou-se à clínica odontológica com aumento de volume bilateral na região da glândula parótida há dois anos.

Ao exame clínico, o cirurgião dentista observou um aumento difuso e mal delineado em ambas as glândulas, vários focos dentários com infecção, periodontite e aumento de volume na região das glândulas lacrimais.

Segundo anamnese, há desconforto bucal, xerostomia, houve aumento de temperatura no início do crescimento, com episódios de discreto aumento e diminuição de volume.

Pelas características clínicas da lesão, o profissional inclina sua suspeita de diagnóstico para:

- a.  Adenoma oxifílico.
- b.  Adenoma canalicular.
- c.  Adenoma pleomórfico.
- d.  Lesão linfoepitelial benigna.
- e.  Cistadenoma papilar linfomatoso.

**34.** Em relação aos antibióticos mais comumente utilizados em infecções bucais e maxilofaciais, assinale a alternativa **correta**.

- a.  Amoxicilina é bactericida e metabolizada pelo rim.
  - b.  Cefalexina é bactericida e metabolizada pelo fígado.
  - c.  Clindamicina é bactericida e bacteriostática e é metabolizada pelo rim.
  - d.  Eritromicina é bactericida e metabolizada pelo rim.
  - e.  Metronidazol é bacteriostático e metabolizado pelo fígado.
- 

**35.** O que é actinomicose? Assinale a alternativa **correta**.

- a.  Infecção fúngica causada por zigomicose.
  - b.  Infecção fúngica causada por histoplasmose.
  - c.  Infecção fúngica causada por coccidioidomicose.
  - d.  Infecção causada por bactérias gram-negativas, anaeróbicas restritas.
  - e.  Infecção causada por bactérias gram-positivas, facultativas anaeróbicas e filamentosas.
- 

**36.** Dos itens abaixo, que droga analgésia pode ser administrada em pacientes com doença renal?

- a.  Aspirina.
  - b.  Dipirona.
  - c.  Paracetamol.
  - d.  Tramadol.
  - e.  Meperidina.
- 

**37.** Assinale a alternativa que indica quanto tempo antes e após a cirurgia uma diálise deve ser realizada.

- a.  1 dia antes e 1 a 2 dias após.
  - b.  3 dias antes e 3 dias após.
  - c.  5 dias antes e 3 dias após.
  - d.  7 dias antes e 5 dias após.
  - e.  10 dias antes e 7 dias após.
- 

**38.** Dada a lista de anestésicos abaixo:

1. Bupivacaína.
2. Xilocaína.
3. Prilocaína.
4. Articaína.

Assinale a alternativa que indica os que podem ser usados em pacientes com doença renal.

- a.  Apenas o anestésico 1.
  - b.  Apenas o anestésico 2.
  - c.  Apenas os anestésicos 2 e 3.
  - d.  Apenas os anestésicos 3 e 4.
  - e.  Os anestésicos 1, 2, 3 e 4.
- 

**39.** Qual o tempo que a heparina administrada intravenosa permanece na corrente sanguínea ?

- a.  2 horas.
  - b.  6 horas.
  - c.  10 horas.
  - d.  16 horas.
  - e.  48 horas.
- 

**40.** O que é respiração de Kussmaul?

- a.  É o aumento na frequência da respiração.
  - b.  É o aumento na profundidade da respiração.
  - c.  É o aumento na frequência e profundidade da respiração.
  - d.  É a alternância entre aumento na profundidade da respiração e apnéia.
  - e.  É a alternância entre aumento na frequência da respiração e apnéia.
- 

**41.** Assinale a alternativa que indica o nível mínimo de hemoglobina que o organismo precisa atingir para que o paciente se torne cianótico.

- a.  3 g/dL.
- b.  5 g/dL.
- c.  7 g/dL.
- d.  9 g/dL.
- e.  11 g/dL.

**42.** O que é hemorragia subdural?

- a.  É o sangramento generalizado quando no rompimento das três meninges.
  - b.  É o acúmulo de sangue entre a aracnóide e a pia-máter.
  - c.  É o acúmulo de sangue entre a dura-máter e a pia-máter.
  - d.  É o acúmulo de sangue entre a cortical interna do crânio e a dura-máter.
  - e.  É o acúmulo de sangue entre a dura-máter e a aracnóide.
- 

**43.** Onde é detectado o sinal de Battle num paciente politraumatizado?

- a.  Septo nasal.
  - b.  Área posterior da orelha.
  - c.  Câmara anterior do globo ocular.
  - d.  Região sublingual.
  - e.  Região de fundo de sulco na maxila, altura dos molares.
- 

**44.** O nervo de Jacobsen é ramo do:

- a.  Nervo vago.
  - b.  Nervo facial.
  - c.  Nervo trigêmio.
  - d.  Nervo hipoglosso.
  - e.  Nervo glossofaríngeo.
- 

**45.** Quantos nervos cranianos proporcionam inervação sensitiva para o ouvido?

- a.  Dois.
- b.  Três.
- c.  Quatro.
- d.  Cinco.
- e.  Seis.

**46.** Na órbita, que músculos são inervados pelo nervo oculomotor?

- a.  Oblíquo superior e reto lateral.
  - b.  Oblíquo superior, reto superior, reto medial e oblíquo inferior.
  - c.  Reto lateral e reto medial.
  - d.  Reto lateral, reto inferior, reto medial e oblíquo superior.
  - e.  Reto inferior, reto superior, reto medial e oblíquo inferior.
- 

**47.** Qual a utilidade do teste do pinçamento, numa fratura naso-órbito-etmoidal?

- a.  Detectar fratura do septo ósseo nasal.
  - b.  Detectar fratura fronto-maxilar.
  - c.  Detectar fratura de rebordo orbitário inferior.
  - d.  Detectar fratura do osso lacrimal.
  - e.  Detectar fratura do osso etmóide que compõe parte da parede medial da órbita.
- 

**48.** Onde se localiza a válvula de Hasner?

- a.  No ducto naso-lacrimal.
  - b.  Sob a margem externa da pálpebra inferior.
  - c.  Nos canalículos lacrimais.
  - d.  Na glândula lacrimal.
  - e.  Na fissura palpebral.
- 

**49.** Quantos ramos tem a artéria carótida externa?

- a.  Cinco.
- b.  Sete.
- c.  Oito.
- d.  Nove.
- e.  Dez.

**50.** Qual a perda de volume numa hemorragia classe III?

- a.  3 a 8%.
  - b.  10 a 15%.
  - c.  10 a 20%.
  - d.  30 a 40%.
  - e.  40 a 60%.
- 

**51.** Considere um paciente adulto politraumatizado, com parada cardíaco-respiratória. Qual o tempo limite para iniciar os serviços médicos de emergência?

- a.  2 minutos.
  - b.  3 minutos.
  - c.  4 minutos.
  - d.  7 minutos
  - e.  8 minutos.
- 

**52.** Uma criança politraumatizada apresenta pulso mas está sem respirar. Qual a frequência de respiração de salvamento?

- a.  10 respirações por minuto.
  - b.  12 respirações por minuto.
  - c.  15 respirações por minuto.
  - d.  18 respirações por minuto.
  - e.  20 respirações por minuto.
- 

**53.** Assinale a alternativa que indica a situação mais evidente na qual uma fratura de mandíbula desfavorável pode comprometer as vias aéreas:

- a.  Região da linha média.
- b.  Bilateral, região de ângulo.
- c.  Bilateral, região dos côndilos.
- d.  Bilateral, região dos primeiros molares.
- e.  Bilateral, região dos forames mentonianos.

**54.** Uma fratura de mandíbula é composta quando:

- a.  É desfavorável para o tratamento.
  - b.  É favorável para o tratamento.
  - c.  Tem vários fragmentos ósseos.
  - d.  Tem comunicação com o meio externo.
  - e.  Se localiza no lado oposto ao trauma.
- 

**55.** Um paciente adulto vítima de trauma na região mentoniana, apresenta ao exame clínico extra-bucal ferimento corto-contuso na região do trauma. Ao exame intra-bucal, observa-se a presença de todos os dentes, com alteração na oclusão e desvio de linha média para a direita quando na abertura bucal. Não apresenta sinais de fratura na região do trauma. Qual a fratura mais evidente de que o examinador deverá suspeitar?

- a.  Fratura bilateral de côndilos mandibulares.
  - b.  Fratura de colo de côndilo de mandíbula lado direito.
  - c.  Fratura de colo de côndilo de mandíbula lado esquerdo.
  - d.  Fratura de parassínfise mandibular bilateral
  - e.  Fratura bilateral de mandíbula, região de segundos molares.
- 

**56.** Que porcentagem de tecido pode ser perdido, sem provocar defeito estético significativo, após o fechamento primário de uma lesão avulsiva de lábio inferior?

- a.  2%.
- b.  5%.
- c.  10%.
- d.  20%.
- e.  35%.

**57.** Numa fratura Le Fort II clássica, as regiões mais indicadas para fixação rígida com mini-placas são:

- a.  Cristas zigomático-maxilares e rebordo infra-orbitário.
  - b.  Cristas zigomático-maxilares e sutura fronto-zigomática.
  - c.  Cristas zigomático-maxilares e bossa canina.
  - d.  Rebordo infra-orbitário e bossa canina
  - e.  Rebordo infra-orbitário e sutura fronto-zigomática.
- 

**58.** Em relação às fraturas de maxila, assinale a alternativa **correta**.

- a.  Dacriocistite é sinal característico das fraturas Le Fort I clássica.
  - b.  Epífora está presente em trauma na glândula lacrimal.
  - c.  O ligamento cantal interno está inserido no osso nasal.
  - d.  Epistaxe pode estar presente nas fraturas Le Fort.
  - e.  Hematoma periorbitário é sinal presente na fratura Le Fort I, clássica.
- 

**59.** Um dos espaços faciais primários é:

- a.  Submandibular.
  - b.  Pterigomandibular.
  - c.  Infratemporal.
  - d.  Retrofaríngeo.
  - e.  Massetérico.
- 

**60.** Assinale a alternativa **correta**. Rinorréia de líquido pode estar presente nas fraturas:

- a.  Le Fort I clássica.
- b.  Le Fort II e III clássicas.
- c.  de rebordo orbitário inferior.
- d.  de septo cartilaginoso nasal.
- e.  dos ossos nasais.



**Secretaria de Estado da Saúde**

Rua Esteves Junior, 160 • 7º andar • Centro

88015-530 • Florianópolis • SC

Fone: (48) 3221-2300 • <http://www.saude.sc.gov.br>



**FEPese • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos**

Campus Universitário • 88040-900 • UFSC • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3233-0737

<http://www.fepese.ufsc.br>