



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA**

**CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 003/2010**

**CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO**

**I N S T R U Ç Õ E S**

1. O tempo total concedido para a resolução da prova objetiva (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu número de inscrição, o cargo para o qual se inscreveu e demais dados. Transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Verifique no cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (de “**A**” a “**E**”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
6. Transcreva com **caneta esferográfica transparente**, de tinta **preta** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a).**
7. Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, bonés e similares ou, ainda, qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do Concurso Público.
8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas e deverão ser solicitados ao fiscal pelo candidato, ao saírem da sala onde realizaram a prova.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após **1 (uma)** hora do início da prova.
10. Os **3 (três)** últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL

SETOR / GRUPO / ORDEM



## LÍNGUA PORTUGUESA

### Texto

- 01 Em 1940 estava já funcionando a máquina que ele montara para ganhar dinheiro. Associado a um primo seu e amigo íntimo, formado em direito, Tibério abriu um escritório de advocacia administrativa e começou a vender a mais curiosamente abstrata das mercadorias: influência. Era um negócio em que não empatava nenhum capital em
- 05 dinheiro. [...]
- Esquentado, autoritário – a princípio cometeu o erro de empregar nessas gestões o que ele chamava de “sistema gaúcho” e ir levando tudo e todos por diante “a gritos no mais...”. O primo foi franco com ele: “Olha, Tibé, não te esqueças que não estás na tua estância, onde mandas e desmandas, gritas com teus peões e eles baixam a cabeça e te obedecem. Esse
- 10 negócio de bancar o valentão não dá resultado aqui no Rio. Os nortistas, os nordestinos e os mineiros são, sem dúvida alguma, tão machos como nós e nos levam a vantagem de serem muito mais espertos e habilidosos. Ou tu mudas de tática ou acabamos dando com os burros n’água”.
- Tibério não gostou da crítica mas procurou aproveitar a lição. Mudou de método. Aos
- 15 poucos aprendeu a paciência, a blandícia, a sinuosidade. Gestos violentos se foram tornando cada vez mais raros. [...]

VERISSIMO, Erico. *Incidente em Antares*. São Paulo: Companhia de bolso, 2005. p. 60. [Adaptado]

**01)** Com base no texto, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) Segundo o primo, os gaúchos metidos a valentões podem ter problemas no Rio de Janeiro.
- ( ) No Rio de Janeiro, os nortistas, nordestinos e mineiros são mais numerosos que os gaúchos.
- ( ) A máquina criada por Tibério fazia dinheiro.
- ( ) Ao contrário do que acontece no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul as pessoas costumam obedecer a qualquer ordem dada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – F – F – V
- B( ) F – V – F – F
- C( ) V – V – V – F
- D( ) V – F – F – F
- E( ) F – F – V – V

**02)** Assinale a alternativa cuja resposta **CORRETA** se encontra no texto acima.

- A( ) Quantas estâncias foram compradas com o lucro do negócio?
- B( ) Qual era a formação profissional do primo do Tibério?
- C( ) Como a mercadoria era entregue aos clientes?
- D( ) Por que o escritório mudou de endereço?
- E( ) Desde quando Tibério e o primo moravam no Rio de Janeiro?

- 03)** Assinale a alternativa em que a expressão extraída do texto adquire o **CORRETO** sentido conotativo, estabelecido pelo contexto.
- A( ) Capital em dinheiro
  - B( ) Mandar e desmandar
  - C( ) Dar com os burros n'água
  - D( ) Bancar o valentão
  - E( ) Aprender a paciência
- 04)** Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** um sinônimo para a palavra blandícia (linha 15), sem alterar o sentido do texto.
- A( ) Aspereza
  - B( ) Dureza
  - C( ) Perspectiva
  - D( ) Desprezo
  - E( ) Meiguice
- 05)** Assinale a alternativa **CORRETA**, em que a dupla de palavras está acentuada segundo a mesma regra de acentuação gráfica.
- A( ) Negócio – escritório
  - B( ) Máquina – gaúcho
  - C( ) Íntimo – gestões
  - D( ) Autoritário – estás
  - E( ) Peões – Tibério
- 06)** Assinale a alternativa em que a pontuação está **CORRETA**, segundo a norma culta padrão do português.
- A( ) O tratado de paz, entre os Farrapos e os Imperiais tinha sido firmado com dignidade e patriotismo.
  - B( ) Pouca gente entendeu a razão dessa mudança ou o sentido, da nova denominação.
  - C( ) O que muito o favoreceu nesse jogo dúplice foi o fato de o Povinho da Caveira ser uma localidade de difícil acesso.
  - D( ) Durante mais de dez anos; Vacariano foi a autoridade suprema e incontestada na vila.
  - E( ) Nem mesmo o governo provincial tentava intervir, na vida daquela pequena comunidade, ribeirinha.
- 07)** Assinale a alternativa em que a concordância nominal está **CORRETA**.
- A( ) Foi desnecessário a acusação de maus-tratos.
  - B( ) Chegadas a sua hora e o seu momento, calou-se.
  - C( ) O interrogatório teve início meio-dia e meio.
  - D( ) Já estão inclusas no processo as manifestações dos ribeirinhos.
  - E( ) Há pouca opções de lazer na cidade.

**08)** Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com a Lei Complementar nº 063/2003.

Posse é:

- A( ) o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou função.
- B( ) o ato pelo qual o servidor assume o cargo para o qual foi nomeado.
- C( ) o ato pelo qual a Administração Pública Municipal faz a designação da pessoa para que seja provida no exercício do cargo ou função pública.
- D( ) o ato pelo qual o servidor investido em cargo de provimento efetivo é elevado ao nível funcional imediatamente superior, dentro da respectiva classe.
- E( ) o afastamento autorizado do cargo, durante certo período, fixado ou determinado na autorização, com ou sem direito a perceber o pagamento da remuneração.

**09)** Assinale a alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna, de acordo com a Lei Complementar nº 063/2003.

Pelo nascimento de filho, o pai, servidor público, terá direito à licença paternidade de \_\_\_ dias consecutivos, cabendo-lhe, nesse período, providenciar o registro civil da criança.

- A( ) 15
- B( ) 5
- C( ) 7
- D( ) 10
- E( ) 3

**10)** Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com a Lei Complementar nº 063/2003.

A ofensa moral contra pessoa, no recinto da repartição, sujeita o servidor à pena de:

- A( ) demissão.
- B( ) advertência.
- C( ) serviços comunitários.
- D( ) censura.
- E( ) suspensão.

11) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** as lacunas abaixo.

A Constituição Federal de 1988, no Cap. VII da ordem social e na Seção II, referente à saúde, define, no artigo 196, que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante \_\_\_\_\_ que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua \_\_\_\_\_”.

- A( ) políticas públicas – prevenção e recuperação.
- B( ) políticas econômicas – promoção e recuperação.
- C( ) políticas sociais e econômicas – cura e reabilitação.
- D( ) políticas sociais – promoção e proteção.
- E( ) políticas sociais e econômicas – promoção, proteção e recuperação.

12) Assinale a alternativa **CORRETA**.

O SUS é constituído pelo:

- A( ) conjunto de serviços assistenciais prestados por órgãos e instituições federais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- B( ) conjunto de ações de saúde prestadas por órgãos e instituições federais, da administração indireta e das fundações mantidas pelo poder público e privado.
- C( ) conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- D( ) conjunto de serviços de saúde prestados por órgãos e instituições federais e estaduais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- E( ) conjunto de serviços de saúde prestados por órgãos e instituições federais, da administração direta e das fundações mantidas pelo poder público e privado.

13) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

Em relação ao processo de construção do Sistema Único de Saúde – SUS, a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, tem como ponto importante a(o)...

- A( ) controle social, criação das conferências e conselhos nos três níveis de governo, universalidade de acesso aos serviços de saúde.
- B( ) participação popular na gestão do SUS, transferência de recursos na área da saúde, criação das conferências e conselhos em cada esfera de governo.
- C( ) participação popular na gestão do SUS, transferência de recursos na área da saúde, integralidade e equidade de atenção.
- D( ) controle social, universalidade de acesso, integralidade, criação das conferências e conselhos nas três esferas de governo.
- E( ) participação popular na gestão do SUS, integralidade, universalidade de acesso, transferência de recursos na área da saúde.

**14)** Assinale a alternativa **CORRETA**, sobre a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, do SUS, que regulamenta o direito à saúde.

- A( ) Promoção, proteção e recuperação da saúde, acesso universal e igualitário das ações para organização e funcionamento dos serviços.
- B( ) Promoção, proteção e recuperação da saúde, educação popular para garantir o acesso dos serviços.
- C( ) Organização dos serviços privados, promoção, prevenção e recuperação da doença.
- D( ) Organização dos serviços que integram o SUS de acordo com as normas estabelecidas pelos gestores municipais de saúde.
- E( ) Promoção, proteção e recuperação da saúde, informação, regionalização e acolhimento das ações para funcionamento dos serviços.

**15)** Assinale a alternativa **CORRETA**, em relação aos princípios doutrinário-organizacionais do SUS.

- A( ) Acolhimento, universalidade, equidade, integralidade, descentralização, hierarquização e regionalização.
- B( ) Educação popular, integralidade, equidade, descentralização, hierarquização, regionalização, resolubilidade.
- C( ) Mobilização, igualdade, integralidade, descentralização, equidade, resolubilidade.
- D( ) Universalidade, equidade, integralidade, descentralização, hierarquização e regionalização, participação popular.
- E( ) Integração, autonomia, integralidade, descentralização, equidade, hierarquização e regionalização.

**16)** Assinale a alternativa **CORRETA**.

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS – de 1996 representa um avanço importante no modelo de gestão do SUS, principalmente na consolidação da municipalização, revogando os modelos anteriores e propondo 2 (dois) novos modelos de gestão:

- A( ) gestão plena de atenção básica e gestão semiplena do sistema municipal.
- B( ) gestão parcial de atenção básica e gestão plena do sistema municipal.
- C( ) gestão plena de atenção básica e gestão plena do sistema municipal.
- D( ) gestão plena de atenção básica e gestão incipiente do sistema municipal.
- E( ) gestão parcial de atenção básica e gestão semiplena do sistema municipal.

**17)** Assinale a alternativa **CORRETA**.

A NOB 96 introduziu alterações importantes na forma de repasse dos recursos através da criação do Piso Assistencial Básico-PAB, que consiste em(no):

- A( ) repasse dos recursos financeiros destinados à produção de serviços e ações, de responsabilidade federal, estadual, municipal.
- B( ) repasse em recursos financeiros, pelo Ministério da Saúde, para os procedimentos da assistência básica e epidemiológica nos municípios.
- C( ) pagamento direto, pelo Ministério da Saúde, dos serviços prestados pelos procedimentos da assistência básica nos municípios.
- D( ) repasse de recursos financeiros à produção de serviços de assistência básica da vigilância sanitária e epidemiológica, de responsabilidade tipicamente municipal.
- E( ) um montante de recursos financeiros destinado ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal.

**18) Assinale a alternativa CORRETA.**

A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002 – amplia as responsabilidades dos Municípios na Atenção Básica e se organiza, propondo três estratégias articuladas:

- A( ) regionalização e organização da assistência, fortalecimento da autogestão, implantação dos critérios de habilitação.
- B( ) regionalização e organização da assistência, fortalecimento da capacidade de gestão e atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.
- C( ) descentralização e organização da assistência, reestruturação da autogestão e atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.
- D( ) descentralização e organização da assistência, implantação da capacidade de autogestão e atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.
- E( ) integralidade e organização da assistência, fortalecimento da capacidade de gestão e implantação dos critérios de habilitação de estados e municípios.

**19) Analise as afirmativas abaixo.**

A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do SUS. Os fundamentos da Atenção Básica estabelecidos pela Política Nacional de Atenção Básica – PNAB são:

- I. possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adstrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade.
- II. efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços.
- III. desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adstrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
- IV. valorizar os profissionais de saúde, por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação.
- V. realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I e V estão corretas.
- E( ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.



**20)** Assinale a alternativa que corresponde **CORRETAMENTE** às competências fundamentais para o trabalho em equipe com Unidade de Saúde sob a Estratégia de Saúde de Família (ESF).

- A( ) Planejamento das ações, promoção e vigilância da saúde, atendimento único dos casos de patologias crônicas.
- B( ) Planejamento das ações, vigilância epidemiológica e sanitária, abordagem familiar e atendimento das emergências.
- C( ) Pronto-atendimento, promoção e vigilância da saúde, abordagem individual e curativa.
- D( ) Planejamento das ações, promoção e vigilância da saúde, abordagem familiar e trabalho interdisciplinar.
- E( ) Planejamento das ações, prevenção e vigilância epidemiológica e sanitária, abordagem individual e curativa.

**21)** Assinale a alternativa **CORRETA**.

É atribuição específica do Técnico de Enfermagem na Estratégia de Saúde de Família:

- A( ) participar das atividades de assistência básica, realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão no centro de saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou demais espaços comunitários.
- B( ) coordenar as ações de educação e saúde a grupos específicos e às famílias em situação de risco.
- C( ) gerenciar as atividades de educação permanente do auxiliar de enfermagem e dos ACSs.
- D( ) planejar e gerenciar com os ACSs, atividades e identificação das famílias de risco.
- E( ) gerenciar as atividades de assistência básica a grupos específicos e a famílias em situação de risco e delas participar.

**22)** Assinale a alternativa **CORRETA**, que **NÃO** corresponde à Política Municipal de Atenção à Saúde, que estabelece diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, baseada na Estratégia de Saúde de Família.

- A( ) As equipes devem realizar cadastramento domiciliar, consultas agendadas, atendimento de urgência, acolhimento, visitas domiciliares, trabalho em grupo e atividades educativas.
- B( ) Cada ESF deverá ser composta por equipe multiprofissional, com 1 médico, 1 enfermeiro, 2 auxiliares ou técnicos de enfermagem e de 5 a 12 Agentes Comunitários de Saúde, com jornada de 40 horas semanais.
- C( ) Para o fortalecimento das ações, as Equipes de Saúde de Família devem utilizar o Pacto de Indicadores da Atenção Básica e o Sistema de Informação em Atenção Básica – SIAB.
- D( ) Cada ACS deve cobrir 100% da população cadastrada, com média de 750 pessoas por ACS, por ESF.
- E( ) As equipes devem realizar cadastramento domiciliar, consultas por ordem de chegada, cuidado individual e curativo, atenção médica especializada e cobertura das ESFs de 5.000 a 6.000 habitantes por área.

**23)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

A visita domiciliária constitui-se uma das atividades que devem ser oferecidas pelas equipes ESF, cujo objetivo é:

- A( ) comunicar e informar sobre as consultas especializadas e exames complementares agendados.
- B( ) prestar atendimento nos casos de urgência e pequenas suturas.
- C( ) prestar cuidado multiprofissional no domicílio, para tratamento, promoção, prevenção e reabilitação.
- D( ) prestar assistência clínica e entrega de medicamentos no domicílio.
- E( ) acompanhar o médico na realização de procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade.

**24)** Assinale a alternativa que **CORRETAMENTE** corresponde aos fatores de risco que contribuem para infecção de uma ferida.

- A( ) Ferida seca e limpa.
- B( ) Contaminação da ferida, corpo estranho, tecido desvitalizado, hematoma, espaço morto.
- C( ) Limpeza da lesão da pele íntegra para a contaminada.
- D( ) Troca do curativo da ferida com luva estéril.
- E( ) Proceder à lavagem das mãos antes e após o procedimento.

**25)** Assinale a alternativa **CORRETA**.

Por assepsia compreende-se:

- A( ) a limpeza e remoção de sujeira e detritos em superfícies, para diminuição ou eliminação de bactérias.
- B( ) a prevenção de agentes infecciosos, por meio de procedimentos físicos ou químicos, destinados a destruir os microrganismos.
- C( ) o processo de tornar estéril qualquer objeto ou região livre de germes, incapazes de se reproduzir.
- D( ) a destruição de germes patogênicos por meios químicos ou físicos aplicados diretamente em objetos.
- E( ) o processo de tornar qualquer objeto ou região seguro para o contato de pessoas, tornando inócuos os agentes químicos ou biológicos.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa **CORRETA**, em relação ao corpo humano.

- A( ) O corpo humano se divide em tronco, braços e pernas.
- B( ) São tecidos do corpo humano: epitelial, conjuntivo, muscular e radial.
- C( ) A maxila e a mandíbula são ossos que se movimentam na face.
- D( ) São funções do esqueleto humano: proteção, armazenamento de cálcio e potássio, e é local de produção de certas células do sangue.
- E( ) As glândulas salivares maiores são: parótida, sublingual e palatal.

27) Em relação ao órgão dentário, analise as afirmativas abaixo.

- I. Esmalte e dentina são tecidos do dente.
- II. Cimento é um tecido que recobre a dentina, em sua porção radicular.
- III. Colo é a zona de união entre o esmalte e o cimento.
- IV. Os dentes decíduos humanos, também denominados dentes de leite, são em número de 24.
- V. Anatomicamente, o dente é composto por coroa, colo, raiz e osso alveolar.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- B( ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- C( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- D( ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- E( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

28) A Federação Internacional de Odontologia registra universalmente os dentes com dois dígitos.

Assinale a alternativa que apresenta, **CORRETA** e respectivamente, a numeração dos seguintes dentes: primeiro molar superior esquerdo, segundo molar superior direito, segundo molar inferior direito decíduo (de leite), incisivo central inferior direito e incisivo central inferior esquerdo decíduo.

- A( ) 26, 17, 45, 31 e 41
- B( ) 36, 37, 48, 31 e 32
- C( ) 16, 47, 85, 41 e 71
- D( ) 16, 18, 48, 31 e 41
- E( ) 26, 17, 85, 41 e 71

29) Assinale a alternativa **CORRETA**.

O quadro em que o paciente apresenta perda momentânea da consciência, hipóxia cerebral ou deficiência de glicose cerebral e não há perda das forças de sustentação é:

- A( ) desmaio.
- B( ) lipotímia.
- C( ) infarto do miocárdico.
- D( ) parada respiratória.
- E( ) infarto agudo do miocárdio.

**30)** Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas em relação à saúde bucal do bebê.

- ( ) A erupção do primeiro dente se dá por volta do primeiro aniversário do bebê. Esse dente não necessita ainda ser higienizado, por ser dente de leite.
- ( ) O uso prolongado da mamadeira e da chupeta pode trazer sérias consequências ao desenvolvimento correto da boca e a posição dental adequada; por isso seu uso deve ser evitado.
- ( ) Quanto mais tarde for introduzida sacarose na dieta do bebê, mais chances ele terá de desenvolver a doença cárie.
- ( ) O flúor é um grande aliado da odontologia na prevenção da doença cárie dentária e deve ser ingerido pelo bebê diariamente.
- ( ) A mamadeira noturna com conteúdos açucarados favorece o aparecimento da cárie dentária, por isso as mães devem ser informadas a respeito.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – F – V – F – F
- B( ) V – V – V – F – V
- C( ) F – F – V – V – V
- D( ) F – V – F – F – V
- E( ) V – V – F – V – F

**31)** As doenças bucais podem e devem ser evitadas.

Com relação à saúde bucal, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) Numa correta higienização da boca, a língua deve ser limpa uma vez por semana.
- ( ) As bactérias bucais, como *Streptococos* do grupo *Mutans*, transformam os restos de alguns alimentos em ácidos, que protegem o dente contra a cárie.
- ( ) O uso de medicamentos pode diminuir a quantidade de saliva.
- ( ) O melhor fio dental é a fita encerada, e o momento de usar é unicamente depois da escovação.
- ( ) Hábitos alimentares e de higiene ajudam a aumentar ou diminuir a doença cárie numa população.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) V – F – V – F – F
- B( ) V – V – V – F – F
- C( ) F – F – V – F – V
- D( ) F – F – V – V – V
- E( ) V – V – V – V – V

32) A TSB auxilia o cirurgião-dentista na preparação dos instrumentais odontológicos diferentes para cada procedimento.

Relacione cada instrumental abaixo com a sua finalidade.

Instrumentos	Finalidades
I. Fórceps	( ) Serve(m) para medir a profundidade das bolsas periodontais.
II. Espátula de inserção	( ) Levam material à cavidade preparada.
III. Sondas milimetradas	( ) Serve também para remover cárie.
IV. Brocas	( ) Fixa o isolamento com dique de borracha no elemento dentário.
V. Grampos para isolamento	( ) Utilizados para exodontia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A( ) III – II – IV – V – I
- B( ) II – I – III – IV – V
- C( ) III – IV – II – V – I
- D( ) III – V – I – II – IV
- E( ) III – V – I – IV – II

33) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

Os dentes humanos possuem 5 faces, denominadas mesial, distal, oclusal, vestibular e palatal. Quando a lesão da cárie ataca as faces mesial, oclusal e distal de um molar, essa cavidade é denominada...

- A( ) Classe I
- B( ) Classe II
- C( ) Classe III
- D( ) Classe IV
- E( ) Classe V

34) Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) As soluções de NaF a 0,5% são recomendadas para bochechos diários.
- B( ) As soluções de NaF a 0,05% são recomendadas para bochechos semanais.
- C( ) As soluções de NaF a 0,2% são recomendadas para bochechos diários.
- D( ) As soluções de NaF a 0,05% são recomendadas para bochechos diários.
- E( ) As soluções de NaF a 0,2% não são recomendadas para bochechos.

35) Biossegurança é a aplicação de técnicas e equipamentos que evitam danos físicos, químicos e biológicos ao trabalhador da área da saúde.

Assinale a alternativa **CORRETA**, com relação ao Equipamento de Proteção Individual (EPI).

- A( ) Calçados devem ser fechados com solado antiderrapante.
- B( ) Luvas de procedimentos cirúrgicos e luvas grossas de borracha podem ser usadas indiferentemente para qualquer procedimento e previnem a infecção cruzada.
- C( ) O avental deve ser de mangas curtas, de tecido claro e confortável.
- D( ) A mesma máscara pode ser usada durante uma semana.
- E( ) Os óculos devem ser confortáveis, com boa vedação lateral, totalmente transparentes, mas não podem permitir a lavagem com água e sabão.

**36)** Assinale a alternativa **CORRETA**, quanto ao alimento mais cariogênico, ou seja, aquele com maior potencial para desenvolver a doença cárie.

- A( ) Leite materno
- B( ) Mel
- C( ) Leite de vaca
- D( ) Barra de chocolate
- E( ) Suco de frutas natural

**37)** Cada dente humano possui uma configuração e função diferente, seja na dentição decídua ou permanente.

Sobre a dentição humana, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) O segundo molar inferior possui duas cúspides separadas por um sulco e pode estar presente a estrutura denominada ponte de esmalte.
- B( ) O incisivo lateral superior é o menor dente da dentição humana permanente.
- C( ) O primeiro molar superior apresenta 4 cúspides, separadas por 3 sulcos e duas cristas marginais.
- D( ) Os molares superiores possuem 2 raízes e os molares inferiores 3 raízes, podendo apresentar 4 canais.
- E( ) As 2 raízes do canino decíduo têm forma aberta, para abrigar o germe do permanente.

**38)** O flúor, quando utilizado de maneira correta, é um excelente auxiliar da odontologia, mas sua utilização incorreta pode resultar em fluorose.

Sobre flúor e fluorose, é **CORRETO** afirmar que:

- A( ) a ingestão de flúor é o método preventivo mais eficaz para evitar a doença cárie.
- B( ) o dente com fluorose apresenta manchas brancas e marrons e é resultado da ingestão excessiva e crônica de flúor.
- C( ) a ingestão excessiva de flúor causa fluorose, em qualquer idade.
- D( ) a aplicação tópica de flúor é somente recomendada até os 21 anos de idade.
- E( ) o contato do flúor com dentes e bochecha poderá causar fluorose.

**39)** Materiais dentários têm uso específico na odontologia.

Analise as afirmativas que correlacionam **CORRETAMENTE** os materiais abaixo apresentados.

- I. Ionômero de vidro – adequação do meio
- II. Resina Fotopolimerizável – restaurações pequenas
- III. Alginato – material para moldagem de estudo
- IV. Cimento de fosfato de zinco – cimentação de próteses

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente a afirmativa III está correta.
- B( ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- C( ) As afirmativas I, II, III e IV estão incorretas.
- D( ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E( ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

40) Amor ao trabalho seguro é a essência da Biossegurança. Analise as afirmativas abaixo.

- I. Utilizar equipamentos de proteção individual; limpar a sujidade do chão, com pano umedecido para evitar poeira, acondicionar os resíduos de amálgama em recipiente inquebrável, de paredes rígidas, mantendo-os cobertos por água; realizar descarte especial; armazenar os produtos químicos de maneira correta e segura, de acordo com as instruções dos fabricantes. – Isso diminui o risco químico.
- II. Usar óculos de proteção, para os procedimentos odontológicos e para os procedimentos com luz alógena; utilizar equipamento para proteção radiográfica; manter o ambiente de trabalho com iluminação suficiente; proteger o compressor de ar com caixa acústica; tomar cuidado ao manusear os instrumentos com temperatura alta; manter o ambiente arejado e ventilado. – Isso diminui o risco físico.
- III. Organizar o ambiente de trabalho; realizar planejamento do atendimento diário; adequar o mocho; incluir atividades físicas diárias em sua rotina; realizar exercícios de alongamento entre os atendimentos. – Isso diminui o risco ergonômico.
- IV. Ter a máxima atenção durante a realização do trabalho; desprezar todo material perfurocortante, mesmo que estéril, em recipientes com tampa e resistente à perfuração; não reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agulhas da seringa com as mãos; colocar os coletores de material perfurocortante próximo ao local em que são realizados os procedimentos e não ultrapassar 2/3 de sua capacidade total; usar EPIs adequados. – Isso diminui o risco de transmissão.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A( ) Somente a afirmativa I está correta.
- B( ) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- C( ) As afirmativas I, II, III e IV estão incorretas.
- D( ) Somente as afirmativas III e V estão corretas.
- E( ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

✂-----**GRADE DE RESPOSTAS** (Somente esta parte poderá ser destacada)-----

<b>QUESTÕES</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>RESPOSTAS</b>																				

<b>QUESTÕES</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>RESPOSTAS</b>																				