

405



UFPE



Hospital das Clínicas
Universidade Federal de Pernambuco

Processo Seletivo Residência Médica 2013

Coordenação de Residência Médica

Área de atuação: Dermatologia

Hansenologia

R3/R4 Opcional

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 20 (vinte) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 2 HORAS

Nome _____

Identidade _____

Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808



Dermatologia

- 01.** Paciente com 15 anos de idade, do sexo masculino, chega ao consultório apresentando diversos tumores cutâneos, entre eles CBCs, CECs e melanoma. É diagnosticado como portador de xeroderma pigmentoso. Sabendo que essa é uma doença genética recessiva, quais genes sofreram mutação?
- Oncogenes.
 - Genes de reparo.
 - Genes envolvidos com morte celular.
 - Genes de diferenciação celular.
- 02.** Eczema microbiano é uma dermatite:
- de estase que ocorre nos tecidos ao redor da úlcera colonizada.
 - de estase que ocorre nos tecidos ao redor da úlcera infectada, apenas.
 - de estase que ocorre nos tecidos ao redor da úlcera infectada ou da colonizada.
 - irritativa dos tecidos ao redor da úlcera devido à maceração por exsudato, favorecendo a colonização bacteriana.
- 03.** Durante uma exposição solar exagerada, inúmeras células podem ter seu DNA lesado. Qual proteína pode contribuir para o reparo dessas lesões?
- BRAF
 - Patched
 - p53
 - K-RAS
- 04.** O códon 177 do genes TP53 é considerado *hot spot* porque é onde ocorrem:
- mais mutações específicas para CBC.
 - mais mutações específicas para CEC.
 - menos mutações específicas para CBC.
 - mais mutações específicas para o melanoma.
- 05.** Qual a função do vírus HPV nos cânceres cutâneos humanos?
- Anular a função da proteína p53.
 - Ativar genes supressores tumorais.
 - Codificar oncogenes.
 - Ativar o gene Patched.
- 06.** Uma associação comum com malignidade tem sido encontrada em:
- ceratoacantoma.
 - ceratose seborreica.
 - epitelioma calcificado de Malherbe.
 - doença de Bowen.
- 07.** Após ressecção de um carcinoma basocelular de ponta nasal medindo 0,5 cm de diâmetro, qual o melhor retalho para reconstrução?
- Nasogeniano.
 - Frontal.
 - Bilobado.
 - Retalho em cambalhota.
- 08.** A epidermólise bolhosa, nas suas formas distrófica dominante e distrófica recessiva, é causada por mutação no gene que codifica para:
- laminina 5.
 - beta4-integrina.
 - ceratina 10.
 - colágeno tipo VII.
- 09.** Em relação à paniculite lúpica, é correto afirmar que:
- tem anticorpos antinucleares séricos negativos.
 - afeta só o tecido subcutâneo.
 - indica lúpus eritematoso sistêmico.
 - pode ser dolorosa e ulcerar.
- 10.** São características da doença de Pringle-Bourneville:
- os múltiplos cistos subcutâneos.
 - os fibromas periungueais.
 - os tumores pedunculados e molusco pêndulo em grande número na pele.
 - rabdomiomas no coração e nos membros inferiores.
- 11.** Quais dos seguintes fungos costumam ser isolados de casos como de quérion?
- T. rubrum*, *T. tonsurans* e *M. gypseum*.
 - T. mentagrophytes*, *T. rubrum* e *T. tonsurans*.
 - M. gypseum*, *M. canis* e *T. tonsurans*.
 - T. tonsurans*, *T. gypseum* e *T. schoenlein*.
- 12.** É incorreto afirmar que na Síndrome da Pele Escaldada:
- segue-se infecção por estafilococo.
 - acometimento mucoso é infrequente.
 - o plano de clivagem está na camada granulosa.
 - o sinal de Nikolski é negativo nas áreas não lesadas.
- 13.** As células de Langerhans originam-se, provavelmente:
- na medula óssea.
 - nos linfonodos.
 - a partir do tecido adiposo.
 - a partir dos melanócitos imaturos.
- 14.** Dentre as manifestações cutâneas mais comuns da síndrome de Sézary encontram-se:
- gingivite, glossite e balanite.
 - áreas de pele flácida e redundante simulando tumores de partes moles.
 - lesões nódulo-ulcerativas de evolução rápida.
 - alopecia e distrofias ungueais.
- 15.** Qual das dermatoses abaixo não apresenta depósito de imunoglobulinas na zona da membrana basal?
- Dermatite herpetiforme.
 - Pênfigo foliáceo endêmico.
 - Dermatose bolhosa por IgA linear.
 - Lúpus eritematoso sistêmico.

16. Na psoríase, o microabscesso de Munro-Sabouraud compreende, principalmente:
- A) coleções de linfócitos.
 - B) coleções de mastócitos.
 - C) coleções de leucócitos polimorfonucleares.
 - D) muitos eosinófilos e neutrófilos.
17. O vírus EPSTEIN-BARR é responsável por qual doença?
- A) Mononucleose infecciosa.
 - B) Doença da arranhadura do gato.
 - C) Doença pé, mão e boca.
 - D) Eritema infeccioso.
18. A tuberculose verrucosa cútis é a forma mais comum de tuberculose exógena. Qual das características abaixo não corrobora para a suspeição desta forma clínica?
- A) Lesões solitárias e indolores.
 - B) Lesões em extremidades com anos de duração.
 - C) Baixa intensidade da resposta imunológica do hospedeiro.
 - D) Boa resposta terapêutica à introdução de medicações antituberculosa.
19. Acerca da sarna norueguesa, é correto afirmar que:
- A) é causada por variante geográfica do *S. scabiei* ordinário.
 - B) é causada por resposta anormal do hospedeiro (desnutridos, aidéticos).
 - C) é causada pelo *S. scabiei* do cachorro.
 - D) usualmente ocorre em escolas, creches e quartéis.
20. No que se refere à acantose *nigricans* maligna, assinale a alternativa correta.
- A) A dermatose continua a progredir a despeito da extirpação do tumor.
 - B) O tumor subjacente mais comum é o carcinoma do pulmão.
 - C) Ela não pode ser diferenciada, clínica ou histologicamente, da forma benigna.
 - D) A dermatose sempre precede o início do tumor.