

**PORTUGUÊS**

**TEXTO 1 - QUESTÕES 01 a 04**

/01 Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que  
/02 gostaria de fazer no meu cérebro. Renunciei a tudo o  
/03 que atravanca. São dois salões imensos, tão vazios  
/04 que parecem preparados para um baile, que nunca  
/05 sai. Dois compridos sofás brancos contra paredes  
/06 brancas, em ângulo, chão de parquê nu e cortinas  
/07 beges nos janelões, minha única concessão à cor. Ou  
/08 à Lívia. E só. Quando os jantares do grupo são, eram,  
/09 no meu apartamento, eu colocava a grande mesa no  
/10 centro do salão maior. No resto do ano a grande me-  
/11 sa fica desmontada e as cadeiras empilhadas na área  
/12 de serviço e eu como na mesa da cozinha. Lucídio  
/13 examinou tudo com seu meio sorriso e ficou em silên-  
/14 cio. O único comentário adequado aos meus grandes  
/15 salões vazios.

VERISSIMO, Luis Fernando. O Clube dos Anjos. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1998, p. 21-22.

1) O texto acima é um fragmento do livro **O Clube dos Anjos**, de Luis Fernando Veríssimo. Trata-se de uma passagem em que predominam:

- A) Estruturas simples, verbos estáticos e seqüências de localização;
- B) Enunciados analíticos e explicativos;
- C) Verbos que indicam mudança e seqüências temporais;
- D) Verbos no imperativo e enunciados que incitam à ação;
- E) Apenas verbos reflexivos e seqüências de fatos.

2) Da leitura do enunciado “Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no meu cérebro” (linhas 1-2), depreende-se que o narrador:

- A) Precisa proceder a uma limpeza em seu apartamento;
- B) Tem a mente cheia de idéias que o perturbam;
- C) Vive preocupado com a decoração de seu apartamento;
- D) Tem necessidade de renunciar a todos os objetos que o atrapalham;
- E) As preocupações do dia-a-dia afligem a sua mente de maneira que efetivamente aplica as mudanças necessárias para uma melhor saúde física e mental.

3) Quanto às noções de sintaxe, é **FALSO** afirmar que:

- A) O verbo é intransitivo em “eu como na mesa da cozinha” (linhas 12-13);
- B) A presença da preposição “a” (linha 2) justifica-se pela regência do verbo “renunciar”;
- C) O período “Às vezes penso que fiz no meu apartamento o que gostaria de fazer no meu cérebro” (linhas 1-2) é composto por subordinação;

D) Há desvio de concordância em “Dois compridos sofás brancos contra paredes brancas, em ângulo, chão de parquê nu e cortinas beges nos janelões, minha única concessão à cor” (linhas 5-7);  
E) Nenhuma das alternativas.

4) No que diz respeito aos fatos gramaticais da língua, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) “que nunca sai” (linha 4-5) significa “que jamais se torna realidade”;
- B) “o” e “que” em “o que gostaria de fazer” (linha 1-2) pertencem à classe dos pronomes;
- C) O uso do sinal indicativo de crase é opcional em “Renunciei a tudo o que atravanca” (linha 2-3);
- D) “meio”, em “Lucídio examinou tudo com seu meio sorriso” (linha 13), significa “moderado, pouco intenso”;
- E) Todas estão incorretas.

5) Observe a seguinte sentença: “**O beijo, amigo, é a véspera do escarro**”. Este é um verso do poema Versos Íntimos, de Augusto dos Anjos. Sobre o excerto, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) A função da palavra amigo, neste verso, é de adjetivar a palavra beijo;
- B) Amigo é apenas um vocativo, pois o eu-lírico se dirige ao leitor chamando-o de amigo;
- C) A função da palavra amigo é constituir uma imagem serena que será quebrada com a palavra escarro, pois o beijo amigo sucede o escarro;
- D) O escarro é a véspera do beijo amigo, ou ao contrário. Não importa quem é a véspera do outro. O sentido não muda;
- E) O sentido não muda se tirarmos as vírgulas da frase.

**LEIA ATENTAMENTE O TRECHO DA CANÇÃO**  
**“Como nossos pais”, de Belquior.**

“Não quero lhe falar  
Meu grande amor  
Das coisas que aprendi  
Nos discos...”

6) Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) O eu-lírico não pretende contar sobre seu grande amor;
- B) O eu-lírico não quer contar ao seu amor sobre coisas que aprendeu nos discos;
- C) O eu-lírico não quer que ouçam os discos, pois eles trazem informações que foram censuradas pela ditadura militar;
- D) Se trocarmos as duas primeiras linhas de posição entre si, alteraremos o sentido do texto;
- E) “Meu grande amor” é um objeto direto.

7) Retomando o verso de Augusto dos Anjos, citado na questão 5 e o trecho de “Como nossos pais”, na

questão 6, analise as seguintes assertivas e assinale a alternativa **CORRETA**:

I. Em ambos os excertos, temos um mesmo caso que pode causar interpretação errônea pelo mesmo motivo, diferindo-se apenas pela pontuação entre os excertos.

II. O sentido está além da pontuação, nestes dois casos. A falta de vírgulas no trecho de “Como nossos pais” não atrapalha na interpretação.

III. Se formos colocar as vírgulas no trecho de “Como nossos pais”, teríamos o seguinte resultado: Não, quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos...”.

- A) Apenas I está correta;
- B) Apenas II está correta;
- C) Apenas III está correta;
- D) Apenas I e III estão corretas;
- E) Apenas I e II estão corretas.

**LEIA O SEGUINTE EXCERTO DA MÚSICA “Como eu quero”, de Leoni e Paula Toller, E RESPONDA ÀS QUESTÕES 8 a 10.**

Diz prá eu ficar muda  
Faz cara de mistério  
Tira essa bermuda  
Que eu quero você sério....

Tramas do sucesso  
Mundo particular  
Solos de guitarra  
Não vão me conquistar...

Uh! Eu quero você  
Como eu quero!  
Uh! Eu quero você  
Como eu quero!...

O que você precisa  
É de um retoque total  
Vou transformar o seu rascunho  
Em arte final...

Agora não tem jeito  
Cê tá numa cilada  
Cada um por si  
Você por mim e mais nada...

8) O excerto da música apresenta algumas palavras que não estão de acordo com a ortografia da norma culta. Assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) As palavras foram escritas assim propositalmente, pois elas já são aceitas pela ortografia como norma culta ortográfica, já que estão dicionarizadas;
- B) As palavras foram grafadas desta maneira por uma questão de estilo, tido como comum na linguagem formal, pois é assim que se vê na escrita pela internet;
- C) As palavras foram grafadas desta forma para compor o eu-lírico, que não é estudado e não sabe escre-

ver direito;

D) As palavras foram grafadas desta maneira para representar a fala, pois se trata de uma forma comum na fala, e não na escrita;

E) O autor escreveu a letra com algumas palavras erradas, e, se elas forem escritas corretamente, o sentido se alterará.

9) Quanto ao verbo no segundo verso da primeira estrofe, considerando sua face semântica, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) O verbo está empregado no indicativo;
- B) O verbo está empregado no subjuntivo;
- C) O verbo está empregado no imperativo;
- D) O verbo está empregado no infinitivo;
- E) O verbo está empregado de maneira que ficou sem sentido.

10) Segundo o excerto citado, a mulher apresenta duas faces do homem que ela ama. Uma corresponde ao que ele é, e outra ao que ele não é, ou seja, uma real, e uma de possibilidades. Partindo desta afirmação, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) As palavras bermuda, arte final e rascunho pertencem à mesma face;
- B) A face cujo verso “faz cara de mistério” pertence é a face real;
- C) Arte final está relacionada à face real;
- D) A face de possibilidades é representada pelas palavras arte final, bermuda e cara de mistério;
- E) “Solos de guitarra” está ligado à face real.

### CONHECIMENTOS GERAIS

11) Na Paraíba, o Movimento das Ligas Camponesas, surgem na região do Várzea do Paraíba, fora das usinas de cana-de-açúcar, onde os conflitos pelo direito ao trabalho na terra, já era uma realidade. Foi no município de Sapé, que foi fundada a primeira Liga Camponesa do Estado da Paraíba. Em que ano isso aconteceu?

- A) No ano de 1958;
- B) No ano de 1959;
- C) No ano de 1960;
- D) No ano de 1968;
- E) No ano de 1970.

12) Sobre esse movimento camponês surgido no Nordeste do Brasil é **INCORRETO** afirmar que:

- I. Foi criada pelo PC do B, com o amparo do Código Civil.
- II. Foram vítimas das atrocidades dos latifundiários que mataram dezenas de trabalhadores do campo.
- III. O movimento foi suplantado pelo Golpe de 64, como todas as formas de organização dos trabalhadores do campo e da cidade no País.
- IV. Conseguiu implementar a Reforma Agrária nas

suas área de atuação.

V. Teve total apoio do Governo Militar na sua consolidação.

Estão **CORRETAS** as alternativas:

- A) I e IV;
- B) I, II e III;
- C) I, II e IV;
- D) II, III e V;
- E) I, III e IV.

13) Com base no que se tem sobre a história do município de Sapé pode-se afirmar que:

- I. Os índios Tabajaras foram os primeiros povos a habitarem a localidade onde hoje se encontra o município.
- II. O português Manoel Antônio Fernandes fundou o núcleo do município, juntamente com os senhores Urbano Guedes Gondim e Simplicio Alves Coelho.
- III. A origem do nome está relacionada às casas de Sapê que eram abundantes no lugar.
- IV. Foi sobre a presidência de João Suassuna, que em 1925 foi criado o município de Sapê.
- V. O município foi desmembrado de São Miguel de Taipu em 1911.

Estão **CORRETAS** as alternativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) II e IV;
- D) III e V;
- E) I e IV.

14) Em 1964, Eduardo Coutinho inicia as filmagens de *Cabra marcado para morrer*, que conta a história do movimento de um dos líderes do movimento da Liga Camponesa na Paraíba. De quem o filme fala:

- A) José Pedro Teixeira;
- B) Jacó Paulo Teixeira;
- C) Nego Fubá;
- D) João Pedro Teixeira;
- E) Pedro Paulo Teixeira.

15)



**Poluição atmosférica:**

### Principal causa do aquecimento global

Todos os dias acompanhamos na televisão, nos jornais e revistas as catástrofes climáticas e as mudanças que estão ocorrendo, rapidamente, no clima mundial. Nunca se viu mudanças tão rápidas e com efeitos devastadores como tem ocorrido nos últimos anos.

Sobre o aquecimento global é **CORRETO** afirmar que:

- I. Com o aumento da temperatura no mundo, está em curso o derretimento das calotas polares.
- II. O aumento da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando as catástrofes climáticas.
- III. Em 2009, aconteceu a 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima foi realizada entre os dias 7 e 18 de dezembro, na cidade de Dinamarca.
- IV. O aumento da temperatura provoca a morte de várias espécies animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas.
- V. Regiões de temperaturas amenas não tem sofrido com as ondas de calor.

Estão **CORRETAS** as alternativas:

- A) I, II e IV;
- B) I, III e IV;
- C) II, III e V;
- D) II, III e IV;
- E) I, II e V.

16) Na madrugada da segunda-feira, dia 01 de junho de 2009, o mundo ficou pasmo com a queda do avião Air France que saiu do Brasil no voo 447. Qual o destino do voo.

- A) África do Sul;
- B) Portugal;
- C) França;
- D) Itália;
- E) Espanha.

17) Qualquer afirmação peremptória neste momento sobre a natureza da crise financeira ( e já econômica ) mundial deverá ser corrigida num futuro imediato. Um dos únicos pontos já estabelecidos sobre a crise, e com algum consenso, é que as condições gerais (o quadro maior, de cunho global) onde se desenrola a crise são de natureza totalmente diversa dos casos anteriores. Nesse sentido pode-se afirmar sobre a atual crise mundial que:

- I. Que ela começou no processo produtivo, em meio a indústria americana.
- II. Eclodiu a partir dos pressupostos clássicos do superconsumo.
- III. Insere-se na economia real, através da economia de crédito.
- IV. Trata-se, como resultado, do enxugamento compulsivo do mercado pelos bancos.

V. Grandes bancos não tiveram problemas com a credibilidade junto aos seus clientes.

Estão **CORRETAS** as alternativas:

- A) II e IV;
- B) I e III;
- C) II e V;
- D) I e V;
- E) III e IV.

18)



A imagem acima é de uma catástrofe natural ocorrida em setembro de 2009, no Estado de Santa Catarina, pondo abaixo a crença de que o Brasil está imune as catástrofes naturais. Sobre que tipo de acontecimento estamos falando:

- A) Ciclone extratropical;
- B) Tufão;
- C) Tornado;
- D) Furacão;
- E) Terremoto.

19) As fortes chuvas que atingem o país desde novembro do ano passado, principalmente as regiões Sul e Sudeste, registram índices pluviométricos bastante acima da média. Dos 31 dias do mês de dezembro de 2009, 15 foram de chuvas para os paulistanos. Isso ocorre em virtude:

- A) Do El Niño;
- B) Do Aquecimento global;
- C) Da La Niña;
- D) Da Poluição atmosférica;
- E) Do Bucostelo.

20) Em meio ao fogo cruzado de denúncias de movimentação de dinheiro ilegal pelos partidos políticos, e dos escândalos envolvendo os políticos brasileiros, no ano de 2008, a CNBB e outros organismos da sociedade civil desenvolveram uma campanha nacional contra esses políticos. Como se chamou a campanha realizada.

- A) Brasil Limpo;
- B) Contra Corrupção;
- C) Tolerância Zero;
- D) Ficha Limpa;
- E) Cara Pintada.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Sabemos que o HIV é mais difícil de ser transmitido que o VHB em acidentes com instrumental contaminado, aliado à baixa prevalência do HIV entre profissionais de saúde, depreende-se ser muito baixo o risco de se adquirir o HIV em procedimentos invasivos. Não é considerado procedimento que diminui o risco de transmissão por sangue e outros fluidos orgânicos:

- A) Ter a máxima atenção durante a realização dos procedimentos;
- B) Não reencapar, entortar, quebrar ou retirar as agulhas da seringa com as mãos;
- C) Não utilizar agulhas para fixar papéis;
- D) Desprezar todo o material perfurocortante, mesmo que estéril, em recipiente com tampa e resistente à perfuração;
- E) Utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais perfurocortantes.

22) A ligação entre o tecido periodontal e pulpar é dada, principalmente, através do forâmec apical, dos canais acessórios, secundários, laterais e dos túbulos dentinários, promovendo a troca de agentes nocivos como produtos da degeneração tecidual e bactérias. Em relação a uma lesão endodôntica – periodontal verdadeira, é **INCORRETO** afirmar:

- A) Radiográfica e clinicamente aparecem como uma lesão única;
- B) Não há necessidade de ter destruição do aparelho periodontal de inserção, a partir do sulco gengival, em uma profundidade variável, atingindo até mesmo a região do ápice radicular;
- C) O dente envolvido deve estar despulpado ou ser portador irreversível da polpa dental;
- D) O tratamento endodôntico e o tratamento periodontal combinados são necessários para sua solução;
- E) O diagnóstico da lesão endodôntica-periodontal verdadeira é dado através de vários recursos semio-técnicos.

23) O fluoreto de sódio é considerado tóxico a partir de doses de 5 a 10 microgramas. Ele causa inibição enzimática, estado de choque pelas modificações da concentração de potássio, agressão a certos órgãos, principalmente os digestórios, devido a enzima do estômago, freqüentemente seguido por uma gastrite aguda causada pela formação do ácido fluorídrico. O uso de fluoreto de sódio em pacientes com sensibilidade dentinária é indicado nas seguintes formas:

- A) Uso tópico de verniz e bochecho diário com solução de fluoreto de sódio a 0,05%;
- B) Apenas uso de tópico de verniz;
- C) Apenas bochecho diário com solução de fluoreto de sódio a 0,2%;
- D) Uso tópico de verniz e bochecho diário com solução de fluoreto de sódio a 0,02%;

E) Uso tópico de verniz e bochecho diário com solução de fluoreto de sódio a 0,2%.

24) Alterações na boca ocupam não só o dermatologista, mas também o dentista, o otorrinolaringologista e o cirurgião de cabeça e pescoço. Na atualidade, surgiram sub-especialidades como é o caso da Estomatologia e Dermatologia Oral. São classificados como lesões malignas:

- A) Sarcomas, melanomas, nevo e carcinomas;
- B) Sarcoma, eritroplasias, líquen plano e leucoplasias;
- C) Líquen plano, ceratose actínia, carcinoma e eritroplasias;
- D) Tumores de glândulas salivares, leucoplasias e líquen plano;
- E) Eritroplasias, nevo, melanoma e leucoplasias

25) Os procedimentos coletivos programados podem ser executados em qualquer local ou espaço social do território. Ainda que coordenados e inicialmente realizados pela ESB (Equipe da Saúde Bucal), eles podem ser mantidos pelo agente comunitário de saúde ou pelo pessoal de odontologia. Destacam-se a seguintes ações:

- I. Discussões com a comunidade sobre as formas de intervenção nos determinantes sociais que constituem riscos comuns às doenças mais prevalentes;
- II. Ações de educação em saúde geral e saúde bucal nas famílias;
- III. Ações preventivas de acordo com a necessidade do grupo: higiene bucal supervisionada, controle de placa, aplicação terapêutica de flúor, aplicação de caristático;

É **CORRETO** afirmar:

- A) As afirmativas I e II são verdadeiras;
- B) As afirmativas I, II e III são verdadeiras;
- C) As afirmativas II e III são falsas;
- D) Somente a afirmativa III é verdadeira;
- E) As afirmativas I e III são falsas.

26) A Promoção da saúde bucal, no seu sentido mais amplo, e talvez o mais apropriado, é uma ação global objetivando a melhoria na qualidade de vida das pessoas. De acordo com as diretrizes para a promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças bucais, é **INCORRETO** afirmar:

- A) Assegurar a integridade nas ações de saúde bucal, articulando o individual com o coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento e a recuperação da saúde, não se importando com as situações de urgência;
- B) Estimular a interdisciplinaridade e o multiprofissionalismo, respeitando os limites da cobertura contratada;
- C) Utilizar protocolos para indução das ações de promoção e prevenção;
- D) Utilizar ações educativo-preventivas como estraté-

gia de ação, com vistas à apropriação do conhecimento sobre o processo saúde-doença – cuidado – conquista da autonomia e autocuidado;

E) Estimular as ações de promoção e prevenção de riscos intervindo positivamente no processo saúde – doença – cuidado.

27) A cárie dental pode ser definida como uma destruição localizada dos tecidos dentais causada pela ação das bactérias. A desmineralização dos tecidos dentais (esmalte ou cemento) é causada por ácidos, especialmente o ácido láctico, produzido pela fermentação bacteriana dos carboidratos da dieta, geralmente a sacarose. Em relação a cárie, é **INCORRETO** afirmar:

- A) Fatores etiológicos são considerados riscos verdadeiros ou causas da doença;
- B) As cáries de mamadeira são o mais significativo problema em crianças pré-escolares. Esse contexto demonstra clara combinação entre alta ingestão de sacarose e infecção por *Streptococcus mutans* como fatores de risco;
- C) O consumo de açúcar não é considerado fator importante na etiologia da cárie;
- D) Fatores de risco de cárie na família podem estar associados à genética e a fatores do meio ambiente;
- E) Fatores não etiológicos são aqueles relacionados à ocorrência da doença, como os fatores socioeconômicos.

28) Bactérias da placa dental alcançam a corrente sanguínea nas doenças periodontais, nas intervenções odontológicas e mesmo durante a mastigação e escovação dos dentes. Muitas doenças sistêmicas eram atribuídas às bactérias da boca e, comumente, era sugerido a extração de dentes como prevenção e tratamento destas doenças. São doenças sistêmicas que podem se apresentar com manifestações bucais do tipo gengivite descamativa:

- A) Pênfigo vulgar e eritema multiforme;
- B) Histoplasmose e candidíase;
- C) Herpes bucal recorrente e varicela zoster;
- D) Infecções estreptocócicas e *neisseria gonorrhoeae*;
- E) Granuloma piogênico e reação do tipo corpo estranho.

29) Qual é o tratamento apropriado para um paciente de 13 anos com uma gengivite influenciada pelo uso de medicamento Dilantin e que apresenta, além de aumento gengival, pseudobolsas periodontais e acúmulo exagerado de biofilme dental?

- A) Controle profissional do biofilme dental;
- B) Gengivectomia e osteoplastia;
- C) Cirurgia a retalho de Wildman modificado;
- D) Controle profissional do biofilme dental e gengivectomia;
- E) Gengivectomia.

30) A periodontite é a doença periodontal que resulta

da extensão do processo inflamatório iniciado na gengiva para os tecidos de suporte de periodonto. Constituem características clínicas e radiográficas de uma periodontite grave (avançada):

- A) Sangramento à sondagem e perda de tecidos de suporte superior a 1/3 do comprimento da raiz;
- B) Mobilidade dental grau 3 e envolvimento de furca grau 1°;
- C) Retração gengival e envolvimento de furca grau 1°;
- D) Sangramento à sondagem sem perda horizontal dos tecidos de suporte;
- E) Recessão gengival e perda de tecidos de suporte superior a 1/3 do comprimento da raiz.

31) Uma mulher de 52 anos de idade compareceu ao ambulatório odontológico queixando-se de dor e queimação na gengiva. Uma biópsia incisiva foi realizada e, durante a incisão inicial, a gengiva começou a descamar. O exame histopatológico descreveu que o epitélio estava separado da lâmina própria abaixo da camada de células basais. O diagnóstico mais provável é:

- A) Pênfigo;
- B) Penfigóide;
- C) Líquen Plano;
- D) Lúpus Eritematoso;
- E) Eritema Multiforme.

32) As infecções de origem dentária ainda constituem um dos problemas mais difíceis de tratamento em odontologia, sobretudo em nosso país onde grande parte da população ainda possui índices de cárie e doença periodontal elevados. Sobre as infecções odontogênicas, é **INCORRETO** afirmar:

- A) A celulite é uma infecção aguda e dolorosa, cuja tumefação é extensa e não contém pus;
- B) A disseminação hematogênica da infecção dos maxilares para o seio cavernoso pode ocorrer posteriormente, através das veias emissárias do plexo pterigóideo;
- C) A perfuração da lâmina cortical lingual acima da inserção do músculo milo-hióideo pela infecção de pré-molares e primeiro molar inferior causa infecção no espaço sublingual;
- D) A angina de Ludwig é causada por infecção odontogênica, geralmente resultante de estafilococos e envolve bilateralmente os espaços submandibular, sublingual e submentoniano;
- E) A presença de trismo, sem aumento de volume facial, tem importante valor diagnóstico na infecção do espaço pterigomandibular.

33) A instrumentação manual foi durante muito tempo o "gold standard" da instrumentação periodontal e tem como objectivo deixar as superfícies radiculares limpas e lisas (livres de cálculos, placa bacteriana e cimento tóxico) de modo a obter e manter a saúde dos tecidos periodontais. Sobre a instrumentação perio-

odontal, não é **CORRETO** afirmar:

- A) Os raspadores manuais permitem eliminar eficientemente o cálculo, o cimento e a camada de dentina subjacente contaminados;
- B) Os raspadores ultra-sônicos não permitem o delineamento dos limites das bolsas periodontais;
- C) O uso do ultra-som aumenta os riscos para a infecção cruzada dentro da clínica odontológica;
- D) A instrumentação ultra-sônica é mais eficaz que a manual na redução de espiroquetas e dos bacilos móveis nas furcas classes II e III;
- E) Para maior efetividade dos raspadores manuais na remoção de cálculos, a força de raspagem deve ser aumentada, concentrando a pressão lateral sobre o terço superior da lâmina.

34) A calcificação distrófica pode estar presente no tecido pulpar com alterações regressivas. Essa situação é observada em casos de dentes com cáries, mal restaurados ou com doença periodontal. A calcificação nesses casos pode ser nodular ou difusa. Sobre as calcificações pulpares, é **INCORRETO** afirmar:

- A) A calcificação na polpa coronária tende a ser difusa;
- B) O maior significado endodôntico da calcificação pulpar é a dificuldade de modelagem do canal radicular;
- C) Os cálculos pulpares que se formam ao redor das células epiteliais denominam-se dentículos;
- D) A calcificação pulpar pode ocorrer ao redor de um nicho de celular em degeneração, trombos sanguíneos ou fibras colágenas;
- E) A porção mineral das calcificações pulpares consiste em hidroxapatita carbonatada.

35) Os anestésicos locais são as drogas mais comuns usadas em odontologia e a forma mais eficiente de controle da dor para pacientes que recebam tratamento dental. Sobre os anestésicos locais, não é **CORRETO** afirmar:

- A) O vasoconstritor fenilefrina é a única amina simpatomimética não catecolamina e está associada exclusivamente à lidocaína;
- B) A felipressina é um vasoconstritor análogo sintético do hormônio antidiurético e está associada à prilocaína;
- C) A lidocaína apresenta toxicidade menor que a prilocaína;
- D) O vasoconstritor neo-cobefrina é uma amina simpatomimética catecolamina;
- E) Os anestésicos do tipo éster sofrem hidrólise no plasma pela pseudocolinesterase.

36) Cerca de 40% dos municípios brasileiros não cumprem a Lei 6.050, que os obriga a adicionar flúor na água oferecida à população para prevenir a cárie dentária. A disponibilização de flúor às populações foi fator decisivo na acentuada queda da incidência de cárie dentária nas décadas recentes em todo o mundo.

Sobre ela, é **CORRETO** afirmar:

- I. O flúor na forma de gel é apresentado em porcentagem de íons F<sup>-</sup> presentes, ou seja, em 100 ml de flúor gel há 1,23 g de íons f;
- II. A Dose Provavelmente Tóxica (DPT) de flúor é de 2,5 mg/kg;
- III. O único componente de flúor passível de ser empregado para a fluoretação das águas de abastecimento é o Fluossilicato de Sódio (NA<sub>2</sub>SiF<sub>6</sub>);
- IV. De maneira geral, o verniz é mais concentrado que o gel, pelo fato de que o pH é neutro e o flúor, estando na forma de particulado, ter menor reatividade;

Assinale a alternativa que indique as afirmativas **CORRETAS**.

- A) Apenas a I e II estão corretas;
- B) Apenas a I e IV estão corretas;
- C) Apenas a II e III estão corretas;
- D) Apenas a II e IV estão corretas;
- E) Apenas a I, III e IV estão corretas.

37) Muitas complicações, observadas na prática odontológica são de base psicogênica, embora sugiram ser interpretadas como efeito tóxicos. A lipotimia o efeito psicogênico mais comum de origem vasomotor, constituiu-se na complicação mais freqüente da anestesia local. Sobre as complicações das anestésias locais é **CORRETO** afirmar:

- A) O trauma a músculos ou vasos sanguíneos é o fator etiológico mais comum da parestesia;
- B) A paralisia facial transitória é comumente causada pela introdução de anestésicos locais na cápsula da glândula parótida;
- C) O aumento da velocidade da injeção do anestésico pode reduzir a dor durante o ato anestésico;
- D) O edema angioneurótico produzido por anestésico tópico no paciente alérgico não apresenta potencial para comprometer as vias aéreas;
- E) O tratamento imediato de um hematoma causado após a infiltração de anestésico local consiste em aplicar toalhas úmidas mornas na área afetada.

38) A medicação intracanal que pode ser utilizada em dentes despulpados, especialmente em dentes que apresentam canais finos, quando a previsão de sua permanência é inferior a sete dias e que apresenta como características desfavoráveis a sua ação basicamente por contato e neutralização do seu efeito na presença de matéria orgânica é o(a):

- A) Formocresol;
- B) Tricresol formalina;
- C) Hidróxido de cálcio;
- D) Associação corticoide-antibiótico;
- E) Paramonoclorofenol canforad.

39) É um dente inserido no osso maxilar. Tem forma trapezoidal, com eixo vertical (10,0 mm) ligeiramente

maior que o transversal (9,0 mm):

- A) Incisivo central superior;
- B) Primeiro molar inferior;
- C) Primeiro pré-molar inferior;
- D) Primeiro pré-molar superior;
- E) Segundo molar superior.

40) O conhecimento da situação epidemiológica da população adscrita na Estratégia Saúde da Família é essencial. Nesse âmbito, o domínio adequado dos indicadores de saúde é condição obrigatória. Assim, assinale a alternativa de indicador de saúde bucal utilizado para mensurar a fluorose:

- A) CPI;
- B) CPITN;
- C) CPOD;
- D) OIDP;
- E) Índice de Dean.