



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO  
DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO,  
TÉCNICO E FUNDAMENTAL  
QUIXADÁ-CE**

Data da aplicação: 14/03/2010



---

---

## CADERNO DE PROVAS

**Nome do candidato:**  
**Número do documento de identidade:**  
**Número de inscrição:**  
**Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário**

**Número de Controle:**

**Sala:**

---

---

### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO, ANTES DE INICIAR AS PROVAS

#### 1. INFORMAÇÕES GERAIS

**1.1. Ao receber este caderno, confira inicialmente seus dados pessoais transcritos acima.**

1.2. Verifique se o Caderno de Provas está completo. Este Caderno de Provas é composto de 50 (cinquenta) questões referentes às provas objetivas. Se este estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as devidas providências.

1.3. As provas terão duração de **quatro horas**, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer das provas – e ao preenchimento da folha de respostas.

1.4. Não é permitido fazer perguntas durante as provas.

1.5. Só será permitido levar o Caderno de Provas, após o término do horário de realização das provas.

1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio.

1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas.

#### 2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS DAS PROVAS OBJETIVAS

2.1. A folha de respostas não poderá ser substituída.

2.2. Marque sua resposta de modo que a tinta da caneta fique bem visível, conforme exemplo:



2.3. Ao terminar as provas, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas.

2.4. Fatores que anulam uma questão das Provas Objetivas:

2.4.1. questão sem alternativa assinalada;

2.4.2. questão com rasura;

2.4.3. questão com mais de uma alternativa assinalada.

#### OBSERVAÇÕES:

I - O gabarito oficial das provas será divulgado no endereço eletrônico <http://concursos.acep.org.br/quixada2010>, a partir do primeiro dia útil imediatamente após a realização das provas.

II - Informações relativas ao concurso, consultar pela internet - <http://concursos.acep.org.br/quixada2010>.

---

---

---

# LÍNGUA PORTUGUESA

---

## O VALOR DA AMIZADE

01 “O amigo vê e ouve o que não somos capazes de ver nem ouvir. Assim sendo, pode fazer por nós o que não temos  
02 como fazer por nós mesmos”.

03 A mesma palavra tem significados diferentes de acordo com o texto ou o discurso em que figura. A importância disso  
04 é capital, pois significa que, para interpretar uma palavra, precisamos nos debruçar sobre o contexto do qual ela faz parte ou  
05 escutar verdadeiramente quem a profere. Do contrário, não a entendemos. O ensinamento básico de Sigmund Freud é esse e  
06 bastaria para justificar a psicanálise, se isso ainda fosse necessário.

07 A maioria das pessoas, no entanto, não se dispõe a escutar. Poucos nascem com essa capacidade, que pode e precisa  
08 ser desenvolvida. Escutar é um ato generoso. Implica que eu deixe momentaneamente de falar e esteja aberto para o que o  
09 outro tem a dizer.

10 A escuta é a característica do psicanalista e também do verdadeiro amigo – que não impõe a sua presença, não diz o  
11 que não deve ser dito e, assim, faz com que a amizade floresça. Ou seja, o amigo sabe se conter, exercita-se na ética da  
12 contenção. Por isso, ele pode servir de modelo para todas as outras relações: marido e mulher, pais e filhos e irmãos.

13 O que o filósofo e historiador grego Xenofonte escreveu 2.400 anos atrás poderia ter sido escrito hoje: “Um bom  
14 amigo é o mais precioso de todos os bens. Está sempre pronto a auxiliar... Há homens, contudo, que investem toda a sua  
15 energia no cultivo de árvores, para colher frutos, e são negligentes com o amigo, o bem que mais frutifica”. O amigo vê e ouve  
16 o que não somos capazes de ver nem ouvir. Assim sendo, pode fazer por nós o que não temos como fazer por nós mesmos.  
17 Como o analista, ele ilumina o caminho.

18 Ele sabe suspender o seu desejo para que o do outro se manifeste. O que ele mais quer é o acordo. Está menos  
19 interessado nos eventuais benefícios materiais que a amizade pode trazer do que no fortalecimento desta. Visa sobretudo ao  
20 contentamento do outro e não deve ser confundido com o cúmplice, que visa ao próprio interesse e se liga a alguém em função  
21 do que almeja alcançar.

22 O elo de cumplicidade tende a ser efêmero, enquanto o de amizade é para sempre. Em outras palavras, o amor dos  
23 amigos nunca é de agora, e sim para a vida inteira. Também por isso, há milênios a amizade inspira escritores, que se  
24 perguntam de que modo escolher um amigo, quais as características de um amigo verdadeiro e o que nós devemos a ele. Os  
25 escritores – os melhores, entre eles – sabem que a amizade nasce espontaneamente, mas só dará os seus melhores frutos se for  
26 cultivada.

MILAN, Betty. O valor da amizade. **Veja**. São Paulo, 23 dez. 2009.

**01.** A “mesma palavra” a que o texto se refere (ℓ. 3) diz respeito:

- A) à palavra “amizade”.
- B) a qualquer palavra dentro de um contexto.
- C) à palavra “amigo”.
- D) à palavra que o verdadeiro amigo nos diz nas horas certas.

**02.** Segundo o texto, “escutar é um ato generoso” (ℓ. 8) porque:

- A) poucos nascem com essa capacidade.
- B) é a característica de todo psicanalista.
- C) exige contenção, abertura e atenção.
- D) a maioria das pessoas não sabe escutar.

**03.** De acordo com a autora, o verdadeiro amigo pode ser comparado a um analista porque:

- A) vendo e ouvindo o que não conseguimos ver nem ouvir, ele pode nos ajudar.
- B) assim como o psicanalista, ele só diz o que queremos ouvir.
- C) ele pode servir de modelo para todas as outras relações: marido e mulher, pais e filhos e irmãos.
- D) ele está sempre pronto a nos auxiliar.

**04.** Assinale a alternativa **CORRETA**, respeitando o ponto de vista do texto. A amizade não deve ser confundida com a cumplicidade porque a cumplicidade:

- A) inspira escritores há milênios.
- B) visa ao contentamento do outro.
- C) leva o sujeito a suspender o seu desejo.
- D) é algo passageiro.

**05.** No texto, a expressão “ética da contenção” (ℓ. 11-12) está relacionada com:

- A) o respeito aos valores do outro e capacidade de calar.
- B) a educação doméstica, que disciplina o comportamento das pessoas.
- C) a educação social para evitar desentendimentos e bate-bocas.
- D) o conjunto de todas as regras e os valores morais de uma sociedade.

- 
06. A partir do enunciado “Está menos interessado nos eventuais benefícios materiais que a amizade pode trazer do que no fortalecimento desta” (ℓ. 18-19), é **CORRETO** afirmar:
- A) o verdadeiro amigo tem interesse no fortalecimento dos benefícios materiais.
  - B) os benefícios materiais que a amizade pode trazer são constantes.
  - C) a amizade pode fortalecer eventuais benefícios materiais.
  - D) um amigo se interessa mais pelo fortalecimento da amizade.
07. No enunciado: “O elo de cumplicidade tende a ser efêmero, enquanto o de amizade é para sempre...” (ℓ. 22), os vocábulos sublinhados se classificam, respectivamente, como:
- A) substantivo, preposição e advérbio.
  - B) adjetivo, advérbio e substantivo.
  - C) adjetivo, conjunção e advérbio.
  - D) advérbio, conjunção e preposição.
08. Assinale a alternativa em que o verbo “dispor-se” está **CORRETAMENTE** flexionado, assim como em “A maioria das pessoas, no entanto, não se dispõe a escutar” (ℓ. 7).
- A) A maioria das pessoas, no entanto, não se dispunha a escutar.
  - B) Como o amigo se dispunha a escutar, ele perdeu o medo.
  - C) Quando todos se disporem a escutar, daremos início à sessão.
  - D) Se a maioria das pessoas se dispôs a escutar, a amizade seria mais fácil.
09. Assinale a alternativa em que a correspondência entre os tempos verbais está adequada à norma culta da língua.
- A) “... mas só daria seus melhores frutos quando for cultivada”.
  - B) “... mas só dará seus melhores frutos se fosse cultivada”.
  - C) “... mas só daria seus melhores frutos se fosse cultivada”.
  - D) “... mas só dará seus melhores frutos quando é cultivada”.
10. Na construção “precisamos nos debruçar sobre o contexto do qual ela faz parte” (ℓ. 4), a preposição “de” é empregada antes do relativo “o qual” por causa da expressão “faz parte”. Assinale a alternativa em que a preposição está **CORRETAMENTE** empregada antes do pronome relativo.
- A) Os imóveis para os quais ele investiu não valem nada hoje.
  - B) Fora enganado por pessoas de quem se indispusera.
  - C) Os projetos práticos contra os quais eles se incorporaram foram recusados.
  - D) Não me refiro à educação da escola, mas à que lhe deram em casa.
11. No período “Ele sabe suspender o seu desejo para que o do outro se manifeste” (ℓ. 18), a oração subordinada adverbial sublinhada tem o valor de:
- A) causa.
  - B) proporcionalidade.
  - C) finalidade.
  - D) concessão.
12. Na construção “não somos capazes de vê-lo nem de ouvi-lo”, a forma “vê-lo” recebe acento gráfico, mas “ouvi-lo” não recebe, porque:
- A) só se acentuam os monossílabos tônicos e as oxítonas terminadas em “a, e, o”.
  - B) acentuam-se as paroxítonas terminadas em “e”, mas não as terminadas em “i”.
  - C) acentuam-se os monossílabos tônicos, mas não as oxítonas finalizadas em “a, e, o”.
  - D) não se coloca acento agudo no “i” e no “u” tônicos, precedidos de consoante.
13. Assinale a alternativa em que se deve empregar o acento grave de crase.
- A) O amigo visa, sobretudo, à contentar o outro.
  - B) A maioria das pessoas, no entanto, não dá valor à escuta.
  - C) A amizade pode servir de modelo à outras relações.
  - D) Não se liga à ela em função do que almeja alcançar.
14. No enunciado “O ensinamento básico de Sigmund Freud é esse e bastaria para justificar a psicanálise, se isso ainda fosse necessário” (ℓ. 5-6), os três verbos sublinhados são classificados, quanto à predicação verbal, respectivamente, como:
- A) de ligação, transitivo direto, de ligação.
  - B) transitivo direto, transitivo direto, de ligação.
  - C) de ligação, transitivo direto, intransitivo.
  - D) transitivo direto, transitivo direto e indireto, de ligação.
-

---

15. Os seguintes enunciados do texto: “Escutar é um ato generoso. Implica que eu deixe momentaneamente de falar e esteja aberto para o que o outro tem a dizer” (ℓ. 8-9) poderiam ser ligados somente por um dos porquês abaixo. Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) por que.
- B) por quê.
- C) porquê.
- D) porque.

16. No final do texto, a construção “a amizade (...) só dará os seus melhores frutos se for cultivada” (ℓ. 25-26) contém a seguinte figura de linguagem:

- A) prosopopeia.
- B) metáfora.
- C) hipérbole.
- D) metonímia.

17. No vocábulo “contenção” (ℓ. 12), o sufixo “(ç)ao”:

- A) tem valor aumentativo ou intensificador, como em “orelhão”.
- B) indica origem ou gênero, como em “castelão, fujão”.
- C) é formador de substantivo de ação, de abstração, como em “obrigação”.
- D) tem valor afetivo.

18. Assim como em “irmãos” (ℓ. 12), também faz plural em “ãos” o substantivo:

- A) tabelião.
- B) cristão.
- C) vozeirão.
- D) sacristão.

19. No seguinte período: “A maioria das pessoas, no entanto, não se dispõe a escutar” (ℓ. 7), a oração sublinhada é classificada como subordinada substantiva:

- A) subjetiva.
- B) completiva nominal.
- C) objetiva direta.
- D) objetiva indireta.

20. Assim como na frase seguinte: “Assim sendo, pode fazer por nós o que não temos como fazer por nós mesmos” (ℓ. 16), o pronome “mesmo” está **CORRETAMENTE** flexionado em:

- A) ela nada poderia fazer por si mesma.
- B) algumas pessoas falam alto consigo mesma.
- C) o aluno e a professora terminaram por agir contra si mesmo.
- D) os pais, desesperados, gritavam consigo mesmo diante da morte da filha.

---

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

---

21. Assinale a alternativa que apresenta um sinal importante que indica o início do desenvolvimento da lesão de cárie dentária.

- A) Dor ao estímulo frio.
- B) Dor ao estímulo quente.
- C) Mancha branca no esmalte.
- D) Cavitação restrita à dentina.

22. Assinale a alternativa que apresenta o número total de dentes decíduos e permanentes, respectivamente, de um paciente que possui a dentição decídua normal e agenesia dos segundos pré-molares superiores.

- A) 30 e 22.
- B) 32 e 20.
- C) 20 e 32.
- D) 20 e 30.

- 
23. Ao realizar uma restauração classe III, com resina composta, o operador deverá realizar a seguinte sequência de procedimentos:
- A) Remoção de tecido cariado, aplicação de ácido fosfórico, por 30 segundos, lavagem, secagem, aplicação do adesivo dentinário, polimerização, aplicação da resina e polimerização.
  - B) Remoção de tecido cariado, aplicação de ácido fosfórico, por 30 segundos, lavagem, polimerização, secagem, aplicação do adesivo dentinário, aplicação da resina e polimerização.
  - C) Remoção do tecido cariado, extensão preventiva, aplicação de ácido fosfórico, por 30 segundos, aplicação do adesivo dentinário, aplicação da resina e polimerização.
  - D) Remoção de tecido cariado, aplicação de ácido fosfórico, por 60 segundos, lavagem, secagem, aplicação do adesivo dentinário, polimerização e aplicação da resina.
24. Sobre o processo saúde-doença do periodonto, é **CORRETO** afirmar:
- A) a gengiva saudável sangra apenas durante a sondagem.
  - B) a gengivite é uma alteração periodontal comum em crianças.
  - C) o cálculo dentário difere do tártaro pela quantidade de mineral.
  - D) a periodontite atinge todas as idades sem diferenciação.
25. Assinale a alternativa que contempla orientações **CORRETAS** sobre a dieta alimentar na prevenção da cárie dentária.
- A) Alimentos ricos em açúcares devem ser consumidos em pequenas quantidades, várias vezes ao dia.
  - B) Os alimentos ricos em açúcares devem ser consumidos em baixa frequência, devendo estar associados a uma boa escovação.
  - C) Para uma prevenção mais eficiente e viável em crianças, o melhor é consumir alimentos à base de adoçantes artificiais, independentemente da idade.
  - D) Os hábitos alimentares têm pouca influência no desenvolvimento da cárie dentária, portanto, é desnecessário tratar desse tema.
26. O Ionômero de vidro é um material odontológico que pode ser utilizado:
- A) apenas em restaurações.
  - B) apenas para forramento.
  - C) para restaurações e forramento.
  - D) para forramento e proteção pulpar direta.
27. O controle mecânico da placa dentária pode ser realizado por meio do uso de:
- A) soluções contendo flúor.
  - B) escovação dos dentes.
  - C) soluções vernizes de clorexidina.
  - D) bochecho com antisséptico bucal.
28. Assinale a alternativa que contempla o efeito dos bochechos com soluções contendo flúor, quando há ingestão excessiva do mesmo.
- A) Perda dos dentes de leite, se usado por crianças.
  - B) Manchas nos dentes permanentes, se usado por adultos.
  - C) Alterações no esmalte de dentes ainda em fase de formação.
  - D) Não provoca alterações, desde que seja usado a partir dos 3 anos de idade.
29. Assinale a alternativa que contempla exemplos de barreiras de proteção individual no controle de infecção, em Odontologia.
- A) Uso de máscaras, luvas e jaleco.
  - B) Imunização contra hepatite B, rubéola e avental de chumbo.
  - C) Desinfecção do instrumental, vacinação e lavagem de mãos.
  - D) Esterilização do instrumental, desinfecção e lavagem do instrumental.
30. Assinale a alternativa que apresenta o método pelo qual todos os microorganismos são destruídos.
- A) Desinfecção.
  - B) Esterilização.
  - C) Assepsia.
  - D) Limpeza com ultrassom.
31. Assinale a alternativa que apresenta a temperatura e o tempo recomendados para o ciclo de esterilização do instrumental odontológico em autoclave.
- A) 121 graus e 120 minutos.
  - B) 160 graus e 60 minutos.
  - C) 160 graus e 20 minutos.
  - D) 121 graus e 20 minutos.
-

- 
32. Em relação à manipulação do instrumental esterilizado, assinale a alternativa que contempla a medida **CORRETA**.
- A) Após retirados da estufa, os instrumentais devem ser colocados sobre uma bancada, para esfriar, e depois acondicionados em caixas apropriadas.
  - B) As embalagens devem permanecer abertas para permitir que apenas os instrumentais necessários sejam utilizados.
  - C) O termostato deve ser verificado antes de iniciar a contagem do tempo para a esterilização do material na estufa.
  - D) O instrumental já esterilizado deve ser manipulado com as mãos bem lavadas sem auxílio de pinças ou similar.
33. Uma restauração de classe IV envolve:
- A) a face oclusal de dentes posteriores.
  - B) a face proximal de dentes posteriores.
  - C) a face proximal de dentes anteriores.
  - D) a face proximal e incisal de dentes anteriores.
34. Ao realizar um exame clínico, o cirurgião dentista observou lesões de cárie nos dentes 44 e 54, que são, respectivamente:
- A) o primeiro pré-molar inferior direito e o primeiro molar decíduo superior direito.
  - B) o primeiro pré-molar inferior direito e o segundo pré-molar inferior direito.
  - C) o primeiro molar decíduo superior direito e o segundo molar decíduo superior direito.
  - D) o primeiro pré-molar inferior esquerdo e o primeiro molar decíduo superior direito.
35. Assinale a alternativa que indica o equipamento odontológico que deverá estar preparado para utilização, quando o cirurgião dentista for realizar uma restauração com resina composta.
- A) Amalgamador.
  - B) Ultrassom.
  - C) Fotopolimerizador.
  - D) Alveolótomo.
36. Assinale a alternativa que apresenta o fórceps a ser colocado ao preparar a bandeja com os instrumentais para a realização da exodontia do dente 26.
- A) 26R.
  - B) 18L.
  - C) 18R.
  - D) 17.
37. Sobre o instrumental indicado para a remoção de cálculos dentários, assinale a alternativa **CORRETA**.
- A) Curetas periodontais.
  - B) Curetas de dentina.
  - C) Curetas alveolares.
  - D) Condensadores.
38. Assinale a alternativa que apresenta o instrumental utilizado para realizar acabamento e polimento de restaurações nas superfícies proximais dos dentes.
- A) Brocas esféricas de baixa rotação.
  - B) Tiras metálicas 0.5.
  - C) Tiras de lixa.
  - D) Brocas diamantadas esféricas.
39. Assinale a alternativa que apresenta, exclusivamente, instrumentais normalmente utilizados para restaurações em amálgama.
- A) Condensadores, brunidor e esculpido Hollembach.
  - B) Condensadores, brunidor e porta-agulha.
  - C) Condensadores, brunidor e pinça Halstead.
  - D) Condensadores, brunidor e alavancas.
40. Assinale a alternativa que apresenta um material comumente utilizado para restaurações provisórias.
- A) Resina composta.
  - B) Amálgama.
  - C) Cimento de óxido de zinco e eugenol.
  - D) Porcelana.
41. Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** para a revelação das radiografias intraorais.
- A) Água, fixador, revelador.
  - B) Fixador, água, revelador.
  - C) Revelador, fixador, água.
  - D) Revelador, água, fixador.
-

- 
42. Assinale a alternativa que contempla o material mais utilizado para a realização de moldagem das arcadas dentárias.
- A) Gesso comum.
  - B) Gesso pedra.
  - C) Alginato.
  - D) Cera rosa.
43. Assinale a alternativa que contempla o material utilizado para proteção direta do complexo dentino-pulpar.
- A) Amálgama.
  - B) Resina composta.
  - C) Hidróxido de cálcio.
  - D) Ionômero de vidro.
44. Ao se comparar o esmalte dentário com a dentina, é **CORRETO** afirmar:
- A) o esmalte dentário é menos mineralizado que a dentina.
  - B) o esmalte dentário é mais amarelado que a dentina.
  - C) o esmalte dentário é mais rico em água que a dentina.
  - D) o esmalte dentário é mais duro que a dentina.
45. Sobre os dentes decíduos, é **CORRETO** afirmar:
- A) são maiores que os permanentes.
  - B) possuem coloração mais clara que os permanentes.
  - C) possuem raízes mais curtas em relação à coroa.
  - D) ocupam sempre espaços menores que os seus sucessores.
46. Segundo os princípios ergonômicos do trabalho “a quatro mãos”, assinale a alternativa que contempla a maneira **CORRETA** que o cirurgião dentista (CD) e o auxiliar de consultório dentário (ACD) devem trabalhar, preferencialmente.
- A) Ambos de pé.
  - B) Ambos sentados.
  - C) O CD sentado e o ACD de pé.
  - D) O CD de pé e o ACD sentado.
47. Assinale a alternativa que apresenta a maneira mais adequada para a entrega dos instrumentos ao operador, durante a realização de procedimentos.
- A) Com a ponta ativa voltada para cima.
  - B) Com a ponta ativa voltada para baixo.
  - C) Com a ponta ativa voltada para o lado do operador.
  - D) Com a ponta ativa voltada para o lado do instrumentador.
48. Assinale a alternativa que apresenta a denominação da maior glândula presente na cavidade bucal.
- A) Parótida.
  - B) Submandibular.
  - C) Sublingual.
  - D) Submentoniana.
49. Considerando o caso clínico de um paciente que tem agenesia do 35, é **CORRETO** afirmar que este:
- A) possui uma inflamação no pré-molar.
  - B) possui má-formação da coroa do pré-molar.
  - C) não possui raiz do pré-molar.
  - D) não possui o germe de um dente permanente.
50. Para a realização de uma frenectomia, assinale a alternativa que apresenta o instrumental que será, provavelmente, necessário.
- A) Lâmina de bisturi.
  - B) Limas tipo Kerr.
  - C) Alveolótomo.
  - D) Espátula n°. 24.
-

---

**ESPAÇO PARA RASCUNHO**

---