

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT

REF. EDITAL N°04/2012- CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO OFTALMOLOGISTA / RETINA

INSTRUÇÕES

- Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do fiscal.
- Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
- Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Não esqueça de conferir se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note alguma divergência, comunique ao fiscal imediatamente.
- O único documento válido para a correção das provas é a Folha de Respostas, por isso tenha a máxima atenção no seu preenchimento, visto que a marcação da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
- Deverá ser utilizada caneta esferográfica **transparente**, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: ■
- O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá ser respeitado, não podendo essa ser dobrada, amassada ou rasurada.
- Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas, às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- A prova deverá ser realizada no prazo de 4h (quatro horas), incluindo a marcação da Folha de Respostas, é importante controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Somente será possível levar o caderno de questões após decorridas 4h (quatro horas) do início da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site do Instituto AOC (www.institutoaocp.org.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial.
- A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os documentos da sala, além da assinatura do termo de fechamento.
- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
- Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido utilizando: a) aparelhos eletrônicos, máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não sejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc.
- Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences.
- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

ATENÇÃO

- O Caderno de Questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	NÚMERO DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Legislação	11 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50

- Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada, na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Os legisladores e o Verbo Divino

Cláudio de Moura e Castro

1.§ Pensemos na seguinte situação. Três pessoas estão em uma sala, prontas para devorar uma travessa de comida. E eis que chegam mais três. Será preciso deitar água no feijão, para dividi-lo entre os comensais. Todos comem feijão aguado. Os mesmos três estão ouvindo um cantor, quando irrompem mais três na sala. Mas agora é diferente, ninguém ouve ou vê menos pela presença dos outros. Não há do que privar-se, pois ninguém “come” o som e a imagem dos outros. Se continuar a chegar gente, acabarão todos se acotovelando e cochichos atrapalharão o deleite da música. Mas quantos serão, a ponto de reduzir o prazer da cantoria? Obviamente, isso dependerá do tamanho da sala, do formato, da acústica, do volume da voz e se há amplificação, entre outros fatores. Não há um número mágico.

2.§ Esse experimento abstrato pode ser comparado a uma sala de aula. Quando chegam mais alunos, não é como o caso do feijão aguado. Pelo contrário, é semelhante ao do cantor. Mais gente na sala não prejudica o aprendizado. E não é preciso muita imaginação para concluir que aulas maiores custam menos, economizando recursos, vantagem nada trivial. No primeiro ano de Harvard, muitas aulas são em anfiteatros, com todos os 400 alunos iniciantes. O curso de introdução à economia, em Berkeley, tinha 1200. Se essa fórmula fosse tão ruim, Harvard não seria a melhor universidade do mundo e Berkeley, a melhor pública. As salas do ensino médio coreano tinham mais de sessenta alunos. Mesmo assim, a Coreia já possuía um excelente sistema educativo. No Brasil, temos o exemplo dos cursinhos, operando com salas enormes. Para a maioria dos alunos, é o melhor ensino que jamais experimentarão.

3.§ A realidade é ainda mais turva. Pergunte-se ao público se prefere ouvir Caetano Veloso em uma sala com 100 espectadores ou um cantor menor, em uma sala com 35. Pergunte-se aos alunos se preferem um grande professor, em uma sala enorme, ou um medíocre, em uma salinha de 35 lugares. Em ambos os casos, a resposta é a mesma e óbvia. Para os puristas, se há muitos alunos, dilui-se a interação deles com o professor. É um argumento sério, sempre e quando tal interação for praticada. Mas isso é raríssimo, qualquer que seja o tamanho da sala. Tais perplexidades atraíram muitos estudos, na tentativa de determinar o impacto do tamanho da sala de aula sobre o aprendizado. De fato, esse é um dos temas mais pesquisados, com medidas cuidadosas e grupos de controle. São centenas de pesquisas, tantas que não mais se justifica fazer outras. E o que nos dizem? Simplesmente, com a única exceção constituída pelos alunos pobres dos anos iniciais, não há nenhuma associação entre o tamanho da sala e o nível de aprendizado. Infere-se que os casos de interação aluno-professor são raríssimos. Desde que se possa ver e ouvir o mestre, pôr ou tirar alunos não afeta o rendimento. É leviano negar o que diz a avalanche de pesquisas. Entendamos, os resultados descrevem o coletivo das escolas.

4.§ Tais análises não avaliam métodos eficazes que requerem poucos alunos. Isso porque sua superioridade não pode ser medida se quem os adota está perdido em um mundo de escolas tradicionais. A própria definição de tamanho de sala vai se esfurelando. Imaginemos um colégio com professores excelentes dando aulas em salas com sessenta estudantes. Depois, grupos de dez alunos se reúnem com professores mais jovens para discutir os assuntos da aula. Além disso, os alunos fazem duas disciplinas a distância, uma delas com um tutor por 500 alunos e outra, totalmente informatizada (relação aluno/professor = infinito). Quantos professores por aluno há nessa escola? Desde que temos Ideb e Enem, o tema é irrelevante. Se o estudante aprendeu, pouco importa como funciona a sala de aula. Pois não é que o nosso Legislativo, com uma pauta atolada de problemas angustiantes, se mete a legislar sobre o número de alunos na sala de aula? Pela proposta em discussão, no ensino médio, não será possível ultrapassar o número mágico de 35. Deve ser uma cifra que, em sua infinita magnificência, Deus revelou aos legisladores, pois de nenhuma pesquisa saiu.

Revista Veja, edição 2.299, p. 28.

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) o autor é veementemente contra o argumento dos puristas, para quem o número excessivo de alunos em sala compromete a interação aluno/professor.
- (B) o problema do número de alunos em sala de aula não é da alçada do Legislativo, que deve se preocupar com problemas mais angustiantes.
- (C) as inúmeras pesquisas comprovaram que o número elevado de alunos em sala de aula definitivamente não compromete o bom rendimento.
- (D) o número elevado de pessoas usufruindo de algo em um mesmo ambiente compromete o seu rendimento, visto que elas têm de dividir o espaço.
- (E) as pesquisas revelaram que há uma falta generalizada de interação entre aluno-professor, que não é prejudicada pelo número de alunos em sala de aula.

QUESTÃO 02

O título do texto está diretamente relacionado ao fragmento

- (A) “Tais análises não avaliam métodos eficazes...”
- (B) “...para dividi-lo entre os comensais.”
- (C) “Será preciso deitar água no feijão.”
- (D) “Deus revelou aos legisladores”.
- (E) “...cochichos atrapalharão o deleite da música.”

QUESTÃO 03

Em “não será possível ultrapassar o número mágico de 35.” (4.º), a função sintática da oração destacada é a mesma encontrada em

- (A) “...de determinar o impacto do tamanho da sala de aula...” (3.º)
- (B) “...para devorar uma travessa de comida.” (1.º)
- (C) “...que os casos de interação aluno-professor são raríssimos.” (3.º)
- (D) “...a legislar sobre o número de alunos na sala de aula? (4.º)
- (E) “...de reduzir o prazer da cantoria?” (1.º)

QUESTÃO 04

A expressão “devorar uma travessa de comida” (1.º) é um exemplo de figura de

- (A) palavra denominada metonímia.
- (B) pensamento denominada metáfora.
- (C) sintaxe denominada hipálage.
- (D) palavra denominada antonomásia.
- (E) sintaxe denominada anacoluto.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao que se afirma a respeito das colocações pronominais que foram alteradas em relação ao texto original.

- (A) Em Se infere (3.º), a próclise não é permitida, pois jamais se inicia período com pronomes átonos.
- (B) Em se há muitos alunos, se dilui (3.º), a ausência de palavra atrativa após a vírgula exige a ênclise.
- (C) Em acabarão todos acotovelando-se (1.º), o sujeito explícito antes do verbo provoca próclise ou ênclise.
- (D) Em vai se esfarelado (4.º), a ênclise não é permitida, pois se trata de locução verbal com gerúndio.
- (E) Em quem adota-os (4.º), a presença do pronome relativo permite apenas a próclise do pronome átono.

QUESTÃO 06

O prefixo presente em **irrelevante** (4.º) apresenta o mesmo valor semântico do prefixo presente em

- (A) desfazer.
- (B) despedaçar.
- (C) inacessibilidade.
- (D) desumano.
- (E) acéfalo.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cuja expressão em destaque **NÃO** possui um referente explícito no texto, ou seja, estabelece referência implícita.

- (A) “situação” (1.º)
- (B) “comensais” (1.º)
- (C) “cantor” (1.º)
- (D) “alunos” (2.º)
- (E) “fórmula” (2.º)

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) As expressões “desde que” (3.º) e “desde que” (4.º) estabelecem a mesma relação lógico-semântica.
- (B) “Mesmo assim” (2.º) e “qualquer que seja” (3.º) são expressões que introduzem argumentos contrastivos.
- (C) As expressões “eis” (1.º), “mesmos” (1.º) e “tais” (4.º) são pronomes demonstrativos que conferem ênfase.
- (D) Os adjetivos “leviano” (3.º) e “irrelevante” (4.º) são empregados para menosprezar o ensino brasileiro.
- (E) A expressão “raríssimos” (3.º) é um processo derivacional que resulta na forma superlativa absoluta analítica.

QUESTÃO 09

De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, a palavra que sofreu alteração foi

- (A) Coreia, pois paroxítonas terminadas em ditongos ei e oi não se acentuam mais.
- (B) três, pois pertence às palavras monossilábicas terminadas com a consoante s.
- (C) aluno-professor, pois compostos de substantivos passaram a ser grafados com hífen.
- (D) aguado, pois as palavras que possuíam trema perderam-no, exceto os nomes próprios.
- (E) anfiteatros, pois compostos cuja formação se perdeu pelo uso não tem mais hífen.

QUESTÃO 10

“...Harvard não seria a melhor universidade do mundo e Berkeley, a melhor pública.” (2.º)
No fragmento acima, temos um exemplo de figura de

- (A) sintaxe denominada zeugma.
- (B) pensamento denominada apóstrofe.
- (C) sintaxe denominada anacoluto.
- (D) palavra denominada catacrese.
- (E) sintaxe denominada anáfora.

LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

Assinale a alternativa correta. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos

- (A) construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- (B) independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não-intervenção, igualdade entre os Estados e defesa da paz.
- (C) solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político.
- (D) a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.
- (E) solução pacífica dos conflitos e repúdio ao terrorismo.

QUESTÃO 12

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. De acordo com a Constituição do Brasil, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da _____, o _____, o _____ e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo

os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.

- (A) improbidade administrativa / tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins / terrorismo.
- (B) tortura / racismo / terrorismo.
- (C) tortura / tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins / terrorismo.
- (D) tortura / tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins / racismo.
- (E) improbidade administrativa / tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins / racismo.

QUESTÃO 13

Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. De acordo com a atual redação do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal do Brasil, à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, EXCETO

- I. a de dois cargos de professor, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.
- II. a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.
- III. a de dois cargos privativos de médico, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.
- IV. a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 14

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, os atos de improbidade administrativa importarão

- I. a suspensão dos direitos políticos.
- II. a perda da função pública.
- III. a indisponibilidade dos bens.
- IV. o ressarcimento ao erário.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15

De acordo com a Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, NÃO é considerado requisito básico para investidura em cargo público

- (A) o gozo dos direitos políticos.
- (B) a quitação com as obrigações militares e eleitorais.
- (C) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
- (D) a idade mínima de 16 (dezesesseis) anos.
- (E) a aptidão física e mental.

QUESTÃO 16

Com relação à posse e exercício em cargo público, nos termos da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, assinale a alternativa correta.

- (A) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento.
- (B) A posse não poderá dar-se mediante procuração específica.
- (C) No ato da posse, o servidor estará dispensado de apresentar a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, todavia, ele é obrigado a apresentar a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
- (D) A posse em cargo público independerá de prévia inspeção médica oficial.
- (E) É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, que dispôs sobre as atribuições do Instituto Benjamin Constant (IBC), é INCORRETO afirmar que ao Instituto Benjamin Constant compete

- (A) subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação Especial na área de deficiência visual.
- (B) promover e realizar programas de capacitação dos recursos humanos na área de deficiência visual.
- (C) elaborar e produzir material didático-pedagógico para o ensino de pessoas cegas e de visão reduzida.
- (D) apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino e as instituições que atuam na área de deficiência visual.
- (E) subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação na área de surdez.

QUESTÃO 18

De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 6.949, de 25/8/2009, é **INCORRETO** afirmar que são princípios gerais da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência:

- (A) o respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas e a não-discriminação.
- (B) promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.
- (C) a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade e o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade.
- (D) a igualdade de oportunidades, a acessibilidade e a igualdade entre o homem e a mulher.
- (E) o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade.

QUESTÃO 19

Analisar as assertivas e assinalar a alternativa que aponta as corretas. De acordo com o Decreto nº 1.171/94 que aprovou o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, é vedado ao servidor público

- I. o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem.
- II. alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.
- III. fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.
- IV. apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as assertivas e assinalar a alternativa que aponta as corretas.

- I. A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado.

II. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

III. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido.

IV. São linhas de ação da política de atendimento, as campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

A respeito da doença de coats, assinalar a alternativa correta.

- (A) Usualmente bilateral.
- (B) Associada à microftalmia.
- (C) Distribuição etária bimodal.
- (D) Incidência igual ao sexo feminino.
- (E) É autossômica recessiva.

QUESTÃO 22

Qual das condições a seguir está associada à hipoplasia da Fóvea?

- (A) Coroideremia.
- (B) Aniridia.
- (C) Retinosquise juvenil ligada ao x.
- (D) Doença de Tay-Sachs.
- (E) Síndrome de Kerns-Asyrye.

QUESTÃO 23

Nas angiografias, o chamado “silêncio coroideo” pode ser visto em

- (A) Doença de Hunter.
- (B) Epiteliopatia placóide multifocal posterior aguda.
- (C) Doença de Stargardt.
- (D) Arterite de células gigantes.
- (E) Edema macular cistoide crônico.

QUESTÃO 24

Qual das patologias mucopolissacarídicas apresentadas a seguir NÃO causa degeneração do epitélio pigmentar da retina?

- (A) Hunter-tipo II.
- (B) Hurler-tipo I-H.

- (C) Morateaux-lamy-tipo IV.
- (D) Scheie-tipo I-s.
- (E) Sanfilippo-tipo III.

QUESTÃO 25

Em relação à anatomia retiniana, qual a porcentagem da população que apresenta artéria cílio retiniana?

- (A) 85%.
- (B) 65%.
- (C) 45%.
- (D) 10%.
- (E) 25%.

QUESTÃO 26

Pacientes portadores de anemia falciforme vítimas de trauma ocular com a presença de hifema, aumento da pio e diminuição da visão são beneficiados com qual dos procedimentos apresentados a seguir?

- (A) Diminuição da pio com timolol e acetazolamida.
- (B) Dilatação da pupila com fenilefrina e atropina.
- (C) Criopexia para reduzir as áreas isquêmicas.
- (D) Endociclodiatermia 360 graus para paralisar o corpo ciliar.
- (E) Lavagem de câmara anterior.

QUESTÃO 27

Com relação à síndrome de efusão fóveal, podemos afirmar que

- (A) é tratada por vitrectomia e drenagem coroidal.
- (B) é prevenida eficientemente pelo uso do anel de flieringa.
- (C) os fatores de risco incluem hipertensão arterial e aterosclerose.
- (D) ocorre em pacientes com hipermetropia acentuada ou redução do comprimento axial anormal.
- (E) ocorre em pacientes ansiosos portadores de personalidade tipo 1.

QUESTÃO 28

Qual método é usado para reparar descolamentos de retina em pacientes imunodeficientes portadores de citomegalovírus?

- (A) Criopexia e injeção de c3f8.
- (B) retinopexia pneumática com posição de cabeça por 60 dias.
- (C) Introflexão escleral com drenagem do fluido subretiniano.
- (D) Vitrectomia posterior e retinopexia com introfexão escleral.
- (E) Vitrectomia posterior e tamponamento com óleo de silicone.

QUESTÃO 29

A doença de Oguchi caracteriza-se por

- (A) fenômeno de Mizuo-Nakamura.
- (B) herança autossômica recessiva.
- (C) aparência dourada nos estados adaptados ao escuro e reflexo normal nos estados adaptados à luz.
- (D) cegueira noturna progressiva.

- (E) nistagmo ocular e fotofobia.

QUESTÃO 30

Com relação aos redescolamento de retina tratados previamente com retinopexia e introfexão escleral, a reincidência ocorre por

- (A) introfexão muito larga, levando a dobras na retina e consequentemente rasgaduras em boca de peixe.
- (B) introfexão muito pequena, resultando em suporte inadequado para as roturas.
- (C) ausência de explante meridional esponjoso para suportar a base vítrea.
- (D) vitreoretinopatia proliferativa.
- (E) reposicionamento do vitreo levando ao redescolamento.

QUESTÃO 31

Como se apresenta o Comotio Retinae?

- (A) Edema de retina por contusão.
- (B) Encolhimento da membrana limitante interna.
- (C) Disruptura traumática da circulação coroidea com edema retiniano.
- (D) Disruptura dos elementos externos dos fotorreceptores com danos de células fotorreceptoras.
- (E) Edema de retina por dano vascular.

QUESTÃO 32

Com relação às coroidopatias, a epiteliopatia placóide multifocal posterior aguda é associada com

- (A) preponderância masculina.
- (B) preponderância feminina.
- (C) perda visual severa e irreversível.
- (D) pródromo viral.
- (E) tem início entre os 50 e 60 anos de idade.

QUESTÃO 33

Qual é a complicação mais comum da coróide multifocal?

- (A) Hemorragia vítrea.
- (B) Edema macular cistoide.
- (C) Neovascularização de coroide.
- (D) Membrana epiretiniana.
- (E) Descolamento de retina.

QUESTÃO 34

O exame de eletroretinograma serve como diagnóstico em casos de

- (A) amaurose congênita de Leber e doença de Stargardt.
- (B) neuropatia óptica traumática.
- (C) lesão retro quiasmática tumoral.
- (D) perda visual por avitaminose A e C.
- (E) albinismo ocular e albinismo óculo cutâneo.

QUESTÃO 35

Qual a chance de um paciente, vítima de descolamento de retina com rasgadura gigante, ter o mesmo no olho adelfo?

- (A) Menos de 5%.
- (B) 100%.
- (C) 25%.
- (D) 50%.
- (E) 30%.

QUESTÃO 36

Com relação aos quadrantes retinianos, qual é a localização mais comum das roturas?

- (A) 3 e 9 horas.
- (B) 10 e 2 horas.
- (C) 6 e 12 horas.
- (D) 4 e 8 horas.
- (E) Todos os quadrantes são igualmente acometidos.

QUESTÃO 37

Quais os pacientes com maior risco para descolamentos de retina?

- (A) Miopia.
- (B) Descolamento do olho adelfo.
- (C) Degeneração lattice.
- (D) História familiar.
- (E) Portadores de nistagmo ocular.

QUESTÃO 38

Qual o dado provável mais importante na história do paciente com Sinchisis Cintilans?

- (A) Trauma ocular fechado prévio com hifema.
- (B) Halo senil denso.
- (C) Aterosclerose de carótida com história de amaurose.
- (D) Hipercolesterolemia familiar.
- (E) Aparência cushingoide por uso de esteroide a longo prazo.

QUESTÃO 39

Em relação ao tempo de circulação do contraste no exame de angiofluoresceinografia após a injeção, podemos afirmar que

- (A) o contraste entra na circulação coroidea pelas artérias ciliares posteriores curtas, entre 10 a 15 segundos após a injeção.
- (B) o fluxo coroidal é rápido.
- (C) não depende do fluxo coroidal.
- (D) a fase arteriovenosa ocorre entre 10 a 15 segundos após a fase arterial.
- (E) o enchimento da coriocapilar normalmente completa-se após a fase de recirculação.

QUESTÃO 40

Nos casos de membrana neovascular coroidal bem definida, o tratamento a laser não é bem eficiente em que localização?

- (A) Extra-foveal.
- (B) Justa foveal.
- (C) Subfoveal.
- (D) Justapapilar.
- (E) Perimacular.

QUESTÃO 41

Com relação a hialose asteroide, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Apresenta precipitação de sais de cálcio.
- (B) Tem predomínio unilateral.
- (C) Não tem indicação de vitrectomia.
- (D) O paciente é assintomático.
- (E) Apresenta o paciente hipercalcemia sistêmica.

QUESTÃO 42

Qual a causa mais comum de descolamento de coroide nas cirurgias de vitrectomia posterior via pars plana?

- (A) Hipertensão arterial transitória no intraoperatório.
- (B) Garrafa muito baixa durante a cirurgia.
- (C) Desigualdade entre a taxa de corte e aspiração.
- (D) Falha na confecção das esclerotomias.
- (E) Instalação inadequada da via de infusão.

QUESTÃO 43

Com relação à tensão superficial do óleo de silicone, podemos afirmar que é

- (A) maior do que o gás c3f8.
- (B) maior do que ar atmosférico.
- (C) menor do que gás sf6.
- (D) igual da água.
- (E) igual a da solução salina balanceada oftalmológica.

QUESTÃO 44

Qual desses gases duram mais tempo na cavidade vítrea?

- (A) ar.
- (B) c3f8.
- (C) sf6.
- (D) c2f6.
- (E) protóxido.

QUESTÃO 45

Paciente com queixa de embaçamento visual repentino após uma discussão familiar, relata ser muito ansioso. Qual o diagnóstico e o provável achado angiográfico?

- (A) Coroidite serpiginosa com hiperfluorescência difusa do contraste na angio.
- (B) Síndrome da tração vítreo retiniana macular com a presença de "faint" na angio.
- (C) Doença de harada com hot spots na angio.
- (D) Telangiectasia macular do tipo 2 com vazamento focal do contraste na angio.
- (E) Retinopatia serosa central com achado de ink blot na angio.

QUESTÃO 46

Paciente vítima de pancreatite aguda com queixa de embaçamento visual bilateral, qual a provável causa?

- (A) Hemorragia vítrea.
- (B) Descolamento seroso da retina.
- (C) Retinopatia esclotetária.
- (D) Retinopatia de purtcher.
- (E) Retinopatia serosa central.

QUESTÃO 47

Qual a conduta cirúrgica para buracos maculares traumáticos?

- (A) Conservadora.
- (B) Corticoterapia sistêmica.
- (C) Vitrectomia e introflexão escleral.
- (D) Vitrectomia posterior com peeling de mli e tamponamento com c3f8.
- (E) Vitrectomia posterior com óleo de silicone 5000 cts.

QUESTÃO 48

Qual a complicação mais frequente que pode ocorrer em oclusão da artéria central da retina?

- (A) Edema de córnea.
- (B) Flebite.
- (C) Estafiloma posterior.
- (D) Membrana neovascular.
- (E) Rubeosis iridis.

QUESTÃO 49

Com relação às endoftalmites, segundo o EVS (Endophthalmitis Vitrectomi Study), podemos afirmar que

- (A) todos os pacientes com endoftalmite aguda se beneficiam com vitrectomia imediata.
- (B) antibioticoterapia sistêmica são úteis para o resultado final da acuidade visual e podem ser juntamente usados com injeção intra vítrea.
- (C) biópsia vítrea em pacientes com acuidade visual melhor que movimentos de mãos, tem resultado semelhante ao de pacientes com vitrectomia imediata na acuidade visual final.
- (D) a vitrectomia deve ser sempre instituída ao menor sinal de endoftalmite para preservar melhor acuidade visual final.
- (E) em pacientes com percepção luminosa nem a injeção intra vítrea nem a vitrectomia são úteis para a acuidade visual final.

QUESTÃO 50

Com relação ao ETDRS (Early Trial Diabetic Retinopathi Study), consideramos como edema macular diabético clinicamente significativo os seguintes achados

- (A) exsudatos duros a 500 u da fóvea.
- (B) espessamento de retina maior que um diâmetro de disco e a um diâmetro de disco do centro da fóvea.
- (C) vazamento difuso na angiografia.
- (D) circinata a 2 diâmetros de disco da fóvea.
- (E) microaneurismas dentro dos 500 u da fóvea.