



PMAM

CONCURSO PÚBLICO 2011

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS

CÓDIGO 05

CABO AUXILIAR DE ENFERMAGEM

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
 - a) Uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova.
 - b) Este caderno de prova com o enunciado das 60 (sessenta) questões.
2. Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu código são os que aparecem na folha de respostas.
3. Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:
 - a) ler atentamente as instruções contidas na folha de respostas;
 - b) assinar a folha de respostas;
 - c) **MARCAR SUA OPÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA.**
4. As questões da prova são identificadas pelo número que se situa à esquerda de seu enunciado.
5. O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova.
6. O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica de cor preta ou azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
7. Esta prova terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar a folha de respostas.
8. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 30 (trinta) minutos da prova.
9. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue sua folha de respostas e deixe o local de prova.

ISAE

Instituto Superior
de Administração
e Economia

Governo do Estado do Amazonas





Língua Portuguesa

Na pele do outro (adaptação)

Eliane Brum

O cotidiano parece se repetir conforme o previsto até que você é empalado por uma cena. Eu saía da loja de um shopping de São Paulo, na tarde de sábado, quando ele passou por mim. Não sei se era a forma como o ar se deslocava de outro jeito ao redor dele, mas eu ainda não o tinha visto e minhas mãos já se estendiam no ar para ampará-lo. Ou talvez fosse só impressão minha, uma vontade estancada antes do movimento. Era um homem velho. Mas mais do que velho, era um homem doente. Cada um dos seus passos se dava por uma coragem tão grande, porque até o pé aterrissar no chão me parecia que ele podia retroceder ou cair. Mas ele avançava. E porque ele avançava na minha frente eu pude ver aquilo que outras partes de mim já haviam percebido antes. Sobre a sua cabeça havia uma peruca tão falsa que servia apenas para revelar aquilo que ele pretendia esconder. E de uma cor tão diferente do seu cabelo branco que parecia descuido de quem o amava ou não amava. Aquilo doía porque havia uma vaidade nele, a preocupação de ocultar a nudez da cabeça. E a peruca mal feita a expunha como um fracasso. A cada um de seus passos de epopeia sua camisa subia revelando um largo pedaço da fralda geriátrica. E assim ele avançava como uma denúncia claudicante da fragilidade de todos nós. Atravessando o corredor do shopping, lugar onde fingimos poder comprar tudo o que nos falta, consumidos pelo medo dessa vida que já começa nos garantindo apenas o fim.

Eu o seguia nesse balé sem coreografia quando ouvi os risinhos. Olhei ao redor e vi as pessoas se cutucando. Olha lá. Olha lá que engraçado. Ele tinha virado piada. Aquele homem desconhecido deixara a sua casa e atravessava o shopping. Para isso empreendera seus melhores esforços. Tinha vestido a peruca para que não percebessem sua calvície. Tinha colocado a fralda para não se urinar no meio do corredor. E caminhava podendo cair a cada passo. E as pessoas ao seu redor riem. E por um momento temi uma cena de filme, quando de repente todos começam a gargalhar e há apenas o homem em silêncio. O homem que não compreende. Até enxergar seu reflexo no olhar que o outro lhe devolve e ser aniquilado porque tudo o que veem nele não é um homem tentando viver, mas uma chance de garantir sua superioridade e sua diferença.

Quando entrevisto algum escritor costumo perguntar: por que você escreve? Alguns me respondem que escrevem para não matar. Eu também escrevo para não matar. Acho que na maior parte das vezes a gente escreve, pinta, cozinha, compõe, costura, cria, enfim, porque não sabe o que fazer com as pessoas que riem enquanto alguém

tenta atravessar o corredor do shopping sem ter forças para atravessar o corredor do shopping.

O que me horroriza, mais do que os grandes massacres estampados no noticiário, são essas pequenas maldades do cotidiano. E só consigo compreender os grandes massacres a partir dos pequenos massacres de todo dia. Os risinhos e dedos que apontam, os cotovelos que se cutucam.

Quem pratica os massacres miúdos do dia a dia é gente que se acha do bem, que não cometeu nenhum delito, que vai trabalhar de manhã e dá presente de Natal. Gente com quem você pode conversar sobre o tempo enquanto espera o ônibus, que trabalha ao seu lado ou bem perto de você, e às vezes até lhe empresta o creme dental no banheiro. É destes que eu tenho mais medo, é com estes que eu não sei lidar.

Entrevistei muitos assassinos sem sobressalto, porque estava tudo ali, explícito. Era uma quebra. O que me parece mais difícil é lidar com o mal rotineiro e persistente, difícil de combater porque camuflado. O mal praticado com afinco pelos pequenos assassinos do cotidiano que nenhuma lei enquadra. E quando você os confronta, esboçam uma cara de espanto.

O pequeno mal está por toda parte. Possivelmente sempre esteve. Apenas que cada época tem suas peculiaridades. E na nossa somos cegados o tempo inteiro por imagens que nos chegam por telas de todos os tamanhos. E cada vez mais escolhemos as cenas que veremos, com quais nosso cérebro decidirá se comover. E as dividimos com os amigos no twitter, enviamos por email e parece até que há uma competição sobre quem consegue enviar mais rápido as imagens mais impactantes. Mas não sei se isso é ver. Não sei se isso nos coloca em contato de verdade.

Penso nisso porque acho que o mundo seria melhor — e a vida doeria um pouco menos — se cada um se esforçasse para vestir a pele do outro antes de rir, apontar e cutucar o colega para que não perca a chance de desprezar um outro, em geral mais vulnerável. Antes de julgar e de condenar. Antes de se achar melhor, mais esperto e mais inteligente. Vestir a pele do outro no minuto anterior ao salto na jugular.

(...)

Quais são as razões delas, então? Por que ao testemunhar o homem que atravessa o shopping em passos trôpegos elas riem, se cutucam e apontam? Fiquei pensando se estas pessoas estão tão cegas pela avalanche de cenas em tempo real que para elas é apenas uma imagem da qual podem se descolar. É só mais uma cena que, como tantas a que assistimos todos os dias, não sabemos mais se é realidade ou ficção. Não é que não sabemos, apenas que parece que não importa, agora que os limites estão distendidos. Por que apenas assistimos às cenas — não as vemos nem entramos em contato.

(...)

Será que era por isso que podiam rir? Por que não tinham nenhuma conexão com aquele outro ser humano? É



curioso que agora o verbo conectar é mais usado para nos ligarmos a uma máquina que nos leva instantaneamente para a vida dos outros. Pela primeira vez somos capazes de nos conectar ao mundo inteiro. O que é mais fácil do que se conectar a uma só pessoa — ao homem doente que atravessa o corredor do shopping diante de nós. É curioso como agora podemos nos conectar — para nos desconectarmos.

E se, ao contrário, riam porque se sentiam tão conectadas a ele que precisavam rir para suportar? Pensei então que talvez pudesse ser esta a razão. Aquelas pessoas realmente enxergavam aquele homem — e por enxergar é que precisavam rir, se cutucar e apontar. Porque a fragilidade dele também é a delas, a de cada um de nós.

(...)

Talvez seja esta a razão, pensei. Essas pessoas precisaram rir, cutucar e apontar para ter a certeza — momentânea e ilusória — de que ele não era elas. Não seria nunca. Só apontamos para o outro, para o diferente, para aquele que não somos nós. E quando apontamos para alguém é justamente para denunciar que ela não é como nós.

Neste caso, teria sido para se certificar. Elas diziam: Olha que peruca ridícula. Ou: Você viu que ele está de fralda? Mas na verdade estavam dizendo: O que acontece com ele nunca acontecerá comigo. Ou: Ele não tem nada a ver comigo. Por que deixam gente assim entrar num shopping?

Riam, cutucavam e apontavam por medo do que viam nele — de si mesmas.

São hipóteses, apenas. Uma tentativa de entender — de pensar e escrever em vez de responder com violência à violência que presenciei. E que me aniquila tanto quanto um massacre reconhecido no noticiário como massacre.

Talvez não seja nada disso. No Natal minha filha me deu de presente uma camiseta em que a Mafalda, a personagem do cartunista argentino Quino, dizia: “E não é que neste mundo tem cada vez mais gente e cada vez menos pessoas?”. Talvez ali, no corredor do shopping, não fossem pessoas — só gente. Porque nascemos gente — mas só nos tornamos pessoas se fizermos o movimento.

(<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI202868-15230,00.html> – 02/03/2011)

1) Em “Ou talvez fosse só impressão minha, uma vontade **estancada** antes do movimento.”, o vocábulo **estancada** pode ser substituído sem prejuízo de seu sentido original expresso no texto pela seguinte palavra:

- (A) afetada;
- (B) mascarada;
- (C) detida;
- (D) intensificada.

2) Ao final da leitura do texto, é possível afirmar que o que move o interesse da cronista é tentar compreender:

- (A) como o mal pode se dar numa cena cotidiana de shopping;
- (B) por que as pessoas riem de um idoso numa cena cotidiana de shopping;
- (C) por que um idoso caminha sozinho num shopping;
- (D) como se dão as relações das pessoas num shopping.

3) “Eu o seguia nesse balé sem coreografia quando ouvi os risinhos.”. A classe morfológica da palavra assinalada é:

- (A) artigo;
- (B) numeral;
- (C) preposição;
- (D) pronome.

4) “Penso nisso porque acho que o mundo seria melhor — e a vida doeria um pouco menos — se cada um se esforçasse para vestir a pele do outro antes de rir, apontar e cutucar o colega para que não perca a chance de desprezar um outro, em geral mais vulnerável.”

É possível substituir corretamente os travessões do período acima sem qualquer prejuízo sintático-semântico na seguinte alternativa:

- (A) Penso nisso porque acho que o mundo seria melhor, e a vida doeria um pouco menos se cada um se esforçasse para vestir a pele do outro antes de rir, apontar e cutucar o colega para que não perca a chance de desprezar um outro, em geral mais vulnerável;
- (B) Penso nisso porque acho que o mundo seria melhor e a vida doeria um pouco menos, se cada um se esforçasse para vestir a pele do outro antes de rir, apontar e cutucar o colega para que não perca a chance de desprezar um outro, em geral mais vulnerável;
- (C) Penso nisso porque acho que o mundo seria melhor, e a vida doeria um pouco menos, se cada um se esforçasse para vestir a pele do outro antes de rir, apontar e cutucar o colega para que não perca a chance de desprezar um outro, em geral mais vulnerável;
- (D) Penso nisso porque acho que o mundo seria melhor e a vida doeria, um pouco menos se cada um se esforçasse para vestir a pele do outro antes de rir, apontar e cutucar o colega para que não perca a chance de desprezar um outro, em geral mais vulnerável.



Matemática

5) Se a função de 1º grau $f(x) = 3x + b$, x real, b constante, é tal que $f(1) = 1$ então $f(4)$ é igual a:

- (A) 4;
- (B) 6;
- (C) 10;
- (D) 12.

6) Numa sala estão reunidos cinco amazonenses, três paraenses e dois piauienses. Três dessas pessoas serão escolhidas para compor uma comissão avaliadora. O presidente será um amazonense, o vice será um paraense e o relator será um piauiense. O número de comissões distintas que podem ser formadas é igual a:

- (A) 10;
- (B) 15;
- (C) 20;
- (D) 30.

7) A soma das idades de Antônio e Bento é igual a 50. O dobro da idade de Bento é igual ao triplo da idade de Antônio. O produto das idades de Antônio e Bento é igual a:

- (A) 600;
- (B) 620;
- (C) 680;
- (D) 750.

8) O primeiro termo de uma progressão aritmética de razão 4 é 20. A soma dos dez primeiros termos dessa progressão é igual a:

- (A) 360;
- (B) 380;
- (C) 420;
- (D) 440.

Geografia do Brasil e do Amazonas

9) Enquanto na Amazônia os ciclos são de “chuva” (inverno) e “seca” (verão), nessas regiões os ciclos anuais são de “cheia” e “vazante”. Durante as cheias elas são alagadas e a água do rio deposita grande quantidade de matéria orgânica, renovando a fertilidade dos seus solos.

MEIRELLES FILHO, João. O livro de ouro da Amazônia. EDIOURO. Rio de Janeiro.2006.

O trecho acima refere-se:

- (A) às terras-firmes;
- (B) às várzeas;
- (C) aos igarapés;
- (D) aos manguezais.

10) As definições relacionados à economia da borracha apresentadas a seguir estão corretas, com **exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) aviamento: sistema comercial em que o aviador fornece bens de uso e de consumo ao seringueiro e compra a borracha produzida por ele;
- (B) regatão: nome dado ao barco, e também ao seu proprietário, responsável pelo transporte de mercadorias até o seringal e da borracha para os grandes centros;
- (C) seringueiro: proprietário de um determinado território, que serve de base para a atividade extrativa, é o intermediário do sistema de aviamento;
- (D) colocação: conjunto de estradas entregue à exploração de um seringueiro.

11) Até meados do século XX, a vida das populações amazônicas se organizou em torno dos rios. A partir daí, os interesses se deslocaram para as riquezas minerais e pela decisão política de integrar o espaço amazônico ao resto do país.

Adaptado de Carlos Walter P. Gonçalves. Amazônia, Amazônias. Ed. Contexto. São Paulo.2001.

Assinale a alternativa que indica o padrão de organização espacial que passou a orientar a ocupação da Amazônia a partir da segunda metade do século XX:

- (A) rodovia – várzea - indústria extrativa;
- (B) rio – várzea - floresta;
- (C) rodovia - terra firme - agricultura empresarial;
- (D) rio - terra firme - urbanização.

História do Brasil e do Amazonas

12) Assinale a alternativa que apresenta ações realizadas pela metrópole portuguesa, no século XVII, para se estabelecer no espaço amazônico.

- (A) construir fortes em posições estratégicas e instalar missões religiosas;
- (B) autorizar a ação dos bandeirantes e controlar o comércio de especiarias;
- (C) instalar cidades no alto vale e criar prelaças religiosas para assegurar as fronteiras;
- (D) abrir estradas integrando os numerosos povoados e explorar as “drogas do sertão”.

13) Assinale a alternativa que apresenta, em ordem cronológica, as principais etapas da economia do estado do Amazonas.

- (A) extrativismo das “drogas do sertão”, economia da borracha e industrialização;
- (B) extrativismo vegetal, agricultura empresarial e economia da borracha;
- (C) agricultura comercial do cacau, pecuária extensiva e industrialização;
- (D) extrativismo das “drogas do sertão”, agricultura empresarial e indústria extrativa mineral.

14) No período 1968/1974 o Brasil viveu o chamado “milagre econômico”. São características desse período:

- (A) crescimento econômico moderado e estado democrático de direito;
- (B) hiperinflação e regime político autoritário;
- (C) crescimento econômico acelerado e autoritarismo político;
- (D) estabilidade econômico-financeira e eleições diretas para presidente.

LÍNGUA ESTRANGEIRA

Para que seja feito o correto gabarito de suas respostas,

MARQUE AGORA SUA OPÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO CARTÃO DE RESPOSTAS!

Caso a sua opção de Língua Estrangeira seja Inglês, responda às questões 15, 16 e 17 abaixo.

Caso a sua opção de Língua Estrangeira seja Espanhol, pule as próximas 3 questões, correspondentes ao Inglês, e responda às questões 15, 16 e 17 correspondentes ao Espanhol.

INGLÊS**Rainforest police target illegal logging**

Brazil's environment ministry has taken steps to save the rainforest by disrupting the illegal logging industry.

About \$2.7 million dollars worth of illegally logged wood from indigenous lands were seized by environmental police during a surprise raid in Nova Esperança do Piria.

According to Reuters, some 13 logging companies and sawmills were shut down while tractors, guns, and ammunitions were seized in the remote area [...]

The government aims to reduce deforestation to a record low in the year to July. It hopes to ensure that deforestation, the cutting down or burning of the rainforest, does not exceed 3,700 square miles. Recent research has shown that the rainforest is a valuable global resource as not only does it harbour a variety of animal and plant species, but it also absorbs a significant amount of greenhouse gas carbon dioxide.

(adapted from <http://www.coolearth.org/345/news-32/rainforest-news-155/rainforest-police-target-illegal-logging-632.html>)

15) O texto informa que o objetivo do governo é:

- (A) investir mais de \$2.7 milhões na Amazônia;
- (B) apoiar o trabalho das madeireiras na bacia amazônica;
- (C) garantir o desmatamento de mais de 3.700 milhas quadradas;
- (D) reduzir ao máximo o abate de árvores na Amazônia.

16) De acordo com o texto, a ação da polícia em Nova Esperança do Piria foi:

- (A) ilegal;
- (B) antecipada;
- (C) inesperada;
- (D) duvidosa.



17) A palavra **while** em “some 13 logging companies and sawmills were shut down while tractors, guns, and ammunitions were seized” indica:

- (A) simultaneidade;
- (B) contraste;
- (C) dúvida;
- (D) conclusão.

ESPANHOL

Responda às questões 15, 16 e 17 com base no texto a seguir.

REDES | Libertad de expresión

Internet, una de las primeras víctimas de las últimas revueltas en el mundo

Desde Túnez hasta China, pasando por Libia, Egipto, Bahrein o Irán, la Red ha sufrido el control y la represión de unos regímenes temerosos de que el libre flujo de información amenace su supervivencia.

Ya desde principios de enero existían denuncias sobre los intentos del Gobierno de Túnez por bloquear y censurar sitios web de disidentes y de servicios como Flickr, un popular sitio de publicación de imágenes ‘online’.

Esta represión en la Red provocó la respuesta de Anonymous, el ya célebre grupo de ‘ciberactivistas’, que respondió con la llamada Operación Túnez: Una serie de ataques de DDoS contra las páginas del primer ministro, su “corrupto Gobierno”, el mercado de valores y el principal proveedor de DNS del país.

‘Apagón’ en Egipto y Libia

En Egipto, las autoridades lograron interrumpir el servicio de Red para tratar de contrarrestar las manifestaciones contra Hosni Mubarak. Así, durante el último fin de semana del pasado mes de febrero 80 millones de ciudadanos egipcios se quedaron prácticamente sin Internet y sin teléfono móvil.

Esta ‘desconexión’ sin precedentes, que duró cinco días, logró la interrupción de casi el 100% de la red en el país - algunas redes minoritarias sobrevivieron a los cortes masivos -, en lo que algunos expertos consideraron el primer corte de Internet ‘autoritario’ a una escala tan importante.

(...)

Irán y China

Otros países reaccionan de maneras variadas para tratar de evitar que la Red se convierta en un foco de críticas al poder o en una eficaz herramienta para convocatoria de protestas en las calles.

Así, Irán, que ya reprimió con dureza las masivas protestas convocadas con ayuda de Internet contra la reelección del presidente Mahmud Ahmadineyad en los comicios de junio de 2009, creó este mismo año una ‘ciberpolicía’ para luchar contra lo que llama “crímenes modernos”, que incluyen las actividades de grupos políticos opositores.

Este país, tradicionalmente en la lista de los llamados ‘enemigos de Internet’, utiliza una herramienta - probablemente sin licencia- desarrollada en EEUU, SmartFilter (de McAfee), para ‘controlar’ los contenidos que circulan por la Red en el país.

Naturalmente, China no se queda atrás ni mucho menos en cuanto al control de la información sobre las revueltas. El pasado fin de semana estaban convocadas protestas en 13 ciudades del país a imitación de la ‘Revolución del Jazmín’ en los países árabes, unas convocatorias que han “fracasado” según la prensa oficial del gigante asiático, el país con más internautas del mundo (más de 450 millones).

(...)

Casos anteriores

‘OpenNet Initiative’, una alianza de prestigiosas universidades del Reino Unido, Canadá y EEUU que denuncia el control de la información en todo el mundo, recuerda que no se trata de un fenómeno nuevo, aunque no tan extendido como en los últimos tiempos.

No obstante, hasta ahora hay pocos casos de un cierre total de Internet en un país, tal y como ha sucedido en Egipto o en Libia. Así, en febrero de 2005 Nepal interrumpió sus conexiones a Internet tras la declaración de la ley marcial.

(...)

(Adaptado de Elmundo.es,23/02/2011)

Elija la mejor opción, según el texto:

15) Se menciona en el texto a unos países. Dichos países:

- (A) han sufrido una crisis en la tecnología;
- (B) han buscado una democratización de la información;
- (C) han recibido ayuda religiosa de otras naciones;
- (D) han tenido la Internet bloqueada y censurada.



16) “En Egipto, las autoridades **lograron** interrumpir el servicio de Red...”. El término destacado puede reemplazarse sin alterarle el significado por:

- (A) negaron;
- (B) buscaron;
- (C) consiguieron;
- (D) intentaron.

17) El ataque de Egipto se destacó entre los demás porque:

- (A) atingió la casi totalidad de la red en el país.
- (B) alcanzó incluso las redes minoritarias;
- (C) tuvo exclusivamente motivaciones políticas;
- (D) duró más que cualquier otro;

Noções de Informática

18) Avalie as assertivas a seguir, referentes ao uso de navegadores e endereços da Web:

- I – Internet Explorer e Firefox são exemplos de programas navegadores que podem ser utilizados para acessar conteúdo na Internet;
- II – Dado o seguinte endereço de um sítio na Internet: <http://www.nome.org>, podemos afirmar que a parte deste endereço que define o protocolo utilizado é o “www”;
- III – Os *cookies* são links para páginas que foram recentemente visitadas pelo usuário;

O número de assertivas corretas é igual a:

- (A) 0;
- (B) 1;
- (C) 2;
- (D) 3;

19) O dispositivo de uma rede de computadores cuja função inclui regular o tráfego entre redes distintas e impedir a transmissão e/ou a recepção de acessos não autorizados de uma rede para outra, aplicando uma política de segurança a um determinado ponto da rede é o(a):

- (A) antivírus;
- (B) backup;
- (C) firewall;
- (D) browser;

20) São exemplos de partes dos componentes de *hardware* de um computador:

- (A) memória e CPU;
- (B) sistema operacional e CPU;
- (C) teclado e compilador;
- (D) compilador e disco rígido;

Epidemiologia e Saúde

21) A **vigilância epidemiológica (VE)** é um serviço que reúne um conjunto de ações que permite acompanhar a evolução das doenças na população. Funciona como um “termômetro”, um indicador de que ações devem ser priorizadas no planejamento da assistência à saúde. De acordo com essas afirmações responda às questões que seguem:

Em relação à vigilância epidemiológica NÃO é correto afirmar que:

- (A) a vigilância epidemiológica corresponde a um conjunto de atividades que têm por base o método epidemiológico;
- (B) o sistema de vigilância epidemiológica apresenta como atividades: coletas, processamento e consolidação dos dados; análise e divulgação da informação; recomendações das medidas de controle; avaliação das medidas adotadas;
- (C) um dos objetivos da notificação compulsória é permitir o planejamento das ações de saúde a partir das prioridades levantadas pelo comportamento epidemiológico;
- (D) entre os sistemas de informação de base epidemiológica encontra-se o sistema de informação de agravos notificáveis, que é operacionalizado pelas unidades de saúde por meio das declarações de óbito.

22) Um dos indicadores utilizados para medir a qualidade da assistência no pré-natal é o de mortalidade neonatal que se relaciona com óbitos de crianças:

- (A) nas primeiras 24 horas de vida;
- (B) na primeira semana de vida;
- (C) nas primeiras 4 semanas de vida;
- (D) nas primeiras 6 semanas de vida.



23) Para que a vigilância epidemiológica possa propor ações de prevenção e controle a partir do estudo do comportamento das doenças e agravos à população é importante o seguinte procedimento:

- (A) prestar atendimentos clínico e laboratorial à população de baixa renda;
- (B) estabelecer as atividades médicas dos postos e centros de saúde da capital;
- (C) definir o sistema de referência e contra-referência das unidades básicas de saúde;
- (D) coletar, processar e analisar dados e recomendar medidas de controle apropriadas.

24) Algumas medidas de vigilância epidemiológica são mais conhecidas pelos profissionais devido à frequência com que são recomendadas e executadas, o que se explica pelo fato de, atualmente, as **ações de vigilância epidemiológica** estarem centradas no controle e prevenção de doenças transmissíveis. Avalie se as medidas de precaução em relação à transmissão de doenças podem incluir:

I. **Vacinação de bloqueio** - é a intensificação da administração de uma vacina, visando a impedir a transmissão de uma doença de um indivíduo doente para aqueles que com ele convivem em espaço restrito, como no trabalho, escola, creche ou quartéis.

II. **Intensificação de vacina** - é uma estratégia utilizada para aumentar o número de pessoas protegidas contra uma doença. Para tanto, podem ser modificados os critérios normalmente utilizados para a aplicação da vacina, aumentando-se o número de doses ou a faixa etária da população-alvo.

III. **Indicação de restrição de circulação** - o objetivo não é isolar o cliente, mas sim garantir que outras pessoas de seu convívio não corram o risco de contrair a doença por ainda não estarem protegidas.

IV. **Quimioprofilaxia** - algumas vezes, o uso de vacinas para prevenir a transmissão de determinada doença não está disponível ou recomendado - casos em que são utilizados medicamentos para diminuir o risco de transmissão.

Estão corretas:

- (A) I, II e III, apenas;
- (B) I, III e IV, apenas;
- (C) II, III e IV, apenas;
- (D) I, II, III e IV.

25) Você trabalha na enfermaria do Hospital Geral da Polícia Militar, em uma unidade de atendimento ao paciente clínico, e recebe um paciente que tem diagnóstico suspeito de tuberculose. É necessário providenciar, especificamente, nesse caso:

- (A) o balanço hídrico e medidas de precaução de contato;
- (B) a separação de utensílios pessoais e medidas de precaução;
- (C) as medicações prescritas e medidas de precaução universais;
- (D) a notificação compulsória do caso e medidas de precaução respiratória.

26) Assinale a opção que NÃO está correta em relação aos conceitos epidemiológicos.

- (A) endemia é a ocorrência de certo número de casos controlados em determinada região;
- (B) epidemia é o aumento do número de casos de determinada doença, muito acima do esperado e não delimitado a uma região;
- (C) pandemia compreende um número de casos de doença acima do esperado, sem respeitar limites entre países ou continentes;
- (D) surto é um aumento repentino do número de casos, dentro de limites pouco restritos.

Noções de Anatomia e Fisiologia Humanas

27) Em relação à anatomia do crânio e face analise as afirmativas abaixo:

I. O esqueleto da face contém as órbitas (onde se encaixam os olhos), as cavidades do nariz, maxila e mandíbula. Na face, encontram-se os ossos lacrimais, zigomáticos, nasais, vômer (entre as fossas nasais), palatino, maxilar e mandíbula (o único osso móvel da face).

II. A **cabeça** é formada pela face e crânio. O crânio envolve o encéfalo e suas meninges (revestimentos), as partes proximais dos nervos cranianos e vasos sanguíneos.

III. No crânio situam-se os ossos frontal, parietal, temporal, esfenóide, etmóide e occipital, que envolvem e protegem o cérebro.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas;
- (B) I, apenas;
- (C) I, II e III;
- (D) I e III, apenas.



28) Para que um músculo funcione, ou seja, para a realização do movimento, faz-se necessário um comando do cérebro, enviado pelos nervos motores, cujo resultado é a contração muscular. Em relação à fisiologia e anatomia do sistema locomotor marque a alternativa INCORRETA:

- (A) determinados movimentos necessitam dos músculos flexores, que participam da retração muscular; outros, dos músculos extensores, que permitem a extensão do membro.
- (B) o músculo deltóide encontra-se na articulação do ombro e situa-se na região inferior das costas, tendo como função principal levar o braço para trás;
- (C) o músculo bíceps localiza-se na parte anterior do braço, sendo responsável pela flexão do antebraço sobre si mesmo;
- (D) o músculo tríceps situa-se na parte posterior do braço e afasta o antebraço do bíceps.

29) A pele é formada por três camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme ou tecido celular subcutâneo. Em relação à anatomia e fisiologia da pele é correto afirmar que:

- (A) a derme é responsável pela impermeabilidade da pele, o que dificulta a evaporação da água pela superfície corporal;
- (B) a epiderme mantém a pele sob constante tensão elástica e forma a impressão digital pela projeção das papilas dérmicas para a epiderme, com formato de cristas separadas por sulcos;
- (C) o tecido celular subcutâneo ou hipoderme encontra-se logo abaixo da derme. É um tecido conjuntivo adiposo, representando importante reserva calórica para o organismo;
- (D) na epiderme se desenvolvem as defesas contra agentes nocivos que tenham vencido a primeira barreira a derme.

30) Em relação à anatomia e fisiologia cardíaca analise as afirmativas abaixo:

I. O coração trabalha automaticamente por ação do sistema nervoso e o impulso para exercer sua atividade cardíaca origina-se nele próprio – processo conhecido como sistema de condução do coração, responsável pelas contrações espontâneas. É composto pelo **nó sinusal** (ou sinoatrial), situado no átrio direito próximo à desembocadura da veia cava superior - ponto de origem de todos os estímulos, sendo por isso denominado marca-passo cardíaco.

II. Os estímulos por ele produzidos são transmitidos por fibras musculares ao **nó atrioventricular**, localizado próximo ao septo atrial. Pela musculatura ventricular, esses estímulos atingem o **feixe de His** e prosseguem pelas **fibras de Purkinge**, direita e esquerda.

III. O controle automático do coração sofre influências externas como temperatura (a febre aumenta a frequência cardíaca), alterações na concentração sérica de cálcio e potássio - que podem provocar diminuição de sua frequência cardíaca e força de contração -, parada cardíaca e contração espástica. Daí a importância dada à dosagem no preparo de soluções e medicações que contenham esses eletrólitos.

Estão corretas:

- (A) I e II, apenas;
- (B) I e III, apenas;
- (C) II e III, apenas;
- (D) I, II e III.

31) As células do sistema imunológico têm a função de defender o organismo contra qualquer tipo de ataque invasor - uma bactéria, vírus ou até mesmo alguma outra célula defeituosa do nosso organismo que, por estar anormal, é identificada como um corpo estranho e logo eliminada. Sobre esse tema NÃO é correto afirmar que:

- (A) macrófagos são células que se movimentam continuamente entre os tecidos, envolvendo substâncias estranhas, como microrganismos, restos de células mortas, etc. Quando presentes no sangue, são chamadas de monócitos;
- (B) os linfócitos B, ou células de memória, originados na medula óssea, são transportados pelo sangue e se instalam nas estruturas linfáticas - exceto o timo -, onde se proliferam quando ativados por substâncias estranhas.
- (C) linfócitos B são responsáveis pela formação dos anticorpos, proteínas específicas que se combinam com alguma substância estranha e também específica, inativando-a. Essa substância contra a qual o anticorpo reage é chamada de antígeno e esse tipo de resposta imunitária, imunidade humoral;
- (D) no timo, os linfócitos T se diferenciam em linfócitos T matadores (citotóxicas), linfócitos T supressores e linfócitos T auxiliares (helper), conferindo a chamada imunidade celular. Os linfócitos T supressores reconhecem e matam células anormais ou desconhecidas. Os linfócitos T matadores inibem a resposta humoral e celular e apressam o término da resposta imunitária.



32) O pulmão é um órgão duplo, elástico devido a sua função, localizado no interior da caixa torácica. O direito é composto por três partes denominadas lobo superior, lobo médio e lobo inferior; já o esquerdo possui apenas dois lobos: o superior e o inferior. Em relação à anatomia e fisiologia respiratória é correto afirmar que:

- (A) quando, pela expiração, o ar chega aos pulmões os músculos respiratórios (intercostais e o diafragma) contraem-se permitindo a elevação das costelas. Em consequência, há aumento do volume da caixa torácica e expansão dos pulmões;
- (B) durante a inspiração (saída do ar para o meio externo) o ar sai dos pulmões espontaneamente, reduzindo o volume da caixa torácica e permitindo a aproximação ou abaixamento das costelas – processo que ocasiona o relaxamento dos músculos diafragma e intercostais, que participam do mecanismo respiratório;
- (C) durante a passagem do ar pelas vias aéreas ele é umidificado, aquecido e filtrado de corpos estranhos pela mucosa e cílios que revestem as porções condutoras do sistema respiratório;
- (D) o ar expirado é composto de O_2 (oxigênio), que passa para o sangue do capilar, e CO_2 (gás carbônico). Através da hemoglobina, substância existente nos glóbulos vermelhos, o O_2 é transportado pelo sangue. Com o CO_2 ocorre o processo inverso: passa do sangue para o alvéolo, de onde é eliminado através da inspiração.

**Acolhimento e Humanização
na Assistência à Saúde**

33) São diretrizes de maior relevância da Política Nacional de Humanização do SUS, EXCETO:

- (A) compromisso com o reconhecimento do outro, na atitude de acolhê-lo em suas diferenças, suas dores, suas alegrias, seus modos de viver, sentir e estar na vida;
- (B) criação de estratégias que contribuam para a dignificação da vida e do viver e, assim, para a construção de nossa própria humanidade;
- (C) compromisso coletivo de envolver-se neste “estar com”, potencializando protagonismos e vida nos diferentes encontros;
- (D) impor o coletivo como plano de produção da vida.

34) Colocar em ação o acolhimento como diretriz operacional requer uma nova atitude de mudança no fazer em saúde. Avalie se essa nova atitude implica:

- I. A valorização e a abertura para o encontro entre o profissional de saúde, o usuário e sua rede social, como liga fundamental no processo de produção de saúde.
- II. A elaboração de projetos terapêuticos individuais e coletivos com equipes de referência em atenção diária que sejam responsáveis e gestoras desses projetos (horizontalização por linhas de cuidado).
- III. Uma postura de escuta e compromisso em dar respostas às necessidades de saúde trazidas pelo usuário, de maneira que inclua sua cultura, seus saberes e sua capacidade de avaliar riscos.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I e II, apenas;
- (B) I, II e III;
- (C) II e III, apenas;
- (D) I e III, apenas.

35) O acolhimento deixa de ser uma ação pontual e isolada dos processos de produção de saúde e se multiplica em inúmeras outras ações que, partindo do complexo encontro entre o sujeito profissional de saúde e o sujeito demandante, possibilitam que sejam analisados os seguintes aspectos, EXCETO:

- (A) o ato da escuta e a produção de vínculo como ação terapêutica;
- (B) as formas de organização dos serviços de saúde;
- (C) o uso ou não de saberes e afetos, para a melhoria da qualidade das ações de saúde, e o quanto esses saberes e afetos estão a favor da vida;
- (D) a adequação da área física e das unidades de saúde independente das demanda por ações de saúde.

36) Existe uma necessidade urgente da reversão e reinvenção dos modos de operar os processos de acolhimento no cotidiano dos serviços de saúde, objetivando-se:

- (A) a melhoria do acesso dos usuários aos serviços de saúde, mudando-se a forma tradicional de entrada por fi las e a ordem de chegada;
- (B) a humanização das relações entre profissionais de saúde e usuários no que se refere à forma de escutar os usuários em seus problemas e suas demandas;
- (C) a mudança de objeto (da doença para o sujeito);
- (D) o aperfeiçoamento do trabalho individual de cada membro da equipe de saúde independente do seu trabalho como ser integrante da equipe de saúde.



37) A implantação do acolhimento nos serviços de saúde requer as seguintes ações, EXCETO:

- (A) na Atenção Básica (PSF), compatibilizar o atendimento entre a demanda programada e a não-programada e desenvolvendo atividades de acolhimento na comunidade
- (B) Classificação de Risco nas Unidades de Urgência;
- (C) nas Unidades de Atenção Especializada, flexibilizar a agenda de modo a garantir prioridade para pacientes que necessitem de agilidade diagnóstica, terapêutica, e também atendimento às intercorrências, de menor gravidade, dos pacientes em seguimento;
- (D) nas Centrais de Regulação de Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), garantir prioridade na ordem de chegada ao serviço.

38) "Acolhimento com Classificação de Risco como guia orientador para a atenção e gestão na urgência, outros modos de estar, ocupar e trabalhar se expressarão nesse lugar e solicitarão arranjos espaciais singulares, com fluxos adequados que favoreçam os processos de trabalho." Considerando essa afirmação, avalie as afirmativas a seguir em relação às áreas do acolhimento:

I - Área Vermelha: é nesta área que está a sala de emergência, para atendimento imediato dos pacientes com risco de morte, e a sala de procedimentos especiais invasivos.

II - Área Verde: composta por uma sala de retaguarda para pacientes já estabilizados, porém que ainda requerem cuidados especiais (pacientes críticos ou semicríticos).

III - Área Amarela: composta pelas salas de observação, que devem ser divididas por sexo (feminino e masculino) e idade (crianças e adultos), a depender da demanda

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas;
- (B) I e III, apenas;
- (C) I, II e III;
- (D) II e III, apenas.

Central de Material e Esterilização

39) A solução melhor indicada para antissepsia de cateter venoso é:

- (A) álcool à 70%;
- (B) ácido acético;
- (C) ácido graxo essencial;
- (D) permanganato de potássio.

40) Desinfecção é o processo de destruição de microrganismos em estado vegetativo (com exceção das formas esporuladas, resistentes ao processo) utilizando-se agentes físicos ou químicos. O termo desinfecção é aplicado tanto no caso de artigos quanto de superfícies ambientais. Em relação aos tipos de desinfecção avalie as afirmativas a seguir:

I. A desinfecção é de alto nível quando há eliminação de todos os microrganismos e de alguns esporos bacterianos;

II. A desinfecção é de nível intermediário ou médio quando há eliminação de micobactérias (bacilo da tuberculose), bactérias na forma vegetativa, muitos vírus e fungos, porém não de esporos;

III. A desinfecção é de nível baixo quando há eliminação de bactérias e alguns fungos e vírus, porém sem destruição de micobactérias nem de esporos.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas;
- (B) I e II, apenas;
- (C) II e III, apenas;
- (D) I, II e III.



41) Esterilização é o processo utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana, por meio do uso de agentes físicos e químicos. Em relação à esterilização é correto afirmar que:

- (A) a esterilização pelo vapor saturado sob pressão é realizada em autoclave, que conjuga calor, umidade, tempo e pressão para destruir os microrganismos;
- (B) a esterilização pelo vapor saturado sob pressão podem ser esterilizados artigos de superfície como instrumentais, baldes e bacias e artigos de espessura como campos cirúrgicos, aventais e compressas, e artigos não críticos;
- (C) na estufa, o calor é produzido por resistências elétricas e propaga-se lentamente, de maneira que o processo é moroso e exige altas temperaturas - vários autores indicam essa forma de esterilização por ser mais eficaz e barata;
- (D) quando é impossível submeter o material à estufa, como no caso de pós e óleos, os mesmos devem ser autoclavados.

42) A frequência da limpeza varia de acordo com as áreas do hospital. Da mesma maneira que os artigos, as áreas hospitalares também foram classificadas de acordo com os riscos de infecção que possam oferecer aos pacientes, em críticas, semicríticas e não-críticas.

Avalie as definições a seguir

- I - São as áreas ocupadas por pacientes que não necessitam de cuidados intensivos ou de isolamento
- II - São todas as áreas não ocupadas por pacientes
- III - São as áreas de maior risco para a aquisição de infecções, devido a presença de pacientes mais susceptíveis ou pelo número de procedimentos invasivos realizados

As definições correspondem respectivamente às áreas:

- (A) críticas, semicríticas e não-críticas;
- (B) não-críticas, semicríticas e críticas;
- (C) semicríticas, não-críticas e críticas;
- (D) críticas, não-críticas e semicríticas;

43) Para a realização da descontaminação e limpeza dos materiais, recomenda-se adotar as seguintes medidas, EXCETO:

- (A) quando do manuseio de artigos sujos, estar devidamente paramentado com equipamentos de proteção: avental impermeável, luvas de borracha antiderrapantes e de cano longo, óculos de proteção e máscara ou protetor facial;
- (B) as pinças devem estar fechadas quando de sua imersão na solução;
- (C) desconectar os componentes acoplados, para uma efetiva limpeza;
- (D) enxaguar os materiais em água corrente potável, secando os materiais com tecido absorvente limpo, atentando para o resultado da limpeza, principalmente nas ranhuras das pinças.

Cuidado ao Paciente: Pediátrico e Cirúrgico

44) A hiperbilirrubinemia é a elevação anormal de bilirrubina no sangue, causada principalmente pela destruição excessiva das hemácias. É uma afecção encontrada com frequência nas Unidades de Tratamento Intensivo Neonatais que tem a fototerapia como tratamento indicado. O seguinte procedimento de rotina deve ser feito como cuidado de um recém-nascido em fototerapia:

- (A) verificação dos sinais vitais a cada 1 hora;
- (B) determinação do peso, conforme rotina da unidade;
- (C) manutenção da proteção ocular durante o tempo do procedimento;
- (D) instalação de balanço hídrico horário de acordo com prescrição de enfermagem.

45) Os cuidados de enfermagem que devem ser prestados ao recém-nato submetido à fototerapia devem incluir, EXCETO:

- (A) verificar altura, sinais vitais e peso, antes e após o tratamento;
- (B) verificar nível de hidratação e utilizar emolientes a base de óleo antes da exposição à fototerapia;
- (C) fazer hidratação e efetuar pesagem com a criança desnuda;
- (D) verificar sinais vitais e fazer hidratação de acordo com o peso.



46) A hemorragia é uma complicação pós-operatória que requer monitoramento dos sinais vitais, pois pode levar ao choque hipovolêmico e consequente a morte do paciente. São manifestações clínicas que podem evidenciar hemorragia:

- (A) hipertermia e pele fria;
- (B) palidez e aumento da PA;
- (C) taquicardia e hipotermia;
- (D) queda da saturação de O₂ e sinais vitais estáveis.

47) Para a limpeza da ferida cirúrgica com fechamento por primeira intenção é indicada:

- (A) água boricada ou ácido acético;
- (B) água destilada ou teofilinas tópicas;
- (C) solução de ringer ou água oxigenada;
- (D) solução fisiológica morno ou temperatura ambiente.

48) A exsanguinotransfusão consiste na tentativa da substituição do sangue do RN por outro, normalmente pelo coto umbilical, utilizando técnica asséptica. Seu objetivo é protegê-lo dos efeitos tóxicos da hiperbilirrubinemia prevenindo lesões no sistema nervoso central que geralmente acontecem com RNs acometidos por doenças hemolíticas. Um outro objetivo desse procedimento é:

- (A) aumentar os níveis de bilirrubina no sangue;
- (B) reduzir os fatores de coagulação;
- (C) tratar as doenças cardíacas.
- (D) corrigir anemias severas.

**Cuidado ao Paciente: Sistemas
Cardiovascular, Respiratório, Endócrino,
Neurológico, Tegumentar, Hematológico
e Gastrointestinal**

49) Os distúrbios hematológicos caracterizam-se por alterações nas células sanguíneas, constituindo um dos problemas mais comuns encontrados entre a população, atingindo desde a criança até o idoso. A indicação para o uso do concentrado de plaquetas é:

- (A) tratamento de infecção fúngica ou bacteriana;
- (B) correção das deficiências dos fatores VIII, XIII e fibrinogênio;
- (C) restauração ou manutenção da oxigenação adequada dos órgãos;
- (D) prevenção ou resolução de hemorragia em pacientes com trombocitopenia.

50) Um paciente é recebido no pronto-atendimento em quadro de intoxicação após ter feito a ingestão acidental de substâncias tóxicas. O técnico de enfermagem deve realizar a lavagem gástrica e orientar, após a introdução da sonda, o paciente a se manter em:

- (A) decúbito lateral esquerdo com cabeceira elevada em 30°;
- (B) posição de Trendelenburg;
- (C) decúbito ventral com a cabeceira rebaixada em 15°;
- (D) decúbito dorsal com cabeceira rebaixada em 30°.

51) Muitos pacientes portadores de patologias gastrointestinais necessitam, para a realização de exames no aparelho digestório baixo, realizar lavagem intestinal. Nesse caso o cliente deve estar posicionado, no leito, na seguinte posição:

- (A) sims;
- (B) ventral;
- (C) litotômica;
- (D) genupeitoral.

52) A retenção urinária é um problema caracterizado pela incapacidade da bexiga de se esvaziar completamente. A urina acumula-se no interior da bexiga, distendendo as paredes da mesma e causando sensação de peso, desconforto e sensibilidade dolorosa à palpação da região suprapúbica, além de irritabilidade e sudorese. A sonda vesical, quando utilizada em pacientes, deve ser retirada adotando-se o seguinte critério:

- (A) realizar clampeamento intermitente nas 24 horas que antecedem sua retirada;
- (B) retirar sem realizar clampagem no sistema, sendo a reeducação desnecessária;
- (C) lavar a sonda com 20 mL de água destilada para em seguida retirá-la;
- (D) descartar a reeducação vesical, desnecessária independente da situação.



53) Constituem cuidados de enfermagem ao paciente portador de mal de Parkinson, EXCETO:

- (A) orientar a realização de exercícios para aumentar a força muscular, melhorar a coordenação, a destreza e diminuir a rigidez muscular;
- (B) incentivar ingestão hídrica e a dieta à base de fibras para reduzir os problemas de constipação, decorrentes da debilidade da musculatura intestinal e da utilização de algumas drogas no tratamento;
- (C) atentar para o risco de aspiração brônquica, devido ao aumento do reflexo de tosse;
- (D) orientar a pessoa para se alimentar em posição ereta, sendo a dieta de consistência semi-sólida e os líquidos mais espessos.

54) A tireoide é uma glândula responsável pela produção de três importantes hormônios (triiodotironina (T3), tiroxina (T4) e calcitonina), cujo funcionamento inadequado pode acarretar complicações que interferem na qualidade de vida e no desenvolvimento satisfatório do organismo. Essas disfunções são denominadas hipotireoidismo e hipertireoidismo. Em relação a essas patologias marque a alternativa correta.

- (A) no hipertireoidismo a pele e o cabelo tornam-se ressecados e sem viço, as unhas quebradiças, a face apresenta aspecto edemaciado (mixedema);
- (B) no hipertireoidismo inicialmente, há uma queixa de cansaço, desânimo e falta de forças para as atividades diárias;
- (C) os principais sinais do hipotireoidismo são a agitação, a ansiedade e o nervosismo. As pessoas apresentam-se continuamente excitadas, irritadas diante de situações corriqueiras e queixam-se de palpitações, calor e tremor nas mãos;
- (D) no hipertireoidismo os olhos assumem um aspecto estranho, como se estivessem saltando para fora (exoftalmia), podendo aparecer taquicardia, hipertensão e até insuficiência cardíaca.

Imunoprofilaxia

55) A vacina BCG-ID é indicada preferencialmente ao nascer ou no primeiro mês de vida. A precocidade da indicação justifica-se pelo fato de a criança, logo ao nascer, estar exposta a indivíduos potencialmente infectados com o bacilo de Koch.. Nesse sentido, no primeiro mês de vida a BCG é aplicada, prioritariamente, na:

- (A) inserção inferior do deltoide esquerdo;
- (B) inserção inferior do deltoide direito;
- (C) porção média do antebraço direito;
- (D) face interna e antebraço esquerdo.

56) Ainda sobre a vacina BCG - ID, ao aplicar a vacina, o auxiliar de enfermagem deve informar aos pais da criança que no período de até seis meses pode ocorrer uma reação, na qual se observam as seguintes etapas:

- (A) nódulo local, pústula, crosta, úlcera e cicatriz;
- (B) nódulo, úlcera, pústula, crosta e cicatriz;
- (C) nódulo, úlcera, crosta e cicatriz;
- (D) nódulo, pústula, crosta e cicatriz.

57) DPMC, 5 dias, nasceu de parto normal, termo, com 3740 g e 54 cm; você o atende na pré- consulta de puericultura, constata que ele não havia sido vacinado, e o encaminha para o setor de imunização. As vacinas que são indicadas para um bebê nessa idade são:

- (A) BCG e triviral;
- (B) DPT e hepatite B;
- (C) hepatite B e BCG;
- (D) BCG e tetravalente.

58) No Programa Nacional de Imunizações existem algumas situações de adiamento e de suspensão da imunização na criança. O único verdadeiro motivo para a **não realização** da imunização com vacinas de bactérias e vírus vivo atenuado, dentre os listados a seguir, é:

- (A) desnutrição;
- (B) internação hospitalar;
- (C) antecedente familiar de convulsão;
- (D) imunodeficiência congênita ou adquirida.



59) Uma criança chega na unidade básica de saúde com suas vacinas em atraso. O manual de normas de vacinação do Ministério da Saúde recomenda que o intervalo mínimo entre as doses da vacina tetra DTP+Hib seja de:

- (A) 90 dias;
- (B) 30 dias;
- (C) 60 dias;
- (D) 120 dias.

60) Em relação à rede de frio julgue as afirmativas a seguir:

Procedimentos para a utilização de termômetros

I - Em todas as instâncias da rede de frio o controle da temperatura é feito pela verificação em termômetros. Na sala de vacinação, nos postos de vacinação fixos ou volantes bem como no transporte, os imunobiológicos devem ser conservados entre +2°C e +8°C. Para controlar a temperatura são utilizados os seguintes termômetros: de máxima e mínima; linear e de cabo extensor.


II - A temperatura dos equipamentos é verificada, pelo menos, duas vezes ao dia, no início e no final do dia de trabalho. A cada verificação a temperatura lida deve ser registrada no formulário de Controle de Temperatura.

III - Termômetro de máxima e mínima: permite verificar as variações de temperatura, num tempo preestabelecido, oferecendo três tipos de informação: a temperatura mínima (a mais fria), a máxima (mais quente) e a temperatura do momento. Deve ficar na prateleira central em posição vertical e ser zerado após cada verificação de temperatura.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas;
- (B) I e II, apenas;
- (C) II e III, apenas;
- (D) I, II e III.

Governo do Estado do Amazonas



Realização:

ISAE

Instituto Superior
de Administração
e Economia