



COLÉGIO PEDRO II
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

REF. EDITAL Nº 006/2010 - CONCURSO PÚBLICO

MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA

INSTRUÇÕES

P
R
O
V
A


B
R
A
N
C
A

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 30	Conhecimentos Específicos
31 a 40	Língua Portuguesa
41 a 45	Legislação
46 a 50	Informática

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
- 6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas: 
- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- O candidato deverá marcar na Folha de Respostas a cor que corresponde a sua prova.
- 9- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 10- Você dispõe de 4h (quatro) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 11- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá levá-lo após 04 (quatro) horas decorridas do início da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AACP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
- 12- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura da ata.
- 13- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 14- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 15- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

QUESTÃO 01

Qual das medidas abaixo NÃO é efetiva no tratamento não-medicamentoso da hipertensão arterial?

- (A) Perda de peso.
- (B) Abandono do tabagismo.
- (C) Suplementação de potássio.
- (D) Exercícios físicos.
- (E) Redução no consumo de bebida alcoólica.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa correta em relação à cardiopatia isquêmica.

- (A) A oferta de oxigênio ao miocárdio não depende essencialmente do fluxo coronário.
- (B) O teste ergométrico está indicado para todos os pacientes com angina instável.
- (C) O ecocardiograma pode ser útil para o diagnóstico de doença arterial coronariana, sendo essencial em todos os casos.
- (D) O exame físico normal afasta a possibilidade de coronariopatia e pode manifestar-se durante e entre as crises de angina.
- (E) Aproximadamente 80% dos pacientes com angina estável têm eletrocardiograma normal.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa que apresenta o principal agente da úlcera péptica.

- (A) *Vibrio cholerae*
- (B) *Haemophilus aegypti*
- (C) *Campylobacter sp*
- (D) *Helicobacter pylori*
- (E) *Salmonella enteritidis*

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta o fator que pode ser considerado de baixo risco na evolução de um paciente com quadro de hemorragia digestiva alta.

- (A) Diabetes.
- (B) Idade acima de 60 anos.
- (C) Uso de anticoagulante oral.
- (D) Melena persistente.
- (E) Necessidade de transfusão sanguínea.

QUESTÃO 05

Assinale abaixo a alternativa em que todas as doenças relacionadas devam ser consideradas na etiologia de dor abdominal aguda.

- (A) Colecistite, porfiria, esteatose hepática.
- (B) Diverticulite, obstrução intestinal, porfiria.
- (C) Prenhes ectópica rota, obstrução intestinal, diverticulite.
- (D) Esteatose hepática, colecistite, obstrução intestinal.
- (E) Obstrução intestinal, porfiria, prenhez ectópica.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa que apresenta apenas causas benignas de proteinúria.

- (A) Exposição excessiva ao frio, choque e sedentarismo.
- (B) Doença reumática, queimaduras e febre.
- (C) Síndrome nefrótica, choque, hepatite viral.
- (D) Pielonefrite, alcoolismo, uso de drogas.
- (E) Desidratação, febre e atividade física.

QUESTÃO 07

Qual dos fatores abaixo NÃO é considerado de risco para o desenvolvimento de câncer de próstata?

- (A) Idade avançada.
- (B) Infecção urinária de repetição.
- (C) Fatores hormonais.
- (D) Dietas gordurosas.
- (E) Fatores hereditários e genéticos.

QUESTÃO 08

Em relação à Prova Tuberculínica, assinale a alternativa em que a situação ou a doença não altera sua reatividade.

- (A) Gravidez.
- (B) Virose.
- (C) Desnutrição.
- (D) Febre reumática.
- (E) Uso de corticóides.

QUESTÃO 09

Em relação às pneumonias adquiridas na comunidade, qual das medidas abaixo pode ser realizada para sua profilaxia?

- (A) Vacinação contra *Influenza* e *Pneumococo*.
- (B) Uso de macrolídeos durante uma semana, uma vez ao mês.
- (C) Vacinação contra tuberculose.
- (D) Uso de Penicilina Benzatina a cada 21 dias por seis meses.
- (E) Abandono do tabagismo.

QUESTÃO 10

Qual das alternativas abaixo NÃO contém fatores desencadeantes da asma brônquica?

- (A) Gastrite e dermatite atópica.
- (B) Infecções e exercícios.
- (C) Poeira e fungos.
- (D) Estresse emocional e uso de aspirina.
- (E) Gravidez e menstruação.

QUESTÃO 11

As causas mais frequentes de anemia encontradas no homem são aquelas resultantes das carências de ferro e folato. Assinale entre as alternativas abaixo, a que NÃO faz parte das causas gerais de anemia carencial.

- (A) Menor ingestão de nutrientes.
- (B) Menor absorção intestinal.
- (C) Aumento da excreção ou perdas.
- (D) Aumento das necessidades.
- (E) Aumento na oferta efetiva do nutriente para a medula óssea.

QUESTÃO 12

Assinale abaixo a alternativa que contempla o tratamento do hipotireoidismo primário.

- (A) Radioterapia com iodo radioativo.
- (B) Tireoidectomia.
- (C) Reposição de T4.
- (D) Uso de corticóides.
- (E) Medicamentos antitireoidianos.

QUESTÃO 13

Paciente do sexo feminino, 26 anos, com achado de nódulos múltiplos em tireóide ao exame físico. Qual deve ser a próxima medida na sequência de investigação?

- (A) Cintilografia com iodo radioativo.
- (B) Punção biópsia aspirativa.
- (C) Ultrassom de tireóide.
- (D) Tireoidectomia.
- (E) Dosagem de anticorpos anti-tireoperoxidase.

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa de mau controle do diabetes.

- (A) Dieta incorreta.
- (B) Discrepância entre a dosagem prescrita de insulina e a efetivamente tomada.
- (C) Variação dos horários de tomada de insulina.
- (D) Na vigência de doença infecciosa.
- (E) Concomitância com hiperlipidemia.

QUESTÃO 15

Qual das doenças abaixo relacionadas pode ter como consequência um quadro de insuficiência cardíaca?

- (A) Arritmia cardíaca.
- (B) Angina pectoris
- (C) Endocardite bacteriana.
- (D) Pericardite constrictiva.
- (E) Hipertensão arterial severa.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta. Sobre as infecções do trato urinário podemos afirmar que

- (A) podem se classificar em três tipos, cistite, pielonefrite e bacteriúria assintomática.
- (B) os sintomas são muito variados e o diagnóstico só pode ser feito com base nos exames laboratoriais.
- (C) tem etiologia muito variada, por isto não há nenhuma espécie bacteriana mais frequente.
- (D) por ser uma infecção leve, nunca evolui para septicemia ou choque séptico.
- (E) os sintomas da cistite, assim como da pielonefrite são de instalação insidiosa, podendo levar vários dias para seu início.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa em que todos os fatores relacionados são considerados de risco para embolia pulmonar.

- (A) Gravidez, idade avançada, infecção por HIV e pós-parto.
- (B) Uso de estrogênios, traumas de grande porte, carcinomas e gravidez.
- (C) Obesidade, pós-parto, colagenoses e doença cardíaca.
- (D) Carcinomas, doença cardíaca, infecção por HIV e traumas de grande porte.
- (E) Idade avançada, obesidade, colagenoses e uso de estrogênios.

QUESTÃO 18

Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. As letras poderão ser utilizadas mais de uma vez.

- A. Colite Ulcerativa.
- B. Colite de Crohn.

1. Sangramento retal é comum e contínuo.
2. Não acomete intestino delgado.
3. Etiologia desconhecida.
4. É comum ocorrer a estenose do intestino.
5. É comum a ocorrência de fístulas com tecidos ou órgãos subjacentes.

- (A) 1B – 2A – 3A – 4B – 5AB.
- (B) 1A – 2B – 3A – 4AB – 5B.
- (C) 1A – 2A – 3AB – 4B – 5B.
- (D) 1B – 2AB – 3A – 4B – 5A.
- (E) 1AB – 2B – 3B – 4A – 5A.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa em que todas as doenças relacionadas devam fazer parte do diagnóstico diferencial de colecistite.

- (A) Úlcera péptica perforante, infarto agudo do miocárdio e pericardite.
- (B) Infarto agudo do miocárdio, pancreatite e pneumonia lobar esquerda.
- (C) Pancreatite, úlcera péptica perforante e cirrose.
- (D) Esofagite, hérnia hiatal e apendicite.
- (E) Hérnia hiatal, pancreatite e herpes simples.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa correta em relação à síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).

- (A) É uma infecção retroviral aguda.
- (B) É uma infecção retroviral aguda ou crônica.
- (C) É uma infecção bacteriana crônica.
- (D) É uma infecção retroviral crônica.
- (E) É uma infecção bacteriana aguda.

QUESTÃO 21

O débito cardíaco vai estar elevado ou normal nos casos de choque

- (A) hipovolêmico e séptico.
- (B) cardiogênico e neurogênico.
- (C) séptico e cardiogênico.
- (D) neurogênico e hipovolêmico.
- (E) séptico e neurogênico.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta em relação à artrite reumatóide.

- (A) A articulação do tornozelo é a mais comumente afetada.
- (B) Afeta apenas as articulações sinoviais dos membros inferiores.
- (C) Entre os critérios diagnósticos estão a rigidez matinal e o edema de três ou mais articulações.
- (D) Raramente tem alguma manifestação clínica extra-articular.
- (E) Não causa alterações hematológicas significantes.

QUESTÃO 23

O equilíbrio ácido-básico requer a integração de três sistemas orgânicos. Assinale a alternativa que apresenta estes três sistemas orgânicos.

- (A) Os rins, as supra-renais e os pulmões.
- (B) Os pulmões, os rins e o baço.
- (C) O fígado, os pulmões e os rins.
- (D) Os rins, os intestinos e os pulmões.
- (E) Os pulmões, o cérebro e os rins.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa em que todos os itens relacionados fazem parte das medidas farmacológicas para o tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico agudo.

- (A) Neuroprotetores, trombolíticos e bloqueadores de radicais livres.
- (B) Trombolíticos, antiagregantes plaquetários e manitol.
- (C) Antiagregantes plaquetários, trombolíticos e bloqueadores de canais de cálcio.
- (D) Bloqueadores de radicais livres, manitol e neuroprotetores.
- (E) Neuroprotetores, bloqueadores de canais de cálcio e bloqueadores de radicais livres.

QUESTÃO 25

Antes de administrar analgésicos potentes, sobretudo opiáceos, nos pacientes que chegam ao pronto-socorro com quadro clássico de cólica renal, porém sendo o primeiro episódio, devemos afastar as seguintes patologias, EXCETO

- (A) herpes zoster.
- (B) aneurisma dissecante de aorta.
- (C) hérnia de disco ou outras doenças da coluna.
- (D) rotura ou torção de cisto de ovário.
- (E) apendicite retrocecal.

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que apresenta apenas medicamentos ou classe de medicamentos utilizados no tratamento farmacológico da crise aguda de asma brônquica.

- (A) Adrenalina e anti-histamínicos.
- (B) Metilxantinas e corticóides.
- (C) Anticolinérgicos e sedativos.
- (D) Sulfato de magnésio e heparina.
- (E) Atropina e teofilina.

QUESTÃO 27

Em relação à hepatite viral aguda, assinale a alternativa correta.

- (A) A icterícia não é de ocorrência comum.
- (B) Apesar de ser uma doença auto-limitada, alguns casos podem evoluir para forma crônica.
- (C) A vacinação é efetiva para todos os tipos de vírus causadores da hepatite.
- (D) Embora possa ter manifestações clínicas diversas é causada por apenas um tipo de vírus.
- (E) A falência hepática ocorre mais comumente na hepatite C do que na hepatite A e B.

QUESTÃO 28

A respeito das doenças sexualmente transmissíveis (DST), assinale a alternativa correta em relação à infecção por *Neisseria gonorrhoeae*.

- (A) Atualmente é uma das DST mais raras no mundo.
- (B) Acomete principalmente a população adulta, acima dos 40 anos de idade.
- (C) Tem incidência igual entre homens e mulheres.
- (D) Na mulher, raramente apresenta-se com sintomas no trato urinário.
- (E) É uma das doenças sexualmente transmissíveis, mas pode ocorrer uma transmissão perinatal.

QUESTÃO 29

Paciente com quadro de febre, adenomegalia inguinal dolorosa, edema, calor e hiperemia em todo membro inferior esquerdo. Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Flebite superficial.
- (B) Trombose venosa profunda.
- (C) Erisipela.
- (D) Oclusão arterial aguda.
- (E) Osteomielite.

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa que NÃO apresenta relação direta ou indireta com as complicações que podem ocorrer na síndrome nefrótica.

- (A) Ascite e derrame pleural.
- (B) Anemia e hiperlipidemia.
- (C) Hipercoagulabilidade e tromboembolismo.
- (D) Polineuropatia e trombocitopenia.
- (E) Infecções e alterações funcionais da tireóide.

LÍNGUA PORTUGUESA

USP desenvolve método simples e rápido para diagnosticar dengue

Equipamento importado analisa saliva e dá resultado em cerca de 3 horas. Técnica convencional precisa de amostra de sangue e demora até 10 dias.

Um novo método para diagnosticar a dengue evita a retirada de sangue para exame laboratorial e acelera o diagnóstico, detectando o vírus na saliva. A técnica é testada na rede pública de saúde de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

O avanço resulta do trabalho de pesquisadores da USP, que descobriram novo uso para um equipamento importado que faz diagnóstico da nova gripe. Ele identifica o vírus influenza A (H1N1) na saliva, sangue ou urina e mostra na tela do computador a carga da infecção. Mas também funciona perfeitamente no diagnóstico da dengue, só com saliva. "Acreditamos que, em breve, já poderá ser implementado caso o sistema de saúde requeira nossos serviços", estima Hugo de Aquino, professor da USP.

Quando um mosquito pica uma pessoa, o vírus entra na corrente sanguínea, busca uma célula, se multiplica e rapidamente se espalha pelo corpo. Mas a ação dos anticorpos só vai ocorrer entre o sete e dez dias depois de a pessoa ficar doente.

O exame mais comum para o diagnóstico da dengue precisa de uma amostra de sangue para ser analisada em laboratório. O resultado pode demorar até dez dias. "Antes disso, a produção vai ser muito baixa, o teste não vai detectar e pode dar um resultado falso negativo", explica a bioquímica Regina Camossato.

No método novo, o vírus é identificado na saliva e não é preciso esperar pela reação dos anticorpos no sangue do paciente.

O novo método de diagnóstico pode ser um reforço na luta que muitas cidades brasileiras travam contra a epidemia de dengue. Como o vírus é detectado logo depois de a pessoa ser contaminada, é possível começar o tratamento mais cedo.

O resultado do exame pode sair em menos de três horas. "Tendo certeza daquele caso, você pode intervir mais precocemente e ficar mais atento às situações de risco a que a dengue expõe o paciente", diz o pediatra Paulo Muccilo.

Disponível em <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/05/metodo-rapido-para-diagnosticar-dengue-e-testado-em-ribeirao-preto.html>.

Acesso em 03 mai 2010.

QUESTÃO 31

Segundo o conteúdo explícito no texto, NÃO é uma possível vantagem prevista com o novo método

- (A) evitar a retirada de sangue para exame laboratorial.
- (B) acelerar o diagnóstico, detectando o vírus na saliva.
- (C) esperar a reação dos anticorpos no sangue.
- (D) iniciar o tratamento do paciente mais cedo.
- (E) reforçar a luta contra a epidemia de dengue.

QUESTÃO 32

“**Como** o vírus é detectado logo depois de a pessoa ser contaminada, é possível começar o tratamento mais cedo.”

A relação lógico-semântica apresentada pela conjunção destacada é a de

- (A) comparação.
- (B) conformidade.
- (C) causa.
- (D) consecução.
- (E) proporção.

QUESTÃO 33

“Acreditamos que, em breve, já poderá ser implementado caso o sistema de saúde requeira nossos serviços...”

A forma verbal destacada, se conjugada na mesma pessoa acima, mas no tempo futuro do modo subjuntivo, deverá ser

- (A) requerer.
- (B) requereres.
- (C) requisieres.
- (D) requisir.
- (E) requiserdes

QUESTÃO 34

“Como o vírus é detectado logo depois de a pessoa ser contaminada, é possível começar o tratamento mais cedo.”

A oração destacada acima completa a oração principal, introduzindo um

- (A) predicativo.
- (B) complemento nominal.
- (C) objeto indireto.
- (D) sujeito.
- (E) objeto direto.

QUESTÃO 35

Todas as alternativas abaixo apresentam palavras que possuem 5 letras e 5 fonemas, EXCETO

- (A) febre.
- (B) horas.
- (C) vírus.
- (D) exame.
- (E) gripe.

QUESTÃO 36

“Acreditamos que, em breve, já poderá ser implementado caso o sistema de saúde requeira nossos serviços...”

A oração destacada do fragmento é

- (A) subordinada substantiva objetiva direta.
- (B) coordenada sindética explicativa.
- (C) subordinada adverbial concessiva.
- (D) subordinada substantiva subjetiva.
- (E) subordinada adverbial condicional.

QUESTÃO 37

“Tendo certeza daquele caso, você pode intervir mais precocemente e ficar mais atento às situações de risco a que a dengue expõe o paciente.”

A função sintática do pronome que é a de

- (A) complemento nominal.
- (B) objeto indireto.
- (C) adjunto adnominal.
- (D) objeto direto.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 38

“Mas a ação dos anticorpos só vai ocorrer entre o sete e dez dias depois de a pessoa ficar doente.”

A oração destacada é subordinada adverbial

- (A) final.
- (B) conformativa.
- (C) consecutiva.
- (D) causal.
- (E) temporal.

QUESTÃO 39

“O avanço resulta do trabalho de pesquisadores da USP, que descobriram novo uso para um equipamento importado que faz diagnóstico da nova gripe.”

Os dois elementos destacados, são, respectivamente,

- (A) pronome relativo e pronome relativo.
- (B) pronome relativo e conjunção integrante.
- (C) pronome relativo e conjunção coordenativa explicativa.
- (D) conjunção integrante e pronome relativo.
- (E) pronome relativo e conjunção integrante.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um dígrafo.

- (A) Tendo
- (B) Pesquisa
- (C) Pessoa
- (D) Risco
- (E) Trabalho

LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 41**

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Lei Federal n. 8112/90, são requisitos básicos para investidura em cargo público:

- I. a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos.
- II. a quitação com as obrigações militares e eleitorais.
- III. o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
- IV. a idade mínima de vinte e um anos e aptidão física e mental.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 42**Assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.
- (B) A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.
- (C) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- (D) É de trinta dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
- (E) O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil, após o término do impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da publicação.

QUESTÃO 43**O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar**

- (A) 1 (um) ano de efetivo exercício.
- (B) 2 (dois) anos de efetivo exercício.
- (C) 3 (três) anos de efetivo exercício.
- (D) 4 (quatro) anos de efetivo exercício.
- (E) 5 (cinco) anos de efetivo exercício.

QUESTÃO 44**Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, constitui o crime de**

- (A) peculato.
- (B) concussão.
- (C) peculato culposo.
- (D) corrupção ativa.
- (E) corrupção passiva.

QUESTÃO 45**De acordo com a Lei Federal 11.091/2005, conceitua-se como Plano de Carreira**

- (A) o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor.
- (B) a posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso.
- (C) a posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação.
- (D) a área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal.
- (E) as pessoas ou coletividades internas ou externas à Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados.

INFORMÁTICA**QUESTÃO 46****Sobre a utilização de atalhos no navegador Internet Explorer, na versão 8.x, no sistema operacional Windows XP, assinale a alternativa INCORRETA.****Obs: Utilizando instalação e configuração padrão (Português Brasil). A utilização do caractere + é usada apenas para interpretação.**

- (A) Acionando o atalho ctrl+n, uma nova janela do navegador será aberta.
- (B) Acionando o atalho ctrl+f5, irá atualizar a página da Web atual, mesmo que os carimbos de data/hora da versão da Web e da versão armazenada localmente sejam iguais.
- (C) Acionando o atalho ctrl+b, será aberta a caixa de diálogo "organizar favoritos".
- (D) Acionando o atalho ctrl+t, será aberta uma nova guia no primeiro plano.
- (E) Acionando o atalho ctrl+e, a aba atual será fechada e caso seja a última aba aberta, a janela atual do navegador também será fechada.

QUESTÃO 47**Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s) sobre conceitos de hardware.**

- I. **A memória RAM (Random Access Memory) é utilizada para armazenamento de arquivos utilizados pelo usuário e é classificada como memória secundária, pois após o desligamento do computador mantém os dados armazenados sem utilização de energia.**
- II. **Memória principal, ou memória primária, é a parte do computador onde são armazenados dados e instruções, utilizados pela UCP.**
- III. **Hard Disk é classificado como dispositivo de memória principal, pois é um meio não permanente de armazenamento, ou seja, é um meio volátil de armazenamento de programas e dados.**
- IV. **O processador, ou unidade central de processamento (UCP), tem como função principal unificar todo o sistema, controlando funções realizadas por cada unidade funcional.**

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 48

Sobre a utilização do Microsoft Office Word 2007, no sistema operacional Windows XP, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

Obs: Utilizando instalação e configuração padrão (Português Brasil).

- I. Na guia “Inserir”, no grupo “Cabeçalho e Rodapé”, ao clicar em Cabeçalho ou Rodapé, é possível clicar em um design de cabeçalho ou rodapé na galeria.
- II. Para remover o cabeçalho ou rodapé da primeira página, existe a opção na guia Layout da Página, ao clicar no inicializador de Caixa de Diálogo de Configurar Página, na guia layout, deve-se marcar a caixa de seleção “Diferente na primeira página” em Cabeçalhos e rodapés.
- III. Para remover os cabeçalhos ou rodapés, após clicar em qualquer lugar no documento, deve-se clicar na guia “Remover”, no grupo “Cabeçalho e Rodapé” e, ao clicar em Cabeçalho ou Rodapé, será removido respectivamente.
- IV. Em um documento Word, não é possível criar um cabeçalho ou rodapé diferente para parte de um documento, é possível somente remover o cabeçalho da primeira página.

- (A) Apenas I.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas II.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 49

Sobre a utilização do Microsoft Office Excel 2007, no sistema operacional Windows XP, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

Obs: Utilizando instalação e configuração padrão (Português Brasil). Utilizar as fórmulas sem as aspas.

- I. Ao preencher a célula A11 com a seguinte fórmula “=MED(A1:A10)” irá exibir o resultado soma total dos números da célula A1 até a célula A10 dividido por 10.
- II. Ao preencher a célula B11 com a seguinte fórmula “=SOMA(B1:B10)” irá exibir a soma total dos números informados da célula B1 até a célula B10.
- III. Ao preencher a célula C11 MÁXIMO(C1:C10), retorna o maior número entre as células C1 até a célula C11.
- IV. Ao preencher as células D1, D2, D3, D4 com os respectivos valores 10,5, FALSO,6, e utilizar a fórmula “=MÍNIMO(D1:D4)” na célula D5, o resultado da célula D5 será 5.

- (A) Apenas II e III.
(B) Apenas III e IV.
(C) Apenas II, III e IV.
(D) Apenas II.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 50

A respeito dos conceitos de internet identifique a alternativa INCORRETA.

- (A) Em endereço de e-mail o caractere @ não é opcional.
(B) Link é a vinculação de informações em uma página na internet.
(C) Upload determina o processo contrário do download, com arquivos sendo transferidos do computador do usuário para a internet.
(D) Website é um conjunto de endereços de correio eletrônico e é mais conhecido pelo nome site.
(E) Ao enviar um e-mail, os e-mails informados no campo Cco, não serão visualizados.

