



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação  
PROREH – Pró-Reitoria de Recursos Humanos  
DIRPS – Diretoria de Processos Seletivos

PROGRAD  
Pró-Reitoria de Graduação

## CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 43, 21/3/2013

02 de junho de 2013

Início: 13h

Término: 16h30min

**TIPO 1**

### AUXILIAR EM ENFERMAGEM

---

## SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Verifique se este caderno contém um total de **50** questões.
2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo chefe de setor.
3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca caso faltem folhas ou existam falhas na impressão.
4. Este caderno contém espaço apropriado para o rascunho da Redação.
5. Transfira cada uma de suas respostas para a **Folha de Respostas**, conforme as instruções lá contidas.
6. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
7. O candidato que for flagrado com **telefone celular** ou outro aparelho eletrônico, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.
8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato.

**OBS.:** os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova.

---

RAISELUNHO

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

#### Simpatia não é tudo na vida

No Brasil, a simpatia tem valor supremo. Todo mundo quer ser simpático. No afã de sermos cordiais, toleramos o intolerável e aceitamos o inaceitável só para não criarmos caso e parecermos chatos.

5 Moro em Tóquio. Na semana passada, fiz uma rápida viagem ao Brasil. Tudo correu bem, mas achei estranho ver amigos em São Paulo jantarem com medo de arrastão e senti raiva ao descobrir que o cartão de débito, que eu usei uma única vez em um caixa eletrônico do Rio, havia sido clonado.

10 Ontem, saí com colegas de trabalho. Voltei para casa perto da meia-noite, pedalando minha bicicleta, sozinho. No caminho, atravessei um dos maiores parques da cidade — uma espécie de Ibirapuera local. Vi casais sentados nos bancos, namorando. Passei por vários outros ciclistas e pessoas fazendo *cooper*. Ninguém teve medo de ninguém.

15 Senti-me privilegiado. Um dos poucos brasileiros com a oportunidade de gozar a sensação de liberdade que pedalar despreocupadamente pela madrugada pode evocar. Infelizmente, isso deixou de ser possível para boa parte das pessoas nas cidades brasileiras e foi substituído pelo medo de ameaças reais.

20 E acabamos aceitando. Para que protestar? Uma turista foi estuprada numa van? Eliminemos as vans. Tem tiroteio na sua vizinhança? Compre uma apólice de seguro contra balas perdidas. Tem arrastão nos restaurantes da cidade? Jantemos em *shopping centers*.

Agora que incendiaram uma dentista em seu consultório em São Bernardo do Campo, o que faremos? Proibiremos tratamentos dentários?

25 Achar que esse tipo de ameaça é o preço a pagar pela vida em grandes cidades é equivocado. Nova York e Bogotá são exemplos de que políticas públicas bem implementadas são eficazes na redução radical da criminalidade urbana.

30 Nesta semana, a Secretaria de Segurança Pública informou que o número de homicídios na cidade de São Paulo aumentou pelo oitavo mês consecutivo. Entretanto, em um país com os recursos do Brasil, ninguém deveria transitar pelas cidades como quem passa por uma selva ou uma zona de guerra, temendo ataques de animais selvagens ou fugindo de balas perdidas.

O aperfeiçoamento das sociedades democráticas exige a expressão política do povo. Do contrário, degradingola. Democracia é bom, mas dá trabalho. Não é algo que se possa abandonar nas mãos de Deus.

35 O povo brasileiro tem a obrigação de manifestar à classe política sua indignação e seu inconformismo. Os políticos funcionam sob pressão. A expressão da opinião pública é mais poderosa do que parece.

Em 1923, Tóquio foi devastada por um terremoto. Voltou a ser destruída na Segunda Guerra Mundial. A cada vez, seus habitantes transformaram suas ruínas em construções. Nós, brasileiros, temos de nos educar e fazer o mesmo.

40 Ficar omisso, querendo ser simpático, enquanto a qualidade de vida nas cidades brasileiras se degrada, é inconsequente. É como fechar a porta da cozinha para não ver a louça suja que temos de lavar.

Parece cordialidade e simpatia, mas é comodismo e preguiça.

PORTO, Alexandre Vidal. *Folha de S. Paulo*, 27 de abril de 2013, **mun**do 2.

**QUESTÃO 01**

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

- A) O texto discute questões sociais importantes, defendendo a opinião do autor.
- B) O texto narra experiências vividas pelo autor, em locais diferentes.
- C) O texto apresenta comportamentos de diferentes povos, objetivando esclarecer o leitor.
- D) O texto descreve ações que devem ser realizadas em democracias.

**QUESTÃO 02**

No desenvolvimento de seu texto, o autor refere-se ao brasileiro, **EXCETO**, como

- A) negligente.
- B) atraente.
- C) omissivo.
- D) conformado.

**QUESTÃO 03**

Democracia é bom, **mas** dá trabalho. (linha 32)

No trecho acima, a conjunção **mas** estabelece relação de oposição entre as proposições, evidenciando um determinado pressuposto.

A respeito desse pressuposto, considere as afirmativas a seguir.

- I. Espera-se que uma boa democracia seja também fácil.
- II. Espera-se que uma democracia boa também seja trabalhosa.
- III. Espera-se que uma democracia boa seja fácil.
- IV. Espera-se que uma democracia boa seja trabalhosa.

Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas que contenham o pressuposto evidenciado na relação estabelecida entre as duas orações.

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) III e IV.
- D) I e III.

**QUESTÃO 04**

Tudo correu bem, mas achei estranho ver amigos em São Paulo jantarem com medo de arrastão e senti raiva **ao descobrir que o cartão de débito [...] havia sido clonado**. (linhas 4-7)

Assinale a alternativa que melhor corresponde ao trecho destacado acima.

- A) à medida que descobri que o cartão de débito [...] havia sido clonado.
- B) como descobri que o cartão de débito [...] havia sido clonado.
- C) quando descobri que o cartão de débito [...] havia sido clonado.
- D) porque descobri que o cartão de débito [...] havia sido clonado.

**QUESTÃO 05**

O povo brasileiro tem a obrigação de manifestar à classe política sua indignação e seu inconformismo. Os políticos funcionam sob pressão. (linhas 34 e 35)

O termo que pode ser usado para unir os dois períodos, substituindo o ponto final e mantendo a mesma relação de sentido estabelecida pelas duas proposições é

- A) todavia.
- B) porque.
- C) e.
- D) para.

**QUESTÃO 06**

**Entretanto**, em um país com os recursos do Brasil, ninguém deveria transitar pelas cidades como quem passa por uma selva ou uma zona de guerra, temendo ataques de animais selvagens ou fugindo de balas perdidas. (linhas 28 - 30)

Considerando-se o desenvolvimento da argumentação do texto apresentado, o termo **entretanto**, no trecho acima, tem sentido

- A) adversativo, podendo ser substituído por **porém**, sem que se prejudiquem a coerência e a correção gramatical do texto.
- B) explicativo, podendo ser substituído por **porque**, sem que se prejudiquem a coerência e a correção gramatical do texto.
- C) conclusivo, podendo ser substituído por **assim**, sem que se prejudiquem a coerência e a correção gramatical do texto.
- D) aditivo, podendo ser substituído por **mas**, sem que se prejudiquem a coerência e a correção gramatical do texto.

**QUESTÃO 07**

No quinto e no sexto parágrafos do texto, o autor faz algumas perguntas. Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do autor ao lançar mão dessas perguntas.

- A) Introduzir sua opinião sobre o assunto em desenvolvimento.
- B) Interagir com o interlocutor.
- C) Apresentar mais argumentos à tese defendida.
- D) Sinalizar o modo como deve ser feita a leitura.

**QUESTÃO 08**

Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª:

- I. “[...] a Secretaria de Segurança Pública **informou** que o número de homicídios na cidade de São Paulo aumentou pelo oitavo mês consecutivo.” (linhas 26 e 27) ( ) o tempo verbal denota um fato habitual, que acontece frequentemente.
- II. “[...] **toleramos** o intolerável e aceitamos o inaceitável só para não parecermos chatos.” (linhas 2 e 3) ( ) o tempo verbal denota um fato passado já concluído.
- III. “[...] em um país com os recursos do Brasil, ninguém **deveria transitar** pelas cidades como quem passa por uma selva ou uma zona de guerra.” (linhas 28 e 29) ( ) o tempo verbal denota um fato passado que poderia ter acontecido após outro fato passado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- A) I, III, II.  
 B) II, I, III.  
 C) III, I, II.  
 D) II, III, I.

**QUESTÃO 09**

Considere o texto a seguir.

Quando o *e-mail* é enviado em substituição a um bilhete ou contato telefônico, a linguagem usada pode ter maior grau de informalidade. Nesses casos, ele aproxima-se da fala, \_\_\_1\_\_\_ seja importante considerar que a mensagem será lida. Um dos problemas comunicacionais advém de o redator escrever como se falasse despreocupadamente, com frases mal organizadas e sem clareza. \_\_\_2\_\_\_ o texto tenda à informalidade, devem-se evitar erros que comprometam a imagem do redator e da instituição que ele representa.

Quando o meio eletrônico substitui memorando ou comunicado interno, a formalidade aumenta, tendo em conta o conteúdo e o destinatário. Aí é preciso considerar as características da redação empresarial, que se renovou nestes anos. Tropeços são mais facilmente evitados \_\_\_3\_\_\_ se tem hábito de leitura de textos bem escritos. \_\_\_4\_\_\_ a redação empresarial demanda rapidez, convém redobrar a leitura de livros de diversas áreas, \_\_\_5\_\_\_ isso facilitará a redação coesa e coerente.

Assinale a alternativa que preenche, de forma textualmente correta, as lacunas.

|    | 1         | 2         | 3           | 4         | 5              |
|----|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------|
| A) | mesmo que | embora    | caso        | quando    | de modo que    |
| B) | caso      | desde que | uma vez que | se        | porque         |
| C) | embora    | caso      | Já que      | inclusive | de maneira que |
| D) | embora    | mesmo que | quando      | como      | pois           |

**QUESTÃO 10**

Os trechos abaixo constituem partes de um texto, ordenados aleatoriamente. Enumere os trechos de modo a evidenciar a ordenação lógica e coerente do texto.

- ( ) A facilidade na utilização, a rapidez na resposta — às vezes *on-line* — e a economia com gastos de postagem pelo correio contribuíram de forma decisiva para a disseminação desse tipo de comunicação.
- ( ) Hoje esse tipo de gafe ocorre, ainda que de forma mais rara, mas já é visto como deselegância. A etiqueta também já ensinou que atender ao celular em cinemas é grosseria extrema rejeitada pelas regras mais básicas de educação.
- ( ) De maneira bastante rápida, a correspondência eletrônica invadiu a comunicação diária, e mesmo os mais refratários aos avanços tecnológicos tiveram de aprender a usar o computador, para não perder oportunidades profissionais ou eventos sociais cujas respostas são solicitadas por e-mail, por exemplo.
- ( ) Como ocorreu com os meios de comunicação anteriores, a orientação sobre como usar adequadamente a correspondência eletrônica auxilia a evitar, por exemplo, que o e-mail enviado a algum colega seja distribuído inadvertidamente a todos os funcionários da empresa, com assuntos que o emissor preferiria não tornar públicos, pelo menos não da maneira como aparecem no texto.
- ( ) A quantidade de mensagens eletrônicas enviadas e recebidas diariamente ampliou o contato com o texto escrito e fez prosperar o número de autores e leitores.
- ( ) Difundir formas adequadas para a correspondência eletrônica ajuda a evitar o mau uso da tecnologia, como os presenciados quando pessoas começaram a ter acesso a telefones celulares e obrigavam todos os presentes, em lugares públicos, a ouvir assuntos privados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- A) 2, 4, 1, 3, 6, 5.
- B) 4, 5, 3, 2, 1, 6.
- C) 3, 5, 2, 6, 1, 4.
- D) 5, 2, 4, 3, 6, 1.

## LEGISLAÇÃO

### QUESTÃO 11

Conforme previsto no Código de Ética do Servidor Público, são deveres fundamentais do servidor público, **EXCETO**:

- A) Não prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam.
- B) Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral.
- C) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva.
- D) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito.

### QUESTÃO 12

Quanto aos atos de Improbidade Administrativa que importam em enriquecimento ilícito, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem.
- B) Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea.
- C) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado.
- D) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.

### QUESTÃO 13

Quanto aos atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário, assinale a alternativa correta.

- A) Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades públicas.
- B) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
- C) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
- D) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.



**QUESTÃO 14**

Nos processos administrativos, serão observados, entre outros, os critérios de, **EXCETO:**

- A) Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.
- B) Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei.
- C) Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados.
- D) Divulgação oficial dos atos administrativos.

**QUESTÃO 15**

Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, quando se dá no interesse da Administração.

Em relação à Reversão, é correto afirmar que

- A) será de Ofício, ou seja, o servidor aposentado não terá de solicitá-la.
- B) pode ocorrer se a aposentadoria tiver sido voluntária.
- C) o servidor aposentado tem de ser estável quando na atividade.
- D) poderá ocorrer se houver cargo vago.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

### QUESTÃO 16

Em relação ao pacote de aplicativos Microsoft Office 2007, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Microsoft Word 2007 permite a edição de textos, tais como cartas e memorandos, oferecendo recursos para definição do tamanho e tipo da fonte, negrito, itálico, sublinhado, sobrescrito e subscrito.
- B) O Microsoft PowerPoint 2007 é uma ferramenta de transmissão de slides pela Internet, e inclui uma ferramenta de compartilhamento de slides que possibilita organizá-los em conjuntos ordenados por destinatário, assunto, data de recebimento e data de envio.
- C) O Microsoft Excel 2007 é uma ferramenta de elaboração de planilhas eletrônicas. Seus recursos incluem a elaboração de gráficos e a utilização de fórmulas matemáticas para facilitar a análise de informações registradas em planilhas.
- D) O Microsoft Outlook 2007 é uma ferramenta de envio e recebimento de *e-mails*. Além disso, esta ferramenta é um calendário completo, permitindo organizar as tarefas diárias, semanais ou mensais.

### QUESTÃO 17

Em relação ao Microsoft Excel 2007 em português, assinale a alternativa correta.

- A) As planilhas do Microsoft Excel 2007 são compostas por células, organizadas em linhas e colunas. As linhas são identificadas por letras e as colunas são identificadas por números. Por exemplo, a célula A2 representa a célula localizada na primeira linha (A) e na segunda coluna (2) da planilha.
- B) O resultado da fórmula matemática “=A1/A2” é exatamente igual ao resultado da fórmula “=A2/A1”.
- C) Os gráficos elaborados em uma planilha do Microsoft Excel 2007 podem ser utilizados em documentos elaborados no Microsoft Word 2007 e em slides elaborados no Microsoft PowerPoint 2007.
- D) O Microsoft Excel 2007 é uma ferramenta puramente matemática, não permitindo a formatação de fontes e a inserção de figuras nas planilhas.

### QUESTÃO 18

Em relação ao Microsoft Word 2007 em português, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Dentre os recursos para a formatação de parágrafos, há a possibilidade de alinhamento de texto à direita, à esquerda, centralizado e justificado. Além disso, é possível inserir recuo à esquerda e(ou) à direita dos parágrafos.
- B) Em um mesmo documento do Microsoft Word 2007, é permitido utilizar diferentes tamanhos e cores de fonte. Porém, é permitido utilizar apenas um tipo de fonte em todo o documento, por exemplo, Arial ou Times New Roman.
- C) O Microsoft Word 2007 possui uma ferramenta de verificação ortográfica que auxilia na correção de erros de digitação.
- D) É possível inserir tabelas em documentos elaborados no Microsoft Word 2007. Estas tabelas são organizadas em linhas e colunas.

**QUESTÃO 19**

Considere as afirmativas a seguir sobre o Microsoft Windows 7 em português.

- I. Em geral, as janelas do Microsoft Windows 7 apresentam três botões no canto superior esquerdo, cujas funcionalidades são: minimizar, maximizar e fechar.
- II. O Microsoft Windows 7 é uma ferramenta denominada Sistema Operacional. Suas funcionalidades incluem o gerenciamento de arquivos salvos no computador, a configuração de impressoras e a interação com todos os dispositivos de *hardware* disponíveis no computador.
- III. O Microsoft Windows 7 é totalmente imune aos vírus de computadores.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II.

**QUESTÃO 20**

Considere as afirmações a seguir sobre o serviço de correio eletrônico (*e-mail*).

- I. É possível especificar apenas um destinatário em um mesmo *e-mail*.
- II. Os endereços de *e-mail* são compostos por duas informações separadas pelo símbolo de arroba (@). Por exemplo, usuario@servico.com.br. A informação localizada ao lado esquerdo da arroba especifica o nome do usuário destinatário e a informação localizada ao lado direito da arroba especifica o domínio do servidor de *e-mail* utilizado pelo destinatário.
- III. Um *e-mail* pode conter um assunto, uma mensagem de texto e diversos arquivos anexos.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas II e III.
- B) Apenas I.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas III.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 21**

Os artigos e as áreas hospitalares são classificados de acordo com o risco de infecção que possam oferecer aos pacientes.

Associe o tipo de artigo ou área hospitalar da coluna da esquerda com sua definição ou exemplo da coluna da direita.

- |                          |     |   |
|--------------------------|-----|---|
| I. Artigos críticos      | ( ) | São áreas ocupadas por pacientes que não necessitam de cuidados intensivos ou de isolamento.  |
| II. Artigos semicríticos | ( ) | Materiais com elevado potencial de risco de provocar infecção, porque são introduzidos diretamente em tecidos normalmente estéreis. |
| III. Área semicrítica    | ( ) | Áreas administrativas; almoxarifado.  |
| IV. Área não crítica     | ( ) | Equipamentos de anestesia e endoscópios.  |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- A) III – II – I – IV.
- B) III – I – IV – II.
- C) IV – I – III – II.
- D) II – IV – III – I.

**QUESTÃO 22**

Com relação aos lóquios, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os lóquios devem ser avaliados quanto ao volume (grande ou pequeno), aspecto (coloração, presença de coágulos, restos placentários) e odor (fétido ou não).
- II. Para remoção efetiva dos coágulos, deve-se massagear levemente o útero e incentivar a amamentação e deambulação precoces.
- III. Os lóquios são complicações de alta incidência de mortalidade materna, tendo como causas a atonia uterina, lacerações do canal vaginal e retenção de restos placentários.
- IV. De acordo com sua coloração, os lóquios são classificados como sanguinolentos (vermelho vivo ou escuro – até quatro dias); serossanguinolentos (acastanhado – de 5 a 7 dias) e serosos (semelhantes à “salmoura” – uma a três semanas).

Assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmativas corretas.

- A) I – II – IV.
- B) I – III – IV.
- C) II – III – IV.
- D) I – II – III.

**QUESTÃO 23**

Logo após a ocorrência de feridas, o organismo inicia o processo biológico de restauração e reparação dos tecidos lesados.

Assinale a alternativa que **NÃO** contempla os fatores que influenciam a cicatrização de lesões.

- A) Obesidade, imunossupressão, diabetes, idade.
- B) Idade, nutrição, imunossupressão, diabetes.
- C) Idade, nutrição, exsudação, extensão da lesão.
- D) Extensão da lesão, obesidade, diabetes, idade.

**QUESTÃO 24**

Um dado imprescindível na avaliação de saúde de uma pessoa é o nível de sua pressão arterial, cujo controle é realizado através de aparelhos próprios.

Em relação à técnica de aferição da pressão arterial, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Para que a aferição seja fidedigna, o braço do paciente deve estar apoiado ao nível do coração.
- B) O manguito deve ser colocado abaixo da prega do cotovelo, sem folga, e a colocação do diafragma sobre a artéria braquial não deve tocar a borda superior do manguito.
- C) Um cuidado a ser observado é que o tamanho do manguito deve ser adequado à circunferência do braço.
- D) Na verificação da pressão arterial, insuflar o manguito rapidamente e desinsuflá-lo lentamente.

**QUESTÃO 25**

Dose refere-se à quantidade de medicamento que deve ser ministrada ao paciente a cada vez. Classifique as afirmativas a seguir em (V) Verdadeira ou (F) Falsa.

- ( ) Dose mínima é aquela necessária para manter os níveis desejáveis de medicamento na corrente sanguínea e nos tecidos, durante o tratamento.
- ( ) Dose máxima é a maior quantidade capaz de produzir efeito terapêutico sem, contudo, apresentar efeitos indesejáveis.
- ( ) Dose terapêutica é aquela capaz de produzir o efeito desejado.
- ( ) Dose de manutenção é a menor quantidade de um medicamento capaz de produzir efeito terapêutico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- A) V – F – F – V.
- B) F – F – V – F.
- C) V – V – F – F.
- D) F – V – V – F.

**QUESTÃO 26**

Os medicamentos podem ser apresentados para a administração em diferentes estados físicos, por exemplo, sólidos, semissólidos, líquidos e gasosos.

Em relação aos medicamentos apresentados no estado líquido, assinale a alternativa correta.

- A) Solução é uma preparação líquido-aquosa, apresentando uma ou mais substâncias nela dissolvidas, formando uma mistura homogênea.
- B) Xarope é um preparado alcoólico contendo princípio ativo de origem animal, vegetal ou mineral.
- C) Suspensão é uma preparação medicamentosa na qual se acha, em suspensão, uma substância gordurosa sob forma de finíssimas gotículas.
- D) Tintura é uma solução aquosa concentrada de açúcar, contendo ou não medicamentos e aromatizantes.

**QUESTÃO 27**

O paciente R.S.T. está internado na clínica cirúrgica vítima de acidente motociclístico e foi prescrita a ele infusão de duas unidades de concentrados de hemácias. Após 10 minutos do início da infusão, o paciente começou a apresentar os sinais, ou sintomas, como febre, calafrios, tremores, erupções na pele, prurido (coceira) generalizado, cefaléia, hipotensão, taquicardia, dispneia.

Na situação descrita, identifique, dentre as afirmativas abaixo, as medidas que devem ser tomadas pelo profissional de enfermagem.

- I. Encaminhar a bolsa contendo o restante do sangue ou componente, o equipo e a etiqueta de identificação da bolsa para o banco de sangue, tendo o cuidado de não contaminar o produto durante a manipulação.
- II. Interromper a transfusão, trocando a punção venosa e instalando uma solução fisiológica a 0,9%.
- III. Examinar cuidadosamente todas as etiquetas, rótulos e registros, conferindo novamente os dados do paciente com os da unidade de sangue ou componente em uso.
- IV. Colher amostras de sangue para exame.

Assinale a alternativa que contém somente as medidas que devem ser tomadas pelo profissional de enfermagem.

- A) I – II – III.
- B) II – III – IV.
- C) I – II – IV.
- D) I – III – IV.

**QUESTÃO 28**

O paciente V.B.E. de 8 anos foi admitido na Unidade de Urgência de Emergência e foi prescrita a ele reidratação com 500 ml de solução fisiológica 0,9% em 360 minutos. Devido à idade do paciente, o médico solicitou que a infusão fosse feita por bomba de infusão contínua.

Qual será o gotejamento a ser programado na bomba de infusão pelo profissional de enfermagem?

- A) 63,33 ml/h
- B) 138 ml/h
- C) 83,33 ml/h
- D) 21 ml/h

**QUESTÃO 29**

Foi prescrita ao paciente T.G.H administração endovenosa de 0,1 g de hidantal. No posto de enfermagem, há disponível hidantal ampola de 5 ml na concentração de 5%.

Qual volume deverá ser administrado de acordo com a prescrição médica?

- A) 0,2 ml
- B) 2 ml
- C) 0,08 ml
- D) 1 ml

**QUESTÃO 30**

Foram prescritos a um paciente 250 mg de Cefepima por via endovenosa. No posto de enfermagem tem-se o frasco de Cefepima de 1g e ampola de diluente de 10 ml que deverá ser toda utilizada.

Qual volume deverá ser administrado?

- A) 4 ml
- B) 2,5 ml
- C) 0,4 ml
- D) 2,0 ml

**QUESTÃO 31**

O edema agudo de pulmão (EAP) é um quadro clínico crítico, decorrente da incapacidade do ventrículo esquerdo em bombear o sangue pela válvula aórtica, causando um acúmulo de líquido nos pulmões.

Assinale a alternativa que contém somente sinais e sintomas do edema agudo de pulmão.

- A) Anorexia, pele cianótica, proteinúria, febre.
- B) Infecção, ansiedade, medo, tosse.
- C) Dispneia e tosse, escarro espumoso e tingido muitas vezes de sangue, taquicardia.
- D) Febre, dispneia, taquicardia, anorexia.

**QUESTÃO 32**

A escala de coma de Glasgow tem a função de avaliar três parâmetros para classificar o nível de consciência da pessoa.

Assinale a alternativa que contém os três parâmetros.

- A) Reflexo pupilar, reflexo tendinoso, movimentos oculares.
- B) Padrão respiratório, resposta reflexa, tamanho pupilar.
- C) Resposta verbal, atividade pupilar, resposta motora.
- D) Resposta motora, resposta verbal e abertura ocular.

**QUESTÃO 33**

Paciente P.R.T, de 18 anos, vítima de acidente automobilístico com diagnóstico de traumatismo craniano grave, apresenta estimulação dolorosa, membros superiores estendidos e com rotação interna, membros inferiores estendidos e região plantar fletida.

Qual o nome que se dá a essa postura?

- A) Decorticação.
- B) Descerebração.
- C) Letargia.
- D) Torpor.

**QUESTÃO 34**

Associe os sufixos utilizados na composição da terminologia cirúrgica da coluna da esquerda com a sua definição da coluna da direita.

- I. Ectomia           ( ) Fixação.
- II. Pexia           ( ) Incisão, corte.
- III. Scopia         ( ) Visualização da cavidade através de aparelhos especiais.
- IV. Tomia          ( ) Retirada parcial ou total de um órgão.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- A) III – I – II – IV.
- B) II – III – IV – I.
- C) II – I – IV – III.
- D) II – IV – III – I.

**QUESTÃO 35**

O tempo cirúrgico que significa dividir, separar ou cortar os tecidos através do bisturi, bisturi elétrico, tesoura, serra ou laser é

- A) Hemostasia.
- B) Diérese.
- C) Exérese.
- D) Síntese.



**QUESTÃO 36**

O número de microrganismos presentes no tecido a ser operado determinará o potencial de contaminação da ferida cirúrgica. A respeito da classificação das cirurgias de acordo com o potencial de contaminação, classifique em (V) Verdadeira ou em (F) Falsa as afirmativas a seguir.

- ( ) Cirurgias limpas: realizadas em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, na ausência de processo infeccioso local, sem penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário, em condições ideais de sala de cirurgia.
- ( ) Cirurgias potencialmente contaminadas: realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, de difícil descontaminação, com processo inflamatório mas sem supuração.
- ( ) Cirurgias contaminadas: realizadas em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de supuração local, com penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário sem contaminação significativa.
- ( ) Cirurgias infectadas: realizadas em tecido com supuração local, tecido necrótico, feridas traumáticas sujas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- A) F – V – V – F.
- B) V – V – F – V.
- C) F – F – V – F.
- D) V – F – F – V.

**QUESTÃO 37**

O pós-operatório imediato é um período em que a equipe de enfermagem atua de forma a restabelecer as funções vitais do paciente, aliviar-lhe a dor e os desconfortos pós-operatório (náuseas, vômitos e distensão abdominal), manter-lhe a integridade da pele e prevenir a ocorrência de infecções.

Em relação à afirmativa acima, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A primeira conduta em pacientes hipotérmicos é aquecê-los com cobertores, aplicar bolsa de água quente, ligar o aquecedor de ambiente e controlar sua temperatura com maior frequência.
- B) Para os clientes submetidos à anestesia geral, recomenda-se o decúbito dorsal horizontal sem travesseiro, com a cabeça lateralizada para evitar aspiração de vômito.
- C) Nos cuidados com o curativo deve-se observar se ele está apertado demais ou provocando edema no local, ou se apresenta-se sujo de sangue, o que indica sangramento ou hemorragia.
- D) Visando evitar a queda dos clientes sonolentos, confusos e(ou) agitados devido à ação dos anestésicos, as grades da cama devem ser mantidas elevadas.

**QUESTÃO 38**

A prevenção do câncer de colo de útero ou cérvix e o exame clínico das mamas com orientação para o autoexame ocupam um lugar importante na consulta ginecológica.

Em relação à afirmativa acima, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As ações de controle do câncer cérvico-uterino compõem-se de: consulta clínico-ginecológica, colheita de material para esfregaço cérvico-vaginal (colheita de preventivo), tratamento dos processos inflamatórios e neoplasias, encaminhamento para clínica especializada para dar continuidade aos tratamentos.
- B) Para garantir a boa qualidade do exame, o auxiliar de enfermagem deve orientar a mulher quanto a alguns cuidados importantes antes de sua realização, como: não realizar o exame no período menstrual ou de sangramento, não ter relações sexuais por 24 horas e não utilizar duchas, lavagens e medicamentos via vaginal nas 48 ou 72 horas que antecedem o exame.
- C) A realização do exame mamário pela mulher (autoexame) substitui o exame clínico realizado pelo profissional. Trata-se de procedimento importante que garante à mulher maior possibilidade de identificação precoce e rapidez para alcançar a cura.
- D) O autoexame das mamas é um procedimento que permite à mulher participar do controle de sua saúde. Recomenda-se que ele deve ser realizado mensalmente, uma semana após a menstruação, período em que as mamas não apresentam edema.

**QUESTÃO 39**

Uma puérpera apresenta dor, hiperemia e calor localizados na mama, e também hipertermia.

Qual é a complicação relacionada à amamentação?

- A) Mastite.
- B) Ingurgitamento mamário.
- C) Rachaduras.
- D) Fissuras.

**QUESTÃO 40**

São sensações ou percepções em que o objeto não existe, mas que é extremamente real para o paciente, e ele não pode controlá-las, pois independem de sua vontade.

Essa definição refere-se a qual alteração da sensopercepção nos pacientes com transtorno mental?

- A) Ilusão.
- B) Alucinação.
- C) Hipervigília.
- D) Confusão.

**QUESTÃO 41**

Associe as características observadas na pele dos Recém-Nascidos na coluna da esquerda com a sua definição na coluna da direita.

- |      |                    |     |  |
|------|--------------------|-----|--|
| I.   | Eritema tóxico     | ( ) | são glândulas sebáceas obstruídas que podem estar presentes na face, nariz, testa e queixo sob a forma de pequenos pontos brancos. |
| II.  | Manchas Mongólicas | ( ) | pequenas manchas arroxeadas, decorrentes de fragilidade capilar e rompimento de pequenos vasos.                                    |
| III. | Millium            | ( ) | manchas azuladas extensas, que aparecem nas regiões glútea e lombossacra.  |
| IV.  | Petéquias          | ( ) | consiste em pequenas lesões avermelhadas, semelhantes a picadas de insetos, que aparecem em geral após o 2º dia de vida.           |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- A) III – IV – II – I.
- B) II – III – I – IV.
- C) III – IV – I – II.
- D) I – IV – III – II.

**QUESTÃO 42**

Os cuidados aos Recém-Nascidos são aqueles dispensados logo após o nascimento, ainda na sala de parto.

Em relação à afirmativa acima, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Um cuidado importante a ser tomado na sala de parto consiste em manter as vias aéreas superiores (boca e nariz) pérvias, ou seja, desobstruídas.
- B) Deve-se posicionar o RN em decúbito dorsal, com o pescoço ligeiramente estendido para proceder à aspiração.
- C) A avaliação do RN deve começar no momento do nascimento, utilizando a Escala de Glasgow, em que cada sinal é avaliado de acordo com o grau em que está presente e recebe uma nota de 0 (zero), 1 (um) e 2 (dois).
- D) Colocar o bebê sob fonte de calor radiante oferecendo um ambiente térmico adequado e secar rapidamente sua cabeça e seu corpo com uma toalha ou cobertor pré-aquecido.

**QUESTÃO 43**

Analise as falas/attitudes apresentadas por pacientes com transtorno mental de acordo com seu comportamento e classifique as afirmativas em (V) Verdadeira ou em (F) Falsa.

- ( ) Paciente ansioso: “Eu já não durmo direito. Morro de medo de tudo. Tem horas que me dá uma crise e eu preciso estar perto de alguém. Eu sei que parece um absurdo, mas não consigo controlar.”
- ( ) Paciente deprimido: “Eu gosto da minha mãe, mas não confio nela. Existem muitos interesses na minha pessoa [...]”.
- ( ) Paciente perseguido: “Eu sinto vontade de morrer. Já tentei suicídio por três vezes. Acho que estou sendo um estorvo na vida de meu marido e meus filhos. Eles são muito bons para mim e eu não queria mais atrapalhá-los.”
- ( ) Paciente agitado: Este é um paciente que dorme pouco e em geral acorda cedo. Pode vestir-se de maneira extravagante, com cores berrantes e vários enfeites, utilizando-os de forma desarmônica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- A) F – V – V – F.
- B) V – F – F – V.
- C) V – V – F – V.
- D) F – F – V – F.

**QUESTÃO 44**

A fase em que ocorre a loquiação e se avalia a involução uterina e a recuperação da genitália materna corresponde a qual período do trabalho de parto?

- A) Greenberg.
- B) Dequitação.
- C) Expulsão.
- D) Dilatação.

**QUESTÃO 45**

Assinale a alternativa que contenha somente atividades especialmente atribuídas ao auxiliar de enfermagem de acordo com a Lei nº 7498 de 25 de junho de 1986.

- A) Executar ações de tratamento simples; participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
- B) Cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
- C) Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela Instituição de saúde.
- D) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.

**QUESTÃO 46**

A parada cardiopulmonar (PCR) resulta da cessação dos movimentos respiratórios e dos batimentos cardíacos, impossibilitando a oxigenação dos órgãos vitais.

Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) precisam ser rápidas e eficazes, porque após 4 minutos da interrupção da circulação cerebral inicia-se o processo de lesão irreversível das células cerebrais.
- B) O prontuário deve trazer o registro tanto da hora da PCR como das manobras de reanimação, condutas terapêuticas e drogas administradas. A equipe de enfermagem deve solicitar a prescrição médica das drogas administradas por solicitação verbal, e anotar o estado geral do cliente após a PCR.
- C) Para a manobra de compressão torácica, o profissional deve esticar os braços e, com uma palma da mão cruzada ou entrelaçada sobre a outra, comprimir verticalmente o tórax do cliente acima do apêndice xifoide (deprimir o esterno de 10cm).
- D) Para realização da RCP o paciente deve estar deitado em uma superfície rígida e em uma altura que permita ao socorrista manter os braços esticados durante a realização das compressões do tórax.

**QUESTÃO 47**

Analise as afirmativas sobre as formas de transmissão de microrganismos e classifique-as em (V) Verdadeira ou em (F) Falsa.

- ( ) Transmissão por gotículas ocorre quando pequenas partículas contendo microrganismos eliminados durante a respiração, tosse ou espirro ressecam-se, podendo permanecer durante horas suspensas no ar.
- ( ) Transmissão por contato ocorre principalmente através das mãos dos profissionais ou por contato com artigos e equipamentos contaminados. Exemplos: herpes simples, diarreia infecciosa.
- ( ) Transmissão por aerossóis ocorre através de gotículas produzidas pela fala, tosse, espirro e aspiração orotraqueal. As gotículas podem atingir até 1 metro de distância e rapidamente se depositam no chão, não permanecendo suspensas no ar.
- ( ) Transmissão por exposição a sangue e outros líquidos corpóreos ocorre quando estes estão contaminados e entram em contato com mucosa ou pele não íntegra.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- A) F – V – V – F.
- B) V – V – F – V.
- C) F – F – V – F.
- D) F – V – F – V.

**QUESTÃO 48**

Em relação ao procedimento de cateterismo vesical, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A higiene íntima, realizada antes do cateterismo vesical, reduz a colonização local, tornando o meio mais seguro para a introdução do cateter.
- B) A fixação adequada é aquela que evita a tração da sonda. Na mulher, a sonda é fixada na face externa da coxa; no homem, na região interna da coxa.
- C) Por ser um procedimento invasivo e a bexiga um local isento de microrganismos, todo o material a ser utilizado no cateterismo deve ser esterilizado e manuseado estritamente com técnica asséptica.
- D) Com relação ao coletor, deve ser mantido abaixo do nível da bexiga, para evitar o refluxo da urina e, conseqüentemente, infecção urinária ascendente.

**QUESTÃO 49**

Curativo é o tratamento utilizado para promover a cicatrização de ferida, proporcionando um meio adequado para este processo. Sua escolha dependerá do tipo e condições clínicas da ferida.

Sobre as propriedades do curativo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Ser permeável às bactérias, permitindo a comunicação entre o meio ambiente e a ferida, facilitando assim a cicatrização.
- B) Remover o excesso de exsudação, objetivando evitar a maceração de tecidos circunvizinhos.
- C) Fornecer isolamento térmico, pois a manutenção da temperatura constante a 37°C estimula a atividade da divisão celular durante o processo de cicatrização.
- D) Estar isento de partículas e substâncias tóxicas contaminadoras de feridas, o que pode renovar ou prolongar a reação inflamatória, afetando a velocidade de cicatrização.

**QUESTÃO 50**

O registro das informações no prontuário do paciente é um importante instrumento de comunicação para a equipe de enfermagem.

Em relação à afirmativa acima, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As informações devem ser objetivas e precisas de modo a não darem margem a interpretações errôneas.
- B) Atentar para a utilização da sequência céfalo-caudal quando houver descrições dos aspectos físicos do paciente.
- C) É aconselhável deixar espaços entre um registro e outro, que permita adicionar informações complementares.
- D) Indicar o horário de cada anotação realizada e ler a anotação anterior antes de realizar novo registro.

RRR5CELUNHO

