

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**

DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

# RASCUNHO

Para responder às questões de 1 a 4, leia o texto abaixo.

### Médicos estrangeiros

João Medeiros Filho\*

Mais uma vez em pauta a discussão em torno da importação de médicos estrangeiros ou formados no exterior. Não poderíamos nos abster de reiterar nosso posicionamento sobre matéria tão relevante. Hoje somos mais de 380 mil médicos no País, o que nos coloca na 5ª colocação no mundo, em números absolutos. Temos 197 escolas, perdendo apenas para a Índia (1,2 bilhão de hab.), superando a China (1,3 bilhão de hab.) e os Estados Unidos que detêm, respectivamente, 150 e 134 faculdades.

Nossa pequenina Paraíba, com uma população de cerca de 3,8 milhões de almas, conta com 6 escolas médicas e, pelo menos, mais 2 em fase de implantação – um recorde, com certeza. Formam-se por ano, aproximadamente, 16500 escúlapios no Brasil e 500 a 600, em nosso meio. Como se não bastasse, a Presidente Dilma Rousseff anunciou recentemente a intenção de criar mais 4500 vagas anuais para medicina.

Será que precisamos trazer profissionais do exterior? E como seria a revalidação de diploma desses profissionais, via decreto? Faltam médicos em nosso meio? .

Não existe ainda um consenso em relação ao número ideal de médicos/ habitante. Pesquisa realizada pelo CFM/CREMESP evidenciou que no Brasil tal coeficiente é de 1,95/1000, o que nos remete ao patamar de diversos países de 1º. mundo, a exemplo do Canadá e dos Estados Unidos. Temos, sim, má distribuição dos profissionais, que se concentram nas grandes cidades e capitais, por falta de políticas públicas que priorizem a interiorização do médico. Em João Pessoa, onde pontificam mais de 3000 escúlapios, a relação é de 4/1000, o dobro da média nacional; no entanto, mais de 15% das equipes da ESF não dispõem de médicos, devido a diversos fatores, entre os quais, a falta de condições adequadas de trabalho e de segurança, a fragilidade do vínculo trabalhista e a baixa remuneração. Não é importando médicos que vamos corrigir tal distorção.

Não cultivamos a xenofobia, mas defendemos a revalidação dos diplomas estrangeiros nos moldes do REVALIDA, que é aplicado anualmente pelo MEC. Precisamos, sim, garantir a qualificação profissional daqueles que pretendem atuar em nosso País, em defesa da população menos favorecida, para que não incorramos no erro de oferecer uma assistência médica pobre, de 2ª categoria, para o pobre.

\*presidente do CRM-PB

#### 1) Considere as afirmações abaixo.

- I. O autor posiciona-se contra a vinda de médicos estrangeiros porque temos médicos em quantidade suficiente para atender a toda a população, bem distribuídos pelo território nacional.
- II. O autor considera que são necessárias políticas que estimulem a interiorização dos médicos.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

#### 2) Considere as afirmações abaixo.

- I. O autor considera que o atendimento médico no Brasil é equivalente ao de países desenvolvidos, como Canadá e Estados Unidos.
- II. O autor mostra-se contrário ao anúncio da presidente em criar mais vagas em universidades para a medicina.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

#### 3) Considere as afirmações abaixo.

- I. A partir dos substantivos xenofobia e consenso, formamos os adjetivos xenofóbico e consensual.
- II. A partir do adjetivo relevante, formamos o substantivo relevação.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

#### 4) Assinale a alternativa em que o termo destacado está corretamente substituído pelo pronome.

Não cultivamos a xenofobia.

- a) Não cultivamos-a.
- b) Não lhe cultivamos.
- c) Não a cultivamos.
- d) Não cultivamo-na.

#### 5) Considere as orações abaixo.

- I. A maioria das pessoas que trabalham na empresa está satisfeita.
- II. Devem haver outros meios para se resolver este problema.

**A concordância está correta em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

#### 6) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

O prazo foi \_\_\_\_\_ e a inscrição será de 16 \_\_\_\_\_ 20 de outubro.

- a) estendido – a
- b) estendido – à
- c) estendido – a
- d) estendido – a

#### 7) Considere o período e as afirmações abaixo.

O médico que realizou a cirurgia do presidente, declarou que ainda é necessário algumas precauções.

- I. Há um problema de concordância.
- II. A vírgula está empregada de forma incorreta.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

#### 8) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Se você \_\_\_\_\_ amanhã, \_\_\_\_\_ realizar o exame.

- a) vim – poderá
- b) vier – poderá
- c) viesse – pode
- d) vir – pode

Para responder às questões 9 e 10, leia a letra da música abaixo.

#### Linha Tênuê

Maria Gadu

Todo lugar que chego, você não fica  
Tudo o que eu te peço, você não dá  
Se dou opinião, você implica  
Toda vez que ligo você não está  
Por que fazer questão deste jogo duro?  
De me mostrar o muro a nos dividir?  
Seu coração de fato está escuro  
Ou por de trás do muro  
Tem mais coisa aí?

Toda vez que passo você não nota  
Eu conto uma lorota você nem ri  
Me faço fina flor vem e desbota  
Me boto numa fria não socorre  
Eu cavo um elogio isso nem te ocorre  
A indiferença escorre fria a me ferir  
Será porque você não me suporta?  
Ou dentro desta porta  
Tem mais coisa aí

Entre o bem e o mal a linha é tênue, meu bem  
Entre o amor e o ódio a linha é tênue também

9) Assinale a alternativa que indica a figura de linguagem que predomina nos versos abaixo.

Entre o bem e o mal a linha é tênue, meu bem

Entre o amor e o ódio a linha é tênue também

- a) Ironia
- b) Eufemismo
- c) Antítese
- d) Metonímia

10) Considere as afirmações abaixo.

I. A licença poética permite que alguns versos sejam iniciados por próclise, o que contraria a norma culta.

II. Há uniformidade no tratamento do interlocutor a quem se dirige o eu-lírico da música.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**

11) Numa pesquisa, sobre a preferência entre 2 produtos, foram entrevistadas 320 pessoas e chegou-se ao seguinte resultado: 210 preferiram o produto A, 190 preferiram o produto B e 45 nenhum dos dois. Portanto o total de entrevistados que preferiram somente um dos produtos foi de:

- a) 150
- b) 125
- c) 35
- d) 85

12) Marcos estava sem dinheiro, então foi ao banco e sacou certa quantia para pagar uma dívida cujo valor corresponde a 30% da quantia que sacou. Com 40% do que restou comprou um produto numa loja, restando-lhe ainda R\$ 1.050,00. A quantia que Marcos sacou é igual a:

- a) Um valor maior que R\$ 2.700,00
- b) Um valor menor que R\$ 2.400,00
- c) R\$ 2.600,00
- d) Um valor entre R\$ 2.400,00 e R\$ 2.600,00

13) Se os números 2,4,4,6,5,4,4,..., estão ordenados numa sequência lógica, então o próximo número dessa sequência deve ser:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeira e o valor lógico de uma proposição q é falsa, podemos afirmar que:

- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
- b) p condicional q é verdadeira.
- c) p bicondicional q é falsa.
- d) A disjunção entre as duas é falsa.

15) De acordo com o raciocínio lógico matemático, pode-se afirmar que a disjunção entre duas proposições compostas (p v q) é equivalente a:

- a)  $\sim p \vee \sim q$
- b)  $\sim p \vee q$
- c)  $p \wedge \sim q$
- d)  $\sim p \wedge \sim q$

**LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH não poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e atividades administrativas.
- b) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, observados os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
- c) A EBSEERH é autorizada a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social.
- d) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo acerca das competências da EBSEERH e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS.
  - II. Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
  - III. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médicas, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
- a) Apenas III é correto.
  - b) Apenas I e III são corretos
  - c) Apenas II é correto.
  - d) I, II e III são corretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O prazo de duração da EBSEERH é indeterminado.
- b) A EBSEERH fica sujeita à supervisão do Ministro de Estado da Saúde.
- c) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde da EBSEERH estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS
- d) Acordos e convênios que a EBSEERH realizar com entidades nacionais e internacionais constituem também recursos da empresa.

19) Sobre a composição do Conselho de Administração da EBSEERH, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Dois de seus membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- b) Um representante dos empregados e respectivo suplente farão parte do Conselho.
- c) Será presidido pelo Presidente da Empresa.
- d) Um de seus membros será indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

20) De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, propor linhas de ação, programas, projetos, formas de atuação e outras medidas, orientando para que a EBSEERH atinja os objetivos para os quais foi criada, é atribuição:

- a) Do Conselho Consultivo da EBSEERH.
- b) Do Conselho de Administração da EBSEERH.
- c) Da Diretoria Executiva da EBSEERH.
- d) Do Ministério da Saúde, através do Conselho Nacional de Saúde.

- 21) O documento de entrada do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos é:
- Certidão de Nascimento.
  - Resumo de alta hospitalar do binômio mãe/recém nato.
  - Notificação de parto.
  - Declaração de Nascido Vivo.
- 22) A lei 8080/90 não inclui entre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde:
- Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.
  - Utilização da estratificação de risco como estratégia para a Atenção de Urgência e Emergência.
  - Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
  - Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- 23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa incorreta:
- As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade.
  - É competência do Conselho de Saúde avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais.
  - Acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área de saúde não é competência do Conselho de Saúde.
  - É competência do Conselho de Saúde fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente.
- 24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde é a definição de:
- Rede de Atenção à Saúde.
  - Região de Saúde.
  - Universalidade.
  - Regionalização.
- 25) Segundo artigo 199 da Constituição da República Federativa do Brasil, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:
- As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
  - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
  - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- I,II e III são corretos.
  - Apenas I e II são corretos.
  - Apenas III é correto.
  - Apenas I é correto.

- 26) Os dentes possuem particularidades anatômicas que os distinguem uns dos outros. Marque a alternativa que contém um elemento dentário que possui três raízes:
- 36.
  - 16.
  - 33.
  - 13.
- 27) A cárie dentária é uma doença infecciosa, multifatorial, fortemente influenciada pelos carboidratos da dieta e pela ação da saliva. Sobre este assunto é correto afirmar:
- A presença de biofilme é dispensável para a manifestação da cárie dentária.
  - O estado socioeconômico não constitui um fator de risco para a cárie dentária.
  - A cárie é uma das principais doenças bucais que ocasionam as perdas dentárias.
  - A quantidade de saliva não é um fator importante para a instalação da cárie na cavidade bucal.
- 28) Os fórceps são instrumentais utilizados para realizar a luxação dentária durante procedimentos de exodontia. Os fórceps de número: 1 e 18R, são utilizados para a remoção dos seguintes dentes, respectivamente:
- Incisivos inferiores e caninos superiores.
  - Molares inferiores do lado direito e caninos inferiores.
  - Incisivos superiores e molares superiores do lado direito.
  - Pré-molares inferiores e molares superiores do lado esquerdo.
- 29) “O (A) \_\_\_\_\_ é um instrumental utilizado para separar a gengiva do dente e do osso, durante procedimentos cirúrgicos.” Assinale a alternativa que completa, corretamente, a lacuna:
- Sindesmótomo.
  - Espátula nº 24.
  - Alavanca.
  - Pinça Goiva.
- 30) O complexo dentina-polpa é um substrato interdependente, e sensível à ação de agentes químicos, físicos e mecânicos. Por conta disso, existem materiais utilizados na proteção deste complexo. Marque a alternativa que NÃO apresenta um material de proteção do complexo dentina-polpa.
- Cimento de Ionômero de Vidro.
  - Hidróxido de cálcio P. A.
  - Cimento de hidróxido de cálcio.
  - Solução de Hipoclorito de Sódio.
- 31) Cada grupo dentário possui características peculiares que os distinguem dos demais. Marque a alternativa que apresenta uma estrutura anatômica típica de todos os dentes posteriores:
- Tubérculo de Carabelli.
  - Mamelo.
  - Cíngulo
  - Fóssula.
- 32) Os materiais de moldagem são usados para produzir uma réplica detalhada do dente e dos tecidos da cavidade oral. Neste contexto, marque a alternativa que apresenta um material de moldagem do tipo hidrocoloide irreversível:
- Alginato.
  - Ágar.
  - Silicona de adição.
  - Polissulfeto.

- 33) A gengivite é uma manifestação inflamatória da gengiva marginal, desencadeada pelo acúmulo de placa bacteriana supra gengival e rompimento do equilíbrio agressão/defesa. Para o diagnóstico da gengivite não é importante a realização de:
- Avaliação do controle de placa.
  - Avaliação da presença de sangramento.
  - Avaliação da dieta cariogênica.
  - Avaliação de alterações sistêmicas que comprometam a saúde periodontal.
- 34) De acordo com a lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, que regulamenta o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal – ASB, é vedado ao TSB:
- Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista.
  - Realizar preparos cavitários, conforme orientação do cirurgião-dentista.
  - Proceder à limpeza e à antisepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares.
  - Remover suturas.
- 35) Após realizar um preparo cavitário classe I no dente 16, o cirurgião-dentista pede para o TSB manipular Cimento de Ionômero de Vidro Convencional (CIV) e inseri-lo na cavidade dental. Acerca do exposto, é correto afirmar:
- Antes de manipular o CIV, o TSB deve posicionar uma matriz metálica no dente, para ajudar na reconstrução das cristas marginais.
  - O TSB deverá manipular o CIV até este apresentar um aspecto opaco, e só então inseri-lo na cavidade.
  - O campo operatório deve estar completamente seco, porque os cimentos de ionômero de vidro são muito sensíveis ao contato com a água durante a presa.
  - A superfície do esmalte deve ser condicionada com ácido fosfórico a 37%.
- 36) As técnicas radiográficas periapicais são indicadas para o estudo do órgão dentário, região periapical e estruturas contíguas. Sobre esta técnica, é correto afirmar:
- O exame periapical completo é também conhecido como “exame de boca toda”.
  - Para a realização de um exame radiográfico dos dentes posteriores, o longo eixo do filme deve ser mantido na vertical.
  - O uso de suporte porta-filmes é restrito a exames radiográficos extra orais.
  - O filme deve ser posicionado cerca de 3 a 5 mm aquém das bordas oclusais ou incisais dos dentes.
- 37) Biossegurança em Odontologia é o conjunto de procedimentos adaptados no consultório com o objetivo de dar proteção e segurança ao paciente, ao profissional e sua equipe. Neste contexto, é incorreto afirmar:
- Assepsia é o conjunto de medidas adotadas para impedir que determinado meio seja contaminado.
  - Esterilização é um processo que elimina todas as formas de microrganismos.
  - Antissepsia é a eliminação das formas vegetativas de bactérias patogênicas de um tecido vivo.
  - Limpeza é um processo que elimina todos os microrganismos patogênicos de seres inanimados.
- 38) A cureta periodontal é utilizada para a realização de raspagem subgengival. Este instrumental é considerado um artigo \_\_\_\_\_ e, portanto deverá ser \_\_\_\_\_ previamente ao seu uso. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.
- Crítico – esterilizado.
  - Semicrítico – esterilizado.
  - Não crítico – desinfetado.
  - Semicrítico – desinfetado.

- 39) A esterilização dos instrumentais utilizados em Odontologia é de extrema importância para diminuir o risco de contaminação cruzada no consultório odontológico. Sobre este procedimento, é correto afirmar:
- A esterilização em estufa e em autoclave demanda os mesmos parâmetros de tempo e temperatura.
  - A autoclavagem é um processo físico de esterilização.
  - A imersão do instrumental em glutaraldeído por 10 minutos consiste num método de esterilização química preconizado pelo Ministério da Saúde.
  - As peças de mão jamais devem sofrer processo de esterilização em autoclave.
- 40) As pontas de alta e baixa rotação, juntamente com a seringa tríplice, são alguns dos artigos mais importantes de um consultório odontológico. Elas estão acopladas no equipamento chamado:
- Ultrassom.
  - Equipo.
  - Cadeira odontológica.
  - Unidade Auxiliar.
- 41) Durante o preparo cavitário de um dente para receber uma restauração, existe a fase de remoção do tecido cariado. Marque a alternativa que contém um instrumento rotatório que pode ser utilizado para essa finalidade:
- Broca carbide esférica em baixa rotação.
  - Ponta diamantada trônco-cônica em alta rotação.
  - Curetas para dentina.
  - Papacárie.
- 42) Tornar seguro o uso de artigos, superfícies e peças anatômicas é uma das recomendações do Ministério da Saúde para os cirurgiões dentistas e sua equipe. O processamento de artigos compreende a sua limpeza, desinfecção e/ou esterilização. Esse processo deve seguir um fluxo de modo a evitar o cruzamento de artigos não processados (sujos) com os artigos processados (limpos). Assinale a alternativa que descreve a sequência correta de processamento de artigos em Odontologia.
- artigo sujo; exposição ao agente de limpeza; preparo e embalagem; inspeção visual; enxague; secagem; esterilização ou desinfecção; armazenamento.
  - artigo sujo; inspeção visual; exposição ao agente de limpeza; secagem; enxague; preparo e embalagem; armazenamento; esterilização após 1 dia.
  - artigo sujo; inspeção visual; exposição ao agente de limpeza; enxague; preparo e embalagem; secagem; desinfecção ou esterilização; armazenamento.
  - artigo sujo; exposição ao agente de limpeza; enxague; secagem; inspeção visual; preparo e embalagem; esterilização; armazenamento.
- 43) O uso de fluoretos em Odontologia é um consagrado procedimento que visa a prevenção da cárie dentária. Essas substâncias podem ser administradas de diversas formas. Neste contexto, marque a alternativa que apresenta um meio eficaz de utilização coletiva dos fluoretos:
- Uso de dentifrício fluoretado.
  - Consumo de água fluoretada.
  - Aplicação tópica de flúor.
  - Aplicação de verniz fluoretado.
- 44) A escovação dentária é um método mecânico de remoção da placa bacteriana. Marque a alternativa que contém outro método de remoção mecânica da placa:
- Uso de enxaguatório bucal.
  - Evidenciação do biofilme.
  - Uso do fio dental.
  - Aplicação tópica de flúor.
- 45) As pessoas que mantêm o equilíbrio no processo de remineralização do esmalte dentário não apresentam cáries. Os principais fatores relacionados ao controle dos aspectos fisiológicos do processo saúde-doença cárie são, exceto:
- Uso diário e contínuo de clorexidina.
  - Uso racional do açúcar.
  - Utilização adequada de fluoretos.
  - Escovação dentária e uso do fio dental.

46) Durante o atendimento odontológico de crianças, a Equipe de Saúde Bucal deve saber conduzi-las de forma adequada, a fim de obter cooperação por parte delas. Entretanto, algumas vezes as crianças podem apresentar determinados comportamentos, que precisam de especial atenção por parte dos profissionais. Assinale a alternativa que não apresenta tal comportamento inadequado da criança.

- a) Choro.
- b) Cooperação.
- c) Agressividade.
- d) Ansiedade.

47) Com a inserção da Equipe de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família, a forma de atuação desses profissionais foi modificada, e a expressão “trabalho em equipe” ultrapassou as paredes do consultório odontológico. Sobre este assunto, é correto afirmar:

- a) A Equipe de Saúde Bucal deve interagir com profissionais de outras áreas, de forma a ampliar seu conhecimento, permitindo a abordagem do paciente como um todo.
- b) As ações de promoção de saúde devem ser realizadas exclusivamente na Unidade de Saúde.
- c) A Equipe deve estar capacitada a, oferecer de forma conjunta, ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação, apenas no nível coletivo.
- d) O técnico em saúde bucal deve ter seu trabalho restrito à organização do consultório, para assim agilizar a rotina clínica da equipe.

48) A comunicação em saúde diz respeito ao estudo e utilização de estratégias de comunicação para informar e influenciar as decisões dos indivíduos e das comunidades no sentido de cuidarem da sua saúde. Leia as alternativas a seguir e assinale a que NÃO APRESENTA um objetivo da comunicação em saúde realizada pelos técnicos em saúde bucal, sob a supervisão do cirurgião dentista.

- a) Sugerir e recomendar mudanças de comportamento quanto à higiene bucal
- b) Informar sobre a saúde bucal.
- c) Orientar sobre a prevenção do cancer bucal.
- d) Prescrever medicamentos que colaborem com a manutenção da saúde bucal, tais como antimicrobianos.

49) Os índices utilizados nos estudos epidemiológicos de Odontologia servem para realizar o diagnóstico das condições dentais e para formulação e avaliação de programas de saúde bucal. Consiste num índice de cárie dental, apenas:

- a) ISG.
- b) IPC.
- c) CPO.
- d) Kappa.

50) Tradicionalmente, a prevenção das doenças bucais tem sido equacionada em três níveis. Indique o nível que objetiva impedir a progressão da doença:

- a) Prevenção secundária.
- b) Prevenção primária.
- c) Prevenção terciária.
- d) Promoção de saúde.

