





NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**

DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

# RASCUNHO

Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

**As raízes do racismo**

Drauzio Varella

Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos: o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismo publicado na revista "Science", como parte de uma seção sobre conflitos humanos, leitura que recomendo a todos.

Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pela violência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes, palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais e homossexuais, corintianos e palmeirenses.

Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogos americanos levaram para um acampamento adolescentes que não se conheciam.

Ao descer do ônibus, cada participante recebeu aleatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partir desse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horários diferentes, dormiam em alojamentos separados e formavam equipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.

A observação precisou ser interrompida antes da data prevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigas que irrompiam entre azuis e vermelhos.

Nos anos que se seguiram, diversas experiências semelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de forma arbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nosso grupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".

Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" é inconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro se aproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de que ele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homens negros tem raízes profundas.

Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica para explicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nosso passado evolutivo condicionaram a necessidade de armar ligações que não encontram justificativa na civilização moderna? Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianos se amarem e odiarem palmeirenses?

Seres humanos são capazes de colaborar uns com os outros numa escala desconhecida no reino animal, porque viver em grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores, obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.

A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelo menos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.

Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitas vezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicos competem por território e bens materiais, a habilidade para formar coalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maior probabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.

A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" é a crueldade dirigida contra os "outros".

Na violência intergrupais do passado remoto estão fincadas as raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entre nossos antepassados deram origem aos comportamentos preconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato com outros povos era tormentoso e limitado.

Foi com as navegações e a descoberta das Américas que indivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver, embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, faz parte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de uma cultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Em apenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatido a ponto de um negro chegar à Presidência do país.

O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre os homens, porque eram do sexo masculino os guerreiros que atacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constatação recebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.

A evolução moldou nosso medo de homens que pertencem a outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteiras que agrupam alguns e separam outros em obediência a critérios de cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetos e até times de futebol.

Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles", discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

**1) Considere as afirmações abaixo.**

- I. O autor afirma que a ciência comprova que há, naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica o racismo.
- II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos, apresentam preconceito.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**2) Considere as afirmações abaixo.**

- I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a se agrupar, tendo como base sempre a cor da pele e as características físicas.
- II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanos na década de 1950 era obter dados que ajudassem a descrever o comportamento humano.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**3) Considere o período e as afirmações abaixo.**

Estaria nesse estranhamento a origem das idiosincrasias contra negros e índios, por exemplo, povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.

- I. O uso do futuro do pretérito do verbo "estar" indica falta de certeza quanto à origem do preconceito contra outros povos.
- II. O adjetivo "idiosincrasias" pode ser substituído, sem alteração de sentido, por agressões.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**4) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.**

- I. O médico atende \_\_\_\_\_ cinco anos naquela clínica.
- II. Devemos obedecer \_\_\_\_\_ regras do hospital.

- a) a – as
- b) a – às
- c) há – às
- d) há – as

**5) Considere as orações abaixo.**

- I. É necessário calma.
- II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.

**A concordância está correta em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

**6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O rápido garoto terminou o exercício.
  - II. O garoto anda muito rápido.
- a) Em I e II, "rápido" é um advérbio.
  - b) Em I e II, "rápido" é um adjetivo.
  - c) Em I, "rápido" é advérbio e, em II, é adjetivo.
  - d) Em I, "rápido" é adjetivo e, em II, é advérbio.

**7) Considere o período e as afirmações abaixo.**

Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.

- I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas, não haveria qualquer alteração de sentido.
- II. Deveria ter sido usada a próclise.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) I e II
- d) nenhuma

8) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Há um conflito, pois as ideias dele vão \_\_\_\_\_ minhas.  
 II. O doutor não estava \_\_\_\_\_ do caso.  
 a) de encontro às – a par  
 b) de encontro às – ao par  
 c) ao encontro das – a par  
 d) ao encontro das – ao par

9) Considere as orações abaixo.

- I. Prescreveu-se vários medicamentos.  
 II. Trata-se de doenças graves.

A concordância está correta em

- a) somente I  
 b) somente II  
 c) I e II  
 d) nenhuma

10) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

- I. Espera-se que o rapaz tenha bom \_\_\_\_\_.  
 II. O paciente corre risco \_\_\_\_\_.

- a) censo – eminente  
 b) censo – iminente  
 c) senso – eminente  
 d) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Marcia recebeu seu salário e gastou  $\frac{3}{8}$  no mercado e um

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou do salário R\$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:

- a) Um valor menor que R\$ 2.500,00  
 b) R\$ 2.800,00  
 c) Um valor entre R\$ 2.500,00 e R\$ 2.750,00  
 d) Um valor maior que R\$ 2.800,00

12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numa empresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nos dois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. O resultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheram o candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dos votos foram em branco. Pode-se afirmar então que o total de funcionários que escolheram somente um dentre os dois candidatos foi de:

- a) 50%  
 b) 40%  
 c) 90%  
 d) 120%

13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e o valor lógico de uma proposição q é falso então o valor lógico da proposição composta  $[(p \rightarrow q) \vee \sim p] \wedge \sim q$  é:

- a) Falso e verdadeiro  
 b) Verdadeiro  
 c) Falso  
 d) Inconclusivo

14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q: Marcos é estudante. A negação da frase “Maria é estagiária ou Marcos é estudante” é equivalente a:

- a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.  
 b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.  
 c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não é estudante.  
 d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.

15) Sejam as afirmações:

- I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valor lógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valor lógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.  
 II. Se todo X é Y, então todo Y é X.  
 III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então a proposição q implica na proposição p.

Pode-se afirmar que são verdadeiras:

- a) Todas  
 b) Somente duas delas  
 c) Somente uma delas  
 d) Nenhuma

16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada.  
 b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.  
 c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.  
 d) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.  
 II. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.  
 III. Ficam as instituições públicas federais de ensino e instituições congêneres impedidas de ceder à EBSEERH, no âmbito e durante a vigência de um contrato com esta empresa, quaisquer bens e direitos.  
 a) Apenas I e II estão corretos  
 b) I, II e III estão corretos.  
 c) Apenas II está correto.  
 d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação farão parte do Conselho de Administração da EBSEERH.  
 b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSEERH um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal.  
 c) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.  
 d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSEERH será exercida por qualquer um de seus membros, mediante escolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH será supervisionada pelo Ministério de Estado da Educação.  
 b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal da EBSEERH.  
 c) A EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo.  
 d) O órgão de auditoria interna da EBSEERH vincula-se diretamente ao Conselho de Administração.

20) De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH, editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:

- a) Do Conselho de Administração da EBSEERH
- b) Do Conselho Consultivo da EBSEERH
- c) Do presidente da EBSEERH
- d) Do Conselho Fiscal da EBSEERH.

### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória alimentam um dos sistemas de informação em saúde do Brasil, denominado:

- a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINASC).
- b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
- c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 **NÃO** incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS:

- a) A participação na formulação da política e na execução de ações de combate à fome e distribuição de renda.
- b) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.
- c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
- d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de suas entidades representativas.
- b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços de saúde.
- c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas respectivas representações.
- d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema é a definição de

- a) Pactuação Integrada em Saúde.
- b) Rede hierarquizada em Saúde.
- c) Rede de Atenção à Saúde.
- d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta:

- I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
  - II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
  - III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASEMS terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários nestes conselhos será definida pelos próprios conselhos.
  - IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
  - V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio provados pelas respectivas secretarias municipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
- a) I,II,III, IV e V estão corretas.
  - b) Apenas II e IV estão corretas
  - c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
  - d) Apenas II, IV e V estão corretas.

### CONHECIMENTO ESPECÍFICO

26) Os itens abaixo relacionados são fatores etiológicos para o desenvolvimento de urticária aguda na faixa etária pediátrica, **exceto**:

- a) Drogas.
- b) Alimentos.
- c) Infecções virais e bacterianas.
- d) Agentes físicos.

27) Quanto à urticária-vasculite, uma das formas de apresentação clínica da urticária aguda, na faixa etária pediátrica, é:

- a) Pode ser a primeira manifestação de doenças autoimunes.
- b) Tem início abrupto.
- c) Responde bem à adrenalina.
- d) O prurido é o sintoma principal.

28) O uso de corticoides nas exacerbações agudas da asma é terapêutica frequente. Sobre o seu uso nessa situação clínica, é correto afirmar que:

- a) Não deve ser utilizado antes da observância da falta de resposta ao uso de beta-2 agonista.
- b) A via oral é a mais recomendada no tratamento inicial da crise grave já que não se observa diferença clínica significativa em relação à via de administração endovenosa.
- c) Não atua diretamente na redução da gravidade dos sintomas.
- d) Nas crises graves a via de administração endovenosa é a escolhida.

29) A dermatite atópica é uma erupção cutânea pruriginosa, crônica ou recorrente, que geralmente se inicia nos primeiros anos de vida e se resolve, na maioria dos casos, antes da 4ª década de vida. São manifestações atópicas da Dermatite atópica, os itens abaixo relacionados, **exceto**:

- a) Dermatite palmoplantar.
- b) Dermatite vulvar crônica.
- c) Ictiose alba.
- d) Queilite e dermatite oral.

30) O diagnóstico da dermatite atópica é centrado nas manifestações clínicas, sendo que não há um padrão de lesão cutânea nem laboratorial que seja patognomônico da mesma. Sobre o diagnóstico da dermatite atópica, é **incorreto** afirmar que:

- a) A dermatite seborreica é um diagnóstico diferencial importante, diferenciando-se por apresentar sintomas precoces após o nascimento, sendo pouco pruriginosa.
- b) O teste cutâneo do tipo *prick* teste positivo a um alimento indica, de forma inequívoca, a participação do mesmo na sintomatologia alérgica em questão.
- c) Achados como história de dermatite flexural, de alergia respiratória, e eczema, antes dos 2 anos de idade são critérios que ajudam na prática diária para o diagnóstico de dermatite atópica.
- d) *Prick* teste negativo tem valor preditivo negativo em torno de 90% para afastar o antígeno testado na gênese e/ou agravamento da dermatite atópica.

31) Com relação ao teste do suor utilizado no diagnóstico de Fibrose Cística, são causas de teste falso-positivo, todas as alternativas abaixo, **exceto**:

- a) Insuficiência Adrenal.
- b) Displasia Ectodérmica.
- c) Hipoproteinemia.
- d) Síndrome nefrótica.

32) Recém-nascido de termo, nasceu de parto cesária e apresentou ao nascimento, taquipneia, retração intercostal e estertores disseminados à ausculta pulmonar, além de dextrocardia identificada ao exame físico e confirmada pelo RX de tórax. O **principal** diagnóstico é:

- a) Síndrome da discinesia ciliar.
- b) Pneumonia.
- c) Retardo da absorção do líquido amniótico.
- d) Fibrose cística.

33) As vasculites que ocorrem na faixa etária pediátrica têm características próprias, sendo classificadas pelo tamanho dos vasos acometidos. Analise as alternativas a seguir e escolha a correta.

- a) A Doença de Kawasaki é a vasculite mais comum em crianças.
- b) A manifestação mais clássica da Arterite de Takayasu é a púrpura palpável não plaquetopênica e de localização simétrica em membros inferiores.
- c) O corticoide não está indicado no tratamento das formas graves da púrpura de Henoch-Schonlein.
- d) A Doença de Kawasaki é a segunda vasculite mais comum na infância, sendo o comprometimento coronariano sua complicação mais temida.

34) As reações alérgicas são classificadas de acordo com a definição de Gell & Coombs. Escolha a alternativa que identifica **erradamente** o tipo de reação e o seu mecanismo fisiopatológico.

- a) Reação do tipo I - mediada por anticorpos IgE específicos.
- b) Reação tipo III - a formação de complexo antígeno-anticorpo causa lise celular por meio de ativação do sistema complemento.
- c) Reação do tipo III - denominada "doença do soro", ocorre por liberação de enzimas líticas dos neutrófilos.
- d) Reação do tipo IV - causada pela interação de antígenos com os linfócitos T, na ausência de anticorpo.

35) Sobre as manifestações clínicas da reação alérgica a medicamentos, está **incorreto** afirmar que:

- a) As manifestações cutâneas mais comuns são exantema maculopapular, urticária, vasculite, eritema multiforme, Síndrome de Stevens-Johnson e Necrose Epidérmica Tóxica.
- b) As reações mais graves com alto potencial de letalidade são a Necrose Epidérmica tóxica, Síndrome de Stevens-Johnson e choque anafilático.
- c) Os testes de provocação são procedimentos de baixo risco e tem seu uso recomendado para confirmar o diagnóstico.
- d) A nefrite intersticial foi descrita no uso de beta-lactâmicos e anticonvulsivantes.

36) O *Aspergillus* é um fungo encontrado no ar, solo, poeira domiciliar, água da piscina e outros, sendo que muitas espécies podem infectar o homem. Analise as alternativas a seguir e escolha a **incorreta** sobre a Aspergilose broncopulmonar alérgica.

- a) Acomete pacientes asmáticos e com fibrose cística.
- b) A eosinofilia ao hemograma costuma ser muito elevada.
- c) O tratamento adequado com corticoides pode prevenir as complicações e sequelas tardias.
- d) Os antifúngicos devem ser introduzidos precocemente e têm valor definitivo no tratamento da doença.

37) Assinale a alternativa que contém a nomenclatura **incorreta** da reação adversa causada pelo alimento referido.

- a) Alergia alimentar – lactose.
- b) Intolerância alimentar – cafeína.
- c) Intolerância alimentar – lactose.
- d) Alergia alimentar – proteína do leite de vaca.

38) O diagnóstico de alergia alimentar baseia-se em três pontos fundamentais, **exceto**:

- a) Suspeita a partir de manifestações clínicas complementadas ou não por exames subsidiários.
- b) Recuperação clínica do paciente quando os alimentos que contêm a proteína alergênica são excluídos da dieta.
- c) Reaparecimento das manifestações clínicas quando a mesma proteína é oferecida novamente para o paciente.
- d) Positividade dos testes cutâneos (*prick* teste).

39) A Sarcoidose é doença granulomatosa crônica que pode acometer vários órgãos e tecidos. Sobre a doença, é **incorreto** afirmar que:

- a) Tem como achados característicos sintomas respiratórios, adenopatia hilar, alterações oculares e hepatoesplenomegalia.
- b) Acomete crianças com frequência.
- c) O exame radiológico mostra adenopatia peri-hilar e/ou paratraqueal.
- d) A biópsia do órgão afetado, associado ao exame radiológico é o método diagnóstico de escolha.

40) Quanto aos exames complementares no diagnóstico da rinite alérgica, é **incorreto** afirmar que:

- a) A realização da citologia nasal deve ser feita em todos os casos suspeitos.
- b) No quadro leve e com boa resposta ao tratamento, os exames complementares são dispensáveis.
- c) Em casos moderados/graves é recomendada a realização de testes cutâneos de hipersensibilidade imediata para aeroalérgenos.
- d) A nasofibrosopia deve ser indicada quando não há uma boa resposta ao tratamento.



41) O tratamento da rinite alérgica baseia-se na redução da exposição à alérgenos, no tratamento medicamentoso e na imunoterapia alérgeno-específica. Segundo as recomendações da iniciativa ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma), assinale a alternativa correta.

- I. Os anti-histamínicos podem ser usados tanto para o alívio dos sintomas agudos intermitentes como no tratamento prolongado da rinite alérgica persistente.
- II. As evidências indicam que os corticoides tópicos nasais são mais eficazes no controle da rinite alérgica do que os anti-histamínicos.
- III. Os antileucotrienos não devem ser utilizados de forma isolada e têm indicação para pacientes com rinite alérgica associada à asma sintomática.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II apenas.
- b) II e III apenas.
- c) II apenas.
- d) I, II e III.

42) A imunoterapia alérgeno-específica consiste na manipulação do sistema imunológico do indivíduo com o objetivo de causar imunomodulação. Na rinite alérgica, ela não deve ser indicada:

- a) Nas formas moderadas/graves com alérgeno desencadeante bem determinado.
- b) Falta de resposta a terapêutica medicamentosa apropriada.
- c) Antes dos 5 anos de idade, salvo em raras exceções.
- d) Nos casos em que o paciente apresente efeitos colaterais insuportáveis no uso da medicação convencional.

43) Paciente de 2 anos de idade com história de ter acordado de madrugada com cansaço súbito e estridor laríngeo, agitada. À ausculta pulmonar, apresenta diminuição do murmúrio vesicular globalmente. Sua conduta nesse caso é:

- a) Hidratação das vias aéreas, oxigenoterapia e corticoide.
- b) Adrenalina inalatória, oxigenoterapia e corticoide.
- c) Sedação e oxigenoterapia.
- d) Adrenalina inalatória, oxigenoterapia, corticoide e colocação da criança em decúbito ventral horizontal.

44) Entre os principais diagnósticos diferenciais da Laringite Aguda Estridulosa na faixa etária pediátrica, encontramos, exceto:

- a) Epiglotite.
- b) Síndrome de Loefler.
- c) Aspiração de corpo estranho.
- d) Edema angioneurótico.

45) As pneumonites de hipersensibilidade podem causar sintomas de tosse crônica e dispnéia e diferenciam-se dos quadros de asma, pois:

- I. Acometem não atópicos e indivíduos alérgicos também.
- II. Não estão relacionadas à IgE.
- III. Broncoespasmo não é uma característica clínica comum.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II apenas.
- b) II e III apenas.
- c) II apenas.
- d) I, II e III.

46) O tratamento dos pacientes com imunodeficiências depende do tipo de imunodeficiência. Analise as alternativas abaixo e selecione a resposta incorreta.

- a) O tratamento dos pacientes com deficiência seletiva de IgA com imunoglobulina endovenosa (IGIV) é essencial para diminuição das complicações infecciosas.
- b) O uso de IGIV em pacientes com deficiência de imunidade celular está indicado quando houver diminuição dos anticorpos, configurando a Imunodeficiência Combinada Grave.
- c) Na terapêutica dos casos de deficiência de fagócitos, o uso de interferon-gama pode ser indicado.
- d) A reposição de componentes de complemento através de plasma fresco, congelado nas deficiências de complemento, está indicada na vigência de processos infecciosos graves.

47) A imunoterapia é indicada para doenças clinicamente relevantes quando os métodos usuais são inadequados para o controle dos sintomas alérgicos. Entretanto, existem situações clínicas nas quais ela não deve ser indicada, exceto:

- a) Anafilaxia a alimentos.
- b) Anafilaxia a medicamentos, salvo algumas exceções.
- c) Pacientes com rinite alérgica sazonal associada com otite serosa.
- d) Pacientes com asma ou rinite não mediada por IgE.

48) As principais manifestações da conjuntivite alérgica são edema palpebral, hiperemia e quemose conjuntival e fotofobia. As principais formas de apresentação clínica são:

- I. Conjuntivite sazonal e perene, sendo que a associação à rinite alérgica é comum.
- II. Ceratoconjuntivite primaveril ou vernal com prurido intenso, sendo que o sinal clássico é a presença de papilas gigantes no tarso superior. Habitualmente, tais sintomas não melhoram com a idade.
- III. Ceratoconjuntivite atópica que acomete mais frequentemente adultos jovens, com antecedentes de atopia, sendo que, habitualmente, melhora com a idade.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II apenas.
- b) II e III apenas.
- c) II apenas.
- d) I, II e III.

49) As principais manifestações clínicas da alergia alimentar são decorrentes de acometimento de vários órgãos, sendo o trato gastrointestinal, a pele e o sistema respiratório os mais frequentemente acometidos. Assinale a alternativa incorreta.

- a) As reações anafiláticas representam as de menor gravidade nos pacientes com alergia alimentar.
- b) A síndrome de alergia oral é forma comum da alergia de contato, restrita a orofaringe, sendo os legumes e os vegetais frescos os desencadeantes mais comuns no adulto e o leite e ovo na criança.
- c) As manifestações gastrointestinais variam desde vômitos recorrentes até enterocolite grave.
- d) As manifestações respiratórias como única manifestação da alergia alimentar são incomuns.

50) Os agentes infecciosos desencadeiam resposta imunológica protetora específica. Analise as alternativas a seguir e escolha a incorreta.

- a) A principal resposta imune específica protetora contra bactérias extracelulares é a imunidade humoral.
- b) A principal resposta imune contra bactérias intracelulares é a imunidade mediada por células.
- c) A imunidade contra infecções virais é mediada por uma combinação de mecanismos humorais e celulares.
- d) São importantes linhas de defesa contra bactérias intracelulares a produção de IgE e eosinofilia.

