

AUXILIAR TÉCNICO DE SAÚDE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO

21/10/2012

PROVAS	QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA	01 a 10
CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA	11 a 20
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO	21 a 40

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 40 questões.
2. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.
4. As provas terão a duração de quatro horas, já incluídas nesse tempo a marcação do cartão-resposta e a coleta da impressão digital.
5. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas **duas horas** de prova e poderá levar o caderno de prova somente no decurso dos últimos **trinta minutos** anteriores ao horário determinado para o término da prova, desde que permaneça em sala até esse momento.
6. **AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de **01 a 05**.

Por uma noite em silêncio

Ninguém gosta de admitir que ronca, mas as estatísticas são inequívocas: 45% dos adultos roncam ocasionalmente, e 25% fazem barulho todas as noites. O incômodo causado ao parceiro de cama está entre os menores problemas relacionados ao ronco.

A serraria noturna pode ser sinal de apneia, um preocupante distúrbio associado a males como hipertensão e diabetes. O ronco é produzido pela vibração do palato (o céu da boca) e da úvula (a “campainha”) quando essas estruturas relaxam e estreitam a garganta. Se a pessoa respira pela boca, o som produzido pela passagem do ar chega a atingir 85 decibéis, níveis de ruído equivalente ao som do trânsito em uma avenida movimentada. A apneia ocorre quando os músculos da garganta relaxam a ponto de fechar a faringe e interromper a respiração por mais de dez segundos. Ao longo da noite, o apneico volta a respirar durante o que os médicos chamam de microdespertares. São momentos breves em que se sai das fases mais profundas do sono, comprometendo a qualidade do descanso. “Algumas pessoas estão sempre cansadas, mas passam anos sem saber que a apneia é a responsável”, diz a pneumologista Luciana Palombini, do Instituto do Sono, em São Paulo. [...]

VEJA. São Paulo, 29 de ago. 2012. p. 124. (Adaptado).

— QUESTÃO 01 —

O título do texto “Por uma noite em silêncio” revela a posição do enunciador em relação ao tema desenvolvido. Considerando-se as ideias do texto e a construção do título, depreende-se que o autor

- (A) reconhece que a apneia é um tipo de distúrbio do sono capaz de levar o indivíduo à morte repentina.
- (B) verifica que o ronco é uma realidade de quase metade dos brasileiros adultos.
- (C) acredita que o sono deve ser tranquilo para que a pessoa possa descansar.
- (D) constata que a ciência condiciona o sono do indivíduo por meio de exercícios de repetição.

— QUESTÃO 02 —

No trecho “Ninguém gosta de admitir que ronca” está implicada a ideia de que o

- (A) ronco é socialmente malvisto.
- (B) distúrbio do sono interfere na formação do caráter.
- (C) ruído grave da respiração decorre de uma deficiência das cordas vocais.
- (D) som rouco da garganta prejudica o desempenho profissional no dia a dia.

— QUESTÃO 03 —

No texto, as informações que estão entre parênteses têm a função de

- (A) criticar os portadores de distúrbios relacionados ao sono.
- (B) indicar a localização física de órgãos relacionados à alimentação.
- (C) convencer o interlocutor a acreditar na veracidade da explicação dada no período.
- (D) esclarecer ao leitor leigo o significado de palavras específicas do campo científico.

— QUESTÃO 04 —

A palavra “apneia”, no texto, deve ser entendida como

- (A) alterações biológicas da pressão arterial.
- (B) momentos breves do despertar do sono.
- (C) barulho decorrente do sono profundo.
- (D) suspensão momentânea da respiração.

— QUESTÃO 05 —

No texto, a citação da fala da pneumologista Luciana Palombini contribui para

- (A) confrontar diferentes pontos de vista.
- (B) ratificar a afirmação sobre a qualidade do sono.
- (C) apresentar um exemplo específico do cotidiano.
- (D) esclarecer um conceito médico.

— RASCUNHO —

Leia o texto a seguir para responder às questões de **06 a 08**.

Fenômeno da Lua azul acontece hoje

Acontecerá hoje (31/08/2012) o fenômeno da Lua azul. Ele só ocorre quando há uma segunda Lua cheia no mesmo mês. A primeira delas aconteceu em 2 de agosto desse ano.

A Lua azul ocorre a cada dois anos, aproximadamente. Antes da Lua azul que acontecerá hoje, o fenômeno ocorreu em dezembro de 2009, há dois anos e oito meses. A próxima será em julho de 2015, daqui a dois anos e onze meses.

[...]

A Lua azul ocorre porque o período de fases da Lua dura 29,5 dias. No entanto, o nosso mês dura 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro. Portanto, como o ciclo da Lua é menor, é possível que aconteçam duas Luas cheias em um mesmo mês.

Apesar do nome, a Lua não estará azul hoje. Assim como não costuma estar. A coloração azulada é muito rara e só acontece quando a atmosfera contém partículas em suspensão maiores do que o comprimento de onda da luz vermelha na alta atmosfera. Por exemplo, quando ocorrem erupções vulcânicas ou incêndios florestais muito grandes, quando essas partículas são produzidas. Dessa forma, a luz vermelha é absorvida e deixa passar a luz azul.

O fenômeno ficou conhecido como Lua azul por um erro ocorrido em 1946, quando um astrônomo amador escreveu para uma revista sobre Luas azuis enquanto se referia ao fenômeno das duas Luas cheias em um único mês. Logo, diferente do que o nome indica, a Lua não terá um brilho mais intenso, nem uma coloração azulada. Ela apenas estará cheia e poderá ser vista de qualquer lugar do mundo.

Disponível em: <<http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/fenomeno-da-lua-azul-acontece-hoje-31082012-28.shl>>. Acesso em: 31 ago. 2012. (Adaptado).

— QUESTÃO 06 —

A expressão “Lua azul” é uma metáfora inadequada porque

- (A) a luz que incide sobre o satélite é uma luz branca advinda do Sol.
- (B) o tom azulado atribuído à lua deve-se a partículas de cinza vulcânica presentes no ar.
- (C) a ocorrência do fenômeno é captada por telescópios com capacidade de registro multicolor.
- (D) o aparecimento de duas luas cheias no mês independe da coloração percebida pelo olho humano.

— QUESTÃO 07 —

Segundo o texto, o que explica cientificamente a ocorrência da Lua azul é o fato de

- (A) a ocorrência da luz azulada estar restrita ao período da noite.
- (B) a erupção de vulcões ativos ser rara na crosta terrestre.
- (C) o ciclo orbital lunar ser menor do que a rotação da Terra.
- (D) o movimento da Lua influenciar fenômenos ambientais.

— QUESTÃO 08 —

No texto, o vocábulo “logo”, no último parágrafo, introduz uma ideia de

- (A) conclusão a respeito do nome atribuído ao fenômeno lunar duplo.
- (B) consequência da representação cultural da lua pelos povos.
- (C) comparação de duas posições teóricas sobre a órbita lunar.
- (D) alternância a respeito das fases da lua no calendário ocidental.

Leia o texto a seguir para responder às questões **09 e 10**.



Disponível em: <http://www.unimed.com.br/pct/index.jsp?cd_canal=44810&cd_secao=34376&cd_materia=39820>. Acesso: 29 maio 2012. (Adaptado).

— QUESTÃO 09 —

A mensagem divulgada pela propaganda, ao relacionar o enunciado e a imagem, é a seguinte:

- (A) a preservação do rio depende da obediência à lei da pesca.
- (B) a campanha enaltece a beleza da mulher frequentadora das praias do Araguaia.
- (C) a utilização das praias do rio Araguaia fomenta o turismo de lazer.
- (D) a fiscalização ambiental ainda é precária nas margens do rio.

— QUESTÃO 10 —

A frase “Não importa qual a sua praia” diz respeito à

- (A) variedade de espécies de peixes nativos da região do rio Araguaia.
- (B) mobilização de diversos grupos em defesa do rio Araguaia.
- (C) exploração do rio para o comércio de areia nas áreas de preservação.
- (D) ocupação desordenada dos acampamentos ao longo das margens do rio.

CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA**— QUESTÃO 11 —**

Em uma situação hipotética, um casal de idosos moradores em área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) participa do grupo de hipertensos e diabéticos promovido pela enfermeira da Unidade Básica de Saúde. Durante o encontro, observou-se que a glicemia do idoso estava muito elevada. Foi agendada uma consulta com o médico que, ao avaliá-lo, constatou alimentação irregular, pressão arterial alterada, risco para osteoporose e limitação para as atividades da vida diária. O idoso foi encaminhado, para exames e atendimento, ao Centro de Referência ao Idoso do município. Qual princípio do SUS foi contemplado nesse caso?

- (A) Regionalização.
- (B) Integralidade.
- (C) Controle social.
- (D) Universalidade.

— QUESTÃO 12 —

O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto de representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, e possui caráter

- (A) consultivo.
- (B) informativo.
- (C) deliberativo.
- (D) normativo.

— QUESTÃO 13 —

A saúde foi assegurada como direito universal e fundamental do ser humano pela

- (A) Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990.
- (B) Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- (C) Constituição Federal de 1988.
- (D) Declaração de Alma-Ata, de 1978.

— QUESTÃO 14 —

O desenvolvimento sustentável é um dos eixos estruturantes da

- (A) Política Nacional de Atenção Básica.
- (B) Política Nacional de Promoção da Saúde.
- (C) Política Nacional de Humanização.
- (D) Política Nacional de Vigilância Ambiental.

— QUESTÃO 15 —

A epidemiologia refere-se ao estudo da distribuição e frequência de doenças na população. Uma medida utilizada em epidemiologia para descrever a ocorrência de doenças é a

- (A) prevalência.
- (B) letalidade.
- (C) mortalidade.
- (D) fecundidade.

— QUESTÃO 16 —

“É uma estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população, desenhando arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma complementar e com base territorial” (Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2011). Este enunciado define a organização de:

- (A) redes de atenção à saúde.
- (B) vigilância à saúde.
- (C) sistemas de saúde.
- (D) promoção da saúde.

— QUESTÃO 17 —

No nível de atenção secundário do SUS, as ações de saúde bucal são desenvolvidas

- (A) pelo Serviço de Atenção Secundária em Odontologia.
- (B) pelo Núcleo de Assistência Integral em Odontologia.
- (C) pela Clínica de Referência Odontológica.
- (D) pelo Centro de Especialidades Odontológicas.

— QUESTÃO 18 —

A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS tem como diretrizes o acolhimento, a clínica ampliada, a cogestão e a

- (A) valorização do trabalho e do trabalhador da saúde.
- (B) indissociabilidade entre atenção e gestão.
- (C) promoção da transversalidade.
- (D) autonomia dos sujeitos.

— QUESTÃO 19 —

Em função dos avanços na área da saúde pública, algumas doenças transmissíveis, como a varíola e a poliomielite, encontram-se erradicadas no Brasil. Outras doenças que apresentam tendência descendente são:

- (A) malária e febre amarela.
- (B) raiva humana e tétano neonatal.
- (C) hepatite e meningite.
- (D) cólera e hanseníase.

— QUESTÃO 20 —

São vacinas administradas por via oral:

- (A) BCG e tríplice viral.
- (B) tríplice bacteriana e febre amarela.
- (C) hepatite B e tetravalente.
- (D) Sabin e rotavírus.

— RASCUNHO —

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO**— QUESTÃO 21 —**

O ambiente destinado à limpeza, desinfecção e guarda dos materiais e das roupas utilizadas na assistência ao paciente e à guarda temporária de resíduos é:

- (A) a rouparia.
- (B) a câmara-escura.
- (C) o expurgo.
- (D) a central de material e esterilização.

— QUESTÃO 22 —

Ao planejar um caso de exodontia, o cirurgião-dentista (CD) informa ao auxiliar que irá necessitar do fórceps de n. 18L. Isto quer dizer que o dente a ser extraído é um:

- (A) incisivo central.
- (B) canino.
- (C) pré-molar.
- (D) molar.

— QUESTÃO 23 —

Em um atendimento de urgência, o CD deverá realizar um procedimento de abertura coronária em um incisivo central superior. A ponta ativa da broca que deverá ser selecionada, nessa situação, tem a forma:

- (A) esférica.
- (B) cilíndrica.
- (C) tronco-cônica.
- (D) de cone invertido.


— QUESTÃO 24 —

Ao término da primeira sessão de um tratamento de canal, o CD realizará uma restauração provisória, pois o tratamento do canal não será finalizado nesta sessão. Qual material deverá ser preparado?

- (A) Verniz de flúor.
- (B) IRM.
- (C) Hidróxido de cálcio.
- (D) Amálgama.

— QUESTÃO 25 —

Observe a broca representada a seguir.



Essa broca deve ser utilizada em caneta de

- (A) alta rotação, para remoção de tecido cariado.
- (B) alta rotação, para procedimentos cirúrgicos.
- (C) baixa rotação, para acabamento de restaurações fotopolimerizáveis.
- (D) baixa rotação, para remoção de tecido cariado.

— QUESTÃO 26 —

Na realização de exames radiográficos devem ser adotados diversos mecanismos de proteção, já que os raios X podem provocar efeitos nocivos. Em um consultório, o uso de avental e colar plumbíferos serve para a radioproteção do

- (A) profissional.
- (B) paciente.
- (C) auxiliar em saúde bucal (ASB).
- (D) técnico em saúde bucal (TSB).

— QUESTÃO 27 —

O CD realizará como controle da umidade do campo operatório o isolamento dos dentes anteriores superiores para fazer um tratamento estético. Qual o meio auxiliar para manter o dique de borracha na região gengival dos dentes anteriores durante o tratamento?

- (A) Grampo 26.
- (B) Grampo 209.
- (C) Amarrias.
- (D) Espátula n. 1.

— QUESTÃO 28 —

Em um atendimento clínico, o CD realiza uma restauração classe II de Black em um pré-molar. Além de um porta-matriz, de qual outro acessório o CD necessitará para restaurar o contorno e o ponto de contato do dente?

- (A) Espátula n. 24.
- (B) Arco de Young.
- (C) Grampo n. 204.
- (D) Cunha de madeira.

— QUESTÃO 29 —

Existem três tipos de processamento químico para os filmes intraorais: método manual em câmara-escura, câmara-escura portátil e processamento automático. Para o processamento do filme, sem que haja danificação de sua emulsão, utiliza-se um instrumento que tem a função de apreensão do filme. Qual é esse instrumento?

- (A) Colgadura.
- (B) Cartela.
- (C) Cone.
- (D) Posicionador.

— QUESTÃO 30 —

Ao realizar-se uma tomada radiográfica em uma criança, verifica-se a necessidade do filme ser mantido manualmente em posição. Nesse caso, isto deverá ser feito pelo

- (A) cirurgião-dentista.
- (B) acompanhante.
- (C) TSB.
- (D) ASB.

— QUESTÃO 31 —

Os dentes humanos podem ser classificados em incisivos, caninos, pré-molares e molares. Quais desses dentes não são encontrados na dentição decídua?

- (A) Incisivos.
- (B) Caninos.
- (C) Pré-molares.
- (D) Molares.

— QUESTÃO 32 —

Em uma consulta de rotina, o CD verifica que o paciente está com uma restauração de amálgama infiltrada no dente 25. Qual é este dente?

- (A) 2º pré-molar superior esquerdo.
- (B) 2º pré-molar superior direito.
- (C) 1º pré-molar superior esquerdo.
- (D) 1º pré-molar superior direito.

— QUESTÃO 33 —

O agente comunitário de saúde (ACS), em uma visita pela Estratégia da Saúde da Família (ESF), identifica uma pessoa adulta que apresenta a seguinte queixa: ao escovar os dentes, ocorre sangramento da gengiva e sente seus dentes completamente moles. A destruição dos tecidos que sustentam o dente no osso é a

- (A) cárie aguda.
- (B) cárie crônica.
- (C) periodontite.
- (D) pulpíte.

— QUESTÃO 34 —

Não é raro o caso de crianças em torno de 0–3 anos apresentarem-se em consultório odontológico com várias lesões de cárie. Uma das possíveis causas deste problema se relaciona ao fato de algumas mães alimentarem seus filhos em estado sonolento e, logo após, não realizarem a higienização bucal. Durante o sono, a quantidade de saliva diminui, e as bactérias poderão causar a chamada

- (A) cárie de sulco.
- (B) cárie de mamadeira.
- (C) cárie de recidiva.
- (D) cárie secundária.

— QUESTÃO 35 —

O flúor de alguns materiais é liberado aos tecidos mineralizados dos dentes, tornando-os mais resistentes à desmineralização. Qual dos produtos abaixo libera flúor?

- (A) Pasta de hidróxido de cálcio.
- (B) Solução de hidróxido de cálcio.
- (C) Cimento de ionômero de vidro.
- (D) Agregado trióxido mineral (MTA).

— QUESTÃO 36 —

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) classifica e agrupa os resíduos de serviços de saúde e orienta quanto aos riscos. Os riscos estão ligados a agentes biológicos, químicos e físicos. Dentre os agentes apresentados a seguir, qual é considerado como risco físico?

- (A) Bactérias.
- (B) Vírus.
- (C) Produtos corrosivos.
- (D) Radiações ionizantes.

— QUESTÃO 37 —

Durante a manipulação do cimento de fosfato de zinco, o pó é dividido em várias porções indicadas nas instruções dos fabricantes. A mistura é iniciada pela adição de uma pequena quantidade de pó, que é espatulada vigorosamente em uma ampla área da placa. Qual a finalidade de adicionar o pó por meio de pequenos incrementos ao líquido?

- (A) Diminuir a incorporação de pó.
- (B) Diminuir o tempo de trabalho.
- (C) Aumentar o tempo de trabalho e de presa.
- (D) Aumentar o tempo de trabalho e diminuir o tempo de presa.

— QUESTÃO 38 —

O Código de Ética Odontológico (CEO) apresenta vários artigos que caracterizam direitos e deveres a serem observados pelos profissionais inscritos, sob o risco de aplicação de penalidades administrativas ou, até mesmo, de uma penalidade financeira. Segundo esse código, caracteriza-se como falta ética:

- (A) propugnar pela harmonia na classe.
- (B) quebrar o sigilo profissional.
- (C) zelar pela dignidade do paciente.
- (D) denunciar o exercício ilegal.

— QUESTÃO 39 —

Em um atendimento odontológico inicial, após exame físico/clínico, o CD indicou a necessidade de um exame radiográfico. Segundo a legislação vigente, a tomada radiográfica, quando feita por um profissional da equipe auxiliar, é um procedimento

- (A) exclusivo do ASB.
- (B) exclusivo do TSB.
- (C) permitido ao ASB e ao TSB.
- (D) permitido ao ASB, ao TSB e ao TPD.

— QUESTÃO 40 —

A Anvisa, por meio da RDC 306, classifica os resíduos dos serviços de saúde em diferentes grupos. Em que grupo de resíduos se enquadram os reveladores e fixadores?

- (A) Grupo B.
- (B) Grupo C.
- (C) Grupo D.
- (D) Grupo E.