

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

CIRURGIÃO DENTISTA

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões **ESPECÍFICAS**

- 12 questões de **Português**

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2012, no site www.acaplami.com.br.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 22 de Abril de 2012

PARTE I – CIRURGIÃO DENTISTA

01 - Placa branca que não se caracteriza clinicamente é:

- A) pêfígo
- B) vesículas
- C) línquen
- D) cândida
- E) leucoplasia

02 - As lesões no granuloma periapical podem falhar na sua cicatrização por diversas razões:

- A) fratura radicular vertical
- B) doença periodontal associada
- C) formação de cisto
- D) material estranho no periápice
- E) todas corretas

03 - Após extração de um dente é formado um coágulo sanguíneo no local e sua organização final é feita por tecido de granulação, substituição gradual por um osso fibrilar grosseiro e, finalmente, por osso maduro. A destruição do coágulo inicial impede a cicatrização apropriada e causa uma síndrome clínica denominada:

- A) periostite ossificante
- B) osteíte alveolar
- C) osteomielite
- D) osteíte condensante
- E) pericoronarite

04 - Doenças observadas em associação com odontodisplasia regional, exceto:

- A) hidrocefalia
- B) displasia ectodérmica
- C) nevo vascular
- D) paralisia facial
- E) coloboma orbital

05 - A gengivostomatite herpética aguda é o padrão mais comum de infecção primária sintomática pelo:

- A) HPP
- B) HPV
- C) HSV
- D) HIV
- E) HNA1

06 - Alteração comum da mucosa jugal, mais provavelmente associada à pressão, irritação ou trauma da mucosa entre as superfícies vestibulares dos dentes:

- A) linha Alba
- B) morsicatio buccarum
- C) morsicatio linguarum
- D) injúria intencional
- E) metaplasia reacional

07 - Uma variedade de complicações orais não-infecciosas são vistas regularmente como resultado tanto da radiação como da quimioterapia, e dependendo dos campos da radiação, da dose e da idade do paciente são possíveis as seguintes conseqüências:

- A) trismo
- B) dermatite crônica
- C) hipogeusia
- D) osteorradiocrose
- E) todas corretas

08 - Proliferação benigna do epitélio escamoso estratificado, que resulta em uma massa papilar ou verrucosa:

- A) papiloma epidermóide
- B) papiloma de células cilíndricas gigantes
- C) papiloma vírus humano
- D) papiloma escamoso
- E) papiloma invertido

09 - Recursos do fundo nacional de saúde será repassado para municípios que:

- A) tenham programas setoriais e de base
- B) tenham relatório de gestão e programa setorial
- C) tenham conselho e fundo de saúde
- D) tenham fundo de saúde e programa setorial
- E) tenham programa setorial e plano de cargos

10 - O processo de planejamento e orçamento do SUS deve ser:

- A) horizontal
- B) vertical
- C) centralizado
- D) ascendente
- E) todas corretas

11 - A redução da disparidade social e regional por meio das ações e serviços de saúde é o conceito de:

- A) universalidade
- B) humanização
- C) integralidade
- D) equidade
- E) nenhuma das respostas anteriores

12 - A participação social no SUS ocorre através de:

- A) conselhos e conferências de saúde
- B) comícios populares
- C) comissões populares
- D) fórum articulado do povo
- E) educação simultânea em saúde coletiva

13 - O período das conferências de saúde em cada esfera do governo deve ser de:

- A) 5 anos
- B) 4 anos
- C) semestralmente
- D) bimestralmente
- E) 2 anos

14 - Lesão periapical que mais contém bactérias no histológico:

- A) granuloma apical
- B) periodontite apical crônica
- C) periodontite juvenil
- D) gengivite
- E) abscesso apical

15 - Provavelmente o procedimento mais utilizado pelo clínico em tratamentos conjugados dentística-periodontia, a cunha interproximal está indicada nos casos de cavidades tipo II e nas seguintes situações:

- A) dentes com invasão do espaço biológico
- B) impossibilidade de realizar isolamento adequado
- C) dentes sem acesso adequado à margem da lesão
- D) dentes com dificuldade de colocação da cunha interproximal
- E) todas corretas

16 - Mieloma múltiplo é uma malignidade relativamente incomum, originada nos:

- A) leucócitos
- B) plaquetas
- C) glóbulos brancos
- D) plasmócitos
- E) neutrófilos

17 - Relacionando-se aos tumores metastáticos dos maxilares, a forma mais comum de câncer que envolve esse osso é:

- A) carcinoma metastático
- B) epidermóide
- C) sarcoma de ewing
- D) sarcoma de células grandes
- E) condrossarcoma

18 - Tumores benignos compostos por cartilagem hialina madura:

- A) osteosarcoma
- B) sarcoma de ewing
- C) condroma
- D) sarcoma de células grandes
- E) condrossarcoma

19 - Neoplasia benigna do osso que se origina dos osteoblastos:

- A) osteoradionecrose
- B) condroma
- C) condrossarcoma
- D) osteoblastoma
- E) osteoma

20 - Estando um indivíduo de boca aberta, para que ocorra o fechamento da mandíbula o músculo mais importante acionado é o:

- A) temporal anterior
- B) temporal posterior
- C) masseter
- D) pterigóideo medial
- E) pterigóideo lateral

21 - Idoso pode apresentar dor de dente de origem cardíaca com as seguintes características clínicas:

- A) todas corretas
- B) presença cíclica de dor na mandíbula
- C) dor de dente que aumenta com esforço físico
- D) dor de dente associada a dor no peito
- E) dor de dente que diminui com tabletes de nitroglicerina

22 - Material odontológico utilizado para clareamento dentário e condicionamento ácido respectivamente:

- A) ácido fosfórico e peróxido de carbamida
- B) peróxido de hidrogênio e ácido fosfórico
- C) peróxido de carbamida e hidróxido de cálcio
- D) peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida
- E) peróxido de carbamida e fluoreto

23 - Material odontológico utilizado para forrar cavidade média e profunda respectivamente:

- A) hidróxido de cálcio e verniz
- B) verniz e condicionamento ácido
- C) condicionamento ácido e sistema adesivo
- D) condicionamento ácido, sistema adesivo e amálgama de prata
- E) cimento de ionômero de vidro e hidróxido de cálcio

24 - Nistatina 100.000 UI é prescrito como:

- A) anti histamínico
- B) bactericida
- C) anti retroviral
- D) anti fúngico
- E) bacterisostático

25 - O tratamento da anafilaxia deve ser direcionado para as seguintes manifestações:

- A) hipotensão e broncoespasmo
- B) síncope e sudorese
- C) síncope e hipertensão
- D) hipertensão e paralisia facial
- E) labirintite e sudorese

26 - Paciente após procedimento odontológico e administração de substâncias na cavidade oral pode necessitar da droga mais importante para o manejo da anafilaxia:

- A) penicilina
- B) amoxicilina
- C) epinefrina
- D) macrolídeo
- E) paracetamol

27 - O protocolo para prevenção da endocardite bacteriana quando indicado é:

- A) 2 comprimidos de 500mg de amoxicilina antes do procedimento
- B) 2g azitromicina antes do procedimento
- C) 2 comprimidos de 800mg de azitromicina antes do procedimento
- D) 1g de metronidazol antes do procedimento e nistatina 100.000UI
- E) 2g amoxicilina antes do procedimento

28 - Marque a alternativa que o paciente não deve realizar cirurgia por possível problema de cicatrização:

- A) glicemia acima de 200
- B) glicemia abaixo de 80
- C) glicemia entre 80 e 100
- D) glicemia controlada por medicamento
- E) diabetes compensada

PARTE II - PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

Pensamento vem de fora
e pensa que vem de dentro,
pensamento que expectora
o que no meu peito penso.
Pensamento a mil por hora,
tormento a todo momento.
Por que é que eu penso agora
sem o meu consentimento?
Se tudo que comemora
tem o seu impedimento,
se tudo aquilo que chora
cresce com o seu fermento;
pensamento, dê o fora,
saia do meu pensamento.
Pensamento, vá embora,
desapareça no vento.
E não jogarei sementes
em cima do seu cimento.

Arnaldo Antunes. *Tudos*. 4. ed. São Paulo:
Iluminuras, 1998.

29 - O que incomoda o eu lírico é:

- A) Sua dificuldade para pensar.
- B) Sua familiaridade com suas ideias.
- C) Sua facilidade para pensar.
- D) A quantidade de ideias incompreensíveis que produz.
- E) A autonomia de seu pensamento.

30 - Das afirmações seguintes:

I – Percebemos através dos dois primeiros versos que o eu lírico constata que seu pensamento é a reunião das coisas vistas e ouvidas; aquilo que ele pensa criar, na realidade é externo a ele.

II – Nos versos “E não jogarei sementes/ em cima do seu cimento”, as palavras sementes e cimento foram empregadas em sentido metafórico sendo a primeira, as ideias em estado inicial.

III – O valor final que o eu lírico atribui a seu pensamento é de que este é ilimitado, além de agir de modo dependente à vontade expressa pelo eu lírico.

- A) Todos estão corretos.
- B) Estão corretos os itens I e III.
- C) Estão corretos os itens II e III.
- D) Estão corretos os itens I e II.
- E) Apenas o item I está correto.

31 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi usado de forma incorreta:

- A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas horas.
- B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão indo.
- C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida.
- D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica.
- E) Não estacione naquele local, senão você será multado.

32 - Assinale a alternativa em que o hífen esteja usado corretamente:

- A) semi-infantil
- B) supra-sensível
- C) ante-braço
- D) auto-análise
- E) extra-judicial

33 - Os elementos mórficos que constituem os vocábulos INAPTO e CANTÁSSEMOS são, respectivamente:

- A) prefixo – radical – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (número – pessoal) – desinência verbal (modo – temporal).
- B) radical – desinência nominal / radical – desinência verbal (número – pessoal) – desinência verbal (modo – temporal).
- C) radical – sufixo – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (número – pessoal).
- D) prefixo – radical – desinência verbal / radical – vogal temática – desinência verbal (modo – temporal).
- E) prefixo – radical – desinência nominal / radical – vogal temática – desinência verbal (modo – temporal) – desinência verbal (número – pessoal).

34 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos devem receber o acento gráfico;

- A) ibero – alcool – maquinaria
- B) textil – enigma – sutil
- C) interim – zefiro – agape
- D) fortuito – ureter – estereotipo
- E) recém – pudico – zenite

35 - Assinale a alternativa cujo termo destacado funciona como predicativo do objeto:

- A) Aquiles parecia inflexível o tempo todo.
- B) O ministro considerou incerta a sua presença no seminário.
- C) Para quem usa caixa eletrônico, a vida fica mais fácil.
- D) Desesperados, eles gritavam por socorro.
- E) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas.


36 - No período “Vejo agora quanto estava preso a ela”, a oração destacada classifica-se em:

- A) subordinada substantiva objetiva indireta.
- B) subordinada substantiva completiva nominal.
- C) subordinada adjetiva explicativa.
- D) subordinada substantiva objetiva direta.
- E) subordinada adverbial temporal.

37 - Em todas as frases seguintes o sinal indicativo de crase foi usado corretamente, exceto em:

- A) “Mulheres à beira de um ataque de nervos”.
- B) A cidade à qual nos referimos é longe.
- C) Voltamos cedo à casa dos amigos.
- D) Assisti àquele filme.
- E) Estava disposto à disputar uma vaga.

A questão 38 refere-se a tira seguinte:



38 - Das afirmações seguintes:

I – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação sugere o espanto ou a surpresa do menino (Filipe), ao perceber que havia mudado de posição.

II – No terceiro quadrinho o menino (Filipe) está na posição normal, sentado de frente, mas não entende o que lhe aconteceu. O ponto de interrogação expressa essa dúvida.

III – Através do último quadrinho é possível compreender o que possivelmente ocorreu nos quadrinhos anteriores.

- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
- B) Estão corretos apenas os itens II e III.
- C) Todos estão corretos.
- D) Estão corretos apenas os itens I e III.
- E) Apenas o item I está correto.

39 - Indique a figura de linguagem existente na frase “Eu, que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de qualquer outra coisa”:

- A) anacoluto
- B) antonomásia
- C) sinestesia
- D) gradação
- E) hipérbole

40 - Nas frases seguintes:

I – Fomos nós quem pretendeu o cargo.

II – Fui eu quem fez o exercício.

III – Hoje sou eu quem paga a conta.

Quanto a concordância podemos afirmar:

- A) Apenas I e II estão corretas.
- B) Apenas II e III estão corretas.
- C) Apenas I e III estão corretas.
- D) Todas estão corretas.
- E) Todas estão incorretas.