

CARGO: ODONTÓLOGO

Leia o texto a seguir e responda às questões seguintes:

A INTERNET E O SINTOMA CONTEMPORÂNEO

Por **REINALDO PAMPONET**

Psicanalista-membro da Escola Brasileira de Psicanálise - Membro da Associação Mundial de Psicanálise (Paris)

Freud, em 1930, no seu famoso trabalho *“O mal-estar na civilização,”* denunciava a difícil relação do homem consigo mesmo e com o seu semelhante, evocando aí, o que em 1960, Jacques Lacan, psicanalista francês, chamou *“os impasses do sujeito com o real”*.

O real é o que põe questões para todo sujeito, é aquilo com o qual o sujeito não consegue harmonizar-se. O real tem como representantes máximos na cultura, o sexo e a morte. O real é um limite. Diante do real, há sempre uma impossibilidade a ultrapassar.

No *Mal-estar na civilização*, Freud convoca os psicanalistas a se ocuparem do mal-estar do homem no mundo civilizado e a se interessarem pela subjetividade contemporânea. E, em 1953, Lacan, fiel seguidor de Freud, vai nos dizer que a psicanálise tem um papel a desempenhar na direção da subjetividade moderna, papel esse que somente poderá ser garantido, ajustando a psicanálise às novas invenções da ciência.

Sabemos da grande atração que o *“novo”*, a novidade exerce sobre o homem. É grande o interesse do homem pelos novos objetos da ciência, pelas rápidas, interessantes e atraentes invenções da ciência, pelos objetos modernos que o discurso capitalista não pára de inventar.

Na série dos novos objetos da ciência, vamos refletir sobre o uso do computador, refletir sobre a relação do sujeito com esse objeto *“top de linha”* que proporcionou ao homem comunicar-se separado do vivo da palavra e nos permitiu acesso a um mundo virtual via Internet. A Internet é útil, engenhosa e eficaz para o sujeito engajado na modernidade, para todo sujeito identificado com o mundo contemporâneo, contudo, essa eficácia depende do modo e da finalidade como cada um dela faz uso.

A questão do sujeito com a Internet, que interessa aos psicanalistas, refere-se ao *“valor”* que cada um retira do *“uso”* que faz da máquina. Que valor tem para o sujeito essa máquina moderna que chamamos computador?

Bem, a psicanálise é uma *“práxis”* interessada no mal-estar do sujeito no mundo, já dissemos. Dizendo de outra maneira: a psicanálise está interessada na *“causa”* da insatisfação e da angústia do sujeito com o mundo dos objetos. O interesse da psicanálise é orientar o sujeito, pela via do saber inconsciente, até os impasses com o real, conduzir o sujeito a construir uma relação menos discordante com os objetos que lhe trazem satisfação. A psicanálise de hoje tem a pretensão de fazer o sujeito trabalhar os seus conflitos para que possa funcionar melhor diante dos impasses que a vida cotidiana não pára de nos colocar. Nesse sentido, privilegia a palavra, a expressão viva do sujeito como meio para libertar-se da dor de existir e da angústia. A psicanálise deve ajudar o sujeito a sair da posição de ignorância com tudo aquilo que está lhe causando infelicidade ou desprazer. A psicanálise pretende despertar o sujeito que acorda para continuar dormindo, despertá-lo para celebrar a vida. Uma psicanálise é um despertar para o vivo da existência humana.

O *“prejuízo”* que traz o uso do computador, se pudermos falar assim, reside, justamente, na finalidade do seu uso. Essa novidade, esse mundo moderno que é a Internet, onde as imagens se pluralizam com rapidez e facilidade como verdades do sujeito para tentar enganar o real, faz a palavra servir da imagem. Porém, ao sacrificar as palavras às expensas da imagem, o sujeito torna-se, muitas vezes, um devoto da imagem, dos jogos, da distração, das soluções prontas, das cópias, em detrimento do vivo da expressão falada e escrita, da leitura, do teatro, do cinema, da interlocução com o semelhante e de tudo aquilo que exige esforço para poder apreender e se sentir realizado.

Numa palavra - o prejuízo é quando o sujeito se isola, confina-se e emudece, dedicando grande parte do seu tempo à Internet, quando *“personaliza”* o computador, faz do computador o seu melhor amigo, a sua melhor companhia. Assistimos, nesse século, a uma mudança de valor do homem, uma troca de companhia: do amigo-para o amigo-computador.

Assim procedendo, o sujeito equivoca-se, porque confunde o *“valor de uso”* com o *“valor de gozo”*. Fazendo da Internet seu *“partenaire”*, fazendo dela a sua melhor parceira, retira satisfação da máquina em detrimento da satisfação com a mulher, os filhos e os amigos. E, acaba, inexoravelmente, sentindo-se cada vez mais solitário e isolado daquilo que é verdadeiramente humano.

Assim, tentando recobrir o real com a tela das imagens, surge para o sujeito esse sintoma da modernidade que conhecemos com o nome de **“Depressão”**. Procedendo dessa maneira, privilegiando o objetivo, no lugar do subjetivo, submetendo-se ao *“time is money”*, tentando defender-se das emoções e da responsabilidade do

universo das palavras, o sujeito acaba fazendo da **Internet** o seu **Sintoma** - um **Sintoma Contemporâneo**, que Freud não conheceu, deixando-nos, contudo, como legado, a direção da sua cura.

(<http://www.espacoacademico.com.br/004/04internet.htm>)

01. Considerando a tipologia, podemos dizer que esse texto é predominantemente:

- a) narrativo
- b) injuntivo
- c) argumentativo
- d) exemplificativo
- e) descritivo

02. Dentre outros argumentos, o texto afirma que a Internet:

- a) não tem nada a contribuir com o cotidiano das pessoas na contemporaneidade.
- b) é um sinônimo de tristeza e isolamento para todas as pessoas.
- c) pode ser um recurso útil para as empreitadas do dia-a-dia, dependendo, é claro, do uso que se faça dela.
- d) pode/deve satisfatoriamente substituir relações do ambiente sócio-afetivo, conduzindo a uma dimensão de gozo e prazer.
- e) faz parte do advento contemporâneo, sem a qual os cidadãos não conseguiriam viver, pois traz benefícios concretizados no clichê “tempo é dinheiro”.

03. O real, categoria utilizada pela psicanálise lacaniana, pode ser entendido como:

- a) o interlocutor das relações diárias.
- b) a zona limítrofe que serve de obstáculo para o sujeito.
- c) a morte e a ressurreição, materializadas no mito da fênix.
- d) o uso normal que se faz de ferramentas tecnológicas da modernidade.
- e) as conquistas amorosas de cunho eminentemente sexual, ou seja, de práticas que levam ao orgasmo.

04. Acerca do texto é **correto afirmar**:

- a) Freud e Lacan são os exclusivos representantes da teoria psicanalítica.
- b) A psicanálise junguiana pode ser usada como meio através do qual o sujeito pode vir a se livrar das angústias do cotidiano.
- c) A Internet é a causadora principal de vários tipos de depressão.
- d) As novidades exercem um grande fascínio sobre o ser humano.

e) O que o ser humano é, em termos profissionais, se deve, na grande maioria das vezes, ao uso da Internet.

05. “(...) o sujeito acaba fazendo da **Internet** o seu **Sintoma** - um **Sintoma Contemporâneo**, que Freud não conheceu, deixando-nos, contudo, como legado, a direção da sua cura”. O termo sublinhado expressa a idéia de:

- a) conseqüência
- b) adição
- c) causa
- d) consecutividade
- e) oposição

06. Em “Diante do real, há sempre uma impossibilidade a ultrapassar”, o verbo haver é:

- a) intransitivo
- b) transitivo indireto
- c) transitivo direto
- d) transitivo direto e indireto
- e) de ligação

07. Assinale a alternativa que contém um porquê escrito em desconformidade com as normas ortográficas vigentes.

- a) Não se sabe por que motivo Carlos foi ao cemitério à meia noite.
- b) Os outros agentes ainda não procederam como lhes ordenei por que?
- c) As repostas não serviram porque todas eram baseadas em hipóteses infundadas.
- d) Qual dos porquês lhe parece mais favorável?
- e) Por que, depois de tanto tempo, você já não vê que estou falando a verdade?

08. Uma das orações abaixo contém o sinal indicativo de crase usado incorretamente. Assinale-o.

- a) Nada foi dito em relação à carta que você me mandou.
- b) Quero comer um camarão à baiana.
- c) À uma da manhã, excepcionalmente, o galo começa a cantar.
- d) Vou à França no próximo ano.
- e) Estamos cara à cara agora.

09. Sobre a crase podemos afirmar o seguinte:

- a) A crase é a fusão entre duas vogais, ou seja, uma preposição e um artigo qualquer ou um pronome demonstrativo.
- b) A crase serve para indicar ênfase.
- c) O sinal indicativo da crase é o mesmo do acento agudo.

d) Representa-se graficamente a crase pelo acento grave.

e) Ocorrerá a crase sempre que houver um termo que exija a preposição **a** e outro termo que aceite o artigo **o**.

10. Observe os períodos abaixo e escolha a melhor alternativa.

I- Eles não vêem bem sem óculos.

II- Não fique assim à toa.

III- Se ele ver bem sem lentes, não precisa colocá-las.

IV- Quando a gente vier do campo, tudo ficará resolvido.

a) Apenas I e II corretos.

b) Somente III e IV estão corretos.

c) Somente I, II e III estão corretos.

d) Apenas I, II e IV estão corretos.

e) Todos estão corretos.

11. Marque a opção **incorreta** quanto à forma verbal.

a) Magôo aqueles que me são caros quando digo que quero me embriagar.

b) Se coubessem todos lá no quarto, teriam dormido juntos.

c) Todos punham o dinheiro no mesmo lugar.

d) Caibo também onde couberam aqueles que amei.

e) Se ele pôr mais açúcar no café, acho que não vou tomá-lo.

12. Assinale opção que complete os espaços convenientemente:

_____ anos não _____ vejo.

Mas, a partir de agora, o que couber _____ mim, farei de tudo para reencontrá-la.

a) A, a, a

b) Há, a, a

c) Há, à, à

d) Há, a, à

e) A, à, à

13. Assinale a alternativa que possui, pelo menos, um problema com o uso da vírgula.

a) Na busca da emoção, para provocar o observador, o artista abusa da verossimilhança das cenas retratadas, daí a importância também na observação da natureza.

b) Marta, o que você quer comigo agora?

c) Suas principais características são a teatralidade das obras, o dinamismo, a urgência, o conflito e o forte apelo emocional.

d) A questão da harmonia também é importante para o Barroco. Entretanto, ela é vista numa obra de forma diferente do Renascimento.

e) Por favor sirva logo o café. Estamos todos famintos.

14. Nos períodos a seguir, há uma palavra que não está de acordo com as normas ortográficas vigentes.

Assinale-a.

a) Comi a paçoca e fiquei com infecção intestinal.

b) O povo muçumano encontra algumas dificuldades do Ocidente.

c) Se a gente quisesse ficar, poderia se acomodar naquele quarto.

d) Quando eu fizer o bolo, servirei o lanche.

e) Não gosto do cachorro do vizinho. Ele é rabugento.

15. Só existe uma palavra escrita corretamente. Escolha-a.

a) encaichar

b) ferrujem

c) nogento

d) insosso

e) ressucitar

16. No sistema TMN, um carcinoma com mais de 4 cm de diâmetro, com nódulos regionais contralaterais palpáveis, porém sem fixação e com ausência de metástase distante, faz-se representar da seguinte forma:

a- T4 N2 M0

b- T2 N3 M0

c- T1 N2 M0

d- T3 N3 M0

e- T2 N2 M0

17. Entre as lesões que se localizam na cavidade bucal ditas cancerizáveis destacam-se como principais:

a) fibroma/nevus/candidíase

b) lipoma/pênfigo vulgar/herpes simples

c) blastomicose/estomatite aftosa/queilite

d) leucoplasia/papiloma/úlceras traumáticas

e) papiloma/glossite/líquen plano

18. Paciente portador de fratura Le fort III, apresenta:

a) diplopia

b) rinorréia cérebro-espinhal

c) alongamento da face

d) somente os itens A e B estão presentes

e) os itens A, B e C estão sempre presentes

19. A sub-luxação diferencia-se da concussão dentária pelo seguinte fator:

- a) edema no ligamento periodontal
- b) sangramento do sulco gengival
- c) ruptura da lâmina dura
- d) hemorragia no ligamento periodontal
- e) fratura da tábua óssea vestibular

20. Em uma criança de 10 anos de idade, com relação ao tratamento de incisivo superior que sofreu traumatismo com fratura, é correto afirmar:

- a) o envolvimento pulpar reversível está diretamente relacionado com a mobilidade pulpar
- b) é necessário imobilização quando apresentar fratura do terço apical
- c) a ausência de resposta ao teste pulpar imediatamente após o trauma indica degeneração pulpar reversível
- d) o prognóstico favorável é diretamente proporcional ao tempo decorrido entre trauma e tratamento
- e) o capeamento direto para exposição pulpar pequena pode ser feito até 2 horas após o trauma

21. O preparo para a restauração de um elemento classe I de Ellis tem como característica:

- a) retenção sob as cúspide vestibular e lingual
- b) confecção de caixa proximal
- c) extensão preventiva da mesial à distal
- d) concavidade da parede axial
- e) biselamento do traço de fratura

22. Com relação às cáries de superfície oclusal é correto afirmar:

- a) a progressão das lesões de cárie não se dá no fundo das fóssulas e fissuras e sim em sua entrada, nas paredes laterais
- b) a placa bacteriana localizada no fundo dos sulcos é a responsável pelo desenvolvimento das lesões, sendo altamente ativa
- c) o flúor não interfere na perda mineral quando o pH baixa de 5.5 ou 4.5
- d) a saliva não interfere de forma marcante no processo de formação de cáries nos sulcos, já que seu acesso à região é precário
- e) a perda mineral do dente para o meio começa a ocorrer quando o pH baixa de 6.5

23. Na etiologia da cárie dentária, o fator que determina o mecanismo de adesão bacteriana é a:

- a) presença de Actinomyces na superfícies lisas da coroa
- b) capacidade de tamponamento ácido da saliva

- c) formação de colônias bacterianas na saliva
- d) redução da espessura da película adquirida
- e) combinação de microorganismos formadores de placa

24. Na radiografia periapical do dente 13, observa-se canal radicular não tratado e presença de imagem radiolúcida circunscrita no ápice, sugestiva de granuloma. Clinicamente este dente não responde aos testes de sensibilidade pulpar. A etiologia desta lesão está ligada a fatores que levam a:

- a) decomposição e necrose da polpa dental, atuando com alta intensidade sobre os tecidos periapicais e o tratamento consiste na limpeza e obturação do canal radicular e observação radiográfica periódica
- b) decomposição ou necrose da polpa dental, atuando com baixa intensidade sobre os tecidos periapicais e o tratamento consiste na limpeza e obturação do canal radicular e observação radiográfica periódica
- c) necrose da polpa dental, atuando lenta e concomitante sobre os tecidos periapicais e o tratamento é a extração do órgão dental
- d) necrose parcial da polpa dental, atuando rápida e intensamente sobre os tecidos periapicais e o tratamento é a cirurgia parendodôntica com apicetomia e obturação retrógrada
- e) necrose parcial da polpa dental, atuando rápida e intensamente sobre os tecidos periapicais e o tratamento consiste na cirurgia parendodôntica e obturação do canal

25. O antibiótico de maior poder nefrotóxico é a :

- a)- eritromicina
- b) oxacilina
- c) clindamicina
- d) cefalotina
- e) gentamicina

26. Alguns medicamentos devem ser terminantemente evitados durante o tratamento a pacientes grávidas. Em quais opções abaixo todos os medicamentos pertencem a este grupo?

- a) diazepínicos, barbitúricos, hidantoína, estreptomina
- b) acetaminofen, lidocaína, prilocaína, penicilina, eritromicina
- c) salicilatos, prilocaína, eritromicina, hidantoína, tetraciclina
- d) diazepínicos, barbitúricos, lidocaína, prilocaína, eritromicina
- e) acetaminofen, lidocaína, tetraciclina, salicilatos

27. Mãe leva criança de 4 anos de idade ao consultório odontológico com queixa de lesão no lábio inferior, de evolução lenta e com períodos de regressão. Clinicamente observa-se aspecto bolhoso, em forma de cúpula, superfície lisa, com líquido claro em seu interior e medindo aproximadamente 4mm. A criança tem história de perda precoce do dente 51 devido a uma queda ocorrida há seis meses. O diagnóstico e a conduta clínica:

- a) celulite e antibioticoterapia
- b) fibroma traumático e excisão da lesão
- c) epúlide granulomatosa e excisão da lesão
- d) mucocele e excisão da lesão
- e) abscesso de tecido mole e antibioticoterapia

28. As proposições abaixo estão relacionadas à Saúde Bucal. Analise as alternativas e marque V(verdadeiro) e F(falso):

I.O programa Brasil Sorridente representa uma política estruturada do governo federal, com o objetivo de garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população.

II. As diretrizes da política Brasil Sorridente apontam, fundamentalmente, para a ampliação e qualificação da Atenção Básica.

III. Além do atendimento básico, pelo Brasil Sorridente, a população passa a ter acesso também a tratamentos especializados, como canal, doenças da gengiva, cirurgias odontológicas, câncer bucal em estágio mais avançado, endodontia e ortodontia.

A seqüência correta é:

- a) FFV
- b) VVF
- c) VFF
- d) VVV
- e) VFV

29. A participação privada no SUS, conforme lei orgânica da saúde ocorre de forma:

- a) competitiva
- b) adicional
- c) dependente
- d) alternativa
- e) complementar

30. As ações da equipe de Saúde da Família devem ser norteadas dentro da lógica de:

- a) vigilância em saúde
- b) vigilância ambiental
- c) vigilância epidemiológica
- d) vigilância sanitária

- e) nenhuma das respostas

31. Na desinfecção das superfícies dos locais de trabalho, para a hepatite B e HIV, o desinfectante mais recomendado é solução de:

- a) clorexidina
- b) formaldeído
- c) glutaraldeído
- d) hipoclorito de sódio diluído recentemente
- e) 1% de iodo em álcool a 70% diluído recentemente

32. Constitui-se um dos direitos fundamentais do cirurgião-dentista, consagrados no código de ética odontológico:

- a) indicar aos órgãos competentes, falhas nos regulamentos e normas das instituições em que trabalhe, sejam públicas ou privadas, e prejudiciais ao paciente.
- b) promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado
- c) recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho sejam indignas, inseguras e insalubres
- d) apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas para o exercício da profissão
- e) abster-se da prática de atos que impliquem na mercantilização da profissão ou de sua má conceituação

33. Não pode ser apontada como uma das distorções dos Serviços Públicos no Brasil, a seguinte condição:

- a) A distribuição geográfica dos recursos é extremamente desigual
- b) Em algumas áreas existe excessivo uso de alta tecnologia médico-hospitalar para tratar os efeitos de moléstias preveníveis
- c) O Sistema Único de Saúde oferece apenas a atenção básica à saúde. Os outros níveis de atenção devem ser complementados pelos planos privados
- d) Os serviços não correspondem às necessidades da população
- e) Uso excessivo e venda liberal de medicamentos

34. O mecanismo que permite a disposição ordenada dos esforços de múltiplas origens, dirigindo-os em um sentido comum, é chamado de:

- a) delegação
- b) coordenação

- c) simplificação
- d) regionalização
- e) hierarquização

35. No SUS, a participação social se dá através:

- a) das Comissões Populares
- b) das Comissões Intergestoras
- c) das Conferências e dos Conselhos de Saúde
- d) da Educação em Saúde
- e) do Fórum Colegiado Popular

36. Ao 2º e 3º nível de prevenção, correspondem respectivamente:

- a) diagnóstico precoce e reabilitação
- b) promoção de saúde e proteção específica
- c) diagnóstico precoce e limitação do dano
- d) limitação do dano e reabilitação
- e) proteção específica e diagnóstico precoce

37. Em casos de fratura corono-radicular de dente decíduo o tratamento de escolha imediato é:

- a) pulpotomia
- b) pulpectomia
- c) exodontia
- d) contenção dental
- e) curativo de demora

38. O melhor tipo de exame para identificar a magnitude de uma inflamação pulpar em um dente decíduo é:

- a) teste térmico da polpa
- b) teste elétrico da polpa
- c) teste de mobilidade
- d) teste de percussão
- e) observação da quantidade de hemorragia no ponto de exposição pulpar

39. O fator etiológico principal da doença periodontal é:

- a) cálculo dental
- b) placa dental
- c) o respirador bucal
- d) o excesso de restauração mal adaptada
- e) a dieta rica em açúcar

40. Lesão em indivíduo de 30 anos, indolor, de aparecimento lento, causando desfiguração facial com mucosa bucal íntegra. Ao exame radiográfico encontrou-se lesão cistóide multilocular em área de mandíbula desdentada: Diante do exposto, assinale a afirmativa correta :

- a) ameloblastoma
- b) odontoma
- c) cisto ósseo aneurismático
- d) osteoma
- e) nenhuma das alternativas