

Ministério da Educação
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

Edital nº 016/UFFS/2012

<http://uffs2012.fepese.org.br>

Caderno de Prova



18 de março



das 14:10 às 18:10 h



4 h de duração*



40 questões



M23

Técnico em Enfermagem



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Portuguesa

3 questões

Texto

Como seria importante se em todo espaço escolar, da educação infantil à pós-graduação, a pergunta fosse a meta do processo educativo! O ser humano aprende quando pergunta, quando sua curiosidade gera inquietação e desejo de buscar respostas. É o corpo todo que aprende pela pergunta e não só o cérebro. Infelizmente ainda vivemos a ênfase apenas numa pedagogia de resposta. As pessoas respondem para tirar nota, para passar de ano, para ganhar presentes ou reconhecimento.

Adapt. de Lourival J. Martins Filho: *O lugar da pergunta*. In Diário Catarinense, 8 fev. 2012, p. 10.

1. Observe as afirmações abaixo.

1. Em “para tirar nota, para passar de ano, para ganhar presentes ou reconhecimento” há ideia de finalidade.
2. Em “Como seria importante” há ideia de causa.
3. A O acento de cérebro e ênfase obedece à mesma regra de acentuação gráfica.
4. Em “da educação infantil à pós-graduação”, substituindo-se a palavra sublinhada por doutorado o à permanece.
5. A expressão sublinhada, em “a meta do processo educativo”, equivale a o objetivo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Ele pagou o secretário com má vontade.
- b. () Prefiro mais um cargo ligado à educação, mesmo técnico, do que qualquer outro.
- c. (X) Prefiro um cargo ligado à educação, mesmo técnico, a qualquer outro.
- d. () A primeira vírgula do texto pode ser omitida da frase, sem prejuízo gramatical.
- e. () As vírgulas da última frase do texto separam apostos.

3. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Mais de cinco candidatos faltou a esta prova.
- b. (X) Joana? Ela mesma me falou sobre este concurso.
- c. () Vossa Excelência quer que eu vos encaminhe a sala de reuniões?
- d. () Estão corretas as palavras *antiflacionário*, *interregional*.
- e. () Você espera que te empreste o livro de Cristóvão Tezza?

Atualidades

3 questões

4. Muitos foram os analistas que se opuseram à fusão das empresas SADIA e Perdigão, que resultou na formação da Brasil Foods (BRF).

Assinale a alternativa que enumera um dos principais argumentos dos que entendiam ser esse negócio prejudicial aos consumidores.

- a. () A BRF passaria a controlar mais de 95% do negócio de carnes brasileiro.
- b. () Com a fusão, as autoridades chinesas passariam a controlar o mercado de carnes no Brasil.
- c. (X) A nova empresa poderia aumentar preços e ditar o mercado.
- d. () A nova empresa passaria a ter o monopólio da produção e distribuição de carne bovina, de frango e de suínos.
- e. () A renúncia fiscal, resultante dos incentivos aprovados para a concretização do negócio, implicaria uma perda inaceitável de receitas estaduais e federais.

5. Praticamente todos os dias os meios de comunicação destacam a crise europeia, grande fator de preocupação para a economia mundial. Entre os fatores que geraram a crise está o endividamento de alguns países europeus.

Assinale a alternativa em que todos os países listados estão entre aqueles cujo endividamento pode ser apontado como uma das causas da chamada crise da Zona do Euro.

- a. () Áustria, Brasil, França, Grécia, Inglaterra e Portugal.
- b. () Áustria, Bulgária, Dahomei, Espanha, Itália e Portugal.
- c. () Alemanha, Burundi, Espanha, Estados Unidos, Grécia, Holanda e Israel.
- d. () Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Inglaterra e Irlanda.
- e. (X) Espanha, Grécia, Itália, Irlanda e Portugal.

6. Segundo se noticia, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec) pretende ampliar em 2012 a oferta de vagas, utilizando-se de ferramentas tecnológicas que possam tornar mais acessíveis os cursos que oferece.

Assinale a alternativa que identifica o meio que pode ser empregado para atingir esse objetivo e permitir a significativa ampliação da oferta de vagas em cursos técnicos, de graduação e pós-graduação.

- a. () O fim dos vestibulares.
- b. () O aumento da faixa etária dos candidatos.
- c. () A criação de um tipo de ENEM para os cursos técnicos.
- d. (X) Uma plataforma virtual de ensino e aprendizagem.
- e. () A abolição da exigência de conclusão do ensino fundamental.

Matemática

3 questões

7. Um carro foi vendido por R\$29.999,20 com lucro de 40%. Qual o valor de custo do carro?

- a. (X) R\$ 21.428,00
- b. () R\$ 21.284,00
- c. () R\$ 21.842,80
- d. () R\$ 22.436,00
- e. () R\$ 22.643,00

8. Uma universidade é fundada em certa cidade e, para seu funcionamento, no primeiro ano são contratados 6 técnicos. No segundo ano são contratados mais 36 técnicos e no terceiro ano mais 216 técnicos.

Caso esta progressão seja mantida, podemos afirmar **corretamente** que no quarto ano serão contratados mais:

- a. () 648 técnicos.
- b. () 1246 técnicos.
- c. (X) 1296 técnicos.
- d. () 1686 técnicos.
- e. () 1896 técnicos.

9. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x + 2$.

Encontre o valor de a para que a equação $f(ax - 1) = x$ seja válida para todo número real x .

- a. $a = \frac{1}{4}$
- b. $a = \frac{1}{2}$
- c. $a = \frac{3}{4}$
- d. $a = \frac{3}{2}$
- e. $a = \frac{5}{2}$

Noções de Informática

3 questões

10. Relacione a aplicação apropriada da suite de aplicações de escritório LibreOffice (Coluna 1) a cada uma das tarefas relacionadas na coluna 2, segundo o manual de uso destes aplicativos.

Coluna 1 Aplicações

- 1. Writer
- 2. Calc
- 3. Impress

Coluna 2 Tarefas

- Realizar cálculos de soma e média de um conjunto de valores, de forma automática.
- Redigir cartas.
- Criar índices de forma automática.
- Exibir um conjunto de slides em uma apresentação.
- Gerar gráficos de barras, do tipo pizza, ou de área a partir de um conjunto de dados.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. 1 - 2 - 2 - 3 - 1
- b. 2 - 1 - 1 - 3 - 2
- c. 2 - 1 - 3 - 1 - 2
- d. 3 - 2 - 2 - 1 - 3
- e. 3 - 1 - 3 - 2 - 1

11. Assinale a alternativa que indica o procedimento de *backup* que possibilita restaurar os arquivos da forma mais simples possível.

- a. Backup normal.
- b. Backup diferencial.
- c. Backup incremental.
- d. Combinação de backup normal com incremental.
- e. Combinação de backup normal com diferencial.

12. Com relação às boas práticas de segurança de informação, identifique como verdadeiras (V) as afirmativas consideradas boas práticas de segurança da informação, e como falsas (F) as demais.

- Empregar criptografia para proteger dados sigilosos.
- Trafegar na internet utilizando links ADSL.
- Utilizar técnicas de Phishing Scam para aumentar a segurança na internet.
- Utilizar software antivírus e atualizá-lo constantemente.
- Abrir e-mails suspeitos para verificar a autenticidade do remetente e do conteúdo.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. F - V - V - V - F
- b. V - F - V - F - V
- c. F - V - F - V - F
- d. V - F - F - V - F
- e. F - F - F - V - F

**Noções de
Direito Administrativo/
Administração Pública**

3 questões

13. Considere os seguintes conceitos relacionados com a estrutura da Administração Pública:

1. unidade de atuação integrante da estrutura da Administração Direta e da estrutura da Administração Indireta;
2. unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;
3. servidor ou agente público dotado do poder de decisão.

Correlacione tais conceitos, pela ordem, com as suas respectivas nomenclaturas fixadas pela Lei Federal nº 9.784/99, em sua redação atual.

- a. () 1. entidade; 2. órgão e 3. autoridade.
- b. () 1. entidade; 2. órgão e 3. agente público.
- c. () 1. agente público; 2. entidade e 3. autoridade.
- d. () 1. órgão; 2. entidade e 3. agente público.
- e. (X) 1. órgão; 2. entidade e 3. autoridade.

14. De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, em sua redação atual, a licitação é obrigatória:

- a. (X) Para as permissões de serviços públicos.
- b. () Na contratação de profissional de qualquer setor artístico.
- c. () Para doação de bens imóveis da Administração Pública para outra entidade da Administração Pública.
- d. () Na alienação de bens imóveis através de dação em pagamento.
- e. () Para aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica, com recursos concedidos pela Capes, pelo FINEP ou CNPq.

15. O poder de que dispõe a Administração Pública para distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos, ordenar e rever a atuação dos seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal é:

- a. () Poder de Polícia.
- b. () Poder Disciplinar.
- c. (X) Poder Hierárquico.
- d. () Poder Discricionário.
- e. () Poder Regulamentar.

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. O posicionamento do paciente durante os procedimentos de enfermagem deve proporcionar segurança, conforto, além de prevenir complicações.

Quanto à aplicação de nebulizações, é recomendado colocar o paciente em:

- a. () posição Ventral.
- b. () posição de Sims.
- c. (X) posição de Fowler.
- d. () posição Trendelenburg.
- e. () posição em Decúbito dorsal.

17. A esterilização de material é fundamental para os procedimentos de enfermagem.

Com relação aos processos de esterilização utilizados, assinale a afirmação **correta**.

- a. () O material já esterilizado se mantém nessa condição, por tempo indeterminado, enquanto o invólucro estiver íntegro.
- b. (X) A presença de matéria orgânica (gordura, sangue, pus e outras secreções) protege os microorganismos contaminantes do contato indispensável com o agente esterilizante; daí ser necessária a limpeza prévia dos materiais a serem esterilizados.
- c. () A esterilização pelo calor seco é vantajosa em relação à feita pelo calor úmido, pois necessita de baixas temperaturas, o tempo de esterilização é menor e é possível se abrir a estufa durante o processo.
- d. () A esterilização por autoclave (calor úmido na forma de vapor saturado sob pressão) permite a esterilização de pós, borrachas, materiais inoxidáveis, tecidos e líquidos.
- e. () Os testes bacteriológicos não são necessários para se avaliar a eficiência do processo de esterilização na autoclave, tendo em vista a utilização das fitas que mudam de cor após o processo.

18. Uma determinada solução endovenosa de 100 ml precisa ser infundida em 45 min.

O número de gotas por minuto deverá ser de:

- a. () 20 gotas.
- b. () 30 gotas.
- c. (X) 40 gotas.
- d. () 45 gotas.
- e. () 60 gotas.

19. A insulina é um medicamento essencial para o tratamento do diabetes tipo I; contudo requer alguns cuidados para sua conservação e aplicação.

Em relação a esses cuidados, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () Lavar bem as mãos com água e sabão.
- b. (X) Conservar a insulina em temperatura abaixo de 2°C.
- c. () Limpar a tampa do frasco, usando algodão com álcool.
- d. () Fazer rodízio no local da aplicação, para não causar lipodistrofia no local.
- e. () Não usar a insulina, se observar alteração na cor ou na consistência do líquido.

20. Foram prescritas 1500 unidades de heparina subcutânea para um cliente. No setor têm-se frascos contendo 5000 unidades/ml.

A quantidade a ser administrada ao paciente é:

- a. (X) 0,3 ml.
- b. () 0,4 ml.
- c. () 0,5 ml.
- d. () 0,8 ml.
- e. () 0,9 ml.

21. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria *Mycobacterium tuberculosis* ou Bacilo de Koch (BK), que afeta principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e meninges.

Identifique as formas de transmissão:

- a. () A tuberculose é uma doença não contagiosa, causada por um microorganismo, que se propaga através do ar, por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com tuberculose (TB) pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz alta.
- b. () A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um microorganismo que se transmite por transfusão do sangue e seus derivados.
- c. (X) A transmissão é direta, de pessoa a pessoa. O doente expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso e podem ser aspiradas por outro indivíduo, contaminando-o.
- d. () A transmissão é direta, de pessoa a pessoa, e por roedores infectados. O doente expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso; no caso dos roedores, por meio dos dejetos.
- e. () A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um microorganismo, que se propaga através de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com tuberculose, pela relação sexual, pelo sangue e seus derivados.

22. A sífilis congênita é resultado da infecção do feto pelo *Treponema pallidum*, bactéria causadora da sífilis. Essa infecção se dá através da placenta de uma mulher grávida que esteja infectada pela sífilis.

Os problemas de saúde que o feto pode apresentar, em decorrência da sífilis congênita, são:

- a. () resfriado, cólicas.
- b. () verminose, diarreia.
- c. () tétano, tuberculose.
- d. () fibromialgia, distrofias.
- e. (X) surdez, retardo mental.

23. Associada ao uso de Equipamentos de Proteção Individual, a lavagem das mãos é essencial na prevenção e controle de doenças; deve ser praticada regularmente, antes e após o atendimento a cada vítima. Também a prevenção e o controle das infecções deve se fazer a partir do cuidado com os equipamentos utilizados no atendimento à vítima: limpeza, desinfecção e esterilização.

Em relação a esse assunto, relacione **corretamente** as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1

- 1. Limpeza
- 2. Desinfecção
- 3. Esterilização
- 4. Antissepsia

Coluna 2

- () Consiste na destruição de microorganismos através de meios físicos (calor) e químicos (soluções desinfetantes como o álcool 70%).
- () Consiste na completa eliminação de todas as formas de vida microbiana e também pode ser realizada através de meios físicos e químicos.
- () Consiste no uso de álcool glicerinado a 70%, para impedir a proliferação de germes na pele.
- () Consiste na remoção de sujidades visíveis, através da ação mecânica, utilizando-se água, sabão ou detergente.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2 – 1 – 4 – 3
- b. (X) 2 – 3 – 4 – 1
- c. () 3 – 2 – 4 – 1
- d. () 4 – 1 – 2 – 3
- e. () 4 – 3 – 2 – 1

24. A principal relevância da identificação e controle da Hipertensão Arterial Sistêmica reside na redução das suas complicações, tais como:

1. Doença cérebro-vascular.
2. Doença arterial coronariana.
3. Doença respiratória.
4. Doença renal crônica.
5. Doença infecciosa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

25. No atendimento a vítimas de queimaduras, que sinais são indicativos de lesão de vias aéreas superiores por inalação de fumaça e gases aquecidos?

1. Pelos faciais e nasais chamuscados
2. Queimaduras na face e parte superior do tórax
3. Escarro purulento amarelo esverdeado
4. Respiração ruidosa (estridores)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

26. Quanto à participação da comunidade:

1. A participação popular é uma das estratégias de controle social do Sistema Único de Saúde (SUS) e está prevista na Lei Federal nº 8142 de 1990.
2. A legislação define que os Conselhos de Saúde, em qualquer esfera de governo, têm caráter deliberativo, inclusive sobre decisões do poder executivo.
3. A composição de conselhos e conferências de saúde deve ser paritária: 50% para usuários do sistema de saúde; 25% para profissionais de saúde; 25% para prestadores de serviços e representantes do governo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

27. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, é proibido:

- a. () Provocar, cooperar, ser conivente ou omissivo em casos de violência contra o meio ambiente.
- b. () Executar ou participar da assistência à saúde com de representante legal do paciente, exceto em benefício próprio.
- c. () Promover a eutanásia ou participar de prática destinada a antecipar a morte do cliente, exceto em caso de desejo expresso deste.
- d. (X) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- e. () Não cooperar em prática destinada a interromper a gestação.

28. São consideradas doenças preveníveis por imunização:

- a. () rubéola, tuberculose, diabetes, varicela, gripe.
- b. (X) difteria, tétano, coqueluche, rubéola, tuberculose.
- c. () osteoporose, tuberculose, difteria, tétano, coqueluche.
- d. () coqueluche, rubéola, tuberculose, esclerose múltipla.
- e. () leishmaniose, coqueluche, rubéola, tuberculose, gripe.

29. O profissional de enfermagem, em relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros, pode:

- a. () não participar da prática multiprofissional e interdisciplinar.
- b. () executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência.
- c. (X) recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, em caso de identificação de erro ou ilegitimidade.
- d. () discutir livremente com colegas no ambiente de trabalho.
- e. () pedir para que outros colegas realizem as tarefas em seu nome.

30. No manuseio de agulhas e de outros materiais perfuro cortantes, são essenciais os seguintes cuidados:

- a. (X) Nunca recapear agulhas antes de descartá-las.
- b. () Recapear as agulhas, antes de descartá-las.
- c. () Recapear as agulhas e desprezá-las no lixo.
- d. () Deve-se entortar as agulhas e descartá-las.
- e. () Remover as agulhas e seringas antes de descartá-las.

31. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme o que determina o artigo 18, da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes:

1. advertência verbal.
2. multa.
3. censura.
4. suspensão do exercício profissional.
5. cassação do direito ao exercício profissional.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

32. Na sondagem gastrointestinal é realizada a comprovação do correto posicionamento da sonda; esta comprovação se dá por meio de:

- a. () Aspiração do conteúdo: aspirar com a boca o conteúdo gástrico.
- b. () Verificação de sinais: Importância para sinais como febre, coriza e dor no corpo.
- c. (X) Teste de audição: colocar o diafragma do estetoscópio na altura do estômago do paciente e injetar rapidamente 20 cc de ar pela sonda, sendo que o correto é a audição do ruído característico.
- d. () Teste do borbulhamento: colocar a extremidade da sonda em um copo com água, sendo que, se ocorrer borbulha, é sinal de que ela está no local correto.
- e. () Teste do pezinho: verificar a coloração do pé do paciente, para ver se há sinais de cianose.

33. A administração de medicamentos por via parenteral se dá por que via:

1. intradérmica.
2. subcutânea.
3. intramuscular.
4. endovenosa.
5. oral.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
 - b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
 - c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
 - d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
 - e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
-

34. As ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

- a. () universalidade, igualdade, fraternidade.
- b. () alimentação, nutrição, saneamento básico.
- c. () universalidade de acesso, integralidade de assistência, fraternidade.
- d. () igualdade da assistência à saúde, direito à informação, participação da comunidade e nutrição.
- e. (X) universalidade de acesso, integralidade de assistência, preservação de autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, direito à informação, participação da comunidade.

35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos, entre outros:

1. perfil demográfico da região.
2. perfil epidemiológico da população a ser coberta.
3. características quantitativas e qualitativas da rede de esgotos na área.
4. níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais.
5. previsão do plano quinquenal de investimentos da rede.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 2.
 - b. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
 - c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
 - d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
 - e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
-

36. Parada cardiorrespiratória (PCR) é:

- a. (X) a cessação da atividade mecânica cardíaca, confirmada por ausência de pulso central, inconsciência e apnéia.
- b. () a diminuição da atividade mecânica cardíaca, confirmada por ausência de pulso central, inconsciência e apnéia.
- c. () a irregularidade da atividade mecânica cardíaca confirmada por ausência de pulso central, inconsciência e apnéia.
- d. () a cessação da atividade mecânica cardíaca, confirmada por apnéia apenas.
- e. () a diminuição da atividade mecânica cardíaca, confirmada por ausência de pulso central apenas.

37. A Lei nº de 3 de junho de 1998 – Plano de Saúde – que institui o plano ou seguro-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-hospitalar-odontológica, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermagem ou centro de terapia intensiva, ou similar; quando necessária, a internação hospitalar no que se refere às doenças relacionadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no artigo 10, **exceto**:

1. inseminação artificial.
2. tratamento clínico ou cirúrgico experimental.
3. procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. () É correta apenas a afirmativa 2.
- c. () É correta apenas a afirmativa 3.
- d. () É correta apenas a afirmativa 1 e 3.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

38. Conforme o Currents nas modificações constantes das Diretrizes 2005 da American Heart Association (AHA) sobre Ressuscitação Cardiopulmonar, publicada na edição de 13 de dezembro de 2005, foi determinada a relação Compressão Torácica/Ventilação para os socorristas que atuam sozinhos.

Em relação ao assunto, assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Relação Compressão Torácica/Ventilação = 30:2 para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
- b. () Relação Compressão Torácica/Ventilação = 15:2 para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
- c. () Relação Compressão Torácica/Ventilação = 5:2 para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
- d. () Relação Compressão Torácica/Ventilação = 5:1 para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).
- e. () Relação Compressão Torácica/Ventilação = 3:1 para todas as vítimas (exceto recém-nascidos).

39. Em epidemiologia somente os estudos experimentais estabelecem definitivamente a causalidade, porém a maioria das associações encontradas nos estudos epidemiológicos não é causal.

Assinale a alternativa que contém todos os critérios da causalidade de Hill.

- a. () Coerência; evidências experimentais; analogia.
- b. (X) Força da associação; consistência; especificidade; sequência cronológica; efeito dose-resposta; plausibilidade biológica; coerência; evidências experimentais; analogia.
- c. () Força da associação; consistência; especificidade; sequência cronológica; efeito dose-resposta; plausibilidade biológica; coerência.
- d. () Especificidade; sequência cronológica; efeito dose-resposta; plausibilidade biológica; coerência; evidências experimentais
- e. () Força da associação; consistência; especificidade; sequência cronológica; efeito dose-resposta.

40. Para que a saúde seja quantificada, e para permitir comparações na população, utilizam-se os indicadores de saúde. São alguns deles:

1. Mortalidade/sobrevivência.
2. Morbidade/gravidade/incapacidade funcional.
3. Nutrição/crescimento e desenvolvimento.
4. Aspectos demográficos.
5. Condições biológicas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>