



acaplam®

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

Médico Psiquiatra

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de PORTUGUÊS

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas com o Fiscal de Sala.

* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

* Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é obrigatória.

* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/03/2012, no site www.acaplam.com.br, de acordo com o Edital de Retificação nº 006/2012, em cumprimento a Recomendação nº 04/2012 da PmJ de Angicos.

* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2011 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS de 30/12/2011, em conformidade com o Calendário constante do Edital de Retificação nº 006/2012.

* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

BOA PROVA!!

Data: 25 de Março de 2012.

acaplam

PARTE I – MÉDICO PSQUIATRA

01 - São sintomas de pacientes com anorexia:

- A) Sensação excessiva de calor.
- B) Prisão de ventre.
- C) Arritmia.
- D) Baixa pressão sanguínea.
- E) Pele seca e amarelada.

02 - No diagnóstico da bulimia DSM-IV são características da bulimia, EXCETO:

- A) Episódios recorrentes de compulsão periódica.
- B) Comportamentos compensatórios inadequados e recorrentes, para prevenir o aumento de peso.
- C) A auto-avaliação é indevidamente influenciada pela forma e pelo peso do corpo.
- D) A compulsão periódica e os comportamentos compensatórios inadequados ocorrem, em média, pelo menos 3 vezes/semana, por 4 meses.
- E) O distúrbio não ocorre exclusivamente durante episódios de anorexia nervosa.

03 - Das causas orgânicas de uma síndrome maníaca (mania secundária), é uma causa tóxico-metabólicas:

- A) Doença de Wilson.
- B) Meningiomas parassagitais.
- C) Síndrome de Cushing.
- D) Gliomas diencefálicos.
- E) Craniofaringiomas.

04 - Os quadros de Mania se caracterizam por, EXCETO:

- A) Humor eufórico ou irritável.
- B) Agitação psicomotora.
- C) Verbosidade.
- D) Dificuldades de concentração.
- E) Necessidade aumentada de sono.

05 - Para o diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior fazem-se necessários no mínimo cinco dos diversos sintomas associados presentes durante o período de duas semanas.

Entre estes sintomas inclui-se, EXCETO:

- A) Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias.
- B) Perda ou ganho significativo de peso associado a dieta hipocalórica excessiva quase todos os dias.
- C) Diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias.
- D) Insônia ou hipersonia quase todos os dias.
- E) Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias.

06 - A gestação é um período de transição que faz parte do desenvolvimento humano. Há transformações no organismo da mulher e no seu bemestar, alterando seu psiquismo e o seu papel sociofamiliar. Entre os transtornos mentais comuns (TMC) está a ansiedade e queixas somáticas que afetam o desempenho das atividades diárias. Os sintomas dessa categoria são, EXCETO:

- A) Dificuldade de concentração e de esquecimento.
- B) Sonolência excessiva.
- C) Fadiga.
- D) Irritabilidade.
- E) Sensação de inutilidade.

07 - Sobre antidepressivos é INCORRETO afirmar:

- A) Os antidepressivos são efetivos no tratamento agudo da distímia.
- B) Tratamentos psicológicos específicos para episódio depressivo são efetivos, com maior evidências para depressões leves a moderadas.
- C) Os diferentes antidepressivos têm eficácia semelhante para a maioria dos pacientes deprimidos, variando em relação ao seu perfil de efeitos colaterais e potencial de interação com outros medicamentos.
- D) Os antidepressivos são efetivos no tratamento agudo e crônico das depressões leves, moderadas e graves.
- E) A eletroconvulsoterapia (ECT) é o tratamento antidepressivo disponível mais eficaz. No entanto, ele não é utilizado como tratamento inicial para depressão em função de seus efeitos colaterais, necessidade de anestesia geral e estigma social.

08 - São sub-tipos de transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais e de doença física, EXCETO:

- A) Alucinação orgânica.
- B) Transtorno delirante orgânico.
- C) Transtorno orgânico de personalidade.
- D) Transtornos do humor orgânicos.
- E) Transtorno cognitivo leve.

09 - São doenças nutricionais do sistema nutricional secundárias ao abuso do álcool, EXCETO:

- A) Síndrome de Wernick-Korsakoff.
- B) Neuropatia periférica.
- C) Degeneração cerebelar.
- D) Pelagra.
- E) Encefalopatias tóxicas.

10 - São sintomas psíquicos decorrentes do consumo de cocaína, EXCETO:

- A) Midríase.
- B) Sensação de bem-estar.
- C) Autoconfiança elevada.
- D) Aceleração do pensamento.
- E) Aumento do estado de vigília.

11 - O transtorno afetivo bipolar é dividida por duas fases, a de mania e depressão, dos sintomas da depressão inclui, EXCETO:

- A) Humor deprimido.
- B) Perda de interesse e prazer.
- C) Energia reduzida levando a uma fadigabilidade aumentada e atividade diminuída.
- D) Loquacidade.
- E) Ideia de culpa e inutilidade.

12 - As principais causas de demência associada ao Parkinsonismo são, EXCETO:

- A) Doença de Binswanger.
- B) Demência com corpúsculos de Lewy.
- C) Paralisia supranuclear progressiva.
- D) Atrofia multisistêmica.
- E) Degeneração córtico-basal.

13 - Sobre a doença de Alzheimer é INCORRETO afirmar:

- A) Distúrbios de linguagem podem ser um achado precoce, com progressão para afasia, substituição de palavras ou déficit de compreensão.
- B) Memória recente e a capacidade para aprender novas informações são alteradas precocemente na doença de Alzheimer.
- C) Em termos anátomo-patológicos, ocorre atrofia cortical difusa, com diminuição secundária do sistema ventricular. Microscopicamente, notam-se placas neuríticas contendo amiloide B, emaranhados neurofibrilares e acúmulo de amiloide B nas paredes arteriais dos vasos sanguíneos.
- D) Um distúrbio comum na função cortical inclui apraxia, agnosia e alexia.
- E) Nas fases avançadas da doença, os pacientes podem ficar mudos, rígidos e confinados ao leito.

14 - São critérios para diagnóstico de Demência frontotemporal, EXCETO:

- A) Perda dos cuidados pessoais.
- B) Mudanças na dieta, ingestão diminuída de comida, fumo e álcool.
- C) Perda da consciência e juízo.
- D) Impulsividade.
- E) Mudança no contato social, apatia ou inércia.

15 - Sobre transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é INCORRETO afirmar:

- A) O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) é uma doença na qual, de forma persistente e recorrente obsessões invadem a consciência ocasionando desconforto ou medo e tentativas de ignorar, suprimir ou neutralizá-las mediante a realização de compulsões ou rituais.
- B) Os sintomas ocupam boa parte do tempo do indivíduo, interferindo nas rotinas diárias, no desempenho profissional e nas relações sociais.
- C) As obsessões mais comuns são as relacionadas com sujeira ou contaminação, de simetria, de armazenagem e pensamentos de conteúdo mágico, agressivo ou sexual.
- D) Para neutralizar as obsessões os pacientes podem desenvolver rituais diversos, tais como compulsões por lavagens excessivas, verificações ou repetições e compulsões de alinhamento, de reter ou colecionar objetos inúteis, além de rituais mentais como rezar, contar ou anular com palavras ou frases.
- E) Sintomas obsessivo-compulsivos ocorrem no transcurso de doenças cerebrais como encefalites, traumatismos crânio-encefálicos, acidentes vasculares, e especialmente em doenças nas quais há comprometimento dos gânglios da base, como a Síndrome de Prouter, tiques e Transtorno de Tourette.

16 - São critérios diagnósticos para transtorno ciclotímico, EXCETO:

- A) Nenhum Episódio Depressivo Maior, Episódio Maníaco ou Episódio Misto esteve presente durante os primeiros anos da perturbação.
- B) Os sintomas no critério A não são melhor explicados por Transtorno Esquizofrênico nem estão sobrepostos a Esquizofrenia, Transtorno Esquizofrenóide, Transtorno Delirante ou Transtorno Psicótico Sem Outra Especificação.
- C) Os sintomas não devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância ou de uma condição médica.
- D) Por dois anos, para todas as pessoas, pelo menos, presença de numerosos períodos com sintomas hipomaníacos e numerosos períodos com sintomas depressivos que não satisfazem os critérios para um Episódio Depressivo Maior.
- E) Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importante da vida do indivíduo.

17 - São síndromes associadas a perturbações fisiológicas, EXCETO:

- A) Transtornos não orgânicos de sono.
- B) Transtornos mentais e de comportamentos associados ao puerpério, não classificados em outros locais.
- C) Abuso de substâncias que não produzem dependência.
- D) Síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos não especificadas.
- E) Transtornos psicológicos e de comportamento associados ao desenvolvimento e orientação sexuais.

18 - É um transtorno sintomático que produz não produz alteração de consciência:

- A) Rebaixamento do nível.
- B) Obnubilação.
- C) Estado astênico.
- D) Estreitamento do campo.
- E) Estado crepuscular.

19 - Sobre Stress Pós-traumático é INCORRETO afirmar:

- A) É um transtorno psiquiátrico freqüente, muitas vezes não diagnosticado, e com tendência à cronicidade.
- B) O transtorno de estresse pós-traumático caracteriza-se pelo surgimento de sintomas específicos após a exposição a um evento traumático, revivescência do trauma; esquiva a estímulos que relembrem o evento traumático e distanciamento afetivo e Hipostimulação autonômica.
- C) Em sua forma crônica pode tornar-se altamente incapacitante e resistente ao tratamento.
- D) As comorbidades, de alta prevalência, são depressão, tentativa de suicídio, abuso de substâncias, transtornos obsessivo-compulsivo e do pânico.
- E) A dissociação peritraumática é o fator de risco mais estudado para o desenvolvimento desse transtorno.

20 - O transtorno de pânico (TP) caracteriza-se pela ocorrência repetida de crises autolimitadas de pânico, com duração média de:

- A) 10 a 20 minutos.
- B) 20 a 40 minutos.
- C) 30 a 60 minutos.
- D) 10 a 72 minutos.
- E) 30 a 120 minutos.

21 - São distúrbio de aversão sexual é INCORRETO afirmar:

- A) O distúrbio de aversão sexual ocorre, com mais frequência nos homens e com menos frequência nas mulheres.
- B) É a aversão persistente ou recorrente e rejeição de todo ou quase todo o contato sexual genital com um parceiro sexual, causando desconforto acentuado ou dificuldades interpessoais.
- C) Os pacientes relatam ansiedade, medo ou desgosto em situações sexuais.
- D) O distúrbio pode ser vitalício (primário) ou adquirido (secundário), generalizado (global) ou situacional (específico de parceiro).
- E) Se o distúrbio for adquirido após um período de funcionamento normal, a causa pode ser relacionada com o parceiro (situacional ou interpessoal) ou se dever a traumatismo ou dispareunia.

22 - São características clínicas que indicam fatores de risco de suicídio, EXCETO:

- A) Alucinações de comando.
- B) Um distúrbio físico crônico, doloroso ou incapacitante, especialmente em pacientes anteriormente com síndromes maníacas.
- C) Abuso de álcool ou de drogas.
- D) Uso de drogas que podem causar depressão grave.
- E) Agitação motora, inquietação e ansiedade de acentuada.

23 - Sobre fuga dissociativa é INCORRETO afirmar:

- A) É um ou mais episódios de amnésia nos quais a incapacidade de se lembrar de algo ou todo de um episódio passado ou ainda perda da identidade ou a formação de uma nova identidade ocorre com súbita e inesperada finalidade de sair de casa.
- B) Durante a fuga a pessoas pode apresentar normalidade e não chamar atenção.
- C) Frequentemente, a fuga é considerada maligna porque pode remover a pessoa da responsabilidade de suas ações, pode ainda absolvê-la de certas responsabilidade, ou reduzir sua exposição ao risco (como um trabalho perigoso).
- D) Muitas fugas parecem representar o desejo disfarçado de uma realização pessoal.
- E) A duração de uma fuga é de no máximo 30 dias.

24 - São sintomas da hipocondria, EXCETO:

- A) Borborismo
- B) Desconforto abdominal
- C) Sensação de inutilidade
- D) Cãibra
- E) Palpitação

25 - São sintomas negativos da esquizofrenia, EXCETO:

- A) Pobreza do conteúdo do pensamento e da fala (alogia).
- B) Embotamento ou rigidez afetiva.
- C) Isolacionismo.
- D) Perturbações da forma.
- E) Déficit de atenção.

26 - São características do Transtorno Opositivo-Desafiador muito comum na infância e adolescência, EXCETO:

- A) Atividade motora excessiva (inquietação; está sempre correndo).
- B) Adota comportamentos incomodativos.
- C) Responsabiliza os outros por seus erros ou mau comportamento.
- D) Irrita-se com facilidade.
- E) Rancoroso ou vingativo.

27 - É uma alterações comuns aos uso do Estasy:

- A) Hipertermia em região perioral e nasal.
- B) Pupilas puntiformes.
- C) Distúrbios hidroeletrólíticos.
- D) Crises epiléticas.
- E) Odor em respiração.

28 - São complicações clínicas emergenciais e critérios de internação dos transtornos alimentares na infância e adolescência, EXCETO:

- A) Recusa persistente a se alimentar.
- B) Hipotermia.
- C) Complicações cardiovascular como bradicardia menor que 70bpm diurna ou menor que 65bpm noturna.
- D) Gordura corporal menor que 10%.
- E) Síndrome da realimentação.

PARTE II – PORTUGUÊS

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte:

“Arrumar o homem”

Não boto a mão no fogo pela autenticidade da estória que estou para contar. Não posso, porém, duvidar da verdade da pessoa de quem a escutei e, por isso, tenho-a como verdadeira. Salva-me, de qualquer modo, o provérbio italiano: "Se não é verdadeira...é muito graciosa!"

Estava, pois, aquele pai carioca, engenheiro de profissão, posto em sossego, admitido que, para um engenheiro, é sossego andar mergulhado em cálculos de estrutura. Ao lado, o filho, de 7 ou 8 anos, não cessava de atormentá-lo com perguntas de todo jaez, tentando conquistar um companheiro de lazer.

A ideia mais luminosa que ocorreu ao pai, depois de dez a quinze convites a ficar quieto e a deixá-lo trabalhar, foi a de pôr nas mãos do moleque um belo quebra-cabeça trazido da última viagem à Europa. "Vá brincando enquanto eu termino esta conta", sentenciava entre dentes, prelibando pelo menos uma hora, hora e meia de trégua. O peralta não levará menos do que isso para armar o mapa do mundo com um dos cinco continentes, arquipélagos, mares e oceanos, comemora o pai engenheiro.

Quem foi que disse hora e meia? Dez minutos depois, dez minutos cravados, e o menino já o puxava triunfante: "Pai, vem ver!" No chão, completinho, sem defeito, o mapa do mundo.

Como fez, como não fez? Em menos de uma hora era impossível. O próprio herói deu a chave da proeza: "Pai, você não percebeu que, atrás do mundo, o quebra-cabeça tinha um homem? Era mais fácil. E quando eu arrumei o homem, o mundo ficou arrumado!"

"Mas esse garoto é um sábio!", sobressaltei, ouvindo a palavra final. Nunca ouvi verdade tão cristalina: "Basta arrumar o homem (tão desarrumado quase sempre) e o mundo fica arrumado!"

Arrumar o homem é a tarefa das tarefas, se é que se quer arrumar o mundo.

Dom Lucas Moreira Neves, *Jornal do Brasil*, jan. 1997.

29 - Das afirmações seguintes:

I – Apesar do autor do texto não ter confiança de que a história narrada seja veraz, conta-a por sua importância moral.

II – O título concedido ao texto mostra a tarefa fundamental a ser executada inicialmente para a organização do mundo.

III – No trecho "... tenho-a como verdadeira", o vocábulo destacado refere-se à pessoa que lhe contou a história do texto.

- A) Apenas o item II está correto.
- B) Estão corretos os itens I e II.
- C) Estão corretos os itens II e III.
- D) Todos estão incorretos.
- E) Apenas o item I está correto.

30 - Das afirmações seguintes:

I – No trecho "mas esse garoto é um sábio", o vocábulo destacado encontra-se em sentido figurado.

II – No trecho "sobressaltei, ouvindo a palavra final", a oração sublinhada pode ser substituída com mesma equivalência semântica por "quando ouvi à palavra final".

III – Na frase final do texto o autor faz uma ressalva positiva quanto ao desejo e intenção das pessoas.

- A) Os itens II e III estão corretos.
- B) Os itens I e III estão corretos.
- C) Apenas o item I está correto.
- D) Os itens I e II estão corretos.
- E) Todos os itens estão corretos.

31 - Assinale o período em que há adjetivo no grau superlativo absoluto analítico:

- A) Suas mãos estavam aspérrimas.
- B) A equipe de Camarões era a menos conhecida da copa.
- C) O monte Everest é o mais alto do mundo.
- D) João é pouco mais alto que Pedro.
- E) O marceneiro mostrou-se bem habilidoso.

32 - Assinale a alternativa em que ocorre um termo grafado de modo incorreto:

- A) esfuziar – câibra – homenzinho
- B) cõncio – presunção – anticientífico
- C) mausoléu – pretestar – obséquio
- D) rescisão – hóstia – coabitar
- E) turíbulo – adepto – prescindir

33 - Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª considerando o processo de formação das palavras. Em seguida, marque a alternativa que corresponde a sequência encontrada:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| (1) justaposição | () lanígero |
| (2) aglutinação | () livresco |
| (3) parassíntese | () o viver |
| (4) derivação sufixal | () mãe – pátria |
| (5) derivação imprópria | () amadurecer |
- A) 2 – 4 – 5 – 3 – 1
 - B) 4 – 2 – 5 – 1 – 3
 - C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3
 - D) 2 – 4 – 5 – 1 – 3
 - E) 3 – 5 – 2 – 1 – 4

34 - Na oração "Meus pais, amo-os de uma forma especial", os vocábulos destacados classificam-se, respectivamente, em:

- A) objeto direto – objeto indireto
- B) objeto direto – objeto direto pleonástico
- C) objeto indireto – objeto direto pleonástico
- D) objeto direto preposicionado – objeto indireto
- E) objeto indireto – objeto indireto pleonástico

35 - Em "O blecaute assustou a população, ainda que fosse por pouco tempo", o termo destacado classifica-se como:

- A) oração subordinada adverbial consecutiva
- B) oração subordinada adverbial concessiva
- C) oração subordinada substantiva predicativa
- D) oração subordinada substantiva subjetiva
- E) oração subordinada adjetiva reduzida

As questões 36 e 37 referem-se a tira seguinte:



36 - Das afirmações seguintes:

I – De acordo com os quadrinhos, o comportamento gentil e educado entre um gato e um cão, é algo que parece ser verossímil no texto.

II – No último quadrinho (“Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de fazer alguma coisa”) temos um período composto por subordinação.

III – Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de fazer alguma coisa”, o vocábulo “SENSAÇÃO” tem seu sentido completado pela segunda oração.

- A) Estão corretos os itens II e III.
- B) Estão corretos os itens I e III.
- C) Estão corretos os itens I e II.
- D) Apenas o item II está correto.
- E) Todos estão corretos.

37 - Em “Eu tenho a sensação de que estou esquecendo de fazer alguma coisa”, as orações classificam-se, respectivamente, como:

- A) Subordinada substantiva objetiva indireta e subordinada substantiva completiva nominal.
- B) Coordenada sindética aditiva e coordenada sindética conclusiva.
- C) Coordenada sindética explicativa e coordenada sindética conclusiva.
- D) Subordinada substantiva completiva nominal e subordinada substantiva objetiva indireta.
- E) Subordinada substantiva objetiva direta e subordinada substantiva completiva nominal.

38 - O emprego da crase encontra-se incorreto em todas as alternativas, exceto em:

- A) Eles foram à uma exposição de arte.
- B) A água caía no assoalho gota à gota.
- C) Referiu-se à ela com muito carinho.
- D) Ela se dedicou à qual profissão?
- E) A equipe de vôlei chegou à final.

39 - Indique a alternativa onde há erro de regência verbal:

- A) Informei-lhe o curso.
- B) Todos visam o reconhecimento de seus méritos.
- C) Preferia vinho a cerveja.
- D) O lojista pagou ao empregado.
- E) O touro investiu contra o toureiro.

40 - A concordância nominal está correta, exceto em:

- A) Tinha as mãos bastantes geladas.
- B) Joias custam caro.
- C) É proibido queimada.
- D) O primeiro e quarto andares estão em reforma.
- E) Os noivos saíram sós, após a festa.