



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de
Médico Neurocirurgião

PROVA
M25 - P
MANHÃ

ATENÇÃO:
Verifique se o tipo de prova deste caderno de questões confere com o seu cartão de respostas.



TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE DO POETA WALT WHITMAN PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

"Se há alguma coisa sagrada é o corpo humano."

ATENÇÃO

● DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas.

● ESTE CADERNO CONTÉM 100 (CEM) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	10	1
Ética e Legislação na Administração Pública	10	1
História e Geografia do Acre	10	1
Conhecimentos de Saúde Pública	20	1
Conhecimentos Específicos	50	1

● VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

● RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões, não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

www.funcab.org

Leia o texto a seguir e responda às questões propostas.

A noite em que os hotéis estavam cheios

O casal chegou à cidade tarde da noite. Estavam cansados da viagem; e ela, em adiantada gravidez, não se sentia bem. Foram procurar um lugar onde passar a noite. Hotel, hospedaria, qualquer coisa viria bem, desde que não fosse muito caro, pois eram pessoas de modestos recursos.

Não seria um empreendimento fácil, como descobriram desde o início. No primeiro hotel, o gerente, homem de maus modos, foi logo dizendo que não havia lugar. No segundo, o encarregado da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir documentos. O homem disse que não tinha; na pressa da viagem esquecera os documentos.

– E como pretende o senhor conseguir um lugar num hotel, se não tem documentos? – disse o encarregado. – Eu nem sei se o senhor vai pagar a conta ou não!

O viajante não disse nada. Tomou a esposa pelo braço e seguiu adiante. No terceiro hotel também não havia vaga.

No quarto – que não passava de uma modesta hospedaria – havia lugar, mas o dono desconfiou do casal e resolveu dizer que o estabelecimento estava lotado.

– O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como dá para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma aqui. Poderia até receber delegações estrangeiras. Mas até hoje não consegui nada. Se eu fosse amigo de algum político influente... A propósito, o senhor não conhece ninguém nas altas esferas?

O viajante hesitou, depois disse que sim, talvez conhecesse alguém nas altas esferas.

– Pois então – disse o dono da hospedaria – fala para esse seu conhecido da minha hospedaria. Assim, da próxima vez que o senhor vier, talvez já possa lhe dar um quarto de primeira classe, com banho e tudo.

O viajante agradeceu, lamentando apenas que seu problema fosse mais urgente: precisava de um quarto para aquela noite.

Foi adiante.

No hotel seguinte, quase tiveram êxito. O gerente estava esperando um casal de conhecidos artistas, que viajavam incógnitos. Quando os viajantes apareceram, pensou que fossem os hóspedes que aguardava e disse que sim, que o quarto já estava pronto. Ainda fez um elogio:

– O disfarce está muito bom.

Que disfarce, perguntou o viajante. Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse o gerente. Isso não é disfarce, disse o homem, são as roupas que nós temos. O gerente aí percebeu o

engano:

– Sinto muito – desculpou-se. – Eu pensei que tinha um quarto vago, mas parece que já foi ocupado.

O casal foi adiante. No hotel seguinte, também não havia vaga, e o gerente era metido a engraçado. Ali perto havia uma manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá? Não seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária. Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa, e até agradeceu. Saíram.

Não demorou muito, apareceram os três Reis Magos, perguntando por um casal de forasteiros. E foi aí que o gerente começou a achar que talvez tivesse perdido os hóspedes mais importantes já chegados a Belém de Nazaré.

(SCLIAR, Moacyr. A noite em que os hotéis estavam cheios. In: As cem melhores crônicas brasileiras. Joaquim Ferreira dos Santos, organização e introdução. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. pp. 248-249 – adaptado.)

Questão 01

A intertextualidade pode ser definida como a influência direta ou indireta de um ou mais textos literários preexistentes na elaboração de um novo texto, permitindo que se faça alguma associação com histórias já conhecidas.

Entre as alternativas a seguir, todas extraídas do § 15, indique qual revela o traço de intertextualidade na narrativa.

- A) “O casal foi adiante.”
- B) “No hotel seguinte, também não havia vaga, e o gerente era metido a engraçado.”
- C) “Ali perto havia uma manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá?”
- D) “Não seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária.”
- E) “Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa, e até agradeceu.”

Questão 02

“ISSO não é disfarce, disse o homem, são [...]” (§ 13)

No texto, o termo destacado no fragmento faz referência a outro já citado na narrativa. Esse outro termo é:

- A) roupas.
- B) artistas.
- C) hóspedes.
- D) casal.
- E) viajante.

Questão 03

Ao final dos dois últimos parágrafos, com a revelação da história, podemos reler uma das alternativas a seguir com um significado mais amplo que antes. Esta alternativa, apoiada em um traço de comicidade, é:

- A) “– E como pretende o senhor conseguir um lugar num hotel, se não tem documentos?” (§ 3)
- B) “No quarto [...] havia lugar, mas o dono desconfiou do casal e resolveu dizer que o estabelecimento estava lotado.” (§ 5)
- C) “O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como dá para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma aqui.” (§ 6).
- D) “O viajante hesitou, depois disse que sim, talvez conhecesse alguém nas altas esferas.” (§ 7)
- E) “Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse o gerente.” (§ 13)

Questão 04

Indique em qual das alternativas a seguir o acento indicativo de crase é empregado corretamente.

- A) O casal de viajantes saiu do hotel à francesa.
- B) Os viajantes ficaram cara à cara com o gerente do hotel.
- C) O viajante tomou à esposa pelo braço delicadamente.
- D) Os Reis Magos avistaram a manjedoura à distância.
- E) Os Reis Magos puseram-se à procurar o casal de forasteiros.

Questão 05

Indique a alternativa que contém a correta classificação da palavra QUE.

- A) “[...] resolveu dizer QUE o estabelecimento estava lotado.” – pronome interrogativo.
- B) “Assim, da próxima vez QUE o senhor vier, talvez já possa lhe dar um quarto [...]” – pronome interrogativo.
- C) “[...] pensou QUE fossem os hóspedes [...]” – pronome relativo.
- D) “QUE disfarce, perguntou o viajante.” – conjunção.
- E) “Essas roupas velhas QUE vocês estão usando [...]” – pronome relativo.

Questão 06

“No segundo, o encarregado da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir DOCUMENTOS.” (§ 2)

Acerca do uso de pronomes, a alternativa a seguir que pode substituir corretamente o termo destacado no fragmento é:

- A) resolveu pedi-LOS.
- B) resolveu pedir-LHE.
- C) resolveu OS pedir.
- D) resolveu pedi-LO.
- E) resolveu-LHE pedir.

Questão 07

“A PROPÓSITO, o senhor não conhece ninguém nas altas esferas?” (§ 6)

Ao iniciar pelo termo destacado, a fala do dono do estabelecimento aponta para o sentimento de:

- A) medo, pois temia não tratar bem o casal e ser descoberto pelas autoridades.
- B) expectativa, pois tinha a esperança de melhorias em seu estabelecimento.
- C) surpresa, pois não esperava a presença de visitantes ilustres.
- D) ironia, pois sabia, na verdade, que o casal não era tão importante assim.
- E) desdém, pois, para ele, nitidamente, aquelas pessoas não pertenciam às altas esferas.

Questão 08

“O homem disse que não TINHA; na pressa da viagem esquecera os documentos.” (§ 2)

Substituindo o termo destacado no fragmento por um de seus sinônimos, a alternativa que resulta em um sentido diferente do utilizado no texto é:

- A) portava.
- B) carregava.
- C) possuía.
- D) trazia.
- E) levava.

Questão 09

“Ali perto havia uma manjedoura [...]” (§ 15)

Indique a alternativa em que a posição da vírgula conserva o sentido expresso no texto.

- A) Ali, perto havia, uma manjedoura.
- B) Ali perto havia uma, manjedoura.
- C) Ali perto havia, uma manjedoura.
- D) Ali perto, havia uma manjedoura.
- E) Ali, perto havia uma manjedoura.

Questão 10

“No hotel seguinte, quase tiveram êxito.” (§ 11)

A narrativa relata que o casal quase teve êxito porque:

- A) o gerente esperava um casal de artistas.
- B) os artistas que o gerente esperava viajavam incógnitos.
- C) os viajantes estavam com roupas velhas.
- D) o gerente pensou que os viajantes eram o casal de artistas.
- E) o quarto já estava reservado.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 11

A vigente Constituição Federal estabelece expressamente como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- A) a erradicação da utilização da energia nuclear.
- B) o reconhecimento e a promoção das desigualdades sociais e regionais.
- C) a promoção do bem de todos e de todas as formas de discriminação.
- D) o compromisso com uma economia eminentemente agrária.
- E) a erradicação da marginalização e da pobreza.

Questão 12

Conforme artigo 5º da Constituição Federal vigente, são exemplos de direitos e garantias fundamentais:

- A) inviolabilidade domiciliar e soberania.
- B) inviolabilidade de dados e direito de herança.
- C) inviolabilidade da intimidade e tratamento favorecido.
- D) acesso à informação e obrigatoriedade de associação.
- E) direito de herança e de associação para fins paramilitares.

Questão 13

O princípio administrativo que impõe o controle de resultados da Administração Pública, a redução do desperdício e a execução do serviço público com rendimento funcional é denominado princípio da:

- A) legalidade.
- B) impessoalidade.
- C) eficiência.
- D) publicidade.
- E) moralidade.

Questão 14

O servidor estatutário estável cuja demissão for invalidada por sentença judicial:

- A) será reintegrado apenas se não existir novo ocupante estável de sua vaga.
- B) não será reintegrado, mas tão somente indenizado.
- C) será reintegrado em seu cargo sem porém fazer jus aos direitos correspondentes ao período do afastamento.
- D) ficará em disponibilidade caso seu cargo tenha sido declarado desnecessário ou extinto.
- E) ficará em disponibilidade caso exista novo ocupante estável de sua vaga.

Questão 15

Segundo a Lei nº 9.784/1999, é correto afirmar que o processo administrativo:

- A) admite recurso, que tramitará no máximo por três instâncias administrativas.
- B) inicia-se apenas por provocação de organizações e associações representativas de interesses coletivos.
- C) comporta a adoção de forma escrita ou verbal.
- D) pode ser decidido por ato do perito que tenha participado de sua instrução.
- E) inadmite hipótese de delegação ou avocação da competência administrativa.

Questão 16

São modalidades licitatórias:

- A) convite e sondagem.
- B) concurso e promoção.
- C) leilão e permissão.
- D) consulta e concessão.
- E) pregão e concorrência.

Questão 17

Ao contrário do que ocorre nas demais modalidades de licitação, a homologação é realizada após a adjudicação na seguinte modalidade:

- A) tomada de preços.
- B) concorrência.
- C) convite.
- D) pregão.
- E) concurso.

Questão 18

Conforme a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) se um agente público deixa de praticar, indevidamente, um ato de ofício, sua conduta:

- A) não pode ser considerada ato de improbidade caso não resulte em enriquecimento ilícito.
- B) pode ser considerada ato de improbidade mesmo que dela não resulte enriquecimento ilícito ou lesão ao erário.
- C) pode ser considerada ato de improbidade somente se dela resultar lesão ao erário.
- D) não pode ser considerada ato de improbidade caso não resulte em lesão ao erário e enriquecimento ilícito.
- E) não pode ser considerada ato de improbidade porque não há interesse lesivo ou sentimento pessoal que justifique sua omissão.

Questão 19

As informações consideradas ultrassecretas pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) têm prazo máximo de sigilo, contado da data de sua produção, de:

- A) vinte e cinco anos.
- B) dez anos.
- C) quinze anos.
- D) vinte anos.
- E) cinco anos.

Questão 20

O funcionário público que, em razão de sua função, sabendo inequivocamente da sustação por ordem judicial da cobrança de tributo, ainda assim o exige empregando meio que a lei não autoriza comete o crime de:

- A) corrupção passiva.
- B) excesso de exação.
- C) condescendência criminosa.
- D) peculato.
- E) advocacia administrativa.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE

Questão 21

“O Tratado de Petrópolis foi considerado por Gastão da Cunha e muitos outros como o mais importante de todos os ajustes diplomáticos do Brasil desde a Independência. O Barão do Rio Branco pensava da mesma forma, pois tinha consciência de que se tratava de difícil construção política, que havia requerido excepcional competência no manejo do poder, na dosagem bem proporcionada de força e compromisso.”

(RICUPERO, Rubens. *Rio Branco: o Brasil no mundo*. Rio de Janeiro: Contraponto-Petrobrás, 2000, p. 31).

O episódio que antecedeu, a assinatura do Tratado de Petrópolis foi:

- A) a proclamação do Estado Independente do Acre por Luís Gálvez.
- B) a eleição do Barão do Rio Branco como Presidente do Brasil.
- C) a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré entre o Acre e o Amazonas.
- D) a criação de uma Reserva Extrativista de látex na fronteira com o Peru.
- E) o acordo com o governo da Colômbia para apoio no litígio fronteiriço.

Questão 22

No início do século XX, após alguns conflitos e assinaturas de tratados, o Acre foi decretado Território Federal. Atualmente, goza do *status* de Estado, sendo uma das unidades da federação. O Acre foi elevado à condição de Estado por meio da Lei nº 4.070/1962, assinada pelo Presidente da República:

- A) Jânio Quadros.
- B) João Goulart.
- C) Ernesto Geisel.
- D) Juscelino Kubitschek.
- E) Tancredo Neves.

Questão 23

O relevo do estado do Acre possui características semelhantes ao de parte significativa da região Norte, onde existem diferentes unidades de relevo. Algumas delas são encontradas no Acre. Entre as unidades de relevo a seguir, a que ocupa a maior extensão territorial do estado do Acre é:

- A) Tabuleiros do Norte da Amazônia.
- B) Chapadas do Meio-Norte.
- C) Depressão do Rio Amazonas.
- D) Tabuleiros Interioranos.
- E) Depressão do Norte da Amazônia.

Questão 24

Entre os Municípios a seguir, o que possui fronteira com a Bolívia é:

- A) Tarauacá.
- B) Rio Branco.
- C) Porto Acre.
- D) Plácido de Castro.
- E) Santa Rosa do Purus.

Questão 25

Abrange áreas do centro-leste do vale do Acre, sendo drenadas por rios da bacia hidrográfica do Purus (rio Acre e seus afluentes) e da bacia hidrográfica do Madeira (rio Abunã e seus afluentes). É a microrregião mais populosa; economicamente, a mais importante. Por estas condições, centraliza a principal praça comercial e as poucas indústrias locais. Ademais, é nesta região que alguns municípios apresentam os maiores índices de áreas desmatadas. Disto provém ser esta região área de grande expansão das atividades agrícolas e pecuárias no Estado.

(SILVA, Silvio Simione da. *Das "Microrregiões Geográficas" às "Regionais de Desenvolvimento": regionalização das terras acreanas e as possibilidades de novos arranjos no princípio do século XX*. NERA-FCT/UNESP, 2005).

A microrregião acima descrita é:

- A) Brasileia.
- B) Tarauacá.
- C) Rio Branco.
- D) Cruzeiro do Sul.
- E) Sena Madureira.

Questão 26

“O PROACRE vem sendo implementado com financiamento do Banco Mundial, desde 2009. Está estruturado no Planejamento Territorial Integrado, tendo como referência o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE do Estado.

O foco do programa é a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade ecológico-econômica das comunidades, atendendo prioritariamente àquelas localizadas em áreas rurais com maior necessidade de atenção quanto ao acesso a serviços básicos de educação, saúde e produção familiar, e nas áreas urbanas em regiões de fundos de vale associadas a problemas graves de saneamento, saúde, segurança e riscos ambientais.”

(PROSER. *Avaliação Ambiental – AA: atualização da avaliação original*. Governo do Acre: Rio Branco, 2012, p. 8).

O PROACRE possui alguns focos específicos nas áreas de educação e saúde. Das alternativas a seguir, a que apresenta um desses principais focos do projeto na área de saúde é:

- A) Construir um polo para atendimento de idosos na capital do Estado.
- B) Capacitar novos médicos para atuação nas principais cidades.
- C) Incentivar a entrada de médicos estrangeiros na região amazônica.
- D) Promover ações de estruturação do segmento materno e neonatal.
- E) Gerar recursos para os cursos de medicina nas universidades do Acre.

Questão 27

O setor de extração vegetal e silvicultura possui importância considerável na economia do Acre, principalmente em algumas regiões. Dos vários segmentos pertencentes ao setor de extração vegetal e silvicultura, o que obteve, em 2011, o maior valor de produção, segundo o IBGE, foi:

- A) Açaí.
- B) Babaçu.
- C) Carnaúba.
- D) Castanha-de-caju.
- E) Madeira em tora.

Questão 28

A década de 20 do século XX no Brasil foram marcados pela decadência econômica provocada pela queda dos preços internacionais da borracha. O Acre sofreu então um dos períodos mais difíceis da sua história, com a falência de diversos seringais. Grande parte da riqueza acumulada havia sido perdida, ficando o Acre isolado. Todavia, na década de 40 houve um alento, mesmo que breve, na economia do Acre. Nesse sentido, a década de 40 do século XX foi marcada pela seguinte condição:

- A) necessidade de maior produção de látex em razão da 2ª Guerra Mundial.
- B) instalação dos grandes complexos agroindustriais de soja e milho.
- C) descoberta de jazidas de ouro e diamante na região amazônica.
- D) criação do Projeto Carajás para beneficiamento do minério de ferro.
- E) financiamento do governo da Bolívia na produção de hortifrutigranjeiros.

Questão 29

Segundo o Censo do IBGE de 2010, o Acre possui população próxima dos 733 mil habitantes, sendo Rio Branco o município mais populoso com cerca 336 mil. Entre os municípios a seguir, o que possui a maior população é:

- A) Marechal Thaumaturgo.
- B) Sena Madureira.
- C) Acrelândia.
- D) Xapuri.
- E) Jordão.

Questão 30

A década de 70 do século XX foram marcados por profundas alterações no cenário econômico territorial decorrente da reorientação do modelo de desenvolvimento da Amazônia. O estado do Acre não ficou imune aos avanços das frentes de expansão e aos fenômenos ligados à dinâmica da economia brasileira. A partir desse período, com o processo de ocupação do Estado por populações forasteiras, intensificou-se, principalmente, o conflito entre os seguintes grupos socioeconômicos:

- A) ribeirinhos e militares.
- B) agricultores e industriais.
- C) pecuaristas e seringueiros.
- D) indígenas e ribeirinhos.
- E) militares e pecuaristas.

CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 31

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) foi criado no contexto do regime autoritário de 1964 com o objetivo central de aumentar a eficiência do sistema. A respeito desse instituto, analise as alternativas abaixo e marque a correta.

- A) A Lei Eloy Chaves consolida especialmente o componente assistencial do Instituto Nacional de Previdência Social, concretizando e fortalecendo o modelo hospitalocêntrico.
- B) O INPS foi criado com a promulgação da Lei da Previdência Social que uniformizou as regras previdenciárias já existentes, mas manteve a organização institucional segmentada.
- C) A lógica da prestação de assistência à saúde pelo INPS privilegiava a compra de serviços às grandes corporações médicas privadas, notadamente hospitais e multinacionais fabricantes de medicamentos.
- D) No decorrer de sua existência, o INPS destacou-se pela introdução de inovações na assistência médico-sanitária, tais como técnicas de programação e avaliação e métodos de capacitação de pessoal em saúde pública.
- E) A maior inovação que adveio com o INPS foi a criação do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU), até então inexistente no setor público, embora comum na prática privada.

Questão 32

A Constituição Federal legitima o direito de todos os cidadãos às ações de saúde em todos os níveis, assim como explicita que o dever de prover esse direito é responsabilidade do Poder Público. A respeito do que estabelece essa lei sobre o SUS, analise:

- I. Uma das atribuições do Sistema Único de Saúde é incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico.
- II. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às entidades filantrópicas.
- III. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, o mínimo de 10% das arrecadações previstas em lei para este fim.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Questão 33

Com base nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia por princípios doutrinários e organizativos. Considerando esses princípios, assinale a alternativa correta.

- A) O princípio da igualdade pressupõe que cada pessoa é um todo indivisível assim como as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo indivisível e não podem ser compartimentalizadas.
- B) A universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde.
- C) A integralidade tem o objetivo de assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras.
- D) A regionalização é entendida como uma redistribuição das responsabilidades de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto.
- E) O princípio da descentralização considera que a organização da rede permite um conhecimento maior dos problemas de saúde da população da área delimitada, favorecendo as diversas ações voltadas para a prevenção e promoção da saúde.

Questão 34

A Lei nº 8.080/1990 determina que a necessidade de contratação de serviços privados, quando ocorre por insuficiência do setor público, deve se dar sob algumas condições. Considerando tais condições, analise as afirmativas a seguir:

- I. A celebração do contrato deve se dar conforme as normas de direito público, ou seja, o interesse público deve prevalecer sobre o particular.
- II. A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS, uma vez que, quando contratada, atua em nome deste.
- III. Dentre os serviços privados, as instituições não lucrativas terão preferência exclusiva na participação do SUS.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

Questão 35

A respeito da evolução das ações e serviços de saúde no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O conceito abrangente de saúde, definido na Constituição Federal de 1988, norteou a mudança progressiva dos serviços, passando de um modelo assistencial centrado na doença para um modelo de atenção integral à saúde.
- B) A promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social viabilizou a unificação da previdência, visto que uniformizava os tipos de benefícios concedidos, a forma de contribuição para o financiamento do sistema e os procedimentos administrativos dos institutos.
- C) Apesar de o atendimento médico ser uma das prerrogativas dos beneficiários da previdência, desde a promulgação da Lei Elloy Chaves, as legislações dos vários IAPs revelam que os serviços de saúde tinham importância secundária e restrições que variavam de órgão para órgão.
- D) Foi em 1960, no final do período desenvolvimentista de Kubitschek, que se consolidou a duplicidade de responsabilidades federais no campo da saúde, divididas entre o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Previdência Social.
- E) O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), criado em 1942, foi responsável por ações sanitárias em regiões afastadas do país, mas com interesse estratégico para a economia, como a região de produção de borracha na Amazônia.

Questão 36

Os recursos federais destinados a ações e serviços de saúde são organizados e transferidos na forma de blocos de financiamento. A esse respeito, analise as alternativas a seguir e marque a correta.

- A) Os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento serão transferidos exclusivamente aos Municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada bloco de financiamento.
- B) O componente Piso da Atenção Básica Fixo – PAB Fixo, é constituído por recursos financeiros destinados ao financiamento de estratégias tais como Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde.
- C) O componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC, será composto pelos recursos destinados ao financiamento de itens tais como transplantes e procedimentos vinculados.
- D) A execução das ações e serviços de saúde no âmbito do componente Básico da Assistência Farmacêutica é centralizada, sendo de responsabilidade direta do governo federal.
- E) Cabem aos Estados e aos Municípios com população superior a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, o financiamento e a aquisição dos medicamentos contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher.

Questão 37

No Sistema Único de Saúde, uma Rede de Atenção à Saúde corresponde ao(à):

- A) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- B) espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes com a finalidade de integrar a organização e a execução de ações e serviços de saúde.
- C) conjunto de serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.
- D) espaço de integração e pactuação das ações e serviços de saúde com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde.
- E) descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.

Questão 38

O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde que tem como objetivo:

- A) pactuar os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos.
- B) a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde sob a responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários.
- C) definir diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos.
- D) promover a descentralização, para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde de abrangência estadual e municipal, respectivamente.
- E) identificar e consolidar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde, promovendo assim a integração entre os entes federados.

Questão 39

Uma das competências exclusivas da Comissão Intergestor Tripartite diz respeito à pactuação das(os):

- A) referências das regiões intra e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência.
- B) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos e referência e contrarreferência.
- C) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro.
- D) critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão.
- E) aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos.

Questão 40

Os Conselhos de Saúde consubstanciam a participação da sociedade organizada na administração do SUS, propiciando e melhorando o controle social do sistema. A respeito desses órgãos, analise:

- I. Para que os Municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se habilitem a seus programas é necessário que o Conselho Municipal de Saúde exista e esteja em funcionamento.
- II. A legislação estabelece a composição paritária dos usuários em relação aos outros segmentos representados nos Conselhos de Saúde.
- III. Uma das atribuições do Conselho Nacional de Saúde é acompanhar a execução do cronograma de transferência de recursos financeiros, consignados ao SUS, aos Estados, Municípios e Distrito Federal.

Assinale:

- A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- E) se as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

Questão 41

Considerando as disposições legais do Planejamento da Saúde, assinale a alternativa correta.

- A) O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o nível local.
- B) A Comissão Intergestor Bipartite estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde.
- C) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- D) Compete ao Conselho Municipal de Saúde pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal.
- E) No planejamento do SUS não são considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, mesmo que de forma complementar ao SUS.

Questão 42

“O monitoramento contínuo do país, estado, município, região e/ou território por meio de estudos e análises que revelem o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente” faz parte das ações desenvolvidas pela:

- A) vigilância epidemiológica.
- B) vigilância sanitária.
- C) vigilância em saúde ambiental.
- D) vigilância da situação de saúde.
- E) vigilância em saúde do trabalhador.

Questão 43

A Vigilância Sanitária, no seu campo de competência, detecta emergências em saúde pública e define ações de intervenção. Um dos sistemas de informação utilizados para auxiliar esse tipo de ação é o “Notivisa”, que é responsável por:

- A) comunicar eventos adversos e queixas técnicas relacionados a produtos e equipamentos de saúde.
- B) notificar surtos relacionados ao consumo de todos os tipos de alimentos e agrotóxicos.
- C) notificar eventos adversos e queixas técnicas relacionados com os produtos sob vigilância sanitária, tais como sangue e componentes.
- D) comunicar eventos adversos e queixas técnicas em relação ao consumo de medicamentos.
- E) notificar eventos relacionados a viajantes, meios de transporte e produtos, bem como intoxicações e envenenamentos.

Questão 44

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais com a finalidade de:

- A) tratar de matérias referentes à saúde e declaradas de utilidade pública e de relevante função social.
- B) definir as instâncias e os mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.
- C) pactuar a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde.
- D) articular políticas e programas que abranjam, em especial, as ações de vigilância sanitária e de farmacoepidemiologia.
- E) promover a integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior.

Questão 45

A malária é uma doença de notificação compulsória e endêmica na região da Amazônia Legal. Os casos ocorridos nessa região deverão ser registrados no:

- A) Sistema Nacional de Notificação e Vigilância de Agravos – SNNVA.
- B) Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – SIVEP – Malária.
- C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN.
- D) Sistema de Notificação de Doenças Endêmicas – SNDE.
- E) Sistema de Notificação Compulsória da Amazônia Legal – SNCAL.

Questão 46

Dados do Ministério da Saúde dão conta que nos anos de 2012 e 2013 foram notificados 688 e 3.116 casos de dengue, respectivamente, no estado do Acre. Isso significa que o aumento de casos de dengue de um ano para o outro foi de, aproximadamente:

- A) 353%.
- B) 452%.
- C) 656%.
- D) 264%.
- E) 532%.

Questão 47

Em uma determinada população suscetível, verificou-se que a incidência do sarampo tende a aumentar a cada três anos. Esse fenômeno denomina-se:

- A) variação irregular.
- B) variação sazonal.
- C) epidemia progressiva.
- D) variação cíclica.
- E) surto epidêmico.

Questão 48

Considerando as características desejáveis de um indicador de saúde, preencha a Segunda Coluna de acordo com a opção correspondente na Primeira.

Primeira Coluna

- (1) Disponibilidade
- (2) Adaptabilidade
- (3) Estabilidade
- (4) Rastreabilidade

Segunda Coluna

- () capacidade de resposta às mudanças.
- () permanência no tempo, permitindo a formação de série histórica.
- () facilidade de identificação da origem dos dados, seu registro e manutenção.
- () facilidade de acesso para coleta, estando disponível a tempo.

A sequência correta é:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 4, 3, 1 e 2.
- C) 1, 4, 2 e 3.
- D) 3, 2, 4 e 1.
- E) 2, 3, 4 e 1.

Questão 49

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde a respeito das ações e serviços do “Subsistema de Atenção à Saúde Indígena”, analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta.

- I. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado.
- II. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Estadual de Saúde.
- III. O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena sem, no entanto, modificar ou adaptar sua estrutura e organização nas regiões onde residem essas populações.

Está(ão) correta(s) somente:

- A) a afirmativa I.
- B) a afirmativa II.
- C) a afirmativa III.
- D) as afirmativas I e II.
- E) as afirmativas II e III.

Questão 50

Um dos novos elementos incorporados ao SUS pelo Decreto nº 7.508/2011 é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES. A respeito das disposições legais sobre a RENASES, é correto afirmar:

- A) Os Comitês de Saúde disporão sobre a RENASES em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT.
- B) A RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- C) Os Municípios pactuarão, nos Conselhos de Saúde, as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASES.
- D) Somente os Estados poderão adotar relações de ações e serviços de saúde complementares a RENASES.
- E) Os Estados serão responsáveis por consolidar e publicar as atualizações na RENASES a cada 4 anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 51

Com relação aos fundamentos da prática da medicina clínica, selecione a alternativa correta.

- A) A prática da medicina hospitalar – chamada de anatomoclínica, na atenção primária à saúde alcança uma resolutividade de 80% (oitenta por cento) dos problemas e necessidades dos usuários.
- B) A prática da medicina extra-hospitalar na atenção primária à saúde, além de valorizar os eventos recentes da vida do paciente através da contextualização dos problemas e necessidades apresentados, valoriza a linguagem corporal e a empatia.
- C) Na medicina hospitalar ou anatomoclínica, o uso disseminado de prontuários eletrônicos, protocolos e internet não altera a relação médico-paciente.
- D) A medicina hospitalar ou anatomoclínica, restringe a arte da medicina a uma base científica sólida fundada na acumulação de conhecimento clínico.
- E) Na prática da medicina extra-hospitalar na atenção primária à saúde, a história social não fornece indícios importantes para a resolução de problemas e necessidades dos usuários.

Questão 52

Acerca do exame físico realizado na prática clínica, assinale a alternativa correta.

- A) Como os sinais físicos não sofrem alteração com o tempo, o exame realizado na primeira anamnese é suficiente para orientar o diagnóstico etiológico.
- B) Como muitos pacientes são atendidos pela primeira vez após uma série de exames já realizados e com resultados conhecidos, uma única anamnese é suficiente para alcançar um diagnóstico sindrômico.
- C) Atualmente, a técnica do exame físico – com base no exame físico completo, é o que determina o sucesso na detecção de sinais de doença.
- D) A capacidade de aplicação de tecnologia de investigação mais sofisticada (tomografia computadorizada, ressonância magnética) contribui para a supremacia da terapêutica em relação ao diagnóstico clínico.
- E) A incorporação de tecnologia e a consequente supervalorização dos exames complementares para alcançar o diagnóstico etiológico leva a uma desvalorização do exame físico na prática clínica.

Questão 53

Quanto aos princípios recomendados para a prática da assistência ao paciente, está correto o que se apresenta na alternativa:

- A) A prática da medicina extra-hospitalar na atenção primária à saúde independe do conhecimento e da experiência profissional, visto que a medicina fundada em evidências fornece base suficiente para as decisões médicas.
- B) A investigação aprofundada após a detecção de uma anormalidade laboratorial isolada em um paciente que está bem em relação aos demais aspectos clínicos conduz frequentemente a um diagnóstico etiológico.
- C) No rastreamento clínico em pacientes assintomáticos, a conduta clínica pode se basear na experiência recente com pacientes com patologias selecionadas.
- D) Com relação ao rastreamento clínico de doenças em pacientes assintomáticos, as decisões clínicas devem ser sustentadas por dados, de preferência oriundos de experimentos clínicos prospectivamente projetados, randomizados e controlados.
- E) Na prática da medicina extra-hospitalar na atenção primária à saúde, a adoção de parâmetros objetivos, tais como o valor da pressão arterial e o uso racional de medicamentos são suficientes para melhorar a adesão ao tratamento das condições crônicas.

Questão 54

Sobre a contribuição do uso das diretrizes clínicas para embasar a assistência ao paciente, selecione a alternativa correta.

- A) As diretrizes podem proteger os pacientes, evitando que eles recebam uma assistência abaixo dos padrões ideais e podem proteger a sociedade dos custos excessivos associados ao uso abusivo de recursos médicos.
- B) Como as diretrizes levam em conta estudos epidemiológicos de nível I de evidência, elas podem ser utilizadas para grupos populacionais com perspectivas diferentes.
- C) As diretrizes elaboradas para a prática clínica dispensam um bom discernimento clínico para a tomada de decisões.
- D) As diretrizes clínicas têm base em exames cuja precisão é determinada pela sua elevada sensibilidade e especificidade.
- E) As diretrizes clínicas são elaboradas com base em estudos populacionais e, por isso, têm contribuído para harmonizar posições divergentes com relação a questões básicas, como realizar periodicamente sigmoidoscopia em indivíduos de meia-idade, assintomáticos.

Questão 55

Um homem de 46 anos procura um clínico geral com a queixa de hemoptise. Ele refere uma carga tabágica de 100 maços por ano, tosse matinal produtiva e episódios de escarros com raias de sangue. O exame físico realizado foi normal. Assinale a alternativa que hierarquiza os diagnósticos para investigação.

- A) Carcinoma pulmonar, tuberculose pulmonar e bronquite viral.
- B) Bronquite viral, carcinoma pulmonar e tuberculose pulmonar.
- C) Estenose mitral reumática, carcinoma pulmonar e tuberculose.
- D) Tuberculose pulmonar, estenose mitral e carcinoma pulmonar.
- E) DPOC, carcinoma pulmonar e tuberculose.

Questão 56

Acerca da conduta ética nos cuidados paliativos, assinale a alternativa correta.

- A) O diagnóstico de uma doença incurável encerra a responsabilidade do profissional que fez o diagnóstico com os cuidados paliativos.
- B) A conduta ética preconiza que, no momento do diagnóstico de uma doença incurável, o paciente deve saber de tudo sobre o diagnóstico imediatamente.
- C) A impotência do médico em curar o paciente diante de uma doença terminal justifica o encaminhamento desse paciente para o especialista.
- D) No caso de um diagnóstico de uma doença incurável, o médico deve oferecer ou providenciar apoio emocional, físico e espiritual e ser compassivo, tranquilo e franco.
- E) Com o objetivo de curar o paciente portador de uma doença terminal, o médico pode utilizar-se de terapêuticas fúteis.

Questão 57

Assinale a alternativa correta em relação aos princípios que norteiam o campo da bioética.

- A) O discurso do profissional de saúde de que “o paciente não entende o que é melhor para ele” justifica o questionamento do princípio da autonomia.
- B) Os princípios da beneficência e o da não maleficência têm limites precisos durante o ato de cuidar do paciente.
- C) O princípio da não maleficência não implica na obrigação moral de minimizar danos durante o ato de cuidar do paciente.
- D) O princípio da autonomia dos pacientes não obriga o médico a obter consentimento no cuidado prestado e na pesquisa.
- E) O respeito à autonomia, a primazia do bem-estar do paciente e a obrigação de não lhe causar danos são princípios norteadores da bioética.

Questão 58

Assinale a alternativa correta sobre a relação médico-paciente.

- A) O profissional de saúde deve nortear sua prática profissional pela prioridade do diagnóstico e gerir o cuidado pela redução de custos e minimização do tempo de internação.
- B) A manutenção da linha de cuidado do paciente deve ser compatibilizada com o princípio da integralidade da atenção e a manutenção da relação interpessoal entre o médico e o paciente.
- C) O papel do médico que faz o primeiro atendimento é encaminhar os pacientes para os especialistas, independente de se beneficiar ou não da investigação especializada.
- D) A medicina interna praticada no ambiente hospitalar se caracteriza pela continuidade do cuidado e um fluxo adequado das informações durante as transições entre os especialistas.
- E) Os esforços para reduzir os custos crescentes da assistência médica não têm implicações na deterioração da relação médico-paciente.

Questão 59

Selecione a alternativa correta acerca das intervenções no campo da saúde pública na década passada, que tiveram forte influência sobre a prática clínica e impacto na redução da mortalidade infantil.

- A) Descoberta do raio X, uso dos antibióticos e imunizações.
- B) Monitoramento do crescimento, reidratação oral, aleitamento materno, imunizações, educação materna e planejamento familiar.
- C) Atenção ao parto, planejamento familiar e imunizações.
- D) Controle da tuberculose e da transmissão vertical do HIV.
- E) Saneamento básico, acesso à internação hospitalar e redução da incidência da pneumonia pós-sarampo.

Questão 60

Assinale a alternativa correta sobre a incorporação da tecnologia e de suas aplicações clínicas na assistência aos pacientes no fim da vida.

- A) Atualmente é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente em fase terminal de enfermidade grave e incurável.
- B) O prolongamento da vida através de terapêuticas fúteis não tem relação com a incorporação de tecnologia.
- C) A incorporação de tecnologia que permitiu a clonagem, o desenvolvimento da engenharia genética e da terapia genética não modificou o papel tradicional do médico de evitar, tratar e curar doenças.
- D) A incorporação de tecnologia contribuiu para a discussão dos conceitos de distanásia – morte lenta, com grande sofrimento, e ortotanásia – a morte no tempo certo.
- E) Atualmente, a legislação brasileira aceita a eutanásia passiva, no caso de o paciente se negar a aceitar uma determinada modalidade terapêutica que possa ocasionar o óbito.

Questão 61

A β -gonadotrofina coriônica humana (β -HCG) é um marcador tumoral relacionado principalmente ao:

- A) coriocarcinoma.
- B) neurocitoma central.
- C) meduloblastoma.
- D) teratoma.
- E) pinealoblastoma.

Questão 62

Em relação aos tumores de glomo jugular, é correto afirmar, EXCETO que:

- A) são tumores originários do tecido paraganglionar.
- B) na sua abordagem cirúrgica, é essencial o controle da artéria carótida interna.
- C) estão frequentemente associados a tumores de glomo carotídeo e glomo vagal.
- D) hipoacusia ou mesmo anacusia e tinido pulsátil são os sintomas mais comumente relatados.
- E) são tumores histologicamente benignos.

Questão 63

Acerca dos tumores do tronco cerebral e levando-se em consideração a classificação de Hoffman e McCleary, pode-se afirmar que:

- A) em geral, independentemente da topografia, o tipo histológico mais comum é o ependimoma alto grau (graus 3 ou 4).
- B) felizmente, os difusos são o tipo histológico mais comum. eles são os mais agressivos e com prognóstico mais reservado.
- C) não há relação entre a topografia da lesão (focais, difusos ou cervicobulbares) com o tipo histológico e o prognóstico.
- D) os tumores focais são geralmente astrocitomas pilocíticos e apresentam limites nítidos, com pouca invasão das fibras nervosas adjacentes.
- E) quando o tumor é exofítico (estende-se além dos limites do tronco cerebral), significa uma histologia mais agressiva, com prognóstico menos favorável.

Questão 64

O meningioma intraventricular:

- A) origina-se do plexo coroide ou tela coróide dos ventrículos.
- B) surge mais comumente no IV ventrículo.
- C) geralmente tem um tipo histológico mais agressivo que o meningioma falcino.
- D) dificilmente apresenta fístula líquórica como complicação pós-operatória.
- E) é dificilmente visto em pacientes sem outras síndromes associadas, relacionando-se, principalmente, à esclerose tuberosa.

Questão 65

Uma criança de 5 anos inicia investigação para ataxia, com quedas frequentes, cefaleia e vômitos. A ressonância nuclear magnética de crânio revelou um tumor cerebelar sólido, de linha média, bem definido hiperintenso em T1, associado à hidrocefalia. Foi feito o tratamento cirúrgico e enviado o tumor para a histopatologia que revelou, entre outras alterações, pseudorrosetas de Homer-Wright. O diagnóstico mais provável nesse caso é:

- A) astrocitoma pilocítico.
- B) meduloblastoma.
- C) astrocitoma grau II.
- D) hemangioblastoma.
- E) teratoma.

Questão 66

Entre os tumores primários do sistema nervoso central e suas metástases, pode-se afirmar que:

- A) entre os tumores que não causam metástases por via liquórica, estão os gliomas de alto grau.
- B) o meduloblastoma está associado a metástases no sistema nervoso central, devido ao seu grande potencial de espalhar-se por via liquórica. porém, até hoje, não foram relatados casos de metástases extraneurais.
- C) nos raros casos em que ocorrem metástases a distância relacionadas a meningiomas, os pulmões estão entre os sítios mais frequentes.
- D) entre os tumores com maiores chances de metástase via liquórica, está o oligodendroglioma.
- E) o risco de um tumor causar metástase abdominal, espalhando-se através de uma derivação ventrículo-peritoneal, é alto.

Questão 67

O quarto anterior da fáscia temporal superficial divide-se para formar dois planos. Esses dois planos (camada superior e camada inferior) contêm todos os itens abaixo, EXCETO:

- A) gordura.
- B) ramo temporal do nervo facial.
- C) veia temporal profunda.
- D) artéria temporal profunda.
- E) artéria temporal superficial.

Questão 68

Das artérias abaixo, aquela cujo aneurisma pode causar ptose, midríase e estrabismo divergente homolaterais à lesão é a:

- A) comunicante anterior.
- B) cerebral média (segmento M2).
- C) carótida interna (segmento temporal).
- D) cerebral posterior (segmento P1).
- E) cerebelar inferior anteroinferior.

Questão 69

A membrana de Liliequist é uma importante estrutura a ser identificada em cirurgias, principalmente nas clipagens de aneurismas. Ela é composta pela aposição das cisternas:

- A) carotídea e interpeduncular.
- B) ambiens e crural.
- C) interpeduncular e crural.
- D) quiasmática e pericalosa.
- E) silviana e carotídea.

Questão 70

Qual, dentre essas opções abaixo, NÃO assinala estruturas contidas na cisterna da lâmina terminalis?

- A) Ambos segmentos A1 das artérias cerebrais anteriores.
- B) Ambas porções proximais dos segmentos A2 das artérias cerebrais anteriores.
- C) Artéria comunicante anterior.
- D) Ramos perfurantes da artéria comunicante anterior.
- E) Ambos nervos ópticos (NC II).

Questão 71

Das artérias abaixo, aquela que NÃO é ramo da artéria basilar é a:

- A) cerebelar superior.
- B) cerebelar anteroinferior (AICA).
- C) cerebral posterior.
- D) labiríntica (ou auditiva interna).
- E) cerebelar posteroinferior (PICA).

Questão 72

A artéria de Adamkiewicz (artéria radicular anterior magna):

- A) é o principal suprimento arterial da medula espinhal toracolombar, estendendo-se, na maioria das vezes, de T1 até o cone medular.
- B) em alguns casos, pode irrigar também a porção cervical da medula espinhal.
- C) é ramo direto da aorta.
- D) é geralmente um tronco único que se origina, na maioria das vezes, à esquerda.
- E) está geralmente envolvida nos casos de malformações artério-venosas (MAVs) medulares.

Questão 73

A principal fonte de metástase para a coluna vertebral em homens é o câncer de:

- A) rim.
- B) próstata.
- C) cólon.
- D) fígado.
- E) bexiga.

Questão 74

Em relação às fraturas do processo odontoide, pode-se afirmar que:

- A) a grande maioria dos pacientes apresenta lesão neurológica (cerca de 85%).
- B) a fratura mais instável de todas é o tipo III, sendo indicado tratamento cirúrgico em quase todos os casos.
- C) a principal indicação para o parafuso transodontoide (via anterior) é a lesão do ligamento cruzado anterior.
- D) o principal tratamento no tipo I é a imobilização com colar cervical.
- E) a fratura da massa lateral do axis caracteriza a fratura tipo II.

Questão 75

Um paciente que sofre uma fratura na quinta vértebra torácica e encontra-se com déficit motor completo e hipoestesia abaixo do nível da lesão, é classificado, de acordo com a escala ASIA, como:

- A) A.
- B) B.
- C) C.
- D) D.
- E) E.

Questão 76

Considerando-se a classificação de Magerl *et al* para as fraturas vertebrais toracolombares, pode-se dizer que:

- A) as fraturas do tipo A são resultado de compressão e acometem, principalmente, os corpos vertebrais.
- B) as fraturas do tipo B são aquelas por translação, ou seja, com um vetor rotacional associado.
- C) as fraturas do tipo C são produzidas por distração, com lesão dos elementos posteriores da coluna.
- D) no tipo C, está indicada a vertebroplastia como opção de tratamento cirúrgico.
- E) independentemente do tipo de fratura, pacientes com déficit neurológico completo não têm indicação de tratamento cirúrgico.

Questão 77

Em um paciente com hérnia de disco cervical foraminal no nível C5-6, sem compressão medular importante, espera-se achar o seguinte quadro:

- A) paresia na abdução do ombro, parestesia e hipoestesia no ombro e redução ou abolição do reflexo peitoral.
- B) paresia na extensão do antebraço, parestesia e hipoestesia no segundo e terceiro quirodáctilos ou em todos os dedos e redução ou abolição do reflexo tricipital.
- C) paresia na flexão do antebraço, parestesia e hipoestesia no braço, porção radial do antebraço e polegar e redução ou abolição do reflexo bicipital e braquiorradial.
- D) paresia nos músculos intrínsecos da mão, parestesia e hipoestesia no quarto e quinto quirodáctilos e redução ou abolição do reflexo flexor dos dedos.
- E) paresia na adução do ombro, parestesia e hipoestesia no ombro e dorso alto e não há comprometimento de nenhum reflexo.

Questão 78

Um paciente apresenta cefaleia súbita e intensa, acompanhada por ptose, oftalmoplegia, com estrabismo divergente e midríase fixa do olho direito. O paciente não apresenta déficit motor. Ao exame, além dos achados descritos, ele apresenta também rigidez de nuca. Sua tomografia computadorizada de crânio é normal. O paciente é, então, submetido a uma punção lombar, que detecta líquido hemorrágico, sem características de acidente de punção. Na escala de Hunt-Hess, a pontuação desse paciente é:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

Questão 79

Ainda em relação ao caso clínico da questão anterior, na escala de Fisher, a pontuação dos achados tomográficos é:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) A escala de Fisher não se aplica nesse caso já que a tomografia não revelou sangramento.

Questão 80

A artéria onde mais frequentemente localizam-se os aneurismas da circulação anterior é a:

- A) cerebral média (porção M1).
- B) pericalosa.
- C) cerebral anterior (porção A1).
- D) carótida interna (porção intracavernosa).
- E) comunicante anterior.

Questão 81

Segundo a classificação de Spetzler-Martin, uma malformação artério-venosa intracraniana com 4 cm no seu maior diâmetro, nutrida por ramos da artéria cerebral posterior, cujas veias drenam para o seio sagital superior e localizada no lobo occipital, acometendo as margens do sulco calcarino, é considerada grau:

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

Questão 82

Em relação às fístulas carótido-cavernosas, é INCORRETO afirmar que:

- A) sua causa mais comum é o trauma, principalmente se associado à fratura de base de crânio.
- B) é comum o paciente referir um chiado constante e pulsátil, que corresponde ao sopro ocasionado pela fístula.
- C) pode ocorrer uma oftalmoplegia completa, devido à compressão dos nervos cranianos III, IV e VI pela hipertensão venosa dentro do seio cavernoso.
- D) hiperemia conjuntival e proptose são achados comuns e típicos.
- E) a hemorragia em decorrência da fístula é muito comum, ocorrendo na grande maioria dos casos.

Questão 83

Acerca dos cavernomas é correto afirmar que:

- A) são a patologia vascular mais comum no sistema nervoso central, seguidos pelas malformações artério-venosas.
- B) mais da metade dos cavernomas é infratentorial (cerca de 65%).
- C) o principal exame para o diagnóstico dos cavernomas é a arteriografia.
- D) o tamanho e a localização não constituem fatores de risco para sangramento.
- E) tipicamente, na microscopia, acham-se focos de tecido nervoso interpostos às células endoteliais no interior da lesão.

Questão 84

Quanto às lesões de nervos periféricos, é correto afirmar que:

- A) na neurotmeze, a chance de recuperação espontânea é alta, devendo-se aguardar alguns meses antes da indicação cirúrgica.
- B) a neuropraxia caracteriza-se por uma lesão reversível da bainha de mielina.
- C) na axonotmeze, há lesão do epineuro.
- D) na neurotmeze, o epineuro está íntegro, porém o mesoneuro foi lesado.
- E) a axonotmeze está sempre relacionada a um prognóstico muito ruim em relação à recuperação da força.

Questão 85

São causas de síndrome do túnel do carpo, EXCETO:

- A) hepatite.
- B) amiloidose.
- C) obesidade.
- D) gravidez.
- E) hipotireoidismo.

Questão 86

Considerando-se o plexo braquial, uma lesão no cordão posterior causaria, entre outros problemas, plegia da:

- A) flexão das falanges distais e adução do ombro.
- B) pronação do antebraço e flexão radial da mão.
- C) flexão ulnar da mão e flexão da falange distal do polegar.
- D) extensão do cotovelo e abdução do ombro.
- E) pronação do antebraço e oposição do polegar.

Questão 87

Quanto à mielomeningocele, é INCORRETO afirmar que:

- A) é o defeito de fechamento do tubo neural compatível com a vida mais comum.
- B) associa-se frequentemente à malformação de chiari tipo II.
- C) raramente existe associação a malformações ortopédicas, como o pé torto congênito.
- D) o tratamento cirúrgico deve ser feito tão logo as condições clínicas do recém-nato permitam.
- E) mais de 80% dos pacientes evoluem com hidrocefalia.

Questão 88

A paquicefalia corresponde ao fechamento precoce da sutura:

- A) lambdoide bilateralmente.
- B) lambdoide unilateralmente.
- C) coronal bilateralmente.
- D) coronal unilateralmente.
- E) metópica.

Questão 89

Em relação aos tipos I e II da síndrome de Chiari, é correto afirmar que:

- A) o tipo I é o mais frequentemente associado a defeitos do fechamento do tubo neural, como a mielomeningocele.
- B) o tipo II está associado a adultos jovens, cuja principal queixa é dor de cabeça, acompanhada ou não por cervicalgia.
- C) em ambos os tipos, é muito comum a presença de hidrocefalia e outros defeitos do sistema nervoso central, como a microgiria.
- D) a deformidade de Klipper-Feil está altamente relacionada ao tipo II.
- E) geralmente, no tipo I, as tonsilas cerebelares estão herniadas pelo forame magno, enquanto no tipo II, o vérmis cerebelar, bulbo e IV ventrículo estão.

Questão 90

Dos itens abaixo, aquele que NÃO está relacionado à síndrome de Dandy-Walker é:

- A) agenesia do corpo caloso.
- B) encefalocele occipital.
- C) siringomielia.
- D) lisencefalia.
- E) hidrocefalia.

Questão 91

Considerando-se os sinais e sintomas da Doença de Parkinson, o que melhor responde à talamotomia é:

- A) rigidez.
- B) tremor.
- C) doença bilateral.
- D) bradicinesia.
- E) distúrbio da marcha.

Questão 92

Em um paciente que se apresenta em *status epilepticus*, já foram administrados fenitoína (20 mg/kg) e diazepam (20 mg). Como não houve resposta, foi repetida a fenitoína (10 mg/kg). O paciente continuou apresentando crise convulsiva. A melhor conduta a partir de então é:

- A) repetir a fenitoína (20 mg/kg) com o diazepam (20 mg). Se não houver resposta, pode-se repetir esse esquema por mais 2 vezes, com intervalo de 1 hora entre os ciclos.
- B) administrar apenas a dose de manutenção da fenitoína (100 mg EV a cada 8 horas) e diazepam (10 mg EV a cada 12 horas), pois já foi feita a dose próxima à tóxica de ambas as drogas.
- C) realizar intubação orotraqueal e administrar fenobarbital (20 mg/kg EV). Caso a crise ainda se mantenha, considerar a administração de tiopental (100 a 250 mg EV) ou propofol (1,5 mg/kg EV).
- D) fazer um eletroencefalograma de urgência para detectar o tipo de crise e administrar a droga mais adequada para esse paciente.
- E) encaminhar esse paciente imediatamente para realização de tomografia computadorizada do crânio, pois não é comum a ausência de resposta aos medicamentos sem uma causa secundária à crise.

Questão 93

Em relação à lesão axonal difusa, é INCORRETO afirmar que:

- A) ocorre por forças de cisalhamento e rotação as quais o cérebro sofre durante um processo de aceleração e desaceleração.
- B) as três áreas mais suscetíveis à lesão axonal difusa são a substância branca subcortical lobar, o corpo caloso e o mesencéfalo.
- C) são detectadas lesões hemorrágicas na tomografia computadorizada em menos de 30% dos casos.
- D) a escassez de lesões na tomografia computadorizada associada a um quadro clínico ruim sugere lesão axonal difusa.
- E) apesar de um quadro inicial grave, os pacientes com lesão axonal difusa têm, em geral, a longo prazo, grandes chances de uma boa recuperação neurológica.

Questão 94

Um paciente dá entrada no setor de trauma com relato de agressão física (“pedrada”). Apresenta-se acordado, com 15 pontos na escala de coma de Glasgow. Ao exame físico, percebe-se uma lesão corto-contusa frontal esquerda e a tomografia computadorizada mostra uma fratura cominutiva e com afundamento de cerca de 8 mm, subjacente à lesão cutânea. Não há outras lesões na tomografia, além da fratura. A melhor conduta nesse caso é:

- A) Deverá ser feita uma assepsia local com sutura da ferida e o paciente poderá ser liberado para casa com antibioticoterapia oral.
- B) O paciente deverá ser submetido à sutura da ferida após assepsia local e poderá ser liberado em seguida, sem necessidade de antibioticoterapia profilática.
- C) Deverá ser feita apenas uma assepsia local, com curativo oclusivo. Não se deve suturar a lesão por ser considerada contaminada (lesão por pedrada). O paciente poderá ser liberado com antibioticoterapia oral profilática.
- D) O paciente deverá ser levado ao centro cirúrgico para correção da fratura (esquirolectomia) e deverá ser instituída antibioticoterapia profilática.
- E) Não há necessidade de tratamento cirúrgico da lesão (não há evidências de fístula liquórica e o afundamento da fratura é menor que 1 cm). Pode ser realizada somente a sutura da lesão, e o paciente deverá ficar internado por 03 dias para antibioticoterapia venosa profilática (lesão considerada contaminada por ter sido por pedrada).

Questão 95

A paralisia facial periférica, em casos de traumatismo crânio-encefálico, relaciona-se à fratura do osso:

- A) etmoide.
- B) esfenoide.
- C) temporal (porção petrosa).
- D) temporal (porção escamosa).
- E) occipital.

Questão 96

São fatores de risco para o desenvolvimento de hematoma subdural crônico, EXCETO:

- A) desnutrição.
- B) derivação ventricular.
- C) uso de anticoagulantes.
- D) alcoolismo.
- E) idade avançada.

Questão 97

Um paciente politraumatizado devido a atropelamento apresenta-se tetraplégico, por causa de a traumatismo raquimedular cervical. Ao exame físico, percebe-se uma fratura exposta da tíbia e equimose em flanco esquerdo. Ele encontra-se hipotenso e bradicárdico. A causa para esse choque e seu tratamento mais adequado são:

- A) hemorragia por rotura de víscera maciça abdominal. O paciente deverá ser submetido a uma laparotomia exploradora o quanto antes.
- B) perda do tônus simpático abaixo do nível da lesão medular. Deverá ser instituído o uso de aminas vasoativas endovenosas.
- C) hemorragia causada pela fratura exposta da tíbia. O paciente deverá ser submetido à osteossíntese da fratura imediatamente.
- D) resposta vagal devido à dor causada pelo trauma, principalmente ao traumatismo raquimedular. Deverá ser iniciada atropina.
- E) uma associação de fatores, como o trauma raquimedular, hemorragia devido à fratura e ao trauma abdominal. Deve-se administrar cristaloides endovenosos para corrigir o quadro.

Questão 98

Na síndrome de Guillain-Barré:

- A) o uso de corticosteroides é o tratamento de escolha, realizando-se pulsoterapia com metilprednisolona.
- B) a depressão respiratória acontece por acometimento central dos núcleos bulbares.
- C) o exame de líquido revela elevação da proteinorraquia, sem aumento equivalente da celularidade.
- D) a eletroneuromiografia é normal na quase totalidade dos casos.
- E) o paciente apresenta paresia ou plegia espástica, com hiperreflexia tendinosa e sinal de Babinski.

Questão 99

A esclerose múltipla:

- A) acomete mais homens do que mulheres, principalmente depois da sexta década de vida.
- B) tem como principal exame para diagnóstico a análise do líquido, que mostra aumento da proteinorraquia, devido a uma elevação nos níveis de albumina.
- C) pode acometer qualquer estrutura do sistema nervoso central ou periférico que contenha mielina.
- D) é tratada principalmente com imunoglobulina, estando contraindicados os corticosteroides.
- E) tem como uma de suas principais manifestações a neurite óptica retrobulbar, decorrente de uma placa de desmielinização no nervo óptico.

Questão 100

A síndrome que se caracteriza, principalmente, por incoordenação no dimídio ipsilateral à lesão, anestesia termoalgésica no dimídio contralateral à lesão e distúrbios da deglutição e fonação por paralisia dos músculos da laringe e faringe é:

- A) Brown-Séquard (hemissecção medular).
- B) Weber (pedúnculo cerebral).
- C) Wallenberg (bulbar lateral).
- D) Millard-Gubler (base da ponte).
- E) Charcot (esclerose lateral amiotrófica).