


# CONCURSO PÚBLICO DE PONTA GROSSA - PARANÁ

Edital 001/2010 – DATA DA PROVA: 30/05/2010

PERÍODO DE PROVA: MANHÃ



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA - PNEUMOTISIOLOGISTA  
**CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA - PNEUMOTISIOLOGISTA**

## LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha;
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta;
- 12 Assine o cartão resposta no verso.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

**Boa Prova!**

Rio de Janeiro

\_\_\_\_\_ o bailado do povo nas ruas,  
Dançando quadrilhas para lá e pra cá!  
Um silêncio de morte invade o mundo!  
---- Que é que há?  
---- Será Tenório?  
---- Será bomba atômica?  
Grupos agoniados se ajuntam pelas calçadas  
às portas dos cafés.  
\_\_\_\_\_, porém,  
Como se o País tivesse saído  
da beira do abismo,  
mil bocas de alto-falantes  
\_\_\_\_\_ alucinadas pela amplidão  
---- Gôôô....ol!!!

(Ascenso Ferreira)

**01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:**

- a) cessou // derepente // exclamou.
- b) sessou // derepente // exclamam.
- c) cessou // de repente // exclamam.
- d) sessou // de repente // exclamam.

**02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa cuja afirmativa esteja incorreta:**

- a) As paroxítonas “*Tenório*”, e “*silêncio*”, são acentuadas porque terminam em ditongo.
- b) A palavra “*atômica*” é uma proparoxítona, assim como “*revólver*” e “*portátil*”.
- c) As palavras “*saido*” e “*país*” obedecem à mesma regra de acentuação.
- d) Os monossílabos “*lá*” e “*cá*” são acentuadas porque são tônicos terminados em “a”.

**03 - Analise as afirmativas e assinale a alternativa cuja afirmativa esteja incorreta:**

- a) A separação silábica de *a-go-ni-a-do* está correta.
- b) O plural de “amplidão” é “*amplidões*”, assim como o de “cidadão” e “capitão”.
- c) A palavra “*alucinadas*” tem como sinônimo “arreatada”.
- d) O travessão foi usado no texto para indicar que alguém está falando (discurso direto).

**04 - O silêncio de morte de que fala o autor é de:**

- a) expectativas.
- b) consternação.
- c) terror.
- d) tristeza.

**05 - O texto mostra que o brasileiro, representado pelo carioca:**

- a) dá grande atenção aos fatos graves que dizem respeito à nação.
- b) vive preocupado com a situação angustiante por que passa o País.
- c) pára de trabalhar para ouvir uma notícia importante relacionada com o progresso do Brasil.
- d) tem um grau de interesse pelo futebol que, freqüentemente, supera sua atenção a qualquer outro fato importante do País.

**06 - Num triângulo retângulo as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem, respectivamente x cm e (x+2) cm. Calcule a medida da hipotenusa sabendo que a altura a ela relativa mede  $\sqrt{3}$  cm:**

- a)  $2\sqrt{3}$  cm
- b) 1 cm
- c) 4 cm
- d) nenhuma das alternativas anteriores

**07 - O produto de um número por sua quarta parte é igual a 9. Qual é esse número?**

- a) -4 ou 6
- b) -6 ou 6
- c) 36 ou 0
- d) nenhuma das alternativas anteriores

**08 - A empresa de transporte JP cobra R\$ 160,00 para levar 300 Kg de encomenda a cidade "A" que fica a 100 Km de distância da sede da empresa JP. Quanto ficará o transporte de 1600 Kg de encomenda a cidade "B" cuja distância é o triplo da distância anterior?**

- a) R\$ 956,00
- b) R\$ 899,00
- c) R\$ 760,00
- d) nenhuma das alternativas anteriores

**09 - Qual é a área de um quadrado cuja diagonal mede  $50\sqrt{2}$  cm?**

- a) 1000 cm<sup>2</sup>
- b) 2000 cm<sup>2</sup>
- c) 2500 cm<sup>2</sup>
- d) nenhuma das alternativas anteriores

**10 - Calcular o juro simples que o capital de R\$ 7.500,00 rende aplicado a 30% ao ano durante 04 meses?**

- a) R\$ 750,00
- b) R\$ 246,50
- c) R\$ 247,72
- d) nenhuma das alternativas anteriores

**11 - Assinale a alternativa incorreta:**

- a) Ponta Grossa fica localizada no Estado do Paraná, no 3º planalto, na região dos Campos Gerais.
- b) Em Ponta Grossa há duas instituições de ensino superior: a UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa e UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
- c) Ponta Grossa fica a aproximadamente 130 km da capital do Estado do Paraná - Curitiba.
- d) O início do desenvolvimento comercial de Ponta Grossa aconteceu graças a chegada da estrada de ferro.

**12 - Analise as afirmativas abaixo:**

**I - Ponta Grossa está entre as cinco cidades mais populosas do Paraná.**

**II - A história do Paraná pode ser contada através dos vários ciclos pelos quais passou o ouro, madeira, erva mate e café.**

**III - O Programa Paranaense que alfabetiza adolescentes e adultos fora da faixa etária escolar chama-se Paraná Alfabetizado.**

**IV - PIB – é o mesmo que Produto Interno Brasileiro.**

**Assinale a alternativa correta:**

- a) apenas I, II e III estão corretas.
- b) apenas I, III, IV estão corretas.
- c) apenas II, III e IV estão corretas.
- d) nenhuma das alternativas anteriores.

**13 - Qual o principal agente etiológico causador de Pneumonia em adultos?**

- a) H. Influenzae
- b) S. Pneumoniae
- c) S. Aureus
- d) Micoplasma

**14 - Dentre os sintomas abaixo, qual o mais comum em pacientes portadores de bronquiectasias?**

- a) Hemoptise
- b) Dispnéia
- c) Sibilância
- d) Tosse produtiva

**15 - Paciente portador de Hepatite C, sem antecedentes de patologias pulmonares e assintomático quanto ao sistema respiratório, será submetido a tratamento com Interferon, foi realizado PPD apresentando na leitura papula com 6 mm de diâmetro, qual sua conduta?**

- a) Solicitar Rx Tórax
- b) Iniciar Tratamento profilático com Isoniazida
- c) Não indicar profilaxia para Tuberculose
- d) Solicitar novo PPD

**16 - JCM, 70 anos, tabagista 20 cigarros ao dia por 35 anos, apresentando dispnéia ao caminhar 2 quarterões, sibilância esporádica (2 x ao ano), com antecedentes de 1 infecção respiratória no último ano; realizou Espirometria apresentando após Broncodilatador o seguinte resultado: VEF1 49%, CVF 65%, VEF1/CVF 0,65. Qual a melhor alternativa para tratamento?**

- a) Formoterol 12mcg
- b) Formoterol 12mcg + Budesonida 400 mcg
- c) Salmeterol 50mcg + Fluticasona 250 mcg
- d) Beclometasona 400 mcg

**17 - A seguinte Espirometria de paciente portador de Esclerodermia, CVF 44%, VEF1 49%, VEF1/CVF 0,85 é compatível com:**

- a) Distúrbio Ventilatório Misto moderado
- b) Distúrbio Ventilatório Restritivo moderado
- c) Distúrbio Ventilatório Inespecífico
- d) Distúrbio Ventilatório Restritivo acentuado

**18 - TAN, 19 anos, vem a consulta após internação hospitalar em UTI recente (há 70 dias) por crise asmática apresentando queixa de tosse seca há 5 meses, na investigação foi avaliado sintomas acompanhantes, sendo relatado: sibilância 2x por semana com melhora após broncodilatador de curta duração, despertar noturno a cada 15 dias, limitação à grandes esforços. Segundo diretrizes da SBPT qual a classificação deste paciente?**

- a) Asma persistente moderada
- b) Asma persistente leve
- c) Asma persistente grave
- d) Crise asmática

**19 - Em pacientes com carcinoma primário de pulmão, qual o local mais freqüente de metástases?**

- a) Sistema Ósseo
- b) Cérebro
- c) Supra-renal
- d) Fígado

**20 - Paciente do sexo feminino, 35 anos, apresentou dispnéia no primeiro PO de cirurgia plástica (lipoaspiração), foi levada à UTI, sendo realizado D-dímero com valor de 300, TC Tórax com contraste, apresentando lesão em “vidro fosco” bilateral, acometendo campos médios e bases pulmonares, não sendo visualizado trombos em artérias pulmonares principais; qual o diagnóstico mais provável?**

- a) Pneumonia Aspirativa
- b) Tromboembolismo Pulmonar
- c) Síndrome da Embolia Gordurosa
- d) Contusão Pulmonar

**21 - Qual a melhor conduta para tratamento de pneumonia comunitária em paciente internado em enfermaria:**

- a) Moxifloxacina 400mg/dia
- b) Azitromicina 500mg/dia
- c) Ceftriazone 1g 12/12h
- d) Amoxicilina/Clavunolato 875mg 12/12h

**22 - Laude a seguinte espirometria: CVF 70%, VEF1 59%, VEF1/CVF 0,63:**

- a) Distúrbio Ventilatório Obstrutivo moderado
- b) Distúrbio Ventilatório Obstrutivo moderado com redução da Capacidade Vital Forçada
- c) Distúrbio Ventilatório Misto moderado
- d) Distúrbio Ventilatório Restritivo leve

**23 - Paciente Etílica deu entrada com quadro de vômito há 3 dias e febre, no Rx Tórax foi evidenciado massa pulmonar em LID, Qual o tratamento antibiótico mais indicado?**

- a) Clindamicina
- b) Levofloxacina
- c) Metronidazol
- d) Amoxicilina/Clavunolato

**24 - Qual o tratamento indicado para pacientes portador de DPOC grave?**

- a) Beclometasona
- b) Salmeterol
- c) Fenoterol
- d) Budesonida

**25 - Quanto ao tratamento de TEP, em paciente com dor torácica ventilatória dependente, freqüência respiratória 18ipm, saturação de O<sub>2</sub> 92% e 60kg, PA 100x60, qual a conduta mais indicada:**

- a) Heparina 5000 UI SC 4/4H
- b) Enoxaparina 60mg SC 8/8h

- c) Estreptoquinase 1000000 UI EV
- d) Enoxaparina 60mg SC 12/12h

**26 - Qual a bactéria que mais freqüente leva a pneumonia com derrame pleural?**

- a) Legionella
- b) S. Pneumoniae
- c) S. Aureus
- d) H. Influenzae

**27 - Dos itens abaixo, qual a principal contra-indicação da realização de broncoscopia flexível?**

- a) Hemoptise
- b) Saturação O2 88%
- c) Dor torácica
- d) Desvio de septo nasal

**28 - Qual o achado mais encontrado em pacientes com tuberculose pleural?**

- a) BAAR positivo
- b) Linfócitos > 80%
- c) Macrófagos > 45%
- d) Leucócitos > 50%

**29 - Paciente 58 anos, tabagista há 35 anos, com 4 pontos na escala de fagestron, qual a terapêutica indicada?**

- a) Reposição intra-dermica de nicotina
- b) Bupropiona
- c) Vanericlina
- d) Nortriptilina

**30 - Qual a doença fungica mais encontrado em pacientes com seqüela de Tuberculose?**

- a) Criptococose
- b) Paracoccidioidomicose
- c) Histoplasmose
- d) Aspergilose