



M0363015N

Cargo**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**MÉDICO -
CIRURGIA TORÁCICA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Sobre a origem de tudo

Marcelo Gleiser

Volta e meia retorno ao tema da origem de tudo, que inevitavelmente leva a reflexões em que as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam. Sabemos que as primeiras narrativas de criação do mundo vêm de textos religiosos, os mitos de criação. O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.

Talvez seja surpreendente, especialmente para as pessoas de fé, que a ciência moderna tenha algo a dizer sobre o assunto. E não há dúvida que o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes da história cósmica, que hoje sabemos teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Tal como você e eu, o Universo também tem uma data de nascimento.

A questão complica se persistimos com essa analogia: você e eu tivemos pais que nos geraram. Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva. Lá, nos deparamos com um dilema: como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia para gerá-la? Presumivelmente, a vida veio da não vida, a partir de reações químicas entre as moléculas que existiam na Terra primordial. E o Universo? Como surgiu se nada existia antes?

A situação aqui é ainda mais complexa, visto que o Universo inclui tudo o que existe. Como que tudo pode vir do nada? A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina. No caso da origem cósmica, explicações científicas encontram desafios conceituais enormes.

Isso não significa que nos resta apenas a opção religiosa como solução da origem cósmica. Significa que precisamos criar um novo modo de explicação científica para lidar com ela.

Para dar conta da origem do Universo, os modelos que temos hoje combinam os dois pilares da física do século 20, a teoria da relatividade geral de Einstein, que explica a gravidade como produto da curvatura do espaço, e a mecânica quântica, que descreve o comportamento dos átomos. A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante para ser dominado por efeitos quânticos. Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável.

Por exemplo, da mesma forma que um núcleo radioativo decai espontaneamente, o Cosmo por inteiro pode ter surgido numa flutuação aleatória de energia, uma bolha de espaço que emergiu do “nada”, que chamamos de vácuo. O interessante é que essa bolha seria uma flutuação de energia zero, devido a uma compensação entre a energia positiva da matéria e a negativa da gravidade. Por isso que muitos físicos, como Stephen Hawking e Lawrence Krauss, falam que o Universo veio do “nada”. E declaram que a questão está resolvida. O que é um absurdo. O nada da física é uma entidade bem complexa.

Esse é apenas um modelo, que pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido: espaço, tempo, energia, leis naturais. Como tal, está longe de ser uma solução para a questão da origem de tudo. Não me

parece que a ciência, tal como é formulada hoje, pode resolver de vez a questão da origem cósmica. Para tal, precisaria descrever suas próprias origens, abranger uma teoria das teorias. O infinito e seu oposto, o nada, são conceitos essenciais; mas é muito fácil nos perdermos nos seus labirintos metafísicos.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/1385521-sobre-a-origem-de-tudo.shtml>

QUESTÃO 01

Em “...você e eu tivemos pais que nos geraram.”, a colocação do pronome nos se justifica pela atração

- (A) da forma verbal geraram.
- (B) do pronome relativo que.
- (C) do pronome eu.
- (D) do pronome você.
- (E) do substantivo pais.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa em que o elemento nos NÃO foi analisado corretamente.

- (A) “Lá, nos deparamos...” (preposição + artigo)
- (B) “Isso não significa que nos resta...” (pronome)
- (C) “...mas é muito fácil nos perdermos...” (pronome)
- (D) “...nos seus labirintos metafísicos.” (preposição + artigo)
- (E) “...nos seus primórdios...” (preposição + artigo)

QUESTÃO 03

Em “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.”, a expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo ao conteúdo original, por

- (A) raramente.
- (B) mais que.
- (C) além do que.
- (D) mais ou menos.
- (E) ainda que.

QUESTÃO 04

Em “O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.”, a expressão destacada estabelece relação semântica de

- (A) consecução.
- (B) conclusão.
- (C) contraste.
- (D) condição.
- (E) concessão.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que o elemento se foi classificado corretamente.

- (A) “A questão complica se persistimos com essa analogia...” (pronome)
- (B) “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.” (pronome)
- (C) “...se bem que é importante lembrar que não é o único.” (pronome)
- (D) “...Como surgiu se nada existia antes?” (pronome interrogativo)
- (E) “...como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia...” (índice de indeterminação do sujeito)

QUESTÃO 06

O fragmento em que a concordância verbal NÃO está de acordo com a norma padrão é

- (A) "...pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido..."
 (B) "...o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes..."
 (C) "Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável."
 (D) "A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina."
 (E) "Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva."

QUESTÃO 07

NÃO será mantida a gramática do texto se a expressão

- (A) duma for substituída por de uma, em "surgido duma flutuação".
 (B) tal como for substituída por assim como, em "Tal como você e eu..."
 (C) Por isso que for substituída por Por isso, em "Por isso que muitos físicos..."
 (D) devido a uma for substituída por devido uma, em "devido a uma compensação..."
 (E) Como que for substituída por como, em "Como que tudo pode vir do nada?"

QUESTÃO 08

"A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante..."

A oração acima pode ser reescrita, sem prejuízo sintático-semântico para o fragmento, por

- (A) A combinação é inevitável, como, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (B) A combinação é inevitável, embora, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (C) A combinação é inevitável, apesar que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (D) A combinação é inevitável, conquanto que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (E) A combinação é inevitável, uma vez que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...

QUESTÃO 09

Em "E não há dúvida que o progresso....", NÃO há atendimento à norma padrão quanto à

- (A) regência nominal.
 (B) concordância verbal.
 (C) concordância nominal.
 (D) sintaxe de colocação pronominal.
 (E) regência verbal.

QUESTÃO 10

A expressão destacada que expressa o modo da ação verbal se encontra na alternativa

- (A) "...inevitavelmente leva a reflexões..."
 (B) "...especialmente para as pessoas de fé..."
 (C) "...teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões..."

- (D) "Presumivelmente, a vida veio da não vida..."
 (E) "...um núcleo radioativo decai espontaneamente..."

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:

- (A) Daniela, Rafaela e Bruna.
 (B) Daniela, Bruna e Rafaela.
 (C) Bruna, Daniela e Rafaela.
 (D) Bruna, Rafaela e Daniela.
 (E) Rafaela, Bruna e Daniela.

QUESTÃO 12

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o trabalho depois de decorrer $\frac{2}{3}$ de um dia, então que horas ele iniciou o trabalho?

- (A) 14 horas.
 (B) 14 horas e 10 minutos.
 (C) 14 horas e 20 minutos.
 (D) 14 horas e 40 minutos.
 (E) 14 horas e 50 minutos.

QUESTÃO 13

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma pesquisa realizada com os moradores dessa cidade mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e 7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por cento não leem nenhum dos dois jornais?

- (A) 15%
 (B) 25%
 (C) 27%
 (D) 29%
 (E) 35%

QUESTÃO 14

Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e diagonais mantêm um padrão:

1	14	15	4
12	7	A	9
8	11	10	B
C	2	3	16

Quais são os valores de A, B e C respectivamente para que o quadrado mantenha o padrão?

- (A) 5, 13 e 6.
- (B) 6, 5 e 13.
- (C) 13, 26 e 27.
- (D) 34, 5 e 6.
- (E) 4, 7 e 14.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.

- (A) Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
- (B) Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
- (C) Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
- (D) Mauro não gosta de rock se, e somente se João não gosta de samba.
- (E) Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da EBSERH, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro da Saúde.
- II. A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro, e atuação em todo o território nacional, podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país.
- III. O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
- IV. A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa serão assinados

- (A) pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
- (B) pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
- (C) somente pelo Presidente.
- (D) pelos membros do Conselho de Administração, conjuntamente.
- (E) pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.

QUESTÃO 18

Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da EBSERH é constituído

- (A) pelo Presidente e pelos membros do Conselho de Administração.
- (B) pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (C) pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
- (D) somente pelos membros do Conselho de Administração.
- (E) somente pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.

QUESTÃO 19

De acordo com o Regimento Interno, o contrato de adesão das instituições federais de ensino ou instituições congêneres com a EBSERH será

- (A) proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (B) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pelo Presidente.
- (C) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pela Diretoria Executiva.
- (D) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (E) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Presidente.

QUESTÃO 20

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. As instituições congêneres, conforme a Lei 12.550/2011, são instituições _____ que desenvolvam atividades de _____ na área da saúde e que prestem serviços no âmbito _____.

- (A) Públicas / assistência / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (B) Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (C) Públicas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (D) Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (E) Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, os quais integrarão o orçamento da União.
- II. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público, mas não poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- III. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- IV. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

- (A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é o que se entende por

- (A) vigilância sanitária.
(B) vigilância epidemiológica
(C) saúde do trabalhador.
(D) assistência terapêutica integral.
(E) assistência social.

QUESTÃO 23

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto na Lei 8.080/1990.

- II. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

- III. O SUS promoverá a articulação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.

- IV. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

De acordo com a organização do SUS estabelecida no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que

- (A) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pela União, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma hierarquizada.
- (B) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Estados e Distrito Federal, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e não hierarquizada.
- (C) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
- (D) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Municípios, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma não hierarquizada.
- (E) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos e pela iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS são considerados

- (A) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(B) Portas de Entrada.
(C) Serviços Especiais de Acesso Primário.
(D) Portas Iniciais do SUS.
(E) Serviços de Atenção Primária.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Vítima de capotamento em automóvel com traumatismo craniano e torácico, ao exame da parte torácica com sinais de enfisema subcutâneo volumoso cervicotorácico, crepitações ósseas costais, tubo orotraqueal com sangue no seu lúmen, sendo submetido à toracostomia com drenagem torácica fechada e apresentando grande escape de ar pelo dreno e com Raio-X de Tórax controle evidenciando atelectasia pulmonar à direita. Sobre o caso, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A possibilidade de lesão de via aérea deve ser considerada.
- II. Pneumomediastino em casos de lesões de vias aéreas é uma achado incomum.
- III. A fibrobroncoscopia é imprescindível neste caso.
- IV. Caso confirme lesão de traqueia mediastinal distal, o acesso cirúrgico pode ser realizado por toracotomia direita.

- (A) Apenas I e II.
(B) Apenas I e III.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 27

Em investigação clínica de tosse e dor torácica, um paciente masculino de 66 anos, apresentou, ao exame radiológico, enfisema pulmonar associado à lesão tumescente em lobo superior direito e adenomegalias mediastinais de até 2 cm de maior diâmetro. Espirometria com VEF1 de 2 litros. A broncoscopia mostrou lesão obstrutiva parcial do brônquio lobar superior direito com coto para lobectomia. Biópsia da lesão endobrônquica com diagnóstico de "carcinoma". A mediastinoscopia cervical evidenciou positividade de neoplasia em linfonodos paratraqueais inferiores à direita somente. A conduta terapêutica deve ser

- (A) lobectomia superior direita com esvaziamento mediastinal linfonodal.
(B) lobectomia superior direita com linfadenectomia radical e tratamento quimioterápico em sequência.
(C) tratamento neoadjuvante e re-estadiamento posteriormente ao término deste.
(D) quimioterapia exclusiva.
(E) radioterapia exclusiva.

QUESTÃO 28

Uma criança de 3 anos, brincando no quintal de casa, sentada ao chão, apresenta quadro súbito de engasgo e tosse evoluindo com dispneia e sibilância em hemitórax direito. Levada ao hospital realizado um Raio-X de Tórax, evidenciou-se hiperinsuflação de pulmão direito. Assinale a conduta adequada para este momento.

- (A) Broncoscopia rígida.
(B) Tapotagem.
(C) Inalação com broncodilatador.
(D) Endoscopia digestiva.
(E) Tomografia de Tórax sem contraste.

QUESTÃO 29

Paciente feminina 62 anos com antecedentes de neoplasia de mama, atendida em consultório com queixas de dispneia aos mínimos esforços, tem Raio-x de Tórax com sinais de derrame pleural volumoso a direita. Ao se indicar toracocentese aliviadora, devemos nos preocupar com algumas situações durante a realização do procedimento. Sobre tais situações, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Não exceder volume de retirada, em torno de 1.500 ml ou menos conforme cada caso.
- II. Tosse de início súbito.
- III. Dor torácica importante.
- IV. Síncope.

- (A) Apenas I e II.
(B) Apenas I e III.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 30

Um paciente que apresente adenocarcinoma em pulmão com tamanho de 4 cm, invadindo esôfago, com metástases hilares e sem evidência de lesões à distância, encontra-se em qual estadiamento oncológico (segundo TNM)?

- (A) II B.
(B) IV.
(C) III B.
(D) III A.
(E) I A.

QUESTÃO 31

A toracostomia com drenagem pleural sob selo d'água NÃO será útil no tratamento definitivo do

- (A) pneumotórax hipertensivo.
(B) hemotórax simples.
(C) empiema na fase de organização.
(D) pneumotórax por barotrauma.
(E) derrame pleural parapneumônico.

QUESTÃO 32

Na classificação TNM para neoplasia de pulmão, atualmente aceita, considerando o T (tamanho), assinale a alternativa correta.

- (A) Tumor maior do que 2 cm e menor do que 3,0 cm no seu maior diâmetro é considerado T1b.
- (B) Tumor de qualquer tamanho que invada o mediastino, coração, grandes vasos, traqueia ou esôfago é considerado T3.
- (C) Tumor invadindo brônquio principal menos de 2 cm da carena traqueal, mas sem envolvimento desta é considerado T2 B.
- (D) Tumor com 3 cm ou menos em sua maior dimensão, sem contato com pleura visceral ou brônquio principal é considerado T2a.
- (E) Tumor com 2 cm ou menos em sua maior dimensão, sem contato com pleura visceral ou brônquio principal é considerado T2b.

QUESTÃO 33

Linfonodos mediastinais ditos “N2” são aqueles que estão envolvidos pela pleura mediastinal. E incluem os

- (A) linfonodos mediastinais superiores (de 1 a 4) somente.
- (B) linfonodos aórticos (5 e 6) somente.
- (C) linfonodos mediastinais inferiores (7, 8 e 9) somente.
- (D) linfonodos hilares (10) somente.
- (E) linfonodos mediastinais superiores (1,2,3 e 4), inferiores (7, 8 e 9) e os aórticos (5 e 6).

QUESTÃO 34

No pneumotórax, agudo e de moderado volume, a toracostomia com colocação de dreno torácico é um dos tratamentos efetivos na maioria dos casos. Porém não isenta de complicações durante a sua realização, que inclui, EXCETO

- (A) dor torácica na inserção do dreno.
- (B) laceração pulmonar.
- (C) laceração diafragmática.
- (D) edema de re-expansão.
- (E) infecção local.

QUESTÃO 35

Dos itens a seguir, qual é uma contraindicação RELATIVA à ressecção de um tumor de pulmão?

- (A) Derrame pleural neoplásico.
- (B) Derrame pericárdico neoplásico.
- (C) Comprometimento do tronco da artéria pulmonar.
- (D) Paralisia do nervo frênico ipsilateral.
- (E) Paralisia do nervo laríngeo recorrente.

QUESTÃO 36

Considere um paciente com estenose traqueal que seja admitido em Serviço de Urgência com dificuldade respiratória e que uma das opções terapêuticas seja a realização de traqueostomia, nesse caso sugere que, preferencialmente, esta

- (A) seja realizada na estenose.
- (B) seja realizada acima da área de estenose.
- (C) seja realizada distal à área de estenose.

- (D) jamais seja realizada nestes pacientes.
- (E) seja realizada abaixo da área de estenose.

QUESTÃO 37

Sobre os tumores de mediastino, assinale a alternativa correta.

- (A) O neuroblastoma é a variedade mais benigna dos tumores do mediastino posterior.
- (B) Os teratomas maduros localizam-se, preferencialmente, no mediastino médio.
- (C) O ganglioneuroblastoma é mais comum no adulto entre a terceira e a quarta década de vida.
- (D) O timoma é o tumor mais frequente encontrado no mediastino anterior.
- (E) Schwannomas são mais comuns no mediastino médio.

QUESTÃO 38

Em um paciente submetido à cirurgia torácica, as alterações pós operatórias na função pulmonar verificadas são, EXCETO

- (A) redução da capacidade vital nas primeiras 24 horas.
- (B) redução do volume residual.
- (C) redução da capacidade residual funcional.
- (D) redução do volume corrente.
- (E) redução do volume minuto.

QUESTÃO 39

No pós-operatório de uma cirurgia torácica a atelectasia constitui uma das complicações mais comuns. Com relação a esta entidade clínica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Às vezes não se detecta ao Raio-X Tórax.
- (B) Geralmente ocorre no primeiro dia pós-operatório.
- (C) Hiperinsulflação pulmonar compensatória, diminuição dos espaços intercostais e ausência de broncograma aéreo estão entre os sinais indiretos de atelectasia ao Raio-X de Tórax.
- (D) As mudanças de decúbito constituem uma maneira efetiva de reduzir as atelectasias pós-operatórias.
- (E) A broncoscopia se reserva aos casos onde as manobras mais conservadoras falham.

QUESTÃO 40

Sobre herniação cardíaca no pós-operatório imediato de uma pneumonectomia, podemos afirmar que, EXCETO

- (A) pode ocorrer tanto do lado direito quanto do lado esquerdo.
- (B) o Raio-X de tórax à beira do leito é de fundamental importância para o diagnóstico.
- (C) se a complicação ocorrer à direita, 60% dos pacientes podem apresentar síndrome compressiva da veia cava superior.
- (D) a mortalidade neste grupo pode ser tão alta quanto 50%.
- (E) é uma complicação rara, mas usualmente fatal após pneumonectomia com ligadura intrapericárdica dos vasos.

QUESTÃO 41

Com relação aos derrames pleurais neoplásicos, podemos afirmar que, **EXCETO**

- (A) o talco estéril se mostra como agente esclerosante de maior eficácia para realização de pleurodese.
- (B) a pesquisa de células neoplásicas no líquido pleural deve ser sempre que possível acompanhada de biópsia pleural.
- (C) derrames neoplásicos com pH menor que 7,3 indicam pequena sobrevida.
- (D) derrames neoplásicos com pH menor que 7,3 indicam boa resposta à pleurodese química.
- (E) eosinófilos no líquido pleural com contagem superior a 10% indicam benignidade.

QUESTÃO 42

Segundo a classificação etiológica dos pneumotórax, o **Pneumotórax Catamenial** é

- (A) espontâneo primário.
- (B) espontâneo secundário.
- (C) traumático fechado.
- (D) iatrogênico iotrogênico.
- (E) traumático aberto.

QUESTÃO 43

Sobre tumor carcinoide, assinale a alternativa correta.

- (A) São neoplasias de alta malignidade.
- (B) Originam-se do epitélio brônquico e representam mais de 30% de todos tumores pulmonares.
- (C) Tem potencial de metastatização à distância.
- (D) O sítio pulmonar é a sua localização mais frequente.
- (E) Os pacientes do sexo feminino são mais acometidos com predomínio da faixa etária entre 20 a 30 anos.

QUESTÃO 44

Em relação ao tratamento cirúrgico das metástases pulmonares, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Sítio primário controlado ou controlável é fundamental.
- (B) Tempo de duplicação tumoral não influencia na sobrevida.
- (C) O preparo pré-operatório dos pacientes com metástases pulmonares é similar aqueles com outras afecções cirúrgicas dos pulmões.
- (D) A presença de doença em outros sítios, em casos bem selecionados, não exclui a indicação cirúrgica de ressecção das metástases pulmonares.
- (E) Durante a ressecção recomenda-se margem de segurança apropriada (retirada concomitante de tecido pulmonar normal) em torno de 0,5 a 1 cm.

QUESTÃO 45

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta o(s) caso(s) em que a **mediastinoscopia cervical NÃO** será útil.

I. Diagnóstico de tumores de mediastino anterior.

II. Diagnóstico de tumores de mediastino posterior.

III. Estadiamento de câncer de pulmão.

IV. Re-estadiamento de câncer de pulmão.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 46

Um paciente de 21 anos de idade procurou o consultório com queixas de dispneia progressiva, febre diária não mensurada e dor torácica retroesternal nos últimos 3 meses, associado a emagrecimento. Ao exame, clinicamente descorado, eupneico sem adenomegalias cervicais ou supraclaviculares. A radiografia de tórax mostrou alargamento mediastinal e a tomografia computadorizada mostrou massa mediastinal anterior pré-vascular e paratraqueal. Com relação a como obter o diagnóstico, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A Mediastinotomia anterior não está indicada nestes casos.
- (B) Punção aspirativa por agulha fina guiada por tomografia computadorizada é uma opção para se chegar ao diagnóstico.
- (C) Do ponto de vista clínico, Linfoma pode ser o diagnóstico principal neste caso.
- (D) A broncoscopia não está indicada nestes casos.
- (E) A videotoracoscopia poderá ser indicada nestes casos.

QUESTÃO 47

Indica-se toracostomia com drenagem torácica fechada em derrames parapneumônicos quando

- (A) pH > 7,4.
- (B) glicose > 40.
- (C) LDH < 400.
- (D) há indícios de complicação empiemática (presença de germes).
- (E) não se indica este procedimento neste tipo de derrame.

QUESTÃO 48

Define-se como fuga aérea prolongada no pós-operatório de uma ressecção pulmonar,

- (A) persistência de fuga aérea por mais de três dias.
- (B) persistência de fuga aérea por mais de cinco dias.
- (C) persistência de fuga aérea por mais de sete dias.
- (D) persistência de fuga aérea por mais de dez dias.
- (E) persistência de fuga aérea por mais de quatorze dias.

QUESTÃO 49

Em adultos jovens, a causa mais comum, na prática médica de estenose traqueal é

- (A) seqüela de tuberculose.
- (B) idiopatia.
- (C) entubação orotraqueal prolongada.
- (D) virose.
- (E) inalação de asbesto.

QUESTÃO 50

Sobre o hamartoma pulmonar, assinale a alternativa correta.

- (A) Radiologicamente, Calcificações “em pipoca” são altamente sugestivas desse tumor, porém observado em menos de 10% das lesões.
- (B) Quimioterapia e o tratamento inicial de escolha.
- (C) Geralmente são centrais.
- (D) Radiologicamente, apresenta-se como lesão estrelada e periférica.
- (E) É maligno, na maioria das vezes.

