

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ****Cargo****MÉDICO -  
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Sobre a origem de tudo

Marcelo Gleiser

Volta e meia retorno ao tema da origem de tudo, que inevitavelmente leva a reflexões em que as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam. Sabemos que as primeiras narrativas de criação do mundo vêm de textos religiosos, os mitos de criação. O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.

Talvez seja surpreendente, especialmente para as pessoas de fé, que a ciência moderna tenha algo a dizer sobre o assunto. E não há dúvida que o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes da história cósmica, que hoje sabemos teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Tal como você e eu, o Universo também tem uma data de nascimento.

A questão complica se persistimos com essa analogia: você e eu tivemos pais que nos geraram. Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva. Lá, nos deparamos com um dilema: como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia para gerá-la? Presumivelmente, a vida veio da não vida, a partir de reações químicas entre as moléculas que existiam na Terra primordial. E o Universo? Como surgiu se nada existia antes?

A situação aqui é ainda mais complexa, visto que o Universo inclui tudo o que existe. Como que tudo pode vir do nada? A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina. No caso da origem cósmica, explicações científicas encontram desafios conceituais enormes.

Isso não significa que nos resta apenas a opção religiosa como solução da origem cósmica. Significa que precisamos criar um novo modo de explicação científica para lidar com ela.

Para dar conta da origem do Universo, os modelos que temos hoje combinam os dois pilares da física do século 20, a teoria da relatividade geral de Einstein, que explica a gravidade como produto da curvatura do espaço, e a mecânica quântica, que descreve o comportamento dos átomos. A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante para ser dominado por efeitos quânticos. Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável.

Por exemplo, da mesma forma que um núcleo radioativo decai espontaneamente, o Cosmo por inteiro pode ter surgido numa flutuação aleatória de energia, uma bolha de espaço que emergiu do “nada”, que chamamos de vácuo. O interessante é que essa bolha seria uma flutuação de energia zero, devido a uma compensação entre a energia positiva da matéria e a negativa da gravidade. Por isso que muitos físicos, como Stephen Hawking e Lawrence Krauss, falam que o Universo veio do “nada”. E declaram que a questão está resolvida. O que é um absurdo. O nada da física é uma entidade bem complexa.

Esse é apenas um modelo, que pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido: espaço, tempo, energia, leis naturais. Como tal, está longe de ser uma solução para a questão da origem de tudo. Não me

parece que a ciência, tal como é formulada hoje, pode resolver de vez a questão da origem cósmica. Para tal, precisaria descrever suas próprias origens, abranger uma teoria das teorias. O infinito e seu oposto, o nada, são conceitos essenciais; mas é muito fácil nos perdermos nos seus labirintos metafísicos.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/1385521-sobre-a-origem-de-tudo.shtml>

#### QUESTÃO 01

Em “...você e eu tivemos pais que nos geraram.”, a colocação do pronome nos se justifica pela atração

- (A) da forma verbal geraram.
- (B) do pronome relativo que.
- (C) do pronome eu.
- (D) do pronome você.
- (E) do substantivo pais.

#### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa em que o elemento nos NÃO foi analisado corretamente.

- (A) “Lá, nos deparamos...” (preposição + artigo)
- (B) “Isso não significa que nos resta...” (pronome)
- (C) “...mas é muito fácil nos perdermos...” (pronome)
- (D) “...nos seus labirintos metafísicos.” (preposição + artigo)
- (E) “...nos seus primórdios...” (preposição + artigo)

#### QUESTÃO 03

Em “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.”, a expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo ao conteúdo original, por

- (A) raramente.
- (B) mais que.
- (C) além do que.
- (D) mais ou menos.
- (E) ainda que.

#### QUESTÃO 04

Em “O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.”, a expressão destacada estabelece relação semântica de

- (A) consecução.
- (B) conclusão.
- (C) contraste.
- (D) condição.
- (E) concessão.

#### QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que o elemento se foi classificado corretamente.

- (A) “A questão complica se persistimos com essa analogia...” (pronome)
- (B) “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.” (pronome)
- (C) “...se bem que é importante lembrar que não é o único.” (pronome)
- (D) “...Como surgiu se nada existia antes?” (pronome interrogativo)
- (E) “...como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia...” (índice de indeterminação do sujeito)

**QUESTÃO 06**

O fragmento em que a concordância verbal NÃO está de acordo com a norma padrão é

- (A) "...pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido..."  
 (B) "...o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes..."  
 (C) "Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável."  
 (D) "A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina."  
 (E) "Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva."

**QUESTÃO 07**

NÃO será mantida a gramática do texto se a expressão

- (A) duma for substituída por de uma, em "surgido duma flutuação".  
 (B) tal como for substituída por assim como, em "Tal como você e eu..."  
 (C) Por isso que for substituída por Por isso, em "Por isso que muitos físicos..."  
 (D) devido a uma for substituída por devido uma, em "devido a uma compensação..."  
 (E) Como que for substituída por como, em "Como que tudo pode vir do nada?"

**QUESTÃO 08**

"A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante..."

A oração acima pode ser reescrita, sem prejuízo sintático-semântico para o fragmento, por

- (A) A combinação é inevitável, como, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...  
 (B) A combinação é inevitável, embora, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...  
 (C) A combinação é inevitável, apesar que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...  
 (D) A combinação é inevitável, conquanto que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...  
 (E) A combinação é inevitável, uma vez que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...

**QUESTÃO 09**

Em "E não há dúvida que o progresso....", NÃO há atendimento à norma padrão quanto à

- (A) regência nominal.  
 (B) concordância verbal.  
 (C) concordância nominal.  
 (D) sintaxe de colocação pronominal.  
 (E) regência verbal.

**QUESTÃO 10**

A expressão destacada que expressa o modo da ação verbal se encontra na alternativa

- (A) "...inevitavelmente leva a reflexões..."  
 (B) "...especialmente para as pessoas de fé..."  
 (C) "...teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões..."

- (D) "Presumivelmente, a vida veio da não vida..."  
 (E) "...um núcleo radioativo decai espontaneamente..."

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:

- (A) Daniela, Rafaela e Bruna.  
 (B) Daniela, Bruna e Rafaela.  
 (C) Bruna, Daniela e Rafaela.  
 (D) Bruna, Rafaela e Daniela.  
 (E) Rafaela, Bruna e Daniela.

**QUESTÃO 12**

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o trabalho depois de decorrer  $\frac{2}{3}$  de um dia, então que horas ele iniciou o trabalho?

- (A) 14 horas.  
 (B) 14 horas e 10 minutos.  
 (C) 14 horas e 20 minutos.  
 (D) 14 horas e 40 minutos.  
 (E) 14 horas e 50 minutos.

**QUESTÃO 13**

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma pesquisa realizada com os moradores dessa cidade mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e 7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por cento não leem nenhum dos dois jornais?

- (A) 15%  
 (B) 25%  
 (C) 27%  
 (D) 29%  
 (E) 35%

**QUESTÃO 14**

Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e diagonais mantêm um padrão:

1	14	15	4
12	7	A	9
8	11	10	B
C	2	3	16

Quais são os valores de A, B e C respectivamente para que o quadrado mantenha o padrão?

- (A) 5, 13 e 6.
- (B) 6, 5 e 13.
- (C) 13, 26 e 27.
- (D) 34, 5 e 6.
- (E) 4, 7 e 14.

**QUESTÃO 15**

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.

- (A) Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
- (B) Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
- (C) Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
- (D) Mauro não gosta de rock se, e somente se João não gosta de samba.
- (E) Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

**QUESTÃO 16**

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da EBSERH, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro da Saúde.
- II. A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro, e atuação em todo o território nacional, podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país.
- III. O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
- IV. A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 17**

Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa serão assinados

- (A) pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
- (B) pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
- (C) somente pelo Presidente.
- (D) pelos membros do Conselho de Administração, conjuntamente.
- (E) pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.

**QUESTÃO 18**

Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da EBSERH é constituído

- (A) pelo Presidente e pelos membros do Conselho de Administração.
- (B) pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (C) pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
- (D) somente pelos membros do Conselho de Administração.
- (E) somente pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.

**QUESTÃO 19**

De acordo com o Regimento Interno, o contrato de adesão das instituições federais de ensino ou instituições congêneres com a EBSERH será

- (A) proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (B) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pelo Presidente.
- (C) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pela Diretoria Executiva.
- (D) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (E) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Presidente.

**QUESTÃO 20**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. As instituições congêneres, conforme a Lei 12.550/2011, são instituições \_\_\_\_\_ que desenvolvam atividades de \_\_\_\_\_ na área da saúde e que prestem serviços no âmbito \_\_\_\_\_.

- (A) Públicas / assistência / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (B) Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (C) Públicas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (D) Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (E) Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, os quais integrarão o orçamento da União.
- II. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público, mas não poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- III. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- IV. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

- (A) Apenas I, III e IV.  
(B) Apenas I, II e IV.  
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas III e IV.  
(E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 22

O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é o que se entende por

- (A) vigilância sanitária.  
(B) vigilância epidemiológica  
(C) saúde do trabalhador.  
(D) assistência terapêutica integral.  
(E) assistência social.

### QUESTÃO 23

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto na Lei 8.080/1990.

- II. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

- III. O SUS promoverá a articulação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.

- IV. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I e IV.  
(E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 24

De acordo com a organização do SUS estabelecida no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que

- (A) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pela União, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma hierarquizada.
- (B) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Estados e Distrito Federal, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e não hierarquizada.
- (C) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
- (D) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Municípios, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma não hierarquizada.
- (E) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos e pela iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

### QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS são considerados

- (A) Serviços Especiais de Acesso Aberto.  
(B) Portas de Entrada.  
(C) Serviços Especiais de Acesso Primário.  
(D) Portas Iniciais do SUS.  
(E) Serviços de Atenção Primária.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

**A artéria ovariana tem origem na**

- (A) artéria ilíaca comum.
- (B) artéria ilíaca externa.
- (C) artéria ilíaca interna.
- (D) artéria mesentérica superior.
- (E) porção abdominal da aorta.

### QUESTÃO 27

**Dentre as progestinas abaixo, aquela de maior potência antiandrogênica é o/a**

- (A) acetato de ciproterona.
- (B) desogestrel.
- (C) drospirenona.
- (D) gestodeno.
- (E) levonorgestrel.

### QUESTÃO 28

**Paciente com doença inflamatória pélvica (DIP) é internada para tratamento endovenoso com antibióticos. O critério para internação hospitalar inclui os casos em que está presente**

- (A) abscesso tubo-ovariano.
- (B) dor no abdômen inferior.
- (C) hemograma infeccioso (leucocitose).
- (D) salpingite sem irritação peritoneal.
- (E) temperatura axilar maior que 37,8 °C.

### QUESTÃO 29

**A presença de *clue cells* ao exame bacterioscópico de secreção vaginal indica**

- (A) cervicite por *Chlamydia trachomatis*.
- (B) candidíase vaginal.
- (C) vaginose bacteriana.
- (D) tricomoníase vaginal.
- (E) lesões subclínicas do papiloma vírus humano.

### QUESTÃO 30

**A solicitação de densitometria óssea está formalmente indicada nas seguintes situações:**

- (A) todas as mulheres na menopausa.
- (B) mulheres acima de 40 anos, na transição menopausal com histórico familiar de osteoporose.
- (C) adultos, com antecedentes de fratura traumática.
- (D) indivíduos submetidos a pulsos de corticosteroides (doses superiores ao equivalente de 5 mg de prednisona), independente do tempo de uso.
- (E) mulheres com índice de massa corporal acima de 30 kg/m<sup>2</sup>

### QUESTÃO 31

**As causas funcionais de incontinência urinária em idosa, incluem os itens abaixo, EXCETO**

- (A) distúrbios psíquicos.
- (B) infecção.
- (C) vaginite atrófica.

- (D) líquen escleroso.
- (E) impactação fecal.

### QUESTÃO 32

**Na endometriose, o achado menos frequente é a**

- (A) dismenorréia intensa.
- (B) dispareunia de penetração.
- (C) dificuldade de evacuar (disquesia) no período menstrual.
- (D) dor pélvica crônica.
- (E) hiperalgesia (pontos gatilhos) em fundo de saco.

### QUESTÃO 33

**A coleta citológica de colo de útero tem como diretrizes**

- (A) rastreamento de todas as mulheres com vida sexual ativa.
- (B) mulheres na pós-menopausa não devem ser rastreadas.
- (C) mulheres submetidas à histerectomia total por lesões benignas (sem história prévia de lesões cervicais de alto grau) podem ser excluídas do rastreamento, desde que apresentem exames anteriores normais.
- (D) nas gestantes, o risco de aborto é alto devendo-se aguardar o desfecho da gestação para a coleta citológica.
- (E) mulheres HIV positivas com CD4 abaixo de 200 células/mm<sup>3</sup> devem ter o rastreamento citológico a cada três meses.

### QUESTÃO 34

**Paciente de 46 anos, sem queixas mamárias, vem para consulta de rotina. Os exames físicos pélvico e de mamas mostram-se sem alterações. A paciente retorna com mamografia apresentando laudo classificação BI-RADS 4A. Neste caso, o achado mais provável é**

- (A) nódulo sólido, parcialmente circunscrito, com características ultrassonográficas de um provável abscesso.
- (B) nódulo sólido circunscrito.
- (C) nódulo espiculado, irregular, de alta-densidade.
- (D) microcalcificações puntiformes agrupadas.
- (E) assimetria focal.

### QUESTÃO 35

**Das alternativas a seguir, qual NÃO é uma indicação de ultrassonografia mamária?**

- (A) Suspeita de ruptura de implante de silicone.
- (B) Secreções mamárias papilares, substituindo a ductografia.
- (C) Rastreamento no câncer de mama como uma alternativa à radiação emitida pelo exame mamográfico.
- (D) Pesquisa de metástases de origem mamária (carcinomas ocultos), que apresenta exame clínico e mamografia normais.
- (E) Avaliação de massas palpáveis em gestantes ou lactantes.

**QUESTÃO 36**

O sangramento genital patológico mais frequente na infância tem como causa

- (A) corpo estranho.
- (B) parasitoses.
- (C) traumatismos.
- (D) tumores malignos vaginais.
- (E) vulvovaginites.

**QUESTÃO 37**

É uma contraindicação absoluta (categoria 4 da OMS), para o uso de anticoncepção hormonal oral combinada, EXCETO

- (A) amamentação (< 6 meses após o parto).
- (B) trombofilia conhecida (Fator V de Leiden, mutação gene protrombina, deficiência proteína C, S e antitrombina).
- (C) tumor hepático benigno.
- (D) enxaqueca (sem aura) após os 35 anos.
- (E) histórico pessoal de infarto do miocárdio.

**QUESTÃO 38**

Em consulta de rotina do puerpério, paciente relata choro excessivo, medo de ser incapaz de cuidar do recém-nascido e necessidade de “ficar sozinha”. Aventando a indicação terapêutica medicamentosa, o melhor fármaco compatível com a amamentação é

- (A) bupropiona.
- (B) lamotrigina.
- (C) paroxetina.
- (D) clonazepam.
- (E) doxepina.

**QUESTÃO 39**

É um fator de risco que permite a realização do pré-natal, pela equipe de atenção básica

- (A) três ou mais cesarianas.
- (B) restrição do crescimento intrauterino.
- (C) polidrâmnio ou oligodrâmnio.
- (D) gemelaridade.
- (E) malformações fetais ou arritmia fetal.

**QUESTÃO 40**

A terapia anti-hipertensiva mais indicada para níveis de pressão diastólica persistentemente acima de 105 ou 110 mmHg, na hipertensão gestacional aguda, é

- (A) captopril 25 mg via oral.
- (B) metildopa 500 mg via oral.
- (C) losartana 50 mg via oral.
- (D) atenolol 50 mg via oral.
- (E) nifedipina 10 mg via oral.

**QUESTÃO 41**

Secundigesta (parto cesárea anterior por hipertensão) com 36 semanas de gestação, vem à consulta no pronto-atendimento com dor lombar intensa, associada à contração uterina. Ao exame físico: BCF presente, tônus aumentado,

movimentos fetais presentes e toque vaginal com colo grosso, posterior, impérvio e com ausência de sangramento vaginal. A hipótese diagnóstica é

- (A) trabalho de parto prematuro.
- (B) descolamento prematuro de placenta.
- (C) placenta prévia.
- (D) rotura de vasa prévia.
- (E) rotura uterina.

**QUESTÃO 42**

Gestante, com 16 semanas, apresenta em região vulvar, pequenas e múltiplas vesículas (com aspecto de “cacho de uva”) com ardor persistente. A paciente nega comorbidades e casos semelhantes anteriormente. A terapia medicamentosa neste caso é

- (A) velaciclovir via oral.
- (B) fanciclovir via oral.
- (C) corticoide tópico.
- (D) azul de metileno tópico.
- (E) aciclovir via oral.

**QUESTÃO 43**

No perfil biofísico fetal, são parâmetros avaliados, EXCETO

- (A) reatividade cardíaca pela cardiotocografia.
- (B) movimentos respiratórios.
- (C) movimentos corporais.
- (D) maturação placentária.
- (E) volume de líquido amniótico (bolsão único > 2 cm)

**QUESTÃO 44**

Gestante em trabalho de parto prematuro, com 34 semanas, apresenta alergia à penicilina. Nesses casos, a profilaxia da infecção por estreptococo do grupo B (EGB) é realizada com

- (A) ampicilina 2,0g IV seguida por 1,0g IV de 4/4h.
- (B) azitromicina 1,0g via oral em dose única.
- (C) eritromicina 250mg via oral de 8/8h.
- (D) clindamicina 900mg IV de 8/8h.
- (E) ceftriaxona 1,0g IV de 12/12h.

**QUESTÃO 45**


A manobra representada na figura a seguir é a



- (A) Manobra de Zavanelli.
- (B) Manobra de McRoberts.
- (C) Manobra de Rubin I.
- (D) Manobra de Rubin II.
- (E) Manobra de Woods.



Considere o partograma a seguir e assinale a alternativa correta nas questões 46, 47 e 48.



**QUESTÃO 46**

A distócia representada pelo partograma anterior é o/a

- (A) fase ativa prolongada.
- (B) parada secundária da descida.
- (C) parada secundária da dilatação.
- (D) parto precipitado.
- (E) período pélvico prolongado.

**QUESTÃO 47**

A melhor conduta neste caso é

- (A) aplicação de fórceps.
- (B) manobra de Kristeller.
- (C) ocitocina.
- (D) parto cesárea.
- (E) vácuo extrator.

**QUESTÃO 48**

A principal causa da distócia representada pelo partograma é

- (A) desproporção cefalopélvica absoluta ou relativa.
- (B) hipocinesia uterina.
- (C) hipercinesia uterina.
- (D) uso inadequado de ocitócinos.
- (E) contratilidade uterina deficiente.

**QUESTÃO 49**

Sobre as gestantes diabéticas insulino-dependentes, assinale a alternativa correta.

- (A) Manter uso de insulina durante o trabalho de parto.
- (B) Durante o trabalho de parto, se a glicemia for maior que 100 mg/dL deve-se iniciar infusão de insulina intravenosa.
- (C) A paciente deve permanecer em jejum para estabilizar a hiperglicemia materna durante a fase ativa do trabalho de parto.
- (D) Em gestantes diabéticas insulino-dependentes com vasculopatia, o parto poderá ser realizado até a 40ª semana, se os níveis de glicemia se mantiverem-se satisfatórios.
- (E) Os partos induzidos requerem elevação das doses de insulina, devido ao risco de hiperglicemia materna.

**QUESTÃO 50**

Paciente com 17 anos, G1, com idade gestacional de 13 semanas, refere náuseas e vômitos constantes. Paciente nega outras comorbidades e já realizou 3 consultas de pré-natal. De acordo com o quadro apresentado, assinale a recomendação adequada para o caso

- (A) As náuseas e vômitos de causa obstétrica são incomuns e o uso de antiemético deveria ser receitado com cautela pelo risco teratogênico.
- (B) A paciente deverá ter acompanhamento contínuo, pois há uma relação inversamente proporcional com os níveis de  $\beta$ -hCG e diretamente com o tempo de gestação.
- (C) Causas não gestacionais são comuns.
- (D) As náuseas e vômitos são mais graves entre a 17ª - 18ª semana de gestação.
- (E) A piridoxina deve ser utilizada como primeira escolha, graças à sua eficácia, segurança, ausência de efeitos colaterais, especialmente sonolência, e por não apresentar risco teratogênico algum (categoria A do FDA).