

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ****Cargo****MÉDICO -  
MEDICINA INTENSIVA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Sobre a origem de tudo

Marcelo Gleiser

Volta e meia retorno ao tema da origem de tudo, que inevitavelmente leva a reflexões em que as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam. Sabemos que as primeiras narrativas de criação do mundo vêm de textos religiosos, os mitos de criação. O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.

Talvez seja surpreendente, especialmente para as pessoas de fé, que a ciência moderna tenha algo a dizer sobre o assunto. E não há dúvida que o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes da história cósmica, que hoje sabemos teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Tal como você e eu, o Universo também tem uma data de nascimento.

A questão complica se persistimos com essa analogia: você e eu tivemos pais que nos geraram. Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva. Lá, nos deparamos com um dilema: como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia para gerá-la? Presumivelmente, a vida veio da não vida, a partir de reações químicas entre as moléculas que existiam na Terra primordial. E o Universo? Como surgiu se nada existia antes?

A situação aqui é ainda mais complexa, visto que o Universo inclui tudo o que existe. Como que tudo pode vir do nada? A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina. No caso da origem cósmica, explicações científicas encontram desafios conceituais enormes.

Isso não significa que nos resta apenas a opção religiosa como solução da origem cósmica. Significa que precisamos criar um novo modo de explicação científica para lidar com ela.

Para dar conta da origem do Universo, os modelos que temos hoje combinam os dois pilares da física do século 20, a teoria da relatividade geral de Einstein, que explica a gravidade como produto da curvatura do espaço, e a mecânica quântica, que descreve o comportamento dos átomos. A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante para ser dominado por efeitos quânticos. Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável.

Por exemplo, da mesma forma que um núcleo radioativo decai espontaneamente, o Cosmo por inteiro pode ter surgido numa flutuação aleatória de energia, uma bolha de espaço que emergiu do “nada”, que chamamos de vácuo. O interessante é que essa bolha seria uma flutuação de energia zero, devido a uma compensação entre a energia positiva da matéria e a negativa da gravidade. Por isso que muitos físicos, como Stephen Hawking e Lawrence Krauss, falam que o Universo veio do “nada”. E declaram que a questão está resolvida. O que é um absurdo. O nada da física é uma entidade bem complexa.

Esse é apenas um modelo, que pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido: espaço, tempo, energia, leis naturais. Como tal, está longe de ser uma solução para a questão da origem de tudo. Não me

parece que a ciência, tal como é formulada hoje, pode resolver de vez a questão da origem cósmica. Para tal, precisaria descrever suas próprias origens, abranger uma teoria das teorias. O infinito e seu oposto, o nada, são conceitos essenciais; mas é muito fácil nos perdermos nos seus labirintos metafísicos.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/1385521-sobre-a-origem-de-tudo.shtml>

#### QUESTÃO 01

Em “...você e eu tivemos pais que nos geraram.”, a colocação do pronome nos se justifica pela atração

- (A) da forma verbal geraram.
- (B) do pronome relativo que.
- (C) do pronome eu.
- (D) do pronome você.
- (E) do substantivo pais.

#### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa em que o elemento nos NÃO foi analisado corretamente.

- (A) “Lá, nos deparamos...” (preposição + artigo)
- (B) “Isso não significa que nos resta...” (pronome)
- (C) “...mas é muito fácil nos perdermos...” (pronome)
- (D) “...nos seus labirintos metafísicos.” (preposição + artigo)
- (E) “...nos seus primórdios...” (preposição + artigo)

#### QUESTÃO 03

Em “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.”, a expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo ao conteúdo original, por

- (A) raramente.
- (B) mais que.
- (C) além do que.
- (D) mais ou menos.
- (E) ainda que.

#### QUESTÃO 04

Em “O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.”, a expressão destacada estabelece relação semântica de

- (A) consecução.
- (B) conclusão.
- (C) contraste.
- (D) condição.
- (E) concessão.

#### QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que o elemento se foi classificado corretamente.

- (A) “A questão complica se persistimos com essa analogia...” (pronome)
- (B) “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.” (pronome)
- (C) “...se bem que é importante lembrar que não é o único.” (pronome)
- (D) “...Como surgiu se nada existia antes?” (pronome interrogativo)
- (E) “...como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia...” (índice de indeterminação do sujeito)

**QUESTÃO 06**

O fragmento em que a concordância verbal NÃO está de acordo com a norma padrão é

- (A) "...pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido..."  
 (B) "...o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes..."  
 (C) "Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável."  
 (D) "A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina."  
 (E) "Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva."

**QUESTÃO 07**

NÃO será mantida a gramática do texto se a expressão

- (A) duma for substituída por de uma, em "surgido duma flutuação".  
 (B) tal como for substituída por assim como, em "Tal como você e eu..."  
 (C) Por isso que for substituída por Por isso, em "Por isso que muitos físicos..."  
 (D) devido a uma for substituída por devido uma, em "devido a uma compensação..."  
 (E) Como que for substituída por como, em "Como que tudo pode vir do nada?"

**QUESTÃO 08**

"A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante..."

A oração acima pode ser reescrita, sem prejuízo sintático-semântico para o fragmento, por

- (A) A combinação é inevitável, como, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...  
 (B) A combinação é inevitável, embora, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...  
 (C) A combinação é inevitável, apesar que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...  
 (D) A combinação é inevitável, conquanto que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...  
 (E) A combinação é inevitável, uma vez que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...

**QUESTÃO 09**

Em "E não há dúvida que o progresso....", NÃO há atendimento à norma padrão quanto à

- (A) regência nominal.  
 (B) concordância verbal.  
 (C) concordância nominal.  
 (D) sintaxe de colocação pronominal.  
 (E) regência verbal.

**QUESTÃO 10**

A expressão destacada que expressa o modo da ação verbal se encontra na alternativa

- (A) "...inevitavelmente leva a reflexões..."  
 (B) "...especialmente para as pessoas de fé..."  
 (C) "...teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões..."

- (D) "Presumivelmente, a vida veio da não vida..."  
 (E) "...um núcleo radioativo decai espontaneamente..."

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:

- (A) Daniela, Rafaela e Bruna.  
 (B) Daniela, Bruna e Rafaela.  
 (C) Bruna, Daniela e Rafaela.  
 (D) Bruna, Rafaela e Daniela.  
 (E) Rafaela, Bruna e Daniela.

**QUESTÃO 12**

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o trabalho depois de decorrer  $\frac{2}{3}$  de um dia, então que horas ele iniciou o trabalho?

- (A) 14 horas.  
 (B) 14 horas e 10 minutos.  
 (C) 14 horas e 20 minutos.  
 (D) 14 horas e 40 minutos.  
 (E) 14 horas e 50 minutos.

**QUESTÃO 13**

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma pesquisa realizada com os moradores dessa cidade mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e 7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por cento não leem nenhum dos dois jornais?

- (A) 15%  
 (B) 25%  
 (C) 27%  
 (D) 29%  
 (E) 35%

**QUESTÃO 14**

Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e diagonais mantêm um padrão:

1	14	15	4
12	7	A	9
8	11	10	B
C	2	3	16

Quais são os valores de A, B e C respectivamente para que o quadrado mantenha o padrão?

- (A) 5, 13 e 6.
- (B) 6, 5 e 13.
- (C) 13, 26 e 27.
- (D) 34, 5 e 6.
- (E) 4, 7 e 14.

**QUESTÃO 15**

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.

- (A) Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
- (B) Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
- (C) Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
- (D) Mauro não gosta de rock se, e somente se João não gosta de samba.
- (E) Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.

## LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

**QUESTÃO 16**

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da EBSERH, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro da Saúde.
- II. A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro, e atuação em todo o território nacional, podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país.
- III. O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
- IV. A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 17**

Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa serão assinados

- (A) pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
- (B) pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
- (C) somente pelo Presidente.
- (D) pelos membros do Conselho de Administração, conjuntamente.
- (E) pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.

**QUESTÃO 18**

Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da EBSERH é constituído

- (A) pelo Presidente e pelos membros do Conselho de Administração.
- (B) pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (C) pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
- (D) somente pelos membros do Conselho de Administração.
- (E) somente pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.

**QUESTÃO 19**

De acordo com o Regimento Interno, o contrato de adesão das instituições federais de ensino ou instituições congêneres com a EBSERH será

- (A) proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (B) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pelo Presidente.
- (C) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pela Diretoria Executiva.
- (D) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (E) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Presidente.

**QUESTÃO 20**

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. As instituições congêneres, conforme a Lei 12.550/2011, são instituições \_\_\_\_\_ que desenvolvam atividades de \_\_\_\_\_ na área da saúde e que prestem serviços no âmbito \_\_\_\_\_.

- (A) Públicas / assistência / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (B) Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (C) Públicas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (D) Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (E) Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, os quais integrarão o orçamento da União.
- II. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público, mas não poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- III. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- IV. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

- (A) Apenas I, III e IV.  
(B) Apenas I, II e IV.  
(C) Apenas I e II.  
(D) Apenas III e IV.  
(E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 22

O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é o que se entende por

- (A) vigilância sanitária.  
(B) vigilância epidemiológica  
(C) saúde do trabalhador.  
(D) assistência terapêutica integral.  
(E) assistência social.

### QUESTÃO 23

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto na Lei 8.080/1990.

- II. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- III. O SUS promoverá a articulação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.
- IV. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I e IV.  
(E) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 24

De acordo com a organização do SUS estabelecida no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que

- (A) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pela União, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma hierarquizada.
- (B) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Estados e Distrito Federal, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e não hierarquizada.
- (C) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
- (D) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Municípios, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma não hierarquizada.
- (E) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos e pela iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

### QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS são considerados

- (A) Serviços Especiais de Acesso Aberto.  
(B) Portas de Entrada.  
(C) Serviços Especiais de Acesso Primário.  
(D) Portas Iniciais do SUS.  
(E) Serviços de Atenção Primária.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Em relação às infecções por *Candida spp*, podemos afirmar que

- (A) a *Candida albicans* é o agente menos prevalente.
- (B) a *Candida spp.* é responsável por aproximadamente 50% das infecções relacionadas a serviços de Terapia Intensiva.
- (C) fatores epidemiológicos como aumento do número de pacientes imunossuprimidos, procedimentos invasivos e antibióticos de amplo espectro estão relacionados à infecções por *Candida spp.*
- (D) é um tipo de infecção que está diminuindo em termos de prevalência em Unidades de Terapia Intensiva.
- (E) todas as espécies de *Candida* são sensíveis ao fluconazol.

### QUESTÃO 27

Em pacientes submetidos à ressuscitação volêmica, apresentam os seguintes marcadores de boa resposta, EXCETO

- (A) diminuição da frequência cardíaca.
- (B) melhora da hipotermia.
- (C) melhora do nível de consciência.
- (D) redução do volume urinário.
- (E) redução dos níveis de lactato.

### QUESTÃO 28

Em pacientes apresentando insuficiência renal pré-renal, são fatores clássicos para o diagnóstico, EXCETO

- (A) diminuição do débito urinário.
- (B) razão nitrogênio ureico sanguíneo: creatinina >20:1.
- (C) sedimento urinário mostrando ausência de células inflamatórias e de cilindros de células brancas e vermelhas.
- (D) sem evidência de obstrução do trato urinário.
- (E) fração de excreção do sódio ( $FE_{Na}$ ) > 1%.

### QUESTÃO 29

Pacientes com doenças neoplásicas e hipercalcemia podem apresentar os seguintes sintomas, EXCETO

- (A) hiper-reflexia tendinosa profunda.
- (B) letargia.
- (C) confusão mental.
- (D) anorexia.
- (E) náuseas e vômitos.

### QUESTÃO 30

Paciente apresentando dor torácica e supradesnivelamento do segmento ST em parede inferior foi triado para o uso de fibrinolítico. Constitui uma contraindicação absoluta:

- (A) hipertensão arterial acentuada e não controlada.
- (B) neoplasia intracraniana.
- (C) manobras de ressuscitação cardiopulmonar acima de 10 minutos.

- (D) punção de vaso sanguíneo não passível de compressão.
- (E) úlcera péptica ativa.

### QUESTÃO 31

Pacientes com Síndrome Miocárdica Isquêmica Instável (SIMI), com risco intermediário e triados para estratégia considerada conservadora, devem receber os seguintes medicamentos, EXCETO

- (A) ácido acetil salicílico (AAS).
- (B) clopidogrel.
- (C) heparina de baixo peso molecular (HBPM).
- (D) verapamil.
- (E) metoprolol.

### QUESTÃO 32

A troponina não é útil na determinação de episódios isquêmicos coronarianos recorrentes, pois permanece elevada na circulação sanguínea por

- (A) 10 a 14 dias.
- (B) 15 a 21 dias.
- (C) 21 a 27 dias.
- (D) um a três meses.
- (E) acima de três meses.

### QUESTÃO 33

De acordo com as novas definições para Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (SARA), também conhecida como definições de Berlim, a SARA considerada moderada é aquela que apresenta

- (A) Relação  $PaO_2/FIO_2$  entre 201 e 300.
- (B) Relação  $PaO_2/FIO_2$  menor que 100.
- (C) Relação  $PaO_2/FIO_2$  entre 102 e 200 com PEEP igual ou maior que 5  $cmH_2O$ .
- (D) Relação  $PaO_2/FIO_2$  entre 102 e 200.
- (E) Relação  $PaO_2/FIO_2$  entre 201 e 300 com PEEP igual ou maior que 5  $cmH_2O$ .

### QUESTÃO 34

São considerados fatores de risco clássicos para náuseas e vômitos no pós-operatório, EXCETO

- (A) Sexo feminino.
- (B) Não fumantes.
- (C) História pregressa de náuseas e vômitos importantes.
- (D) Uso de opioides.
- (E) Tabagista.

### QUESTÃO 35

A claritromicina inibe o citocromo P450 3A4. Qual é o medicamento que usado concomitante com a claritromicina está ligado a um maior risco de desenvolver insuficiência renal?

- (A) Bloqueadores neuromusculares.
- (B) Beta-bloqueadores.
- (C) Amiodarona.
- (D) Bloqueadores de canal de cálcio.
- (E) Nitrato.

**QUESTÃO 36**

O infarto cerebral maligno (edema cerebral intenso, aumento da pressão intracraniana, desvio da linha média, herniação cerebral e morte) está relacionado com lesão de qual artéria?

- (A) Basilar.
- (B) Cerebral média.
- (C) Cerebral anterior.
- (D) Cerebral posterior.
- (E) Comunicante anterior.

**QUESTÃO 37**

Em pacientes com infecção por MRSA (*Staphylococcus aureus* resistente à meticilina), podemos utilizar os seguintes antibióticos, EXCETO

- (A) teicoplanina.
- (B) vancomicina.
- (C) tigeciclina.
- (D) linezolida.
- (E) meropenem.

**QUESTÃO 38**

No caso de paciente apresentando insuficiência renal, oligúria e ileo paralítico, com níveis de pressão intra-abdominal de 23-25 mmHg, esses níveis de pressão intra-abdominal podem ser considerados como

- (A) Variação da normalidade.
- (B) Hipertensão abdominal grau I.
- (C) Hipertensão abdominal grau II.
- (D) Hipertensão abdominal grau III.
- (E) Hipertensão abdominal grau IV.

**QUESTÃO 39**

A transfusão maciça corresponde à transfusão de quantos concentrados de hemácias (CH) em 24 horas?

- (A) 5 unidades de CH.
- (B) 10 unidades de CH.
- (C) 15 unidades de CH.
- (D) 20 unidades de CH.
- (E) 25 unidades de CH.

**QUESTÃO 40**

É correto afirmar sobre alergia ao látex, EXCETO que

- (A) é mediada por IgE.
- (B) a reação é geralmente localizada na região de contato, porém pode apresentar sinais e sintomas sistêmicos.
- (C) as erupções cutâneas ocorrem geralmente 12 a 24 horas após a remoção das luvas.
- (D) o látex tem como principal alérgeno o fator de alongamento da borracha (Hevb1).
- (E) sinais e sintomas são: urticária, angioedema, conjuntivite, rinite, asma e até choque anafilático.

**QUESTÃO 41**

Qual das seguintes medicações podemos utilizar para estimular a peristalse?

- (A) Octreotídeo.
- (B) Clonidina.
- (C) Diltiazem.
- (D) Antiparkinsonianos.
- (E) Morfina.

**QUESTÃO 42**

Paciente de 22 anos, usuário de drogas endovenosas, evolui com icterícia, febre, hipotensão arterial, aumento das transaminases e do INR. A dosagem da concentração sérica de qual fator de coagulação pode ajudar na diferenciação entre os possíveis diagnósticos de Sepsis grave e Insuficiência hepática aguda?

- (A) Fator VII.
- (B) Fator IX.
- (C) Fator V.
- (D) Fator VIII.
- (E) Fator II.

**QUESTÃO 43**

O escore CPIS (Clinical Pulmonary Infection Score) é formado pelos seguintes parâmetros, EXCETO

- (A) temperatura.
- (B) leucócitos.
- (C) secreção traqueal.
- (D) relação  $\text{PaO}_2/\text{FIO}_2$ .
- (E) nível de PEEP.

**QUESTÃO 44**

Na síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, podemos afirmar que é critério diagnóstico:

- (A) aumento da osmolalidade efetiva do líquido extracelular.
- (B) concentração urinária inadequada para determinado nível de hiposmolaridade.
- (C) diminuição na excreção de sódio urinário na presença de ingesta adequada de água e sal.
- (D) níveis de arginina-vasopressina inapropriadamente diminuídos para a osmolaridade do plasma relativa.
- (E) teste de tolerância à água normal.

**QUESTÃO 45**

Paciente com história de intoxicação por diazepam deve receber a seguinte medicação:

- (A) aminofilina.
- (B) amiodarona.
- (C) flumazenil.
- (D) naloxona.
- (E) clonidina.

**QUESTÃO 46**

São considerados como critérios de pancreatite aguda grave, EXCETO

- (A) Apache II maior ou igual a 8.
- (B) critérios de Ranson maior ou igual a 3.



- (C) complicações locais como necrose ou abscesso.
- (D) disfunções orgânicas.
- (E) necessidade de uso de nutrição parenteral.

**QUESTÃO 47**

**A síndrome de infusão do propofol é uma complicação incomum, porém extremamente grave, e se caracteriza por, EXCETO**

- (A) hipopotassemia.
- (B) instabilidade hemodinâmica.
- (C) acidose metabólica.
- (D) rabdomiólise.
- (E) disfunção de órgãos.

**QUESTÃO 48**

**Paciente em pós-operatório de enterectomia por obstrução intestinal, há duas semanas em nutrição parenteral total, evolui com febre e leucocitose. Foi aventada a possibilidade de infecção fúngica. Em relação ao Candida Score, esse paciente possui que pontuação?**

- (A) 1 ponto.
- (B) 2 pontos.
- (C) 3 pontos.
- (D) 4 pontos.
- (E) 5 pontos.

**QUESTÃO 49**

**A síndrome hepatopulmonar se caracteriza por, EXCETO**

- (A) hipoxemia.
- (B) diminuição do gradiente alvéolo-arterial de oxigênio.
- (C) dilatações vasculares intrapulmonares.
- (D) hepatopatia crônica.
- (E) elevação de substâncias vasodilatadoras, como óxido nítrico, na corrente sanguínea.

**QUESTÃO 50**

**São considerados antibióticos eficazes no tratamento da colite pseudomembranosa:**

- (A) vancomicina e ceftriaxone.
- (B) metronidazol e clindamicina.
- (C) moxifloxacina e teicoplanina.
- (D) ceftriaxone e clindamicina.
- (E) vancomicina e metronidazol.