

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO -
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Sobre a origem de tudo

Marcelo Gleiser

Volta e meia retorno ao tema da origem de tudo, que inevitavelmente leva a reflexões em que as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam. Sabemos que as primeiras narrativas de criação do mundo vêm de textos religiosos, os mitos de criação. O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.

Talvez seja surpreendente, especialmente para as pessoas de fé, que a ciência moderna tenha algo a dizer sobre o assunto. E não há dúvida que o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes da história cósmica, que hoje sabemos teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Tal como você e eu, o Universo também tem uma data de nascimento.

A questão complica se persistimos com essa analogia: você e eu tivemos pais que nos geraram. Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva. Lá, nos deparamos com um dilema: como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia para gerá-la? Presumivelmente, a vida veio da não vida, a partir de reações químicas entre as moléculas que existiam na Terra primordial. E o Universo? Como surgiu se nada existia antes?

A situação aqui é ainda mais complexa, visto que o Universo inclui tudo o que existe. Como que tudo pode vir do nada? A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina. No caso da origem cósmica, explicações científicas encontram desafios conceituais enormes.

Isso não significa que nos resta apenas a opção religiosa como solução da origem cósmica. Significa que precisamos criar um novo modo de explicação científica para lidar com ela.

Para dar conta da origem do Universo, os modelos que temos hoje combinam os dois pilares da física do século 20, a teoria da relatividade geral de Einstein, que explica a gravidade como produto da curvatura do espaço, e a mecânica quântica, que descreve o comportamento dos átomos. A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante para ser dominado por efeitos quânticos. Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável.

Por exemplo, da mesma forma que um núcleo radioativo decai espontaneamente, o Cosmo por inteiro pode ter surgido numa flutuação aleatória de energia, uma bolha de espaço que emergiu do “nada”, que chamamos de vácuo. O interessante é que essa bolha seria uma flutuação de energia zero, devido a uma compensação entre a energia positiva da matéria e a negativa da gravidade. Por isso que muitos físicos, como Stephen Hawking e Lawrence Krauss, falam que o Universo veio do “nada”. E declaram que a questão está resolvida. O que é um absurdo. O nada da física é uma entidade bem complexa.

Esse é apenas um modelo, que pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido: espaço, tempo, energia, leis naturais. Como tal, está longe de ser uma solução para a questão da origem de tudo. Não me

parece que a ciência, tal como é formulada hoje, pode resolver de vez a questão da origem cósmica. Para tal, precisaria descrever suas próprias origens, abranger uma teoria das teorias. O infinito e seu oposto, o nada, são conceitos essenciais; mas é muito fácil nos perdermos nos seus labirintos metafísicos.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/1385521-sobre-a-origem-de-tudo.shtml>

QUESTÃO 01

Em “...você e eu tivemos pais que nos geraram.”, a colocação do pronome nos se justifica pela atração

- (A) da forma verbal geraram.
- (B) do pronome relativo que.
- (C) do pronome eu.
- (D) do pronome você.
- (E) do substantivo pais.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa em que o elemento nos NÃO foi analisado corretamente.

- (A) “Lá, nos deparamos...” (preposição + artigo)
- (B) “Isso não significa que nos resta...” (pronome)
- (C) “...mas é muito fácil nos perdermos...” (pronome)
- (D) “...nos seus labirintos metafísicos.” (preposição + artigo)
- (E) “...nos seus primórdios...” (preposição + artigo)

QUESTÃO 03

Em “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.”, a expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo ao conteúdo original, por

- (A) raramente.
- (B) mais que.
- (C) além do que.
- (D) mais ou menos.
- (E) ainda que.

QUESTÃO 04

Em “O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.”, a expressão destacada estabelece relação semântica de

- (A) consecução.
- (B) conclusão.
- (C) contraste.
- (D) condição.
- (E) concessão.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que o elemento se foi classificado corretamente.

- (A) “A questão complica se persistimos com essa analogia...” (pronome)
- (B) “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.” (pronome)
- (C) “...se bem que é importante lembrar que não é o único.” (pronome)
- (D) “...Como surgiu se nada existia antes?” (pronome interrogativo)
- (E) “...como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia...” (índice de indeterminação do sujeito)

QUESTÃO 06

O fragmento em que a concordância verbal NÃO está de acordo com a norma padrão é

- (A) "...pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido..."
 (B) "...o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes..."
 (C) "Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável."
 (D) "A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina."
 (E) "Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva."

QUESTÃO 07

NÃO será mantida a gramática do texto se a expressão

- (A) duma for substituída por de uma, em "surgido duma flutuação".
 (B) tal como for substituída por assim como, em "Tal como você e eu..."
 (C) Por isso que for substituída por Por isso, em "Por isso que muitos físicos..."
 (D) devido a uma for substituída por devido uma, em "devido a uma compensação..."
 (E) Como que for substituída por como, em "Como que tudo pode vir do nada?"

QUESTÃO 08

"A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante..."

A oração acima pode ser reescrita, sem prejuízo sintático-semântico para o fragmento, por

- (A) A combinação é inevitável, como, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (B) A combinação é inevitável, embora, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (C) A combinação é inevitável, apesar que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (D) A combinação é inevitável, conquanto que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (E) A combinação é inevitável, uma vez que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...

QUESTÃO 09

Em "E não há dúvida que o progresso....", NÃO há atendimento à norma padrão quanto à

- (A) regência nominal.
 (B) concordância verbal.
 (C) concordância nominal.
 (D) sintaxe de colocação pronominal.
 (E) regência verbal.

QUESTÃO 10

A expressão destacada que expressa o modo da ação verbal se encontra na alternativa

- (A) "...inevitavelmente leva a reflexões..."
 (B) "...especialmente para as pessoas de fé..."
 (C) "...teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões..."

- (D) "Presumivelmente, a vida veio da não vida..."
 (E) "...um núcleo radioativo decai espontaneamente..."

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:

- (A) Daniela, Rafaela e Bruna.
 (B) Daniela, Bruna e Rafaela.
 (C) Bruna, Daniela e Rafaela.
 (D) Bruna, Rafaela e Daniela.
 (E) Rafaela, Bruna e Daniela.

QUESTÃO 12

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o trabalho depois de decorrer $\frac{2}{3}$ de um dia, então que horas ele iniciou o trabalho?

- (A) 14 horas.
 (B) 14 horas e 10 minutos.
 (C) 14 horas e 20 minutos.
 (D) 14 horas e 40 minutos.
 (E) 14 horas e 50 minutos.

QUESTÃO 13

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma pesquisa realizada com os moradores dessa cidade mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e 7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por cento não leem nenhum dos dois jornais?

- (A) 15%
 (B) 25%
 (C) 27%
 (D) 29%
 (E) 35%

QUESTÃO 14

Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e diagonais mantêm um padrão:

1	14	15	4
12	7	A	9
8	11	10	B
C	2	3	16

Quais são os valores de A, B e C respectivamente para que o quadrado mantenha o padrão?

- (A) 5, 13 e 6.
- (B) 6, 5 e 13.
- (C) 13, 26 e 27.
- (D) 34, 5 e 6.
- (E) 4, 7 e 14.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.

- (A) Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
- (B) Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
- (C) Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
- (D) Mauro não gosta de rock se, e somente se João não gosta de samba.
- (E) Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da EBSERH, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro da Saúde.
- II. A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro, e atuação em todo o território nacional, podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país.
- III. O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
- IV. A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa serão assinados

- (A) pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
- (B) pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
- (C) somente pelo Presidente.
- (D) pelos membros do Conselho de Administração, conjuntamente.
- (E) pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.

QUESTÃO 18

Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da EBSERH é constituído

- (A) pelo Presidente e pelos membros do Conselho de Administração.
- (B) pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (C) pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
- (D) somente pelos membros do Conselho de Administração.
- (E) somente pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.

QUESTÃO 19

De acordo com o Regimento Interno, o contrato de adesão das instituições federais de ensino ou instituições congêneres com a EBSERH será

- (A) proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (B) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pelo Presidente.
- (C) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pela Diretoria Executiva.
- (D) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (E) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Presidente.

QUESTÃO 20

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. As instituições congêneres, conforme a Lei 12.550/2011, são instituições _____ que desenvolvam atividades de _____ na área da saúde e que prestem serviços no âmbito _____.

- (A) Públicas / assistência / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (B) Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (C) Públicas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (D) Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (E) Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, os quais integrarão o orçamento da União.
- II. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público, mas não poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- III. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- IV. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

- (A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é o que se entende por

- (A) vigilância sanitária.
(B) vigilância epidemiológica
(C) saúde do trabalhador.
(D) assistência terapêutica integral.
(E) assistência social.

QUESTÃO 23

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto na Lei 8.080/1990.

- II. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- III. O SUS promoverá a articulação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.
- IV. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

De acordo com a organização do SUS estabelecida no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que

- (A) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pela União, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma hierarquizada.
- (B) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Estados e Distrito Federal, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e não hierarquizada.
- (C) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
- (D) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Municípios, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma não hierarquizada.
- (E) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos e pela iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS são considerados

- (A) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(B) Portas de Entrada.
(C) Serviços Especiais de Acesso Primário.
(D) Portas Iniciais do SUS.
(E) Serviços de Atenção Primária.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Patelectomia total implica em

- (A) aumento da força do aparelho flexor do joelho.
- (B) aumento da estabilidade do joelho.
- (C) hipertrofia quadríceps.
- (D) perda de força do aparelho extensor do joelho.
- (E) aumento de dor no joelho.

QUESTÃO 27

Sobre os ligamentos do tornozelo, assinale a alternativa correta.

- (A) O ligamento talofibular anterior resiste à subluxação posterior do tálus.
- (B) O ligamento calcaneofibular é o mais frágil.
- (C) O ligamento talofibular posterior é o mais resistente.
- (D) O ligamento talofibular posterior resiste à subluxação anterior do tálus.
- (E) O ligamento deltoide é formado por 3 camadas: superficial, média e profunda.

QUESTÃO 28

A técnica de Rüedi e Allgöwer é utilizada para qual fratura e tem quantas etapas?

- (A) Fratura do pilão tibial / 4 etapas.
- (B) Fratura úmero proximal / 3 etapas.
- (C) Fratura do calcâneo / 3 etapas.
- (D) Fratura do pilão tibial / 3 etapas.
- (E) Fratura do úmero proximal / 4 etapas.

QUESTÃO 29

Sobre a classificação de Sanders para fratura do calcâneo, assinale a alternativa correta.

- (A) O subtipo IIC apresenta fratura lateral.
- (B) É baseada no corte axial da tomografia computadorizada.
- (C) O subtipo IIIC apresenta fratura lateral.
- (D) O subtipo IIB apresenta fratura lateral.
- (E) O subtipo IV apresenta 3 fragmentos.

QUESTÃO 30

São músculos do Manguito rotador do ombro, EXCETO

- (A) M. Redondo Menor.
- (B) M. Supraespinhal.
- (C) M. Infraespinhal.
- (D) M. Subescapular.
- (E) M. Redondo Maior.

QUESTÃO 31

O sinal de Ortolani é utilizado para auxiliar o diagnóstico da displasia do desenvolvimento do quadril, ao realizar este exame

- (A) ocorre uma luxação da articulação do quadril.
- (B) ocorreu a redução da luxação do quadril.
- (C) é um sinal em que se observa a diferença de pregas cutâneas contralaterais.
- (D) é um sinal onde ocorre a diferença de comprimento dos membros inferiores.

- (E) o sinal de Ortolani, mantém-se positivo até 2 anos de idade.

QUESTÃO 32

Na semiologia do ombro, o teste de Jobe é utilizado para

- (A) alteração do músculo infraespinhal.
- (B) alterações do músculo redondo menor.
- (C) alteração do músculo supraescapular.
- (D) alteração do músculo subescapular.
- (E) alteração do cabo longo do bíceps.

QUESTÃO 33

Considerando a Classificação de Thompson-Epstein,

- (A) O tipo I representa uma luxação posterior associada a uma fratura da cabeça femoral ou do acetábulo.
- (B) O tipo IV representa uma luxação posterior associada a fratura acetabular que necessita de tratamento cirúrgico.
- (C) O tipo III representa uma luxação posterior simples associada a uma fratura da cabeça femoral.
- (D) O tipo II representa uma luxação posterior pura.
- (E) O tipo V representa uma luxação posterior associada a uma fratura simples do acetábulo.

QUESTÃO 34

Na Radiculopatia de S1, podemos encontrar

- (A) perda de força na flexão do quadril.
- (B) perda de força de extensão de joelho.
- (C) perda de força na flexão do joelho.
- (D) perda de força na região abdominal.
- (E) ausência do reflexo Aquíleo.

QUESTÃO 35

Na Semiologia do quadril, o teste de Trendelenburg avalia

- (A) a lesão no músculo Glúteo Médio.
- (B) a lesão no músculo piriforme.
- (C) a lesão no músculo Glúteo mínimo.
- (D) a lesão no músculo quadríceps.
- (E) a lesão no músculo Reto Abdominal.

QUESTÃO 36

Sobre a fascite plantar, assinale a alternativa correta.

- (A) Geralmente é bilateral.
- (B) O pico da patologia ocorre dos 40 aos 60 anos.
- (C) A análise do líquido geralmente apresenta-se como líquido inflamatório franco.
- (D) A exostose (esporão) fecha o diagnóstico.
- (E) Acomete principalmente a face dorsal do tornozelo.

QUESTÃO 37

O Prognóstico do Sarcoma de Ewing é pior se

- (A) o tumor regredir durante a quimioterapia neoadjuvante.
- (B) for na raça negra.
- (C) for no sexo feminino.
- (D) houver baixa resposta a quimioterapia neoadjuvante.
- (E) houver quando há translocação entre os cromossomos 11-22.

QUESTÃO 38

Na Classificação de Mason, para as fraturas de cabeça do rádio, a do tipo IV significa que houve

- (A) fratura não deslocada.
- (B) fratura cominuta.
- (C) fratura segmentada deslocada.
- (D) fratura acometendo menos de 30% da cabeça do rádio.
- (E) fratura cominuta com luxação posterior da cabeça do rádio.

QUESTÃO 39

Na pseudoartrose Hipertrófica, ocorre um defeito por falta de

- (A) oxigenação no tecido.
- (B) nutrição tecidual.
- (C) cobertura do periósteo.
- (D) estabilização da fratura.
- (E) função muscular.

QUESTÃO 40

Na Classificação de Gustilo e Anderson, a que apresenta lesão maior que 10 cm, alta contaminação e cobertura de partes moles é a do tipo

- (A) I.
- (B) II.
- (C) IIIA.
- (D) IIIB.
- (E) IIIC.

QUESTÃO 41

São índices Radiográficos utilizados no parâmetro de redução da Fratura Supracondiliana de crianças, EXCETO

- (A) ângulo de Baumann.
- (B) linha de Hilgenreiner.
- (C) linha umeral anterior.
- (D) linha do processo Coronóide.
- (E) ângulo Metafiso-Diafisário.

QUESTÃO 42

Sobre o Pé Torto Congênito, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O objetivo do tratamento é obter um pé plantigrado, indolor, flexível e com boa força muscular.
- (B) O método de Ponseti é o método com os melhores resultados para o tratamento.
- (C) A tenotomia do tendão de Aquiles não é necessária, quando utiliza-se o método de Ponseti.
- (D) O Fulcro de pressão no método de Ponseti se dá na cabeça do Tálus.
- (E) No método de Ponseti, tem-se a necessidade de utilizar o aparelho de Denis-Brown.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa que apresenta um indicativo de tratamento conservador da fratura de patela?

- (A) Fratura com desvio menor de 3 mm.
- (B) Fratura intra-articular.

- (C) Fratura desviada.
- (D) Fratura completa.
- (E) Fratura osteocondral (em bainha fechada).

QUESTÃO 44

Qual sinal apresentado a seguir indica mal prognóstico na Doença de Legg Calve Perthes?

- (A) Subluxação lateral da epífise.
- (B) Início da doença em pacientes mais jovens.
- (C) Placa epifisária verticalizada.
- (D) Raio-X com a cabeça centralizada no acetábulo.
- (E) Doença acometendo somente a epífise da cabeça femoral.

QUESTÃO 45

Na barra óssea do tornozelo, a imagem em “nariz de tamadua” é vista na barra

- (A) talo calcânea, na incidência de perfil.
- (B) talo calcânea, na incidência oblíqua.
- (C) calcâneo navicular, na incidência de perfil.
- (D) calcâneo navicular, na incidência oblíqua.
- (E) calcâneo cuboide, na incidência de perfil.

QUESTÃO 46

Sobre o tratamento da pseudartrose infectada dos ossos longos, assinale a alternativa correta.

- (A) O método de Ilizarov, associado ao encurtamento agudo, com alongamento subsequente, é eficaz no tratamento da pseudartrose infectada.
- (B) O melhor tratamento para pseudartrose infectada é a fixação interna com placa e parafuso, com fechamento primário da ferida operatória.
- (C) O uso de FE não é indicado na pseudartrose infectada.
- (D) Após a cura da infecção, o uso de enxerto ósseo se faz necessário em todos os tipos de pseudartrose.
- (E) Deve-se tratar primeiro a pseudartrose, de preferência com síntese rígida e, após a consolidação da pseudartrose, trata-se a infecção.

QUESTÃO 47

Paciente com 1 ano de idade com história confusa de queda da cama, apresentando fratura na região da diáfise do fêmur, com equimoses no corpo em fases diferentes. Deve-se suspeitar de

- (A) acidente doméstico e não deve ser investigado.
- (B) a fratura de fêmur nesta idade é comum, não devendo investigar o caso.
- (C) maus tratos, porém este é um problema que não se resolve em consultório médico, e o médico não deve envolver em investigações nem acionar a Promotoria da Infância e Juventude.
- (D) maus tratos, o médico deve agir investigando o caso, juntamente com equipe multidisciplinar e acionar o conselho tutelar.
- (E) acidentes como este são comuns na infância, devendo-se tratar o caso sem investigação.

QUESTÃO 48

Na Displasia do desenvolvimento do quadril, o sinal de Ortolani significa

- (A) que o quadril não apresenta displasia.
- (B) que o quadril apresenta displasia, porém de baixo grau e não necessita de tratamento.
- (C) a luxação do quadril displásico.
- (D) a lesão neurológica devido à luxação da articulação do quadril.
- (E) a redução da luxação em um quadril displásico.

QUESTÃO 49

Dos procedimentos cirúrgicos a seguir, qual NÃO é utilizado no tratamento cirúrgico da doença de Dupuytren?

- (A) Fasciotomia Subcutânea.
- (B) Fasciectomia Seletiva.
- (C) Técnica de Mac Cash.
- (D) Fasciectomia com enxerto de pele.
- (E) Técnica de Ilizarov.

QUESTÃO 50

A Fratura Supracondiliana onde NÃO ocorrem contato através dos fragmentos ósseos nas incidências de ântero-posterior e perfil, segundo Gartland, é a do tipo

- (A) 0.
- (B) I.
- (C) II.
- (D) III.
- (E) V.