



M0388040N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 2/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO - PEDIATRIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Sobre a origem de tudo

Marcelo Gleiser

Volta e meia retorno ao tema da origem de tudo, que inevitavelmente leva a reflexões em que as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam. Sabemos que as primeiras narrativas de criação do mundo vêm de textos religiosos, os mitos de criação. O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.

Talvez seja surpreendente, especialmente para as pessoas de fé, que a ciência moderna tenha algo a dizer sobre o assunto. E não há dúvida que o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes da história cósmica, que hoje sabemos teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Tal como você e eu, o Universo também tem uma data de nascimento.

A questão complica se persistimos com essa analogia: você e eu tivemos pais que nos geraram. Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva. Lá, nos deparamos com um dilema: como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia para gerá-la? Presumivelmente, a vida veio da não vida, a partir de reações químicas entre as moléculas que existiam na Terra primordial. E o Universo? Como surgiu se nada existia antes?

A situação aqui é ainda mais complexa, visto que o Universo inclui tudo o que existe. Como que tudo pode vir do nada? A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina. No caso da origem cósmica, explicações científicas encontram desafios conceituais enormes.

Isso não significa que nos resta apenas a opção religiosa como solução da origem cósmica. Significa que precisamos criar um novo modo de explicação científica para lidar com ela.

Para dar conta da origem do Universo, os modelos que temos hoje combinam os dois pilares da física do século 20, a teoria da relatividade geral de Einstein, que explica a gravidade como produto da curvatura do espaço, e a mecânica quântica, que descreve o comportamento dos átomos. A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante para ser dominado por efeitos quânticos. Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável.

Por exemplo, da mesma forma que um núcleo radioativo decai espontaneamente, o Cosmo por inteiro pode ter surgido numa flutuação aleatória de energia, uma bolha de espaço que emergiu do “nada”, que chamamos de vácuo. O interessante é que essa bolha seria uma flutuação de energia zero, devido a uma compensação entre a energia positiva da matéria e a negativa da gravidade. Por isso que muitos físicos, como Stephen Hawking e Lawrence Krauss, falam que o Universo veio do “nada”. E declaram que a questão está resolvida. O que é um absurdo. O nada da física é uma entidade bem complexa.

Esse é apenas um modelo, que pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido: espaço, tempo, energia, leis naturais. Como tal, está longe de ser uma solução para a questão da origem de tudo. Não me

parece que a ciência, tal como é formulada hoje, pode resolver de vez a questão da origem cósmica. Para tal, precisaria descrever suas próprias origens, abranger uma teoria das teorias. O infinito e seu oposto, o nada, são conceitos essenciais; mas é muito fácil nos perdermos nos seus labirintos metafísicos.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/1385521-sobre-a-origem-de-tudo.shtml>

QUESTÃO 01

Em “...você e eu tivemos pais que nos geraram.”, a colocação do pronome nos se justifica pela atração

- (A) da forma verbal geraram.
- (B) do pronome relativo que.
- (C) do pronome eu.
- (D) do pronome você.
- (E) do substantivo pais.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa em que o elemento nos NÃO foi analisado corretamente.

- (A) “Lá, nos deparamos...” (preposição + artigo)
- (B) “Isso não significa que nos resta...” (pronome)
- (C) “...mas é muito fácil nos perdermos...” (pronome)
- (D) “...nos seus labirintos metafísicos.” (preposição + artigo)
- (E) “...nos seus primórdios...” (preposição + artigo)

QUESTÃO 03

Em “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.”, a expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo ao conteúdo original, por

- (A) raramente.
- (B) mais que.
- (C) além do que.
- (D) mais ou menos.
- (E) ainda que.

QUESTÃO 04

Em “O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante lembrar que não é o único.”, a expressão destacada estabelece relação semântica de

- (A) consecução.
- (B) conclusão.
- (C) contraste.
- (D) condição.
- (E) concessão.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que o elemento se foi classificado corretamente.

- (A) “A questão complica se persistimos com essa analogia...” (pronome)
- (B) “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se misturam.” (pronome)
- (C) “...se bem que é importante lembrar que não é o único.” (pronome)
- (D) “...Como surgiu se nada existia antes?” (pronome interrogativo)
- (E) “...como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia...” (índice de indeterminação do sujeito)

QUESTÃO 06

O fragmento em que a concordância verbal **NÃO** está de acordo com a norma padrão é

- (A) "...pressupõe uma série de conceitos e extrapolações para fazer sentido..."
 (B) "...o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento sem precedentes..."
 (C) "Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para explicar o que parece ser inexplicável."
 (D) "A prerrogativa da ciência é criar explicações sem intervenção divina."
 (E) "Existe uma continuidade nessa história, que podemos traçar até a primeira entidade viva."

QUESTÃO 07

NÃO será mantida a gramática do texto se a expressão

- (A) duma for substituída por de uma, em "surgido duma flutuação".
 (B) tal como for substituída por assim como, em "Tal como você e eu..."
 (C) Por isso que for substituída por Por isso, em "Por isso que muitos físicos..."
 (D) devido a uma for substituída por devido uma, em "devido a uma compensação..."
 (E) Como que for substituída por como, em "Como que tudo pode vir do nada?"

QUESTÃO 08

"A combinação é inevitável, dado que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante..."

A oração acima pode ser reescrita, sem prejuízo sintático-semântico para o fragmento, por

- (A) A combinação é inevitável, como, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (B) A combinação é inevitável, embora, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (C) A combinação é inevitável, apesar que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (D) A combinação é inevitável, conquanto que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...
 (E) A combinação é inevitável, uma vez que, nos seus primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...

QUESTÃO 09

Em "E não há dúvida que o progresso....", **NÃO** há atendimento à norma padrão quanto à

- (A) regência nominal.
 (B) concordância verbal.
 (C) concordância nominal.
 (D) sintaxe de colocação pronominal.
 (E) regência verbal.

QUESTÃO 10

A expressão destacada que expressa o modo da ação verbal se encontra na alternativa

- (A) "...inevitavelmente leva a reflexões..."
 (B) "...especialmente para as pessoas de fé..."
 (C) "...teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões..."

- (D) "Presumivelmente, a vida veio da não vida..."
 (E) "...um núcleo radioativo decai espontaneamente..."

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:

- (A) Daniela, Rafaela e Bruna.
 (B) Daniela, Bruna e Rafaela.
 (C) Bruna, Daniela e Rafaela.
 (D) Bruna, Rafaela e Daniela.
 (E) Rafaela, Bruna e Daniela.

QUESTÃO 12

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o trabalho depois de decorrer $\frac{2}{3}$ de um dia, então que horas ele iniciou o trabalho?

- (A) 14 horas.
 (B) 14 horas e 10 minutos.
 (C) 14 horas e 20 minutos.
 (D) 14 horas e 40 minutos.
 (E) 14 horas e 50 minutos.

QUESTÃO 13

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma pesquisa realizada com os moradores dessa cidade mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e 7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por cento não leem nenhum dos dois jornais?

- (A) 15%
 (B) 25%
 (C) 27%
 (D) 29%
 (E) 35%

QUESTÃO 14

Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e diagonais mantêm um padrão:

1	14	15	4
12	7	A	9
8	11	10	B
C	2	3	16

Quais são os valores de A, B e C respectivamente para que o quadrado mantenha o padrão?

- (A) 5, 13 e 6.
- (B) 6, 5 e 13.
- (C) 13, 26 e 27.
- (D) 34, 5 e 6.
- (E) 4, 7 e 14.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.

- (A) Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
- (B) Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
- (C) Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
- (D) Mauro não gosta de rock se, e somente se João não gosta de samba.
- (E) Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da EBSERH, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A EBSERH fica sujeita à supervisão do Ministro da Saúde.
- II. A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro, e atuação em todo o território nacional, podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais ou escritórios e representações no país.
- III. O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
- IV. A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 17

Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa serão assinados

- (A) pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
- (B) pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
- (C) somente pelo Presidente.
- (D) pelos membros do Conselho de Administração, conjuntamente.
- (E) pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.

QUESTÃO 18

Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da EBSERH é constituído

- (A) pelo Presidente e pelos membros do Conselho de Administração.
- (B) pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (C) pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
- (D) somente pelos membros do Conselho de Administração.
- (E) somente pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.

QUESTÃO 19

De acordo com o Regimento Interno, o contrato de adesão das instituições federais de ensino ou instituições congêneres com a EBSERH será

- (A) proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (B) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pelo Presidente.
- (C) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado pela Diretoria Executiva.
- (D) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho de Administração.
- (E) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Presidente.

QUESTÃO 20

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. As instituições congêneres, conforme a Lei 12.550/2011, são instituições _____ que desenvolvam atividades de _____ na área da saúde e que prestem serviços no âmbito _____.

- (A) Públicas / assistência / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (B) Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (C) Públicas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS
- (D) Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar privada
- (E) Públicas ou privadas / ensino e de pesquisa / do Sistema Único de Saúde – SUS

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, os quais integrarão o orçamento da União.
- II. A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público, mas não poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- III. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- IV. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

- (A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 22

O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é o que se entende por

- (A) vigilância sanitária.
(B) vigilância epidemiológica
(C) saúde do trabalhador.
(D) assistência terapêutica integral.
(E) assistência social.

QUESTÃO 23

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto na Lei 8.080/1990.

- II. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

- III. O SUS promoverá a articulação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.

- IV. Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I e IV.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

De acordo com a organização do SUS estabelecida no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que

- (A) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pela União, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma hierarquizada.
- (B) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Estados e Distrito Federal, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e não hierarquizada.
- (C) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.
- (D) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pelos Municípios, de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma não hierarquizada.
- (E) o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos e pela iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

QUESTÃO 25

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS são considerados

- (A) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(B) Portas de Entrada.
(C) Serviços Especiais de Acesso Primário.
(D) Portas Iniciais do SUS.
(E) Serviços de Atenção Primária.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Durante reanimação cardiopulmonar (RCP) de um pré-escolar, é necessário

- (A) monitorar e ler oximetria de pulso.
- (B) aferir pressão arterial a cada 2 minutos.
- (C) introduzir sonda vesical de demora.
- (D) manter o paciente com imobilização cervical.
- (E) monitor ritmo cardíaco a cada dois minutos.

QUESTÃO 27

Durante a RCP de um pré-escolar não intubado e com pelo menos dois socorristas,

- (A) deve-se realizar pelo menos 100 compressões torácicas em um minuto.
- (B) deve-se realizar 2 ventilações a cada 30 compressões.
- (C) deve-se realizar 8 a 12 ventilações/minuto sem sincronismo com compressões.
- (D) deve-se realizar 12 a 20 ventilações/minuto sem sincronismo com compressões.
- (E) deve-se realizar 1 ventilação a cada 3 compressões de modo sincronizado.

QUESTÃO 28

Sobre o acesso intraósseo em situação de choque hipovolêmico grave, é correto afirmar que

- (A) deve ser realizado após 3 tentativas de acesso venoso periférico.
- (B) deve ser usado exclusivamente para oferta de cristaloides.
- (C) não deve ser utilizado para infusão de hemoderivados.
- (D) não deve ser utilizado para infusão de drogas vasoativas.
- (E) requer técnica asséptica, mas não necessariamente analgesia durante punção.

QUESTÃO 29

A síndrome do bebê sacudido (shaken baby ou abusive head trauma - AHT) é caracterizado por

- (A) atingir crianças entre 1 e 2 anos de idade e ser mais frequente em meninos.
- (B) coincidir com o período de maior atividade de choro do lactente podendo o choro relacionar-se com AHT.
- (C) representar acidente relacionado a supervisão inadequada do lactente jovem.
- (D) apresentar-se tipicamente com quadro convulsivo associado à lesão corporal visível.
- (E) ser facilmente descartada pelo minucioso exame clínico e laboratorial.

QUESTÃO 30

A caminho da maternidade gestante dá à luz neonato a termo dentro da ambulância que parou na unidade de pronto atendimento (UPA), pois o neonato nasceu hipotônico e bradicárdico. Dentre as alternativas a seguir, qual deve ser a medida inicial?

- (A) Iniciar ventilação com pressão positiva com oxigênio a 21%.
- (B) Iniciar ventilação com pressão positiva com oxigênio a 100%.
- (C) Ofertar oxigênio a 100% e promover estímulo tátil.
- (D) Iniciar compressões cardíacas associadas à ventilação compressão positiva.
- (E) Aspirar vias aéreas sob visualização direta.

QUESTÃO 31

Menino de 3 anos chega convulsionando à UPA. Após medidas iniciais na sala de emergência, qual é a primeira medicação e a rota de escolha?

- (A) Fenitoína endovenosa.
- (B) Midazolam intramuscular.
- (C) Fenobarbital endovenoso.
- (D) Diazepam endovenoso.
- (E) Fenobarbital intramuscular.

QUESTÃO 32

Você acaba de internar menino de 8 anos para investigar quadro de hematúria franca, pois a mãe do menino está muito abalada. Você presta auxílio à equipe de saúde da família, pois o menino secretamente te disse que o irmão mais novo está em casa sozinho. Ao receber os dados sobre o caso, o agente reconhece a família e te alerta que este é o terceiro internamento em 3 meses no terceiro hospital diferente pela mesma causa. Diante o exposto, qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Hematúria cíclica.
- (B) Glomerulonefrite difusa crônica.
- (C) Síndrome de Alport.
- (D) Síndrome de Munchausen por procuração.
- (E) Síndrome da criança negligenciada.

QUESTÃO 33

Sobre os assentos de segurança infantil, é correto afirmar que

- (A) podem prevenir 70% das mortes de crianças passageiras envolvidos em acidentes automobilísticos.
- (B) embora descritos no código de trânsito brasileiro, seu uso ainda não é obrigatório.
- (C) sua utilização está recomendada para crianças fora do período neonato até 7,5 anos de idade.
- (D) o assento deve ser posicionada de costas para o painel do veículo até 9 meses de idade ou 10 Kg.
- (E) o uso de assentos elevadores associados ao cinto de três pontos é recomendado a partir de 3 anos.

QUESTÃO 34

Recentemente, o programa nacional de imunizações incorporou a vacina inativa contra poliomielite (VIP) e a vacina contra varicela. Qual é o esquema correto de tais vacinas?

- (A) VIP aos 2, 4 e 6 meses, varicela combinada à tríplice viral aos 15 meses.
- (B) VIP aos 2 e 4 meses, varicela combinada à tríplice viral aos 15 meses.
- (C) VIP aos 2 e 4 meses, varicela combinada à tríplice viral aos 12 meses.
- (D) VIP aos 2, 4 e 6 meses, varicela combinada à tríplice viral aos 12 meses.
- (E) VIP aos 2 e 4 meses, varicela combinada à tríplice viral aos 9 meses.

QUESTÃO 35

O teste do coraçãozinho possibilita a sujeita clínica de

- (A) comunicação interventricular.
- (B) comunicação interatrial.
- (C) persistência do forame oval.
- (D) persistência do canal arterial.
- (E) transposição de grandes artérias.

QUESTÃO 36

Neonato apresenta icterícia ao exame de 36 horas de vida. Tipagem sanguínea do neonato é A- e da mãe 0+. Sobre o caso, pode-se afirmar quanto à gênese da icterícia que

- (A) há incompatibilidade AB0.
- (B) há incompatibilidade rh.
- (C) há incompatibilidade AB0 e Rh.
- (D) há incompatibilidade AB0 e erro quanto à tiragem Rh do neonato.
- (E) há incompatibilidade Rh e erro quanto à tiragem AB0 do neonato.

QUESTÃO 37

Sobre a hérnia inguinal, é correto afirmar que

- (A) é mais frequente em meninas.
- (B) deve sofrer correção cirúrgica imediatamente após o diagnóstico.
- (C) deve ser tratada clinicamente até 1 ano de idade.
- (D) apresenta transluminação positiva como critério diagnóstico.
- (E) é mais frequente bilateralmente.

QUESTÃO 38

Menino de 18 meses apresenta exposição parcial da glândula à manobra de fracionamento de prepúcio. Sobre o quadro descrito, é correto afirmar que

- (A) trata-se de fimose grau 1 com indicação cirúrgica.
- (B) trata-se de fimose grau 3 com indicação cirúrgica.
- (C) trata-se de fimose grau 2 com indicação formal de cirurgia.
- (D) trata-se de fimose com possibilidade de tratamento clínico.
- (E) trata-se de parafimose com indicação cirúrgica imediata.

QUESTÃO 39

Sobre a cirurgia de Kasai, é correto afirmar que

- (A) trata-se de procedimento eletivo devendo ser postergado até o 6 ou 9 meses de vida.
- (B) trata-se de urgência médica devendo ser realizada preferencialmente até 60 dias de vida.
- (C) restringi-se aos casos de falha de tratamento clínico para atresia de vias biliares.
- (D) deve ser realizado ao diagnóstico de atresia de coanas, revertendo a insuficiência respiratória.
- (E) possibilita a correção em um único tempo cirúrgico da hipertrofia de piloro.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que expressa o posicionamento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) quanto à prática de imunizações.

- (A) Cabe ao Conselho Tutelar chancelar a decisão médica de vacinar a crianças frente recusa parental.
- (B) É vedado ao serviço de saúde opor-se à decisão parental de não vacinar seus filhos.
- (C) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
- (D) Cabe à promotoria da infância chancelar a decisão médica de vacinar crianças frente recusa parental.
- (E) No ECA, nada está mencionado sobre imunizações.

QUESTÃO 41

Criança de 2 anos, vítima de queimadura aparentemente intencional, foi atendida na emergência do hospital. Após providências clínicas, a equipe assistencial

- (A) pode notificar apenas o Conselho Tutelar que poderá decidir sobre a notificação policial.
- (B) deve notificar a delegacia mais próxima que então acionará o Conselho Tutelar para investigar o caso.
- (C) deve notificar o Conselho Tutelar e certificar-se de que o caso será denunciado às autoridades legais.
- (D) deve manter o caso em sigilo médico frente à possibilidade de erro diagnóstico.
- (E) notificar o Conselho Tutelar e autoridades após indubitavelmente confirmar o caso como intencional.

QUESTÃO 42

Setor responsável por realizar avaliação do grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento. Tal atividade deverá ser realizada através de profissional de saúde, de nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos. A esta descrição é compatível com

- (A) recepção hospitalar.
- (B) serviço de ouvidoria hospitalar.
- (C) central de leitos estadual.
- (D) serviço de classificação de risco e acolhimento.
- (E) central de leitos hospitalar.

QUESTÃO 43

É/são objetivo(s) clínicos para a condução do choque séptico em crianças

- (A) obter diurese mínima de 2mL/Kg/h.
- (B) obter pressão sistólica mínima de 100 mmHg.
- (C) manter o tempo de enchimento capilar entre 4 e 5 segundos.
- (D) obter hemocultura, urocultura e cultura de líquido antes de iniciar antibioticoterapia.
- (E) normalizar o frequência cardíaca do paciente.

QUESTÃO 44

Serviço pré-hospitalar traz menina de 6 anos, vítima de atropelamento. Ela está alerta, chorosa, assustada, responsiva e taquidispneica. Você percebe que a criança está apenas com acesso venosos e monitorização, imediatamente você solicita

- (A) sondagem vesical.
- (B) sondagem nasogátrica.
- (C) cateter nasal 2 litros por minuto.
- (D) colar cervical.
- (E) material para cateter venoso central.

QUESTÃO 45

Durante atividade lúdica em casa, menina de 9 anos sofre choque elétrico da máquina de lavar roupas. Permaneceu no hospital sob observação por 12 horas e foi liberada em seguida. Passadas quase 24 horas do acidente, ela retorna ao hospital, ofegante, taquidispneica e pálida. Ausculta pulmonar limpa, ausculta cardíaca com ritmo em galope. Fígado palpável, distante 3 cm de rebordo costal direito. Assinale a alternativa correta quanto a hipótese diagnóstica e investigação.

- (A) Arritmia secundária a descarga elétrica, solicitar eletrocardiograma de 12 derivações.
- (B) Arritmia secundária a descarga elétrica, solicitar ecocardiograma.
- (C) Insuficiência cardíaca por arritmia, solicitar eletrocardiograma de 12 derivações.
- (D) Insuficiência cardíaca por lesão miocárdica, solicitar enzima cardíacas.
- (E) Insuficiência cardíaca por tamponamento cardíaco, solicitar ecocardiograma.

QUESTÃO 46

Residente da pediatria pede sua opinião sobre lactente de 4 meses que encontra-se febril há 12 horas. Ao exame, apresenta extremidades frias, percussão capilar lenificada e pele marmórea. Residente solicitou hemograma e proteína C reativa, mas está na dúvida quanto a outros exames. Você o orienta a solicitar impreterivelmente

- (A) líquido cefalorraquiano completo e urocultura.
- (B) velocidade de hemossedimentação.
- (C) parcial de urina e radiografia de tórax.
- (D) glicemia capilar e eletrólitos.
- (E) hemocultura e radiografia de seios da face.

QUESTÃO 47

São condições características de poliradiculoneuropatia aguda

- (A) paralisia flácida ascendente e hiperreflexia patelar.
- (B) paralisia flácida centrífuga e hiperreflexia patelar.
- (C) hiporreflexia, proteinorraquia, hipocelularidade no líquido.
- (D) hiperreflexia, proteinorraquia, hipocelularidade no líquido.
- (E) hiporreflexia, proteinorraquia, hiperreflexia no líquido.

QUESTÃO 48

Se criança em broncoespasmo grave deixar de sibililar, mas mantiver esforço expiratório relevante associado à queda da frequência respiratória, pode-se afirmar que

- (A) tal situação não é clinicamente verossímil.
- (B) houve melhora parcial, mas o paciente precisará de corticóide sistêmico endovenoso.
- (C) houve melhora completa e o paciente deverá receber terapêutica de manutenção profilática.
- (D) houve discreta piora e o paciente precisará de corticóide sistêmico endovenoso.
- (E) houve substancial piora com queda do volume corrente e a inaloterapia se torna ineficaz.

QUESTÃO 49

As redes de atenção à saúde configuram modelo organizado e hierarquizado onde cada ponto de atenção desempenha sua função direcionada a demanda populacional tendo como princípio o encaminhamento a níveis mais adequados de atenção de acordo com a gravidade da situação clínica. Neste contexto, a Rede Cegonha procura desenvolver ações que promovam maior impacto no principal componente da mortalidade infantil do Brasil que atualmente é

- (A) natimortalidade.
- (B) mortalidade neonatal tardia.
- (C) mortalidade neonatal precoce.
- (D) mortalidade pós neonatal.
- (E) mortalidade perinatal.

QUESTÃO 50

Neonato de 36 semanas, peso de nascimento de 1800g e perímetro cefálico de 34 cm. Tal neonato deve ser classificado como

- (A) prematuro, adequado para idade gestacional e simétrico.
- (B) prematuro, pequeno para idade gestacional e simétrico.
- (C) prematuro, pequeno para idade gestacional e assimétrico.
- (D) termo, pequeno para idade gestacional e simétrico.
- (E) termo, pequeno para idade gestacional e assimétrico.