

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 3/2013


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que **NÃO** está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em "...fica muito difícil atribuí-la..." o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...antes de a mente se dar conta disso.", funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em "Alguns filósofos definem livre arbítrio...", é pronome indefinido.
- (C) Em "...ocorre antes de estarmos cientes dela.", expressa tempo.
- (D) Em "...definem livre arbítrio como sendo...", pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em "...a questão do livre arbítrio terá que ser...", pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em "Se este for mesmo o caso...", a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) "...estão mudando isso de forma radical..." (demonstrativo)
- (B) "...estão tirando de seus resultados..." (possessivo)
- (C) "Se este for mesmo o caso..." (demonstrativo)
- (D) "...todos temos nostros compromissos..." (possessivo)
- (E) "...ocorre antes de estarmos cientes dela." (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "Em quem vou votar na próxima eleição?", funciona como objeto indireto.
- (B) Em "...ligada na sua essência ao controle..." funciona como objeto indireto.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", expressa contraste.
- (D) Em "Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...", expressa dúvida.
- (E) Em "...estão mudando isso de forma radical...", expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de "Todos os alunos gostam de matemática"?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Como os demais gestores que atuam na área de saúde, os enfermeiros têm a responsabilidade de gerenciar seu serviço ou unidade e confrontam-se com pressão cada vez maior para mostrar bons resultados e otimizar os recursos disponíveis. Neste sentido, é correto afirmar que

- (A) a Sistematização da Assistência de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional, evidenciando sua contribuição na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional.
- (B) o processo de enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, ao pessoal e aos instrumentos, possibilitando a Operacionalização da Sistematização da Assistência de Enfermagem.
- (C) a mensuração da qualidade da assistência em enfermagem, realizada por meio da auditoria, auxilia o desenvolvimento de uma profissão detentora de um saber científico, apesar de não influenciar na qualidade da assistência ao cliente.
- (D) são indicadores de enfermagem: incidência de queda de paciente, incidência de extubação acidental, incidência de perda de sonda nasogastrointestinal para aporte nutricional, incidência de úlcera por pressão, incidência de não conformidade relacionada à administração de medicamentos pela enfermagem e incidência de flebite.
- (E) os indicadores de enfermagem devem objetivar: melhorar a assistência, fortalecer a confiança e a fidelização dos clientes da enfermagem, atender as exigências dos órgãos financiadores, aumentar custos, atrair e estimular o envolvimento dos profissionais.

QUESTÃO 27

São princípios norteadores do modelo de decisão compartilhada:

- (A) Despotismo; causalidade; autoridade com responsabilidade; pessoa certa no lugar certo; aprendizado contínuo; eficiência, eficácia e efetividade; propriedades.
- (B) Despotismo; causalidade; autoridade com responsabilidade; benevolência; aprendizado contínuo; eficiência, eficácia e efetividade; propriedades.
- (C) Parceria; equidade; autoridade com responsabilidade; pessoa certa no lugar certo; aprendizado contínuo; eficiência, eficácia e efetividade; propriedades.
- (D) Jurisprudência; beneficência; não maleficência, justiça; equidade.
- (E) Autoritarismo; causalidade; autoridade com responsabilidade; autodidatismo; aprendizado contínuo; eficiência, eficácia e efetividade; beneficência.

QUESTÃO 28

Considerando o Serviço de Transporte Inter-hospitalar preconizado pela Política Nacional de Atenção às Urgências, assinale a alternativa correta.

- (A) No caso de transporte terrestre, deverão ser utilizadas as viaturas de transporte avançado para os pacientes eletivos, em decúbito vertical ou sentados, viaturas de suporte básico ou suporte avançado de vida, de acordo com o julgamento e determinação do médico regulador, a partir da avaliação criteriosa da história clínica, gravidade e risco de cada paciente, estando tais viaturas com seus equipamentos, medicamentos, tripulações.
- (B) Nos casos de transporte de pacientes em suporte extremo de vida para unidades de apoio diagnóstico e terapêutico, para realização de exames ou tratamentos, se o paciente apresentar intercorrência de urgência, a responsabilidade pelo tratamento e estabilização é da unidade que está realizando o procedimento e da família do paciente, arcando com todos os custos no que diz respeito a medicamentos, equipamentos e recursos humanos capacitados.
- (C) O transporte aquaviário poderá ser indicado em regiões onde o transporte terrestre esteja impossibilitado pela inexistência de estradas e/ou onde não haja transporte aeromédico, observando-se a adequação do tempo de transporte às necessidades clínicas e à gravidade do caso.
- (D) O transporte ferroviário seria a primeira escolha para áreas urbanas, em cidades de pequeno, médio e grande porte, ou para as transferências intermunicipais, onde as malhas ferroviárias permitam que essas unidades de transporte se desloquem com segurança e no intervalo de tempo desejável ao atendimento de cada caso.
- (E) O transporte aeromédico poderá ser indicado, em aeronaves de asa rotativa, quando a gravidade do quadro clínico do paciente exigir uma intervenção rápida e as condições de trânsito tornem o transporte terrestre muito demorado, ou em aeronaves de asa fixa, para percorrer grandes distâncias em um intervalo de tempo aceitável, diante das condições clínicas do paciente, devendo estar integrado ao sistema de atendimento pré-hospitalar e à Central de Regulação Médica de Urgências da região e ser considerado sempre como modalidade de suporte básico de vida.

QUESTÃO 29

De acordo com a abordagem diagnóstica e terapêutica do choque cardiogênico causado por infarto do miocárdio, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico inicial consiste em anamnese e exame físico do paciente, eletrocardiograma, ecodopplercardiograma, exames laboratoriais, radiografia de tórax e exame de Sengstaken-Blakemore.
- (B) A taquicardia sinusal e as taquiarritmias atriais contribuem para a hipoperfusão miocárdica, agravando o choque cardiogênico.

- (C) A terapêutica inicial ao choque cardiogênico consiste em suporte ventilatório/ventilação mecânica, acesso venoso, monitorização multiparamétrica, analgesia, passagem de sonda vesical de demora, infusão de volume e tiazidas para hipotensão sem resposta à infusão de volume.
- (D) Quando a perfusão tecidual está adequada com congestão, são indicados os agentes inotrópicos, o balão intra-aórtico, os diuréticos e os vasodilatadores.
- (E) Na terapia de reperfusão, podem ser utilizados: trombogênico, cateterismo cardíaco (angioplastia e cirurgia de revascularização) e balão intra-aórtico.

QUESTÃO 30

“Síndromes coronarianas” agudas é a expressão usada para se referir ao espectro que compreende angina instável e infarto do miocárdio. Sobre as “Síndromes coronarianas agudas”, assinale a alternativa correta.

- (A) A fisiopatologia das síndromes coronarianas agudas, na maioria dos casos, é baseada na ruptura de uma placa aterosclerótica vulnerável e conseqüentemente formação de um trombo no local. Esse trombo é totalmente oclusivo nos casos de infarto sem elevação do segmento ST e produz uma obstrução parcial na angina instável e no infarto com elevação do segmento ST.
- (B) A angina instável é definida pela ausência de elevação anormal e transitória de CK-MB, troponinas e serotoninas, caracterizando-se por dor torácica de recente começo, progressivamente mais frequente, ou desencadeada por estímulos cada vez maiores, com melhora em repouso.
- (C) O prognóstico, incluindo a mortalidade hospitalar, é melhor na angina instável, intermediário no infarto com elevação do segmento ST e mais preocupante no infarto sem elevação do segmento ST.
- (D) O infarto com elevação do segmento ST geralmente tem apresentação mais dramática, com dor torácica intensa e prolongada (mais de 20 minutos), acompanhada de alguma combinação de sudorese, náuseas/vômitos, dispneia e sensação de morte iminente, com melhora súbita de todos os sintomas em menos de 3 horas.
- (E) Para pacientes cuja elevação do segmento ST ou bloqueio de ramo esquerdo se apresenta em até 12 horas, após início dos sintomas, usa-se fibrinolítico ou angioplastia primária, a fim de aliviar a dor, reduzir o consumo de oxigênio, manutenção ou otimização da perfusão miocárdica e estabilização hemodinâmica.

QUESTÃO 31

Acerca dos conhecimentos em casos de arritmias cardíacas, assinale a alternativa correta.

- (A) As extra-sístoles ventriculares são sempre sintomáticas e provocam sensação de palpitação e desconforto torácico.
- (B) A fibrilação atrial e o flutter atrial são considerados bradiarritmias.
- (C) As taquicardias com QRS estreito são de origem supraventriculares e podem ser divididas entre dependentes e independentes do nó atrioventricular (AV). No caso da taquicardia atrial, há presença de onda P de morfologia diferente da onda P sinusal, geralmente precedendo o complexo QRS e a frequência cardíaca entre 180-320bpm, sendo indicada a cardioversão elétrica para o tratamento.
- (D) As extra-sístoles supraventriculares geralmente não requerem tratamento específico, pois estão associadas a estados emocionais, isquemias graves miocárdicas, febre, consumo de álcool, cafeína e tabaco. No caso das extra-sístoles supraventriculares atriais, há presença de onda P, habitualmente diferente da onda P sinusal, e que ocorre antes de completar o intervalo P-P esperado.
- (E) No eletrocardiograma, a fibrilação atrial se caracteriza pela ausência de ondas P, presença de pequenas oscilações na linha de base, de amplitude e morfologias variáveis e intervalos R-R variáveis aleatoriamente, podendo ser utilizados como tratamentos o farmacológico, o elétrico (cardioversão) ou o cirúrgico.

QUESTÃO 32

Edgard, 36 anos, 78Kg, pressão arterial de 235/160 mmHg e diagnóstico de Infarto agudo de miocárdio, terá início à infusão nitroglicerina (Tridil). Deseja-se que seja infundido inicialmente 5 microgramas por minuto de medicação. Tem-se disponível ampola de 5ml com 5mg/ml e é preconizado que seja diluída 2 ampolas em SF 0,9% , formando um volume total de 250 ml. Então, em 30 minuto de infusão, será administrado neste paciente quantos ml de medicação?

- (A) 0,75.
- (B) 7,5.
- (C) 0,15.
- (D) 1,5.
- (E) 0,35.

QUESTÃO 33

O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem cabendo-lhe, privativamente, EXCETO

- (A) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
- (B) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- (C) planejamento, organização, segregação, expansão e

- avaliação dos serviços de assistência de enfermagem.
- (D) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- (E) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas.

QUESTÃO 34

São escores utilizados no contexto da cirurgia valvar:

- (A) Euroscore, STS score e Ambler score.
- (B) Escala de Glasgow, STS score e escala ASI (Addiction Severity Index).
- (C) Escala de Braden, Escala de Tiss e escala ASI (Addiction Severity Index).
- (D) Euroscore, Escala de Tiss e ASI (Addiction Severity Index).
- (E) Escala de Braden, STS score e ASI (Addiction Severity Index).

QUESTÃO 35

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, considera-se infração Ética a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições contidas no mesmo. Neste sentido, ao promover a eutanásia ou cooperar em prática destinada a antecipar a morte do cliente, o enfermeiro sofrerá as penalidades impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem de

- (A) advertência verbal, multa, censura, suspensão do Exercício Profissional e cassação do direito ao Exercício Profissional.
- (B) multa, censura, suspensão do Exercício Profissional e cassação do direito ao Exercício Profissional.
- (C) advertência verbal, censura, suspensão do Exercício Profissional e cassação do direito ao Exercício Profissional.
- (D) advertência verbal, multa, censura e cassação do direito ao Exercício Profissional.
- (E) advertência verbal, multa e censura.

QUESTÃO 36

O movimento sanitário brasileiro que emergiu a partir da década de 1970 contava com diversos setores da sociedade. Neste sentido, assinale a alternativa correta.

- (A) O movimento sanitário teve como origem um grupo restrito de intelectuais e não o movimento popular, embora este tenha tido uma importante participação.
- (B) O movimento popular foi o proponente das bases da reforma sanitária que culminaram na implantação do Sistema Único de Saúde.
- (C) O movimento sindical, tanto no Brasil quanto na Itália, teve participação relevante na proposição e implantação do novo sistema de saúde.
- (D) Os atores sociais representados pelos estudantes, docentes e profissionais de saúde atuaram na proposição, mas estiveram afastados da implantação do novo sistema de saúde.
- (E) Ana Néri teve participação importante no movimento

sanitário, almejando mudanças nos setores de saúde e da educação.

QUESTÃO 37

A angioplastia com balão (angioplastia coronária transluminal percutânea), o implante de stents intracoronários e outras intervenções com o uso de cateteres para o tratamento da aterosclerose coronariana formam um importante grupo de tecnologias para o tratamento da doença arterial coronariana (DAC) denominado Intervenção Coronária Percutânea. Então, em relação a esta Intervenção, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O efeito terapêutico da ICP é a redução da estenose-alvo com manutenção ou restabelecimento do fluxo sanguíneo no vaso coronário.
- (B) O stent é uma órtese destinada a ampliar o diâmetro do vaso obstruído e possui benefícios quando comparado à angioplastia com balão. Porém, possui como limitação o risco de estenose intrastent.
- (C) Com o objetivo de prevenir e tratar a reestenose coronária tardia (redução da hiperplasia miointimal), os stents farmacológicos foram desenvolvidos e fundamentam-se no princípio da administração local de medicamento, possibilitando a liberação controlada de medicamento na estenose-alvo.
- (D) O sucesso da ICP é avaliado considerando-se o sucesso angiográfico (redução da estenose-alvo para um diâmetro de estenose menor que 30%, com manutenção ou restabelecimento do fluxo) e a ausência de complicações clínicas maiores, como morte, infarto agudo do miocárdio e cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) de emergência.
- (E) A intervenção é curativa, dispensando acompanhamento por outras medidas terapêuticas farmacológicas e não-farmacológicas, visando controlar a progressão da DAC com consequente melhora da qualidade de vida e aumento da sobrevivência dos pacientes.

QUESTÃO 38

Jenylene, técnica de enfermagem sob responsabilidade do enfermeiro Mércio, está preocupada com o paciente Genesvildo, internado para cirurgia de embolectomia femoral, pois este está apresentando um quadro de bradisfigmia. Considerando as informações, o paciente apresenta-se com

- (A) taquipneia, batimento de asas do nariz, retrações intercostais e cianose perilabial.
- (B) distensão abdominal, cefaleia e edema de membros inferiores.
- (C) temperatura corpórea abaixo de 34°C e cianose de extremidades.
- (D) pulso abaixo de 60 bpm e fino.
- (E) ausência de pulso pedio-poplíteo e extremidades marmóreas.

QUESTÃO 39

Considerando as informações apresentadas a seguir, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e assinale a alternativa com a

sequência correta. O Cateterismo Cardíaco - também conhecido como Cinecoronariografia ou Angiografia Coronária ou Estudo Hemodinâmico - é um exame invasivo que pode ser realizado de forma eletiva para confirmar a presença de obstruções das artérias coronárias ou avaliar o funcionamento das valvas e do músculo ou em situações de emergência, para determinar a exata localização da obstrução que está causando o infarto agudo do miocárdio e planejar a melhor estratégia de intervenção. Neste sentido, clientes submetidos a este procedimento, nas primeiras 6 horas, podem ter como Diagnóstico de Enfermagem:

- () integridade tissular prejudicada e Risco para infecção.
- () mobilidade física prejudicada e Dor aguda (região inguinal).
- () déficit no autocuidado para higiene íntima.
- () risco para lesão orgânica renal.
- () conhecimento deficiente sobre o cateterismo cardíaco e autocuidado após a alta hospitalar.

- (A) V - F - V - F - V.
- (B) V - V - V - V - V.
- (C) F - V - V - V - F.
- (D) F - F - F - V - V.
- (E) V - V - F - V - V.

QUESTÃO 40

No que se refere à atuação do enfermeiro no atendimento emergencial aos usuários acometidos de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), assinale a alternativa correta.

- (A) Durante a materialização do histórico de enfermagem, o enfermeiro deve identificar os problemas de saúde prioritários do usuário através do conhecimento dos sintomas e sinais clínicos característicos do IAM: dor precordial intensa em aperto ou esmagamento, irradiação da dor para o membro superior esquerdo, pescoço e/ou mandíbula, e, ocasionalmente, náuseas, vômito e epigastralgia.
- (B) É importante realizar e ler imediatamente os dados do eletrocardiograma, que podem demonstrar alterações do segmento LM e da onda P e, ainda, fornecer dados importantes como: taquicardia, bradicardia ou arritmia cardíaca.
- (C) São variáveis que pode alterar a Sistematização da Assistência de Enfermagem: parada cardiorrespiratória, choque viscerogênico, tamponamento cardíaco e eletroneuromiografia positiva.
- (D) Quando o IAM gera uma insuficiência cardíaca, ocorre distensão venosa periférica. A pressão arterial vai estar diminuída por causa da estimulação simpatomimética ou aumentada em razão de choque cardiogênico iminente ou medicamentos.
- (E) A partir da definição do prognóstico de enfermagem, é possível a construção de um plano de cuidados no decorrer da fase aguda da doença, de forma que atenda todas as necessidades humanas básicas como a oxigenação/ventilação, circulação, perfusão, conforto e controle da dor, segurança, aspectos psicossociais e espirituais, dentre outras subjetividades de cada indivíduo.

QUESTÃO 41

O Tipo de curativo a ser realizado varia de acordo com a natureza, a localização e o tamanho da ferida e sua indicação é uma das atividades do enfermeiro. Em alguns casos, é necessário compressão, em outros, lavagem exaustiva com solução fisiológica e outros exigem imobilização com ataduras. Então, em relação a este procedimento, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Pode ser compressivo, quando deseja-se estancar hemorragia ou vedar uma incisão.
- () Pode ser fechado a fim de absorver a drenagem de secreção e expor o ferimento à lesão mecânica.
- () Pode ser preventivo, quando deseja-se facilitar a drenagem de secreção e garantir boa circulação.
- () Pode ser aberto no caso de incisões limpas e secas, a fim de eliminar as condições necessárias para o crescimento de microorganismos (calor, umidade, sem luz solar), além de promover observação da cicatrização e facilitar a limpeza.

- (A) F – V – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – F – F – F.
- (E) F – F – V – V.

QUESTÃO 42

A ateromatose pode ser caracterizada como o acúmulo anormal de substâncias lipídicas ou gordurosas e tecido fibroso no revestimento de paredes vasculares arteriais, favorecendo a prevalência e incidência de cardiopatias. Neste sentido, são fatores de risco para o desenvolvimento de tal patologia:

- (A) fatores de risco por escore de gravidade: idade, sexo, raça e antecedentes familiares.
- (B) fatores de risco ambientais: tabagismo, alopecia, dislipidemia, taxidermia, diabetes, obesidade, sedentarismo e alcoolismo.
- (C) fatores de risco epistêmico: sexo, raça, localização geográfica.
- (D) fatores de risco genéticos: antecedentes familiaridades, hipoacusia.
- (E) fatores de risco modificáveis: tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes, obesidade, sedentarismo e alcoolismo.

QUESTÃO 43

O choque é uma síndrome caracterizada por insuficiência circulatória aguda com má distribuição generalizada do fluxo sanguíneo, que implica falência de oferta e/ou utilização do oxigênio nos tecidos. Pacientes vítimas de politrauma podem manifestar o choque hipovolêmico que o enfermeiro deve reconhecer precocemente, a fim de prestar uma assistência de enfermagem de qualidade. Sua fisiopatologia consiste em

- (A) perda externa de sangue e acúmulo nos grandes vasos; aumento de suprimento sanguíneo para tecidos e órgãos; aumento da frequência cardíaca; hiperemia e calor cutâneo; aumento do suprimento de O₂ e nutrientes; hipertermia; relaxamento da parede dos vasos sanguíneos; inconsciência; morte.
- (B) perda externa de sangue e acúmulo nos grandes vasos; diminuição de suprimento sanguíneo para tecidos e órgãos; aumento da frequência cardíaca; pele úmida e fria; diminuição do suprimento de O₂ e nutrientes; hipotermia; relaxamento da parede dos vasos sanguíneos; inconsciência; morte.
- (C) perda externa de sangue e acúmulo nos grandes vasos; aumento de suprimento sanguíneo para tecidos e órgãos; aumento da frequência cardíaca; pele úmida e quente; aumento do suprimento de O₂ e nutrientes; hipertermia; relaxamento da parede dos vasos sanguíneos; inconsciência; morte.
- (D) perda externa de sangue e acúmulo nos grandes vasos; aumento de suprimento sanguíneo para tecidos e órgãos; diminuição da frequência cardíaca; pele úmida e fria; aumento do suprimento de O₂ e nutrientes; hipotermia; relaxamento da parede dos vasos sanguíneos; inconsciência; morte.

- (E) perda externa de sangue e acúmulo nos grandes vasos; diminuição de suprimento sanguíneo para tecidos e órgãos; aumento da frequência cardíaca; pele úmida e fria; aumento do suprimento de O₂ e nutrientes; hipertermia; relaxamento da parede dos vasos sanguíneos; inconsciência; morte.

QUESTÃO 44

São drogas utilizadas para o tratamento da Insuficiência Cardíaca, EXCETO

- (A) diuréticos.
(B) digitálicos.
(C) inibidores da enzima conversora.
(D) corticoide inalatório.
(E) betabloqueadores.

QUESTÃO 45

Embora a Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea seja considerada um procedimento seguro, sabe-se que complicações podem ocorrer, e podem muitas vezes estarem associadas a fatores relacionados tanto às condições clínicas do cliente quanto aos procedimentos e materiais utilizados. Dentre as complicações, podemos citar

- (A) complicações no local de punção: sangramento, hematoma, equimose.
(B) complicações sistêmicas: retenção urinária, espasticidade sinovial, alteração do ritmo cardíaco.
(C) complicações anatômicas: abaulamento de fontanelas.
(D) complicações vasculares: pseudoaneurismas de artéria femoral ascendente transversa.
(E) complicações cardíacas: isquemia de parede subjacente externa de vaso atrioventricular direito.

QUESTÃO 46

Floridécio, 54 anos, foi submetido à coronariografia com inserção de cateter via femoral há 2 horas, apresentou um episódio de emese, seguido de diarreia. Dentre as intervenções de enfermagem, o enfermeiro deve incluir

- (A) estímulo à ingesta hídrica e alimentar.
(B) encaminhamento para banho de aspersão.
(C) checagem de pulso pedioso.
(D) realização enterocisma de alívio.
(E) estímulo à deambulação.

QUESTÃO 47

Maricreuz, 76 anos, foi submetida à Cirurgia Cardíaca Minimamente Invasiva Videoassistida há 5 dias e está apresentando deiscência no local da incisão cirúrgica, com exsudato purulento e fétido. Neste sentido, é indicado curativo com

- (A) papaína 10%.
(B) alginato de cálcio ou ácido graxo essencial.
(C) hidrocoloide.
(D) sulfadiazina de prata 2%.
(E) permanganato de potássio.

QUESTÃO 48

Em relação aos principais aspectos no Suporte Avançado de Vida em Cardiologia no Adulto,

assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Caso uma via aérea avançada seja estabelecida, as compressões torácicas devem ser aplicadas continuamente (frequência igual ou maior que 100 compressões/minuto), e as ventilações devem ser aplicadas com frequência de 8 a 10 por minuto, ou seja, 1 ventilação a cada 6 a 8 segundos.
(B) Drogas cronotrópicas podem ser uma alternativa para o tratamento das bradicardias sintomáticas.
(C) A administração intravenosa (IV) ou intraóssea (IO) de medicamentos é preferível à administração endotraqueal.
(D) A atropina é recomendada para o tratamento da PCR em assistolia e atividade elétrica sem pulso (AESP).
(E) Os cuidados pós-parada são fundamentais e devem ser iniciados prontamente, assim que a circulação espontânea for restabelecida.

QUESTÃO 49

Qual seria a causa mais comum de taquicardia atrial paroxística com bloqueio A-V?

- (A) Acidente vascular encefálico isquêmico.
(B) Insuficiência cardíaca congestiva descompensada.
(C) Infarto agudo do miocárdio.
(D) Uso de contraste iodado em exames diagnósticos complementares anteriores.
(E) Intoxicação digitalica.

QUESTÃO 50

A gerência do cuidado de enfermagem viabiliza-se pela gerência de pessoas ou de recursos humanos, gerência de sistematização, de implementação e de avaliação da assistência/cuidados, gerência de custos e de materiais, gerência de infraestrutura física, de apoio logístico, de comunicação e de registros, dentre outros. Enquanto formas de exercer tal gerência, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Manual de Enfermagem é um instrumento que reúne de forma sistemática normas, rotinas, procedimentos e outras informações necessárias para realização das atividades de enfermagem.
- () Rotina é o conjunto de elementos que especifica a maneira fictícia pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas e são específicas de cada unidade, pois dependem dos recursos existentes, além de descrever passos a serem dados para a realização das ações.
- () Guideline são linhas orientadoras para a abordagem de um problema, uma atividade, um equipamento, um recurso.
- () Protocolos são acordos formais entre duas ou mais partes-grupos profissionais-serviços-instituições.

- (A) F – V – V – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – F – V – V.
- (E) F – F – V – V.

