

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 3/2013

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****ENFERMEIRO -
ONCOLOGISTA****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que **NÃO** está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome indefinido.
- (C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa tempo.
- (D) Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
- (B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
- (C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
- (D) “...todos temos nostros compromissos...” (possessivo)
- (E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona como objeto indireto.
- (B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona como objeto indireto.
- (C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa contraste.
- (D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa dúvida.
- (E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de matemática”?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Homem, 54 anos, em tratamento quimioterápico de leucemia, internado com neutropenia febril, será submetido à hemotransfusão com 8 unidades de concentrado de plaquetas. Dentre os cuidados para conservação deste hemocomponente, deve-se

- (A) manter as bolsas no congelador, com temperatura abaixo de 0°C até sua administração.
- (B) manter as bolsas na geladeira entre 2°C e 8°C até sua administração.
- (C) manter as bolsas em constante agitação em temperatura ambiente até sua administração.
- (D) administrar cada bolsa com velocidade de infusão de 2 a 4 horas.
- (E) administrar cada bolsa com fluxo livre de infusão, uma seguida da outra.

QUESTÃO 27

Menina, 11 anos, 30Kg de peso corporal, portadora de leucemia, teve indicação médica de Filgrastim 5mcg/K via subcutânea. Na instituição, está disponível frasco-ampola contendo solução de Filgrastim 300mcg/1ml. Ao utilizar seringa de 100 unidades, quantas unidades da droga devem ser aspiradas para administrar essa medicação?

- (A) 50.
- (B) 30.
- (C) 5.
- (D) 3.
- (E) 0,5.

QUESTÃO 28

Mulher, 49 anos, durante sessão de quimioterapia ambulatorial, evoluiu com parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso. Diante desse caso, é correto afirmar que

- (A) deve-se utilizar carga de 360J com desfibrilador monofásico.
- (B) deve-se utilizar carga de 200J com desfibrilador bifásico.
- (C) deve-se realizar apenas compressões rápidas (de 100bpm) e fortes (de 5cm de profundidade).
- (D) deve-se manter a relação compressão-ventilação de 30:2 até a colocação da via aérea avançada.
- (E) deve-se manter a relação compressão-ventilação de 15:2 até a colocação da via aérea avançada.

QUESTÃO 29

De acordo com o Decreto N°. 94.406/87 e Resolução COFEN N°. 210/1998, é correto afirmar que

- (A) o auxiliar de enfermagem pode executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, o que inclui a administração de medicamentos por via oral e parenteral, como a citarabina.
- (B) o auxiliar de enfermagem pode executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, o que inclui

- a administração de medicamentos por via oral e parenteral, como o rituximabe.
- (C) o auxiliar de enfermagem pode executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, o que inclui a administração de medicamentos por via oral e parenteral, como o metrotexato.
- (D) o auxiliar de enfermagem pode executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, o que inclui a administração de medicamentos por via oral e parenteral, como a ciclofosfamida.
- (E) o auxiliar de enfermagem pode executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, o que inclui a administração de medicamentos por via oral e parenteral, como a ondansetrona.

QUESTÃO 30

De acordo com a Resolução COFEN N.º 210/1998, é de competência do Enfermeiro em quimioterapia antineoplásica, EXCETO

- (A) planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de Enfermagem, em clientes submetidos ao tratamento quimioterápico antineoplásico, categorizando-o como um serviço de alta complexidade, alicerçados na metodologia assistencial de Enfermagem.
- (B) preparar e ministrar quimioterápico antineoplásico, conforme farmacocinética da droga e protocolo terapêutico.
- (C) proporcionar condições para o aprimoramento dos profissionais de Enfermagem atuantes na área, através de cursos e estágios em instituições afins.
- (D) estabelecer relações técnico-científicas com as unidades afins, desenvolvendo estudos investigacionais e de pesquisa.
- (E) formular e implementar manuais educativos aos clientes e familiares, adequando-os a sua realidade social.

QUESTÃO 31

De acordo com as medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, propostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2013), entre os cuidados para prevenção de infecção de corrente sanguínea em pacientes com catéter totalmente implantável não é recomendado

- (A) puncionar o reservatório com agulha angulada tipo Huber.
- (B) usar luvas de procedimento durante a punção do reservatório.
- (C) realizar antisepsia com gluconato de clorexidina alcoólica 0,5% antes da punção do reservatório.
- (D) manter a agulha por até 7 dias, protegida por cobertura estéril.
- (E) evitar, sempre que possível, a coleta de sangue por meio do reservatório.

QUESTÃO 32

A limitação do esforço terapêutico que prolonga a vida de doentes terminais, sem chance de cura, é designada como

- (A) eutanásia ativa.
- (B) distanásia.
- (C) ortotanásia.
- (D) mistanásia.
- (E) morte assistida.

QUESTÃO 33

Poucos efeitos colaterais do tratamento de câncer são mais temidos pelos pacientes do que as náuseas e vômitos. Embora esse tipo de reação possa resultar de uma cirurgia, opiáceos ou radioterapia, as náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia são potencialmente mais graves e angustiantes. Desse modo, é correto afirmar que

- (A) Existem dois antieméticos antagonistas do receptor 5-HT₃ da serotonina, sendo eles a dolasetrona e a granisetrona.
- (B) O Aprepitanto é um agonista de receptor da NK1 que tem seu efeito potencializado quando associado à antagonista de receptor 5-HT₃ e dexametasona.
- (C) O Dimenidrinato é uma benzamida substituída cuja principal ação está relacionada ao bloqueio dos receptores da dopamina-2 (D₂) no sistema nervoso central e no trato gastrointestinal.
- (D) A Food and Drug Administration (FDA), órgão governamental dos Estados Unidos da América responsável pelo controle dos alimentos, lançou alerta sobre prolongamento de QTc e arritmias cardíacas fatais em pacientes tratados com ondansetrona.
- (E) A bromoprida e a metoclopramida são os antieméticos de escolha para pacientes com obstrução gastrointestinal ocasionada por tumor colorretal.

QUESTÃO 34

Mulher, 52 anos, portadora de mieloma múltiplo candidatos à consolidação com altas doses de quimioterapia seguidas de transplante de células-tronco hematopoéticas, será submetida a implante de Port-a-cath para administração de esquema VAD como tratamento de primeira linha. Nesse caso, é correto afirmar que

- (A) o catéter só poderá ser utilizado após 30 dias do implante.
- (B) o catéter só poderá ser utilizado até no máximo 30 dias do implante.
- (C) não há justificativa para implante do catéter.
- (D) o implante se justifica porque cada ciclo é realizado com intervalos menores do que 5 dias.
- (E) o implante do catéter se justifica porque o tempo de infusão de um ciclo é superior a 8 horas.

QUESTÃO 35

Paciente oncológico com fragilidade venosa foi submetido à punção de catéter central de inserção periférica de veia basilica em fossa cubital, guiada por ultrassom; devido ao tratamento quimioterápico apresenta discrasia sanguínea. Diante desse caso, recomenda-se curativo do sítio de inserção:

- (A) aberto após 24 horas da punção.
- (B) fechado com penso hidrocélular adesivo.
- (C) fechado com membrana transparente semipermeável estéril.
- (D) fechado com gaze estéril.
- (E) fechado com gaze estéril nas primeiras 24 horas e após, membrana transparente semipermeável estéril.

QUESTÃO 36

Cuidados Paliativos consistem na atenção promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Desse modo, assinale a alternativa cuja conduta pode estar adequada ao controle do sintoma.

- (A) Obstrução de vias aéreas com Zubrod PS2: traqueostomia.
- (B) Anorexia: oferecimento de dieta hiperproteica e hipercalórica.
- (C) Derrame pleural por diátese hemorrágica incorrigível: toracocentese.
- (D) Hipercalcemia: restrição hídrica.
- (E) Dispneia com escala de coma de Glasgow de 15 pontos e hemoglobina de 10mg%: hemotransfusão com concentrado de hemácias.

QUESTÃO 37

O método de hipodermoclise subcutânea é uma alternativa utilizada em pacientes idosos e sob cuidados paliativos. No entanto, por causar inflamação, é contraindicada para administração de

- (A) Furosemida.
- (B) Metoclopramida.
- (C) Tramadol.
- (D) Haloperidol.
- (E) Diazepam.

QUESTÃO 38

O exame clínico das mamas deve incluir a inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação das mamas e das cadeias ganglionares axilares e supraclaviculares. Sobre a realização desse procedimento, é correto afirmar que

- (A) para realizar a inspeção estática, o examinador deve solicitar que a mulher eleve e abaixe os braços lentamente, e realize contração da musculatura

peitoral, comprimindo as palmas das mãos uma contra a outra adiante do tórax, ou comprimindo o quadril com as mãos colocadas uma de cada lado.

- (B) para palpar as cadeias ganglionares axilares, a paciente deverá estar sentada, o braço homolateral relaxado e o antebraço repousando sobre o antebraço homolateral do examinador.
- (C) para palpar as cadeias ganglionares supraclaviculares, a paciente deve estar deitada, mantendo a cabeça semifletida e com leve inclinação lateral direita.
- (D) para palpar as mamas, a paciente deve estar em decúbito dorsal, com ambas as mãos colocadas sob a cabeça.
- (E) para palpar as mamas, deve-se realizar movimentos circulares com as polpas digitais do 2º, 3º e 4º dedos da mão como se estivesse contornando as extremidades de uma moeda, comprimindo a região da aréola e do mamilo.

QUESTÃO 39

Homem, 81 anos, coronariopata grave com contra-indicação de cistectomia, classificado como Zubrod PS1, apresenta segunda recidiva de tumor superficial de bexiga de alto grau não invasivo, sendo submetido a nova ressecção transuretral, iniciará mitomicina 40mg diluída em 40ml de água estéril, via intravesical. Diante desse caso, assinale a alternativa que corresponde à maneira mais adequada de o enfermeiro administrar essa droga.

- (A) Realizar sondagem vesical de alívio, instilar o quimioterápico, retirar a sonda e solicitar para que o paciente retenha a urina por, no mínimo, 4 horas.
- (B) Realizar sondagem vesical de alívio, drenar a urina da bexiga, instilar o quimioterápico, retirar a sonda e solicitar para que o paciente retenha a urina por, no mínimo, 2 horas.
- (C) Realizar sondagem vesical de demora, instilar o quimioterápico, fechar a sonda, auxiliar o paciente para que alterne de decúbito a cada 30 minutos, drenar a urina após 2 horas da instilação da droga e retirar a sonda.
- (D) Realizar sondagem vesical de demora, drenar a urina da bexiga, instilar o quimioterápico, fechar a sonda, orientar para que o paciente alterne de decúbito a cada 15 minutos, drenar a urina após 2 horas da instilação da droga e retirar a sonda.
- (E) Realizar sondagem vesical de demora, drenar a urina da bexiga, instilar o quimioterápico, fechar a sonda, realizar mudança de decúbito do paciente a cada 15 minutos, drenar a urina após 2 horas da instilação da droga e retirar a sonda.

QUESTÃO 40

Mulher, 42 anos, com câncer de ovário metastático, hemodinamicamente estável, Escala de Performance de Karnofsky 20%, está internada na Clínica Médica. Diante desse caso, o diagnóstico de enfermagem mais provável é

- (A) déficit de autocuidado.
- (B) náusea.

- (C) risco de suicídio.
- (D) negação.
- (E) distúrbio da imagem corporal.

QUESTÃO 41

Homem, 38 anos, com diagnóstico de câncer de cólon estágio clínico III, será submetido à quimioterapia adjuvante com FLOX, como tratamento de primeira linha. Diante desse caso, é correto afirmar que

- (A) a quimioterapia será realizada após o tratamento cirúrgico oncológico.
- (B) a quimioterapia será realizada para induzir a redução do tumor para realização de tratamento cirúrgico oncológico.
- (C) a quimioterapia será realizada sem outro tratamento associado previamente ou posteriormente.
- (D) a quimioterapia será realizada concomitantemente à radioterapia.
- (E) a quimioterapia é paliativa, pois o estadiamento clínico indica presença de metástase.

QUESTÃO 42

Mulher, 23 anos, com Linfoma de Hodgkin, será submetida a tratamento quimioterápico com esquema ABVD. Ao considerar as drogas utilizadas neste esquema e a indicação de compressas quentes em caso de extravasamento, é correto afirmar que

- (A) são administrados Asparaginase, Bleomicina, Vimblastina e Daunorrubicina; e a compressa quente está indicada no extravasamento de Daunorrubicina.
- (B) são administrados Adriamicina, Bromoprida, Vinorelbina e Dactinomicina; e a compressa quente está indicada no extravasamento de Vinorelbina.
- (C) são administrados Adriblastina, Busulfan, Vincristina e Doxorrubicina; e a compressa quente está indicada no extravasamento de Doxorrubicina.
- (D) são administrados Doxorrubicina, Bleomicina, Vimblastina e Dacarbazina; e a compressa quente está indicada no extravasamento de Vimblastina.
- (E) são administrados Adriamicina, Bleomicina, Vincristina e Dactinomicina; e a compressa quente está indicada no extravasamento de Vincristina.

QUESTÃO 43

Mulher com câncer de mama está sendo tratada com esquema TAC. Sobre as complicações deste esquema é correto afirmar que

- (A) Eritema, hipercromia e disestesia são efeitos colaterais cutâneos comuns ao uso de paclitaxel e deve-se encaminhar a paciente para o dermatologista.
- (B) A epífora é um problema comum com docetaxel e é recomendável encaminhamento da paciente para o oftalmologista.
- (C) Lâminas ungueais espessadas e amareladas associadas a onicólise e a inflamação do leito ungueal e tecido periungueal podem ocorrer com a infusão de carboplatina, com necessidade de avulsão das unhas.
- (D) Cardiotoxicidade é um efeito comum da ciclofosfamida e é recomendável acompanhamento da paciente pelo

cardiologista.

- (E) Sensação de ardor vaginal é um problema comum desse esquema, que contraindica a administração da dexametasona.

QUESTÃO 44

Ao considerar o esquema R-CHOP, no tratamento de Linfoma não-Hodgkin, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () É recomendada a administração de Paracetamol como pré-quimioterápico.
- () Usualmente, não há alopecia.
- () Pode ocorrer constipação pelo uso da vincristina, sendo recomendada ingestão hídrica e alimentos com alto teor de fibras.
- () A mucosa oral pode ficar ressecada por causa do uso de rituximab, sendo recomendado o uso de escova dental de cerdas macias para evitar lesões.

- (A) F – V – V – V.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – F – V – V.
- (D) V – V – F – F.
- (E) V – F – F – F.

QUESTÃO 45

Uma das complicações da administração de Irinotecano é a diarreia, que possui recomendações de regime terapêutico farmacológico. Além disso, é importante orientar o paciente quanto à adequação da sua dieta, o que inclui o consumo de

- (A) camarão.
- (B) embutidos.
- (C) cenoura cozida.
- (D) feijão.
- (E) couve-flor.

QUESTÃO 46

Homem, 47 anos, com carcinoma de pequenas células de pulmão, sem alterações nos exames laboratoriais realizados para início de tratamento com quimioterapia exclusiva com Cisplatina no D1 e Etoposide de D1 a D3, a cada 21 dias. Diante desse caso, o enfermeiro deve orientar quanto

- (A) à manutenção da ingestão hídrica habitual, pois não há interferência de nenhuma das drogas sobre o sistema renal.
- (B) à restrição da ingestão hídrica devido à disfunção renal ocasionada pelo Etoposide.
- (C) ao estímulo da ingestão hídrica pela nefrotoxicidade induzida pelo Etoposide.
- (D) à restrição da ingestão hídrica devido à disfunção renal ocasionada pela Cisplatina.
- (E) ao estímulo da ingestão hídrica pela nefrotoxicidade induzida pela Cisplatina.

QUESTÃO 47

Mulher, 44 anos, com contraindicação de tratamento cirúrgico de câncer uterino in situ multifocal sincrônico endocervical e vaginal, será submetida à braquiterapia. Assinale a alternativa que corresponde ao posicionamento mais adequado para iniciar a realização desse procedimento.

- (A) Sims.
- (B) Trendelenburg.
- (C) Litotomia.
- (D) Supina.
- (E) Fowler.

QUESTÃO 48

De acordo com a Resolução RDC Nº 220/2004, entre as ações em caso de contaminação ambiental, recomenda-se que

- (A) a área do derramamento, após identificação e restrição de acesso, deve ser limitada com compressas absorventes.
- (B) os pós devem ser recolhidos com vassoura e pá.
- (C) os líquidos devem ser recolhidos com aspirador portátil.
- (D) a área deve ser limpa com peresal.
- (E) a área deve ser limpa com hipoclorito de sódio.

QUESTÃO 49

De acordo com a Resolução RDC Nº 220/2004, sobre a conservação e transporte da terapia antineoplásica, é correto afirmar que

- (A) toda terapia antineoplásica deve ser conservada e transportada com temperatura entre 2°C e 8°C.
- (B) Toda terapia antineoplásica deve ser conservada e transportada em temperatura ambiente.
- (C) O transporte da terapia antineoplásica deve ser feito em caixa rígida transparente exclusiva.
- (D) O transporte da terapia antineoplásica deve ser feito em caixa rígida com tampa lacrável.
- (E) O transporte da terapia antineoplásica deve ser feito em recipiente isotérmico exclusivo, protegido de intempéries e da incidência direta da luz solar.

QUESTÃO 50

De acordo com a Resolução RDC Nº 20/2006, todo serviço de radioterapia deve dispor, em local de fácil acesso de carro de emergência, dos seguintes materiais e equipamentos, exceto

- (A) desfibrilador.
- (B) ventilador mecânico.
- (C) ventilador pulmonar manual com reservatório.
- (D) aspirador portátil.
- (E) ponto de oxigênio ou cilindro com carrinho.

