

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 3/2013


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****ENFERMEIRO - SAÚDE DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que **NÃO** está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em “Alguns filósofos definem livre arbítrio...”, é pronome indefinido.
- (C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa tempo.
- (D) Em “...definem livre arbítrio como sendo...”, pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
- (B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
- (C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
- (D) “...todos temos nostros compromissos...” (possessivo)
- (E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona como objeto indireto.
- (B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona como objeto indireto.
- (C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa contraste.
- (D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa dúvida.
- (E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de matemática”?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

A escala de Apgar é um dos métodos utilizados na avaliação do neonato, podendo-se afirmar que

- (A) aos aspectos avaliados, são atribuídas notas de 0 a 3 pontos, somando um total de 12 pontos.
- (B) a escala de Apgar usualmente é realizada no segundo e no oitavo minuto de vida para determinação da vitalidade do neonato.
- (C) o Apgar menor que 07 é esperado para um neonato a termo, com boa vitalidade no oitavo minuto de vida.
- (D) os sinais avaliados na escala de Apgar são: frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e coloração da pele.
- (E) uma das características da anóxia perinatal precoce é o escore de Apgar entre 08 e 10 no oitavo minuto de vida do neonato.

QUESTÃO 27

Sobre o Exame Físico do Recém-Nascido (RN), assinale a alternativa correta.

- (A) O exame físico realizado quando o RN chora intensamente é uma excelente condição para se aferir as frequências respiratória e cardíaca.
- (B) Caso o RN se apresente aparentemente saudável na avaliação sumária realizada na sala de parto, o exame físico só é importante nas consultas após a primeira semana de vida.
- (C) A pele normal de um RN apresenta palidez acentuada, mais evidente nas crianças de pele clara, que está relacionada ao estresse causado no parto.
- (D) A frequência respiratória média do RN é de 30 a 40 incursões por minuto (contada em 1 minuto). Frequência acima de 40 caracteriza a taquipneia, que deve ser investigada.
- (E) Lanugo é a denominação dada aos pelos finos que costumam recobrir a região do ombro e da escápula, encontrados de forma mais abundante nos RN prematuros.

QUESTÃO 28

Após um parto normal sem intercorrências, G.S.F., 28 anos, foi informada que só poderia ficar com a filha após 12 horas de observação no berçário da Maternidade. A Enfermeira informou à mãe que a RN era saudável, porém, este era um procedimento padrão naquela instituição. Diante do caso, pode-se afirmar:

- (A) O procedimento é correto uma vez que as alterações ocorridas do período de transição de vida intra/extraútero requerem observação contínua em local apropriado.
- (B) O procedimento é correto, porém o tempo máximo exigido pelo Comitê de Mortalidade Infantil é de 06 horas de observação em berçário após o nascimento.
- (C) O procedimento é incorreto, uma vez que fere os direitos do RN, que deve permanecer em alojamento conjunto.

- (D) O procedimento é incorreto, pois todo RN deve ser amamentado nas primeiras horas de vida para receber o leite maduro, rico em imunoglobulinas.
- (E) O procedimento é correto, uma vez que a observação no berçário é necessária para realização dos testes de triagem neonatal, vacinas e outros procedimentos.

QUESTÃO 29

O fornecimento de informações simples e claras quanto ao posicionamento recomendado para o Recém-nascido dormir devem fazer parte da rotina dos profissionais de saúde, recomendando-se a posição de

- (A) decúbito dorsal.
- (B) prona.
- (C) decúbito lateral direito.
- (D) decúbito lateral esquerdo.
- (E) decúbito ventral.

QUESTÃO 30

Apesar do declínio observado no Brasil nas últimas décadas, a Mortalidade Infantil permanece como uma grande preocupação em Saúde Pública. Assim, tem sido recomendado(a) como o Indicador mais apropriado para a análise da assistência obstétrica e neonatal e de utilização dos serviços de saúde

- (A) a Taxa de Mortalidade Pós-Neonatal (Taxa de Mortalidade Infantil Tardia, Coeficiente de Mortalidade Pós-Neonatal)
- (B) a mortalidade perinatal – óbitos fetais e neonatais precoces com peso ao nascer a partir de 500 g e/ou 22 semanas de idade gestacional.
- (C) o Número absolutos de óbitos de crianças de 28 dias de vida a 5 anos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- (D) o Número de óbitos femininos por causas maternas, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico.
- (E) o número de consultas pré-natal e a captação precoce das gestantes no primeiro trimestre gestacional.

QUESTÃO 31

Sobre os Indicadores de Mortalidade Infantil, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O Coeficiente de Mortalidade Infantil estima o risco de morte dos nascidos vivos durante o seu primeiro ano de vida.
- () O Coeficiente de Mortalidade Neonatal precoce é o número de óbitos de crianças de 0 a 28 dias de vida completos, por 100 mil nascidos vivos.
- () O Coeficiente de Mortalidade Infantil Pós-Neonatal elevado está intimamente relacionado à inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
- () O Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia pode subsidiar processos de

planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde direcionadas para a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – V – V – F.

QUESTÃO 32

Preencha as lacunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina a proibição de qualquer trabalho a menores de _____ anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir de _____ anos de idade.

- (A) dezesseis / quatorze
- (B) dezoito / dezesseis
- (C) quatorze / doze
- (D) dezessete / quinze
- (E) dezoito / quatorze

QUESTÃO 33

Uma adolescente de 17 anos, desacompanhada de um responsável, procura uma Unidade de Pronto Atendimento referindo dismenorrea. Apresenta-se com Sinais Vitais estáveis e bom estado geral. No acolhimento, a conduta mais adequada a ser tomada pelo Enfermeiro é

- (A) negar o atendimento, pois legalmente é necessária a presença de um responsável para realização de consulta para qualquer criança ou adolescente.
- (B) pedir para a adolescente aguardar na sala de espera, e orientar que ela só será atendida quando um responsável comparecer à Unidade.
- (C) avaliar os sinais e sintomas e gravidade do caso, dispensar a adolescente e solicitar retorno com responsável.
- (D) se responsabilizar pelo atendimento, acompanhando a adolescente na consulta médica, para poder informar os responsáveis sobre o diagnóstico.
- (E) esclarecer a importância da Família no acompanhamento, porém, a ausência do responsável não deve impedir o atendimento médico.

QUESTÃO 34

São Fenômenos Fisiológicos transitórios da pele do Recém-Nascido, EXCETO

- (A) Vénix caseoso.
- (B) Miliun sebáceo.
- (C) Dermatite de Fraldas.
- (D) Cutis marmorata.
- (E) Hipertricose lanuginosa.

QUESTÃO 35

É considerado um fator de risco individual para Asma, especialmente na Infância

- (A) a exposição ao frio.
- (B) a exposição ao tabaco.
- (C) a exposição a produtos químicos.
- (D) o sexo Masculino.
- (E) a poluição domiciliar.

QUESTÃO 36

Sobre a Monitorização e avaliação do crescimento, é correto afirmar que

- (A) o melhor método de acompanhamento do crescimento infantil é o registro periódico do peso, do perímetro cefálico e abdominal da criança.
- (B) a inclusão do Índice de Massa Corporal (IMC) como parâmetro de avaliação só acrescenta informação na sua relação peso versus altura a partir de 05 anos de idade.
- (C) os parâmetros para avaliação do crescimento de crianças (menores de 10 anos) utiliza o gráfico de perímetro cefálico de 02 a 05 anos de idade.
- (D) o peso ao nascer, que é reflexo do desenvolvimento intrauterino, está inversamente ligado à suspeita de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor aos 12 meses.
- (E) o acompanhamento do crescimento de crianças pré-termo ou com baixo peso para a idade gestacional não exigem um cuidado maior, pois elas tiveram seu crescimento intrauterino adequado.

QUESTÃO 37

O Reflexo de Moro, medido pelo procedimento de segurar a criança pelas mãos e liberar bruscamente seus braços, deve ser sempre simétrico e não deve existir a partir do

- (A) 2º mês.
- (B) 3º mês.
- (C) 4º mês.
- (D) 5º mês.
- (E) 6º mês.

QUESTÃO 38

Na Classificação dos Atos Violentos segundo sua natureza, o ato de omissão do responsável pela criança ou adolescente em prover as necessidades para seu desenvolvimento é denominado

- (A) violência estrutural.
- (B) negligência.
- (C) violência institucional.
- (D) violência física.
- (E) violência comunitária.

QUESTÃO 39

Alguns fatores são determinantes para o estabelecimento da obesidade exógena na infância, como melhor descreve a afirmativa a seguir:

- (A) interrupção precoce do aleitamento materno e introdução de alimentos complementares

inapropriados.

- (B) introdução de frutas e vegetais no primeiro ano de vida da criança.
- (C) aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e complementado até os dois anos de idade.
- (D) intervalo de tempo menor que 3 horas entre as mamadas no primeiro ano de vida.
- (E) uso de bicos artificiais e introdução de fórmulas alimentares balanceadas após o sexto mês de vida.

QUESTÃO 40

São considerados sob risco de desenvolvimento de deficiência de ferro, EXCETO

- (A) filhos de mães diabéticas.
- (B) recém-nascidos prematuros.
- (C) crianças/ adolescentes com indicadores socioeconômicos de pobreza.
- (D) crianças e adolescentes portadores de doenças crônicas.
- (E) lactentes em aleitamento materno exclusivo até o sexto mês.

QUESTÃO 41

O ferro é um micronutriente essencial para a vida. Há dois tipos de ferro nos alimentos: ferro heme (origem animal, sendo mais bem absorvido) e ferro não heme (encontrado nos vegetais). Como o ferro não heme possui baixa biodisponibilidade, recomenda-se a ingestão na mesma refeição de alimentos que melhoram a absorção desse tipo de ferro, por exemplo, os ricos em Vitamina

- (A) B6.
- (B) D.
- (C) C.
- (D) K.
- (E) E.

QUESTÃO 42

É considerada uma estratégia de prevenção e controle da Anemia durante o parto e nascimento

- (A) o clampamento tardio do cordão umbilical.
- (B) a rápida dequitação da placenta.
- (C) suplementação de ácido fólico nas primeiras 06 horas de vida.
- (D) fortificação com Ferro da fórmula infantil na primeira hora de vida.
- (E) amamentação somente após 06 horas de vida.

QUESTÃO 43

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A suplementação de Ferro não deve ser considerada em crianças que apresentem doenças que cursam por acúmulo de ferro, como doença falciforme e talassemia.
- () A suplementação de ferro e ácido fólico durante a gestação é recomendada como parte do cuidado no pré-natal.
- () Crianças em aleitamento materno exclusivo

devem receber a suplementação de ferro a partir de dois meses de idade.

() **As parasitoses intestinais não são causas diretas da anemia, mas podem piorar as condições de saúde das crianças anêmicas.**

- (A) F – F – V – V.
- (B) F – V – V – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – F – F – F.

QUESTÃO 44

A deficiência de vitamina A é considerada uma das mais importantes deficiências nutricionais dos países em desenvolvimento, sendo a principal causa de

- (A) desnutrição
- (B) desidratação
- (C) cegueira evitável
- (D) anemia
- (E) colite

QUESTÃO 45

Dentre as medidas importantes de prevenção da deficiência de vitamina A, está a suplementação profilática, periódica e regular desta vitamina em crianças na faixa etária de

- (A) 2 a 12 meses de idade.
- (B) 4 a 24 meses de idade.
- (C) 6 a 59 meses de idade.
- (D) 8 a 48 meses de idade.
- (E) 12 a 56 meses de idade.

QUESTÃO 46

Os suplementos de vitamina A devem ser oferecidos às crianças na faixa etária recomendada com a frequência de

- (A) uma vez por semana.
- (B) de seis em seis meses.
- (C) uma vez por mês.
- (D) de dois em dois meses.
- (E) de três em três meses.

QUESTÃO 47

A Rotavirose é uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de 5 anos, sendo medidas de prevenção as citadas a seguir, EXCETO

- (A) Lavar sempre as mãos antes e depois de utilizar o banheiro, trocar fraldas, manipular/preparar os alimentos.
- (B) Administrar 3 doses da vacina contra rotavirus (VORH) em crianças na faixa etária de 6 a 12 meses de idade.
- (C) Manter o aleitamento materno no tempo recomendado para aumentar a resistência das crianças contra as diarreias.
- (D) Proteger os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais.
- (E) Lavar e desinfetar as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos.

QUESTÃO 48

Sobre a Amebíase, assinale a alternativa correta.

- (A) Doença parasitária do homem, causada por um helminto que tem como sintomatologia principal a dor abdominal e a anorexia.
- (B) É uma infecção intestinal causada por nematódeos, também conhecida como Amarelo, acarretando anemia ferropriva no hospedeiro, principalmente na infância.
- (C) São possíveis complicações desta parasitose o abscesso hepático, pulmonar ou cerebral, empiema, pericardite, colite fulminante com perfuração.
- (D) É uma doença de notificação compulsória imediata que tem altos índices de morbimortalidade principalmente em crianças menores de 01 ano.
- (E) Saneamento básico, destino adequado das fezes e controle dos indivíduos que manipulam alimentos não são reconhecidas como medidas de controle desta parasitose.

QUESTÃO 49

O acompanhamento dos Ciclos de vida para Adolescentes é conhecida como

- (A) Hebicultura.
- (B) Puericultura.
- (C) Senicultura.
- (D) Androcultura.
- (E) Ginecultura.

QUESTÃO 50

As Infecções do Trato Urinário (ITU) estão cada vez mais acometendo crianças, desde seu período neonatal até a fase escolar, sendo correto afirmar que

- (A) as Infecções do Trato Urinário cometem cerca de 2x mais a população masculina do que a feminina em idade escolar.
- (B) o trato urinário não é um local de infecção bacteriana em crianças, por isso, mesmo os casos sintomáticos não devem ser tratados com antimicrobianos.
- (C) em relação à patogênese, a via descendente é a principal forma de infecção das vias urinárias por bactérias mesentéricas.
- (D) a infecção do trato urinário alto conhecida como cistite, geralmente, é sintomática e a criança apresenta disúria e febre baixa.
- (E) a *E.coli* é responsável por grande parte das ITU adquiridas na comunidade, contudo, o agente etiológico varia de acordo com a idade, sexo e as condições clínicas da criança.