



M0306011N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 3/2013


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****ENFERMEIRO -
SAÚDE DA MULHER****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas neurociências estão mudando isso de forma radical, questionando a própria existência de nossa liberdade de escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas é que não existe uma definição universalmente aceita de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado com o que significa estar ciente ou ter consciência de um estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do que é uma escolha, apenas o início do processo mental que leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas decisões sejam tomadas a um nível profundo de consciência que antecede o estado mental que associamos com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes de complexidade relacionados com decisões diferentes, e que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente.

Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma profissão são ponderações longas, que envolvem muitas escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência humana.

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...são ponderações longas...", funciona como predicativo.
- (B) Em "...tomo café com açúcar..." funciona como complemento nominal.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", pode ficar após o verbo.
- (D) Em "...imagina ter também a liberdade...", indica acréscimo.
- (E) Em "...são feitas inconscientemente, sem nosso controle...", expressa modo.

QUESTÃO 02

A palavra que **NÃO** está separada corretamente é

- (A) bar – rei – ra.
- (B) pes – so – as.
- (C) ci – en – tes.
- (D) ne – u – ro – nal.
- (E) fi – ló – so – fos.

QUESTÃO 03

Em "Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio uma ilusão.", a expressão destacada funciona como

- (A) complemento nominal.
- (B) predicativo do sujeito.
- (C) predicativo do objeto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) objeto indireto.

QUESTÃO 04

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra filósofos a expressão

- (A) alguém.
- (B) magnética.
- (C) decisões.
- (D) açúcar.
- (E) ilusão.

QUESTÃO 05

"Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente sobre a questão."

A expressão destacada pode ser substituída, sem prejuízo sintático-semântico, por

- (A) apesar de.
- (B) como.
- (C) porquanto.
- (D) embora.
- (E) à medida que.

QUESTÃO 06

Em "...fica muito difícil atribuí-la..." o pronome destacado retoma

- (A) decisões diferentes.
- (B) ponderações longas.
- (C) níveis diferentes.
- (D) escolha.
- (E) confusão.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "...antes de a mente se dar conta disso.", funciona como adjunto adnominal.
- (B) Em "Alguns filósofos definem livre arbítrio...", é pronome indefinido.
- (C) Em "...ocorre antes de estarmos cientes dela.", expressa tempo.
- (D) Em "...definem livre arbítrio como sendo...", pode ser retirada a expressão sendo.
- (E) Em "...a questão do livre arbítrio terá que ser...", pode ser substituída por terá de.

QUESTÃO 08

Em "Se este for mesmo o caso...", a conjunção expressa

- (A) tempo.
- (B) consecução.
- (C) conclusão.
- (D) modo.
- (E) condição.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi classificado corretamente.

- (A) "...estão mudando isso de forma radical..." (demonstrativo)
- (B) "...estão tirando de seus resultados..." (possessivo)
- (C) "Se este for mesmo o caso..." (demonstrativo)
- (D) "...todos temos nostros compromissos..." (possessivo)
- (E) "...ocorre antes de estarmos cientes dela." (possessivo)

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em "Em quem vou votar na próxima eleição?", funciona como objeto indireto.
- (B) Em "...ligada na sua essência ao controle..." funciona como objeto indireto.
- (C) Em "Mesmo assim, me parece que existem...", expressa contraste.
- (D) Em "Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...", expressa dúvida.
- (E) Em "...estão mudando isso de forma radical...", expressa modo.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Observando o calendário de 2014, observamos que o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

- (A) Terça-feira.
- (B) Quarta-feira.
- (C) Quinta-feira.
- (D) Sábado.
- (E) Domingo.

QUESTÃO 12

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total do boleto, ou seja, ele possui apenas R\$ 75,00. Qual é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

- (A) R\$ 280,00.
- (B) R\$ 250,00.
- (C) R\$ 200,00.
- (D) R\$ 180,00.
- (E) R\$ 150,00.

QUESTÃO 13

Um professor de matemática passou dois trabalhos diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos que quisessem poderiam fazer os dois por uma questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo que todos os alunos entregaram pelo menos um dos trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUESTÃO 14

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 63.
- (B) 65.
- (C) 70.
- (D) 75.
- (E) 77.

QUESTÃO 15

Qual é a negação de "Todos os alunos gostam de matemática"?

- (A) Nenhum aluno gosta de matemática.
- (B) Existem alunos que gostam de matemática.
- (C) Existem alunos que não gostam de matemática.
- (D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
- (E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Com relação à contratação de pessoal pela EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Não há necessidade de realização de concurso público.
- (B) A EBSEERH somente fará contratação mediante concurso público.
- (C) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
- (D) A EBSEERH fica autorizada a contratar, para fins de sua implantação, mediante processo seletivo simplificado, pessoal técnico e administrativo sem determinação de tempo.
- (E) A EBSEERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar mediante processo seletivo simplificado.

QUESTÃO 17

A EBSEERH poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, consideram-se instituições congêneres

- (A) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (B) as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
- (D) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- (E) as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho Consultivo da EBSEERH tem as finalidades de

- (A) apoio ao Conselho de Administração.
- (B) apoio ao Conselho Fiscal.
- (C) apoio à Diretoria Executiva.
- (D) controle social.
- (E) consulta.

QUESTÃO 19

A EBSEERH é empresa pública unipessoal, vinculada ao

- (A) Ministério da Defesa.
- (B) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
- (C) Ministério da Educação.

- (D) Ministério da Previdência Social.
- (E) Ministério da Saúde.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao Conselho de Administração

- (A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte.
- (B) fixar as orientações gerais das atividades da EBSEERH.
- (C) aprovar o regimento interno da EBSEERH e suas alterações supervenientes, que deverá conter, dentre outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, para fins de aprovação de operações.
- (D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSEERH.
- (E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de Saúde são

- (A) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde.
- (B) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde.
- (C) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da assistência social.
- (D) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde e da previdência social.
- (E) espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e privadas e na administração da saúde e da assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal, constituem objetivos da seguridade social, EXCETO

- (A) universalidade da cobertura e do atendimento.
- (B) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- (C) equidade na forma de participação no custeio.
- (D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às populações urbanas e às populações rurais.
- (E) diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, denominam-se

- (A) Portas de Entrada.
- (B) Serviços Especiais de Acesso Primário.
- (C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- (D) Atenção Primária.
- (E) Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados

- (A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

QUESTÃO 25

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a participação complementar, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- (B) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.
- (C) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.
- (E) Os proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados deverão necessariamente exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

O útero é um órgão do aparelho reprodutor feminino, sobre esse órgão, assinale a alternativa correta.

- (A) Ele está situado no abdome inferior, por trás do reto e na frente do pâncreas e é dividido em corpo e colo.
- (B) Ele apresenta uma parte externa, que constitui o chamado canal cervical ou endocérvice, revestido por uma camada de células cilíndricas produtoras de muco.
- (C) A parte interna do útero é chamada de ectocérvice e é revestida por um tecido de várias camadas de células planas.
- (D) A junção escamocolunar (JEC) é uma linha que pode estar tanto na ecto como na endocérvice, dependendo da situação hormonal da mulher.
- (E) No período da infância, fase reprodutiva da mulher, geralmente a JEC situa-se no nível do orifício externo ou para fora desse – ectopia ou eversão.

QUESTÃO 27

A infecção pelo HPV (Papilomavírus humano) é muito comum, e até 80% das mulheres sexualmente ativas irão adquiri-la ao longo de suas vidas. Sobre o HPV, assinale a alternativa correta.

- (A) A infecção pelo HPV apresenta-se na maioria das vezes de forma sintomática, com lesões clínicas características, visíveis ao exame clínico, aplicação de reagentes e através da colposcopia.
- (B) No estágio inicial da doença, os principais sintomas são sangramento vaginal (espontâneo, após o coito ou esforço), leucorreia e dor pélvica, que podem estar associados com queixas urinárias ou intestinais nos casos avançados.
- (C) Ao exame especular podem ser evidenciados sangramento, tumoração, ulceração e necrose no colo do útero.
- (D) Na maioria das vezes a infecção cervical pelo HPV é permanente e não regride espontaneamente, podendo durar entre um ano a três anos após a exposição.
- (E) Fatores ligados à imunidade, genética e ao comportamento sexual parecem não influenciar os mecanismos que determinam a regressão ou a persistência da infecção e a progressão para lesões precursoras ou câncer.

QUESTÃO 28

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. “O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. O intervalo entre os exames deve ser de _____ anos, após _____ exames negativos, com intervalo anual”.

- (A) três / dois
- (B) quatro / um
- (C) dois / três
- (D) um / três
- (E) dois / dois

QUESTÃO 29

Na fase de coleta do exame citopatológico do colo do útero, assinale a alternativa correta.

- (A) A amostra de fundo de saco vaginal é recomendada, pois o material coletado é de alta qualidade para o diagnóstico oncológico.
- (B) A coleta do material deve ser realizada na ectocérvice e na endocérvice em lâmina única.
- (C) Para coleta na endocérvice, utiliza-se a espátula de Ayre, do lado que apresenta reentrância.
- (D) Para coleta na ectocérvice, utiliza-se a escova endocervical, percorrendo todo o contorno do orifício cervical.
- (E) A amostra ectocervical deve ser disposta na metade inferior da lâmina, no sentido longitudinal e o material da endocérvice no sentido transversal, na metade superior da lâmina.

QUESTÃO 30

Sobre os possíveis diagnósticos citopatológicos no rastreamento do Câncer do Colo do Útero, qual dos citados abaixo NÃO é considerado um achado anormal?

- (A) Atipias de significado indeterminado de origem indefinida.
- (B) Lesão intraepitelial de alto grau.
- (C) Carcinoma epidermoide invasor.
- (D) Adenocarcinoma *in situ*.
- (E) Metaplasia escamosa imatura.

QUESTÃO 31

São fatores de risco para o câncer de mama, EXCETO

- (A) idade.
- (B) menarca precoce.
- (C) menopausa tardia.
- (D) multiparidade.
- (E) obesidade.

QUESTÃO 32

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. "A recomendação para as mulheres de 50 a 69 anos é a realização de mamografia a cada _____ anos e do exame clínico das mamas anualmente".

- (A) dois
- (B) cinco
- (C) três
- (D) quatro
- (E) seis

QUESTÃO 33

Sobre o exame clínico das mamas, assinale a alternativa correta.

- (A) A inspeção dinâmica tem o objetivo de identificar visualmente sinais sugestivos de câncer, tais como alterações no contorno da mama, ulcerações cutâneas ou do complexo areolopapilar.
- (B) Para realizar a inspeção estática, o examinador deve solicitar que a mulher eleve e abaixe os braços lentamente, e realize contração da musculatura

peitoral.

- (C) Na descarga papilar sanguinolenta unilateral e espontânea, não se faz necessário investigação diagnóstica.
- (D) A palpação das mamas é feita com a paciente em decúbito ventral, com a mão correspondente à mama a ser examinada colocada sob a cabeça.
- (E) A pesquisa de descarga papilar deve ser feita aplicando-se compressão unidigital suave sobre a região areolar, em sentido radial, contornando a papila.

QUESTÃO 34

Os resultados do exame mamográfico são classificados de acordo com o Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS®). De acordo com este sistema, relacione a coluna das categoriais com a coluna de suas respectivas interpretações e assinale a alternativa com a sequência correta.

Categoria

1. BI-RADS 1.
2. BI-RADS 3.
3. BI-RADS 4.
4. BI-RADS 6.

Interpretação

- () Exame com achado provavelmente benigno.
- () Exame negativo.
- () Exame com achados cuja malignidade já está comprovada.
- () Exame com achado suspeito.

- (A) 2 – 1 – 3 – 4.
- (B) 3 – 4 – 2 – 1.
- (C) 2 – 1 – 4 – 3.
- (D) 4 – 3 – 1 – 2.
- (E) 3 – 2 – 4 – 1.

QUESTÃO 35

Sobre o uso de anticoncepcional durante o aleitamento materno, assinale a alternativa correta.

- (A) O DIU está indicado para os casos que cursaram com infecção puerperal, até três meses após a cura.
- (B) Durante os primeiros seis meses pós-parto, a amamentação exclusiva, à livre demanda, com amenorreia, está associada à diminuição da fertilidade.
- (C) O anticoncepcional hormonal oral só de estrógeno pode ser utilizado pela mulher que está amamentando.
- (D) O anticoncepcional injetável trimestral – acetato de medroxiprogesterona 150mg/ml – não pode ser utilizado pela mulher que está amamentando.
- (E) O anticoncepcional hormonal oral combinado e o injetável mensal podem ser utilizados em lactantes, pois não interferem na qualidade e quantidade do leite materno.

QUESTÃO 36

É considerada uma síndrome hemorrágica na segunda metade da gravidez

- (A) o abortamento.
- (B) o descolamento cório-amniótico.
- (C) a gravidez ectópica.
- (D) a placenta prévia.
- (E) a mola hidatiforme.

QUESTÃO 37

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

“Abortamento é a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de ____ semanas ou quando o concepto pesa menos de ____ gramas”.

- (A) 20 / 600
- (B) 15/ 150
- (C) 30 / 600
- (D) 20 / 400
- (E) 22 / 500

QUESTÃO 38

Conceitua-se anemia na gravidez quando os valores de hemoglobina são iguais ou menores que

- (A) 11 g/dl.
- (B) 12 g/dl.
- (C) 13 g/dl.
- (D) 14 g/dl.
- (E) 15 g/dl.

QUESTÃO 39

O diabetes gestacional é definido como a “intolerância aos carboidratos, de graus variados de intensidade, diagnosticado pela primeira vez durante a gestação, podendo ou não persistir após o parto”. Sobre esta patologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Idade igual ou superior a 35 anos não pode ser considerado um fator de risco para diabetes gestacional.
- (B) O rastreamento para diabetes é considerado negativo nas gestantes com nível de glicose plasmática de jejum igual ou superior a 85mg/dl.
- (C) Nas grávidas com diabetes gestacional, o tratamento com insulina deve ser indicado se, após duas semanas de dieta, os níveis glicêmicos permanecerem elevados.
- (D) O crescimento fetal exagerado não é considerado um critério para o uso de insulina.
- (E) A medida da glicosúria é útil na monitoração do controle metabólico na gravidez.

QUESTÃO 40

“Indução do parto, implica na utilização de métodos que desencadeiem contrações uterinas objetivando o início do trabalho de parto para assegurar o nascimento da criança em um tempo apropriado”. Em qual das situações descritas a seguir NÃO se deve induzir o parto?

- (A) Placenta prévia.

- (B) Síndromes hipertensivas da gravidez descompensadas.
- (C) Isoimunização Rh.
- (D) Gestação acima de 41 semanas.
- (E) Insuficiência útero-placentária.

QUESTÃO 41

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

“Durante a síndrome hipertensiva da gravidez, pode-se ocorrer a proteinúria. Neste caso, a proteinúria é definida como a excreção de _____ de proteínas ou mais, em urina de 24 horas, ou _____ ou mais, na fita em duas ocasiões, em uma determinação de amostra única sem evidência de infecção”.

- (A) 0,05 gramas / 4+
- (B) 0,01 gramas / 3+
- (C) 0,1 gramas / 2+
- (D) 0,2 gramas / 1+
- (E) 0,3 gramas / 1+

QUESTÃO 42

A pré-eclâmpsia é classificada em leve ou grave, de acordo com o grau de comprometimento. Considera-se grave quando está presente o seguinte critério

- (A) pressão arterial diastólica igual a 80 mmHg.
- (B) poliúria (maior que 500ml/dia).
- (C) sinais de encefalopatia hipertensiva (cefaleia e distúrbios visuais).
- (D) leucocitose .
- (E) diminuição de enzimas hepáticas (AST ou TGO, ALT ou TGP, DHL) e de bilirrubinas.

QUESTÃO 43

A eclâmpsia caracteriza-se pela presença de

- (A) cefaleia generalizada.
- (B) convulsões tônico-clônicas generalizadas.
- (C) miocardiopatia generalizada.
- (D) trombofilias generalizadas.
- (E) hepatomegalia generalizada.

QUESTÃO 44

O que significa síndrome HELLP em uma gestante?

- (A) É o quadro clínico caracterizado por hemólise, leucocitose e diminuição das enzimas cardíacas.
- (B) É o quadro clínico caracterizado por proteinúria, aumento do número de plaquetas e cefaleia.
- (C) É o quadro clínico caracterizado por cefaleia, elevação do hematócrito e diminuição das enzimas hepáticas.
- (D) É o quadro clínico caracterizado por hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia.
- (E) É o quadro clínico caracterizado por leucopenia, elevação do hematócrito e aumento das enzimas digestivas.

QUESTÃO 45

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

“O **termo macrossomia fetal** é utilizado para designar recém-nascidos com peso igual ou superior a _____, independentemente da idade gestacional ao nascimento. Durante o pré-natal deve-se suspeitar desse diagnóstico para os fetos cujo peso estimado seja igual ou maior que o percentil _____”.

- (A) 3.000 gramas / 90
- (B) 4.000 gramas / 90
- (C) 3.500 gramas / 80
- (D) 2.000 gramas / 95
- (E) 2.500 gramas / 85

QUESTÃO 46

Qual dos fatores de risco discriminados a seguir **NÃO** está associado à prematuridade?

- (A) Gestação única.
- (B) Crescimento intrauterino restrito.
- (C) Anomalias congênitas.
- (D) Polihidrâmnio.
- (E) Infecções maternas.

QUESTÃO 47

O que **NÃO** deve ser realizado durante o exame físico em uma gestante com suspeita de placenta prévia?

- (A) Verificação de sinais vitais.
- (B) Palpação abdominal.
- (C) Medida da altura uterina.
- (D) Ausculta dos batimentos cardíacos fetais.
- (E) Toque vaginal.

QUESTÃO 48

A prevenção da sensibilização pelo fator Rh deve ser realizada pela administração de imunoglobulina anti-D nas seguintes situações em mães Rh negativo, **EXCETO**

- (A) após procedimentos invasivos: amniocentese, cordocentese, biópsia de vilos coriais.
- (B) após aborto, gravidez ectópica ou mola hidatiforme.
- (C) após o parto de mães com Coombs indireto negativo, parceiros Rh negativos e recém-nascidos Rh negativo.
- (D) entre a 28ª e a 34ª semana de gestação de todas as mulheres com Coombs indireto negativo e com parceiros Rh positivos.
- (E) após sangramento obstétrico (placenta prévia, por exemplo) com risco de hemorragia feto-materna significativa.

QUESTÃO 49

Quando na gestante é observado edema generalizado (face, tronco e membros) ou que já se mostra presente quando a gestante acorda, acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso, a conduta do profissional deve ser a de

- (A) acompanhar a gestante, seguindo o calendário de

rotina.

- (B) verificar se o edema está relacionado à postura.
- (C) marcar retorno em sete dias, na ausência de sintomas.
- (D) avaliar e encaminhar para o serviço de alto risco.
- (E) orientar repouso em decúbito lateral esquerdo.

QUESTÃO 50

A vacina dT é indicada para a proteção da gestante contra o tétano acidental e a prevenção do tétano neonatal. Sobre esta vacina, assinale a alternativa correta.

- (A) Gestante sem nenhuma dose registrada deve iniciar o esquema vacinal com 2 doses o mais precocemente possível e com intervalo de 90 dias entre as doses.
- (B) Em gestantes com três doses das vacinas DTP, DT ou dT, deve-se administrar reforço dez anos após a data da última dose.
- (C) No caso das gestantes que estiverem tomando a última dose do esquema, esta deve ser administrada no mínimo 5 dias antes da data provável do parto.
- (D) Em gestante com esquema vacinal incompleto (1 ou 2 doses), em qualquer período gestacional, deve-se completar o esquema de três doses o mais precocemente possível.
- (E) Em gestante com esquema vacinal completo (3 doses ou mais) e última dose há menos de cinco anos, fazer um reforço 20 dias antes do parto.