

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 3/2013


NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO - TARDE**Cargo****TÉCNICO EM ENFERMAGEM****ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Uma epidemia silenciosa

No Brasil, estima-se que 25 pessoas cometam suicídio por dia e a tendência é de crescimento entre jovens

Mônica Tarantino

A morte do músico Champignon (Luiz Carlos Leão Duarte Junior, 35), ex-baixista da banda Charlie Brown Jr, registrada pela polícia como suicídio, abriu espaço para o tema nas primeiras páginas dos jornais, no noticiário da tevê, nas redes sociais.

O interesse no caso de Champignon, entretanto, está muito aquém da mobilização e das providências urgentes que o tema suscita. Suicídio é um problema de saúde pública a ser encarado como tal.

No Brasil, estima-se que 25 pessoas cometam suicídio por dia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a tendência é de crescimento dessas mortes entre os jovens, especialmente nos países em desenvolvimento. Nos últimos vinte anos, o suicídio cresceu 30% entre os brasileiros com idades de 15 a 29 anos, tornando-se a terceira principal causa de morte de pessoas em plena vida produtiva no País (acidentes e homicídios precedem). No mundo, cerca de um milhão de pessoas morrem anualmente por essa causa. A OMS estima que haverá 1,5 milhão de vidas perdidas por suicídio em 2020, representando 2,4% de todas as mortes.

Em muitos países, programas de prevenção do suicídio passaram a fazer parte das políticas de saúde pública. Na Inglaterra, o número de mortes por suicídio está caindo em consequência de um amplo programa de tratamento de depressão. Ações semelhantes protegem vidas nos Estados Unidos. Um dos focos desses programas é diagnosticar precocemente doenças mentais. De acordo com uma recente revisão de 31 artigos científicos sobre suicídio, mais de 90% das pessoas que se mataram tinham algum transtorno mental como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar e dependência de álcool ou outras drogas.

No Brasil, porém, persiste a falta de políticas públicas para prevenção do suicídio, com o agravamento da passagem do tempo e do aumento populacional. Em 2006, o governo formou um grupo de estudos para traçar as diretrizes de um plano nacional de prevenção do suicídio, prometido para este ano. O que temos até então é um manual destinado a profissionais da saúde. O nome do documento é *Prevenção do Suicídio - Manual dirigido a profissionais das equipes de saúde mental*.

Reduzir o suicídio é um desafio coletivo que precisa ser colocado em debate. “Nossa resposta não pode ser o silêncio. Nossas chances de chegar às pessoas que precisam de ajuda dependem da visibilidade”, disse-me o psiquiatra Humberto Corrêa para um artigo sobre suicídio publicado pela corajosa revista Planeta (Suicídio aumenta no Brasil, mas isso poderia ser evitado, edição 421, Outubro de 2007). “Uma das nossas tarefas é convencer donas de casa, pais, educadores, jornalistas, publicitários, líderes comunitários e formadores de opinião de que o debate sobre o suicídio não é uma questão moral ou religiosa, mas um assunto de saúde pública e que pode ser prevenido.

Aceitar essa ideia é o primeiro passo para poupar milhares de vidas”, alertava o especialista.

Penso nos casos ocorridos no meu círculo de relações e de que nunca esqueci. No primeiro ano da escola de jornalismo, um colega de sala, Zé Luiz, se matou bebendo querosene. Tinha 18 anos, era inteligente, crítico, um tanto irônico. Há alguns anos, o filho adolescente de um amigo pulou pela janela, deixando-o perplexo por nunca ter visto qualquer sinal de que isso poderia acontecer. Também se matou, aos 20 anos, a filha de uma jornalista e socióloga com quem trabalhei. A história virou filme pelas mãos de sua irmã Petra Costa. Lançado em 2012, “Elena” é um mergulho profundo nas memórias, sentimentos e questionamentos, enfim, em toda complexidade e perpetuidade do suicídio de uma pessoa amada. Mais recentemente, me admiro com a coragem de uma amiga próxima em busca do equilíbrio após o suicídio inesperado do companheiro. Sim, prevenir o suicídio é um assunto que interessa. Danem-se os tabus.

http://www.istoe.com.br/colunas-e-blogs/coluna/324253_UMA+EPIDEMIA+SILENCIOSA. (Adaptado)

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa cuja colocação pronominal **NÃO** está de acordo com a norma padrão.

- (A) “Mais recentemente, me admiro...”
- (B) “No Brasil, estima-se se que 25 pessoas...”
- (C) “...da visibilidade”, disse-me o psiquiatra...”
- (D) “...90% das pessoas que se mataram...”
- (E) “Danem-se os tabus.”

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja expressão destacada **NÃO** funciona como adjunto adverbial.

- (A) “...entretanto, está muito aquém da mobilização...”
- (B) “...entretanto, está muito aquém da mobilização...”
- (C) “Em muitos países, programas de prevenção...”
- (D) “...de saúde pública a ser encarado como tal.”
- (E) “Nos últimos vinte anos, o suicídio cresceu 30%...”

QUESTÃO 03

Em “Há alguns anos, o filho adolescente de um amigo pulou pela janela...”, a expressão destacada funciona sintaticamente como

- (A) sujeito.
- (B) adjunto adverbial.
- (C) objeto direto.
- (D) objeto indireto.
- (E) adjunto adnominal.

QUESTÃO 04

“Na Inglaterra, o número de mortes por suicídio está caindo em consequência de um amplo programa de tratamento de depressão.”

A estrutura em destaque expressa relação semântica de

- (A) condição.
- (B) modo.
- (C) causa.
- (D) concessão.
- (E) consecução.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a respeito das expressões destacadas.

- (A) Em “Também se matou, aos 20 anos...” indica acréscimo de informação.
- (B) Em “...morrem anualmente por essa causa.”, indica a causa das mortes.
- (C) Em “No Brasil, porém, persiste a falta...” , indica contraste entre ideias.
- (D) Em “...31 artigos científicos sobre suicídio...” , indica o assunto dos artigos.
- (E) Em “...chances de chegar às pessoas...” , funciona como objeto indireto.

QUESTÃO 06

Em “O interesse no caso de Champignon, entretanto, está muito aquém da mobilização...” , a expressão destacada estabelece relação semântica de

- (A) explicação.
- (B) tempo.
- (C) condição.
- (D) contraste.
- (E) consecução.

QUESTÃO 07

A alternativa em que há o emprego de pronome indefinido é

- (A) “...tinham algum transtorno mental...”
- (B) “Aceitar essa ideia é o primeiro passo...”
- (C) “...ocorridos no meu círculo de relações...”
- (D) “...mas isso poderia ser evitado...”
- (E) “...do suicídio, prometido para este ano.”

QUESTÃO 08

A expressão destacada que NÃO indica tempo é

- (A) “...mortes entre os jovens, especialmente nos países...”
- (B) “...Mais recentemente, me admiro com a coragem...”
- (C) “...diagnosticar precocemente doenças mentais.”
- (D) “...O que temos até então é um manual...”
- (E) “...um milhão de pessoas morrem anualmente...”

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se afirma a respeito das expressões em destaque.

- (A) Em “...pulou pela janela, deixando-o perplexo...” , retoma um amigo.
- (B) Em “...questionamentos, enfim, em toda complexidade...” , expressa causa.
- (C) Em “...e socióloga com quem trabalhei.”, funciona como objeto indireto.
- (D) Em “...de álcool ou outras drogas.”, funciona como pronome indefinido.
- (E) Em “Também se matou, aos 20 anos...” , não pode ser posposto ao verbo.

QUESTÃO 10

“No primeiro ano da escola de jornalismo, um colega de sala, Zé Luiz, se matou bebendo querosene.”

A oração destacada expressa relação semântica de

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) tempo.
- (D) modo.
- (E) proporção.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Joana pretende dividir um determinado número de bombons entre seus 3 filhos. Sabendo que o número de bombons é maior que 24 e menor que 29, e que fazendo a divisão cada um dos seus 3 filhos receberá 9 bombons e sobará 1 na caixa, quantos bombons ao todo Joana possui?

- (A) 24.
- (B) 25.
- (C) 26.
- (D) 27.
- (E) 28.

QUESTÃO 12

Um caminhão tanque estava transportando combustível. Em sua primeira parada foi esvaziado um terço de seu total, já na segunda parada, foi retirado $\frac{3}{4}$ de combustível do que sobrou. Qual era o total de combustível que esse caminhão tanque transportava sabendo que depois das duas paradas ele ainda continuava com 20.000 litros de combustível?

- (A) 48.000.
- (B) 124.000.
- (C) 138.000.
- (D) 240.000.
- (E) 248.000.

QUESTÃO 13

Lúcia é dona de uma pequena loja de roupas e, para aumentar as vendas, ela deu um desconto excelente em todas as peças da loja. Se ela costumava vender em média 40 peças de roupas por dia, e com a promoção esse número subiu 30%, quantas peças de roupa em média Lúcia passou a vender?

- (A) 52.
- (B) 50.
- (C) 42.
- (D) 28.
- (E) 12.

QUESTÃO 14

Observe a sequência numérica a seguir:
11; 15; 19; 23;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?

- (A) 27.
- (B) 31.
- (C) 35.
- (D) 37.
- (E) 39.

QUESTÃO 15

Uma banda lançou 2 músicas para o público votar na que mais gostou. Do total de entrevistados, 350 votaram na música A, 210 votaram na música B e 90 gostaram e votaram nas duas músicas, A e B. Sendo assim, quantos votaram apenas na música B?

- (A) 260.
- (B) 120.
- (C) 110.
- (D) 90.
- (E) 80.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Em relação à criação de empresas públicas de serviços hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Somente a União poderá autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
- (B) Somente o Distrito Federal poderá autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
- (C) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
- (D) Os Municípios poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
- (E) Os Estados e Municípios não poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH é uma empresa pública de direito público criada pelo Poder Executivo.
- (B) A EBSEERH terá sede e foro em Brasília e não poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União, do Distrito Federal e dos Estados.
- (D) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA. Além dos impedidos por lei, não podem participar dos órgãos da EBSEERH:

- (A) os que tiverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que tiverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
- (B) os declarados falidos ou insolventes.
- (C) os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas à autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração

pública direta e indireta.

- (D) o sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal.
- (E) os que tiverem interesse conflitante com a sociedade.

QUESTÃO 19

De acordo com o Regimento Interno, a EBSEERH é uma

- (A) empresa pública de direito público.
- (B) empresa pública de direito privado.
- (C) sociedade de economia mista.
- (D) fundação pública.
- (E) empresa privada.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa correta. O prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 10 anos.
- (B) de 15 anos.
- (C) de 05 anos.
- (D) indeterminado.
- (E) determinado de acordo com cada região.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Resolução 453/2012, a instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por

- (A) decreto legislativo, obedecida a Lei nº 8.142/90.
- (B) medida provisória, obedecida a Lei nº 8.142/90.
- (C) lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, obedecida a Lei nº 8.142/90.
- (D) lei estadual somente, obedecida a Lei nº 8.142/90.
- (E) lei federal somente, obedecida a Lei nº 8.142/90.

QUESTÃO 22

A Seguridade Social encontra-se inserida no título da Ordem Social da Constituição Federal e compreende

- (A) a Previdência Social, a Saúde e a Educação.
- (B) a Previdência Social, a Saúde e o Trabalho.
- (C) a Assistência Social, a Educação e a Saúde.
- (D) a Assistência Social, a Educação e a Previdência Social.
- (E) a Assistência Social, a Saúde e a Previdência Social.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com o Decreto 7.508/2011, são Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços

- (A) de assistência social.
- (B) de atenção primária.
- (C) de atenção de urgência e emergência.
- (D) de atenção psicossocial.
- (E) especiais de acesso aberto.

QUESTÃO 24

De acordo com a Lei 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído

- (A) pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados apenas por órgãos e instituições públicas federais da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) pelo conjunto de ações e serviços de saúde e assistência social, prestados apenas por órgãos e instituições públicas federais da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (C) pelo conjunto de ações e serviços de saúde e assistência social, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (D) pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (E) pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta, das instituições privadas e das fundações mantidas pelo Poder Público.

QUESTÃO 25

Conforme a Lei 8.080/1990 serão criadas as comissões intersetoriais, as quais serão de âmbito nacional, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil, e serão subordinadas

- (A) à Conferência de Saúde.
- (B) às Secretarias de Saúde.
- (C) ao Conselho Nacional de Saúde.
- (D) aos Consórcios Intermunicipais.
- (E) ao Ministério da Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

“Sistema de Informação que permite conhecer o perfil das condições nutricionais, possibilitando constatar a ocorrência de desnutrição e sua distribuição, permitindo, assim, a determinação de medidas que controlam e previnam sua ocorrência”. A definição refere-se ao

- (A) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).
- (B) Sistema de Informações Hospitalares (SIH).
- (C) Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA).
- (D) Sistema de Informações sobre Ações Básicas (SIAB).
- (E) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).

QUESTÃO 27

As ações de vigilância epidemiológica são hierarquizadas, em que cada nível assume responsabilidades para o planejamento e execução

das medidas e ações a serem empreendidas. Qual o nível responsável pela determinação e regulamentação nacional das ações de vigilância epidemiológica?

- (A) Nível central.
- (B) Nível local.
- (C) Nível regional.
- (D) Nível estadual.
- (E) Nível municipal.

QUESTÃO 28

“A gestante não vacinada não possui anticorpos maternos para transferir ao filho, tornando-o susceptível à doença após o nascimento. A infecção ocorre pela contaminação do coto umbilical quando, de sua manipulação, são utilizados instrumentos ou substâncias impróprias como teia de aranha, moeda ou cinteiros”. O enunciado refere-se a qual doença?

- (A) Icterícia do recém-nascido.
- (B) Tétano neonatal.
- (C) Doença hemolítica do recém nascido.
- (D) Síndrome da Angústia Respiratória.
- (E) Cretinismo.

QUESTÃO 29

“Afeta recém-nascidos cujo risco está associado ao acometimento da gestante durante a gestação. Manifesta-se pelo aparecimento de um exantema máculo-papular na gestante, com elevação eruptiva que termina em descamação. Há febre baixa e presença de aumento ganglionar nas regiões retroauriculares, occipital e cervical posterior”. O enunciado refere-se a qual doença?

- (A) Caxumba.
- (B) Tétano.
- (C) Catapóra.
- (D) Rubéola.
- (E) Hepatite.

QUESTÃO 30

A transmissão ocorre pelo contágio fecal-oral, isto é, pela ingestão de água e alimentos contaminados pelas fezes de doentes. Após a entrada do vírus causador da hepatite no organismo, a doença pode manifestar-se entre 15 e 45 dias, em média, 30 dias. A qual hepatite o enunciado se refere?

- (A) Hepatite C.
- (B) Hepatite B.
- (C) Hepatite A.
- (D) Hepatite G.
- (E) Hepatite F.

QUESTÃO 31

Sobre as modificações ou perturbações dos ciclos menstruais, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Polimenorreia.
2. Amenorreia.
3. Oligomenorreia.
4. Hipermenorreia.

- () Ausência de menstruação.
- () Ciclos menstruais frequentes.
- () Aumento do volume sanguíneo.
- () Diminuição dos ciclos menstruais.

- (A) 2 – 3 – 4 – 1.
- (B) 1 – 3 – 2 – 4.
- (C) 2 – 1 – 4 – 3.
- (D) 3 – 4 – 1 – 2.
- (E) 4 – 2 – 3 – 1.

QUESTÃO 32

“Presença de células malignas provenientes do tumor, atingindo outros órgãos”. O enunciado refere-se a

- (A) à nuliparidade.
- (B) à neoplasia.
- (C) à menarca.
- (D) à metástase.
- (E) ao nódulo.

QUESTÃO 33

Os tipos de aborto são inúmeros e suas manifestações clínicas estão voltadas para a gravidade de cada caso e dependência de uma assistência adequada à mulher. Quando a mulher apresenta abortamentos repetidos (três ou mais) de causa desconhecida, o aborto é denominado

- (A) Ameaça de Aborto.
- (B) Aborto Habitual.
- (C) Aborto Espontâneo.
- (D) Aborto Infectado.
- (E) Aborto Terapêutico.

QUESTÃO 34

Das inúmeras características observadas na pele dos recém-nascidos, destaca-se uma condição onde a pele encontra-se com coloração amarelada, que aparece e evolui no sentido craniocaudal e pode ter significado fisiológico ou patológico de acordo com o tempo de aparecimento e as condições associadas. O enunciado refere-se

- (A) à icterícia.
- (B) à manchas mongólicas.
- (C) a eritema tóxico.
- (D) a petéquias.
- (E) à cianose.

QUESTÃO 35

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. “Ao nascimento os ossos da cabeça da criança não estão ainda completamente soldados e são separados por estruturas denominadas suturas. Entre as suturas coronariana e sagital está localizada a fontanela bregmática, que tem tamanho variável e só se fecha por volta do _____ de vida”.

- (A) 4º mês
- (B) 24º mês
- (C) 32º mês

- (D) 6º mês
- (E) 18º mês

QUESTÃO 36

Sobre a cistite, assinale a alternativa correta.

- (A) Os homens são mais atingidos pelas cistites que as mulheres, tendo em vista o tamanho da uretra masculina, menor do que a feminina, e sua proximidade do ânus.
- (B) Os indivíduos acometidos pela cistite podem apresentar os seguintes sintomas: urgência miccional, aumento da frequência urinária, queimação e dor à micção.
- (C) O tratamento das pessoas com cistite se faz somente através do uso de anti-inflamatórios.
- (D) Uma das intervenções de enfermagem para aliviar o desconforto associado à cistite consiste em aplicar gelo local, que ajuda a aliviar a dor e a urgência miccional.
- (E) Diminuir a ingestão de líquidos promove o aumento da diurese e eliminação das bactérias do trato urinário.

QUESTÃO 37

Existem anemias causadas por deficiências na produção das hemácias (anemias hipoproliferativas) e as decorrentes da destruição dessas (anemias hemolíticas). A anemia resultante de um defeito na molécula de hemoglobina que assume uma forma de foice e é mais comum em pessoas de raça negra, é denominada

- (A) hemofilia.
- (B) leucemia.
- (C) anemia falciforme.
- (D) anemia ferropriva.
- (E) anemia aplásica.

QUESTÃO 38

A caracterização das infrações éticas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades regem-se pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Sobre esse código, assinale a alternativa correta.

- (A) O presente Código de Ética aplica-se apenas ao Enfermeiro, ficando o Técnico de Enfermagem respaldado por um Código de Ética distinto, porém, complementar.
- (B) Os profissionais de Enfermagem devem sempre respeitar a vontade do cliente e, neste caso, está assegurado o direito da prática de Eutanásia.
- (C) Ao Enfermeiro, é permitida a livre prescrição de medicamentos, desde que o serviço de saúde capacite o profissional para esta função.
- (D) A gravidade de uma infração é caracterizada através da análise dos fatos e causas do dano, suas consequências e dos antecedentes do infrator.
- (E) São consideradas infrações leves as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função e/ou dano moral irremediável em qualquer pessoa.

QUESTÃO 39

Dentre as penalidades aplicadas pelo Conselho Regional de Enfermagem está a Suspensão, que consiste na proibição do exercício da Enfermagem por um período não superior a

- (A) 19 dias.
- (B) 29 dias.
- (C) 39 dias.
- (D) 49 dias.
- (E) 59 dias.

QUESTÃO 40

No Centro de Material e Esterilização, o conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde visando à prevenção de contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras físicas, é chamado de

- (A) barreira técnica.
- (B) procedimento operacional.
- (C) área semi-crítica.
- (D) comportamento crítico.
- (E) padrão de área.

QUESTÃO 41

No que se refere à Dengue, assinale a alternativa correta.

- (A) O principal sintoma é o quadro febril acompanhado de cefaleia. Se ocorrer exantema, pode ser descartada a suspeita de Dengue, uma vez que este não é um sinal/sintoma desta doença.
- (B) Considera-se caso suspeito de dengue todo paciente que apresente doença febril aguda, com duração maior que nove dias.
- (C) Todo caso suspeito de dengue deve ser notificado à Vigilância Epidemiológica, sendo imediata a notificação das formas graves da doença.
- (D) Os medicamentos de primeira escolha nos casos de Dengue Hemorrágica são os antiagregante plaquetário e os anti-inflamatórios não-estereoidais.
- (E) A Prova do Laço tem sido pouco recomendada na triagem dos casos suspeitos de Dengue, por se mostrar pouco eficaz no auxílio do diagnóstico.

QUESTÃO 42

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

“O paciente submetido a uma cirurgia sob anestesia geral ou regional encontra-se em estado de potencial instabilidade cardiorrespiratória, decorrente de alterações fisiológicas e/ou fisiopatológicas do procedimento anestésico-cirúrgico. Assim, deve ser realizado controles seriados de Sinais Vitais de _____ minutos na primeira hora do período de permanência na Recuperação Pós-anestésica, podendo passar de _____ minutos nas horas subsequentes, desde que o paciente se apresente estável.”

- (A) 10 em 10 / 60 em 60
- (B) 05 em 05 / 15 em 15
- (C) 20 em 20 / 40 em 40

(D) 30 em 30 / 45 em 45

(E) 15 em 15 / 30 em 30

QUESTÃO 43

Na administração de Insulina, se não houver nenhum tipo de seringa de insulina na unidade e sendo necessário o uso de seringa hipodérmica (3 ml ou 5 ml), o volume aspirado terá por base sempre

- (A) 0,5 ml da seringa.
- (B) 1ml da seringa.
- (C) 2ml da seringa.
- (D) 3ml da seringa.
- (E) 1,25 ml da seringa.

QUESTÃO 44

Tem-se na Unidade frasco-ampola de Cefalotina Sódica 1 grama. Se este antibiótico for diluído em 5ml de solvente, tem-se uma solução de

- (A) 200 mg do antibiótico em 1 ml de solução.
- (B) 100 mg do antibiótico em 1 ml de solução.
- (C) 150 mg do antibiótico em 1 ml de solução.
- (D) 180 mg do antibiótico em 1 ml de solução.
- (E) 300 mg do antibiótico em 1 ml de solução.

QUESTÃO 45

Quando fala-se de Soro Glicosado a 10% tem-se

- (A) 15g de glicose em 100ml.
- (B) 15g de glicose em 50ml.
- (C) 30g de glicose em 100ml.
- (D) 10g de glicose em 100ml.
- (E) 20g de glicose em 50ml.

QUESTÃO 46

Compete ao Técnico de Enfermagem

- (A) realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.
- (B) realizar consulta de enfermagem.
- (C) prestar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves e com risco de vida.
- (D) identificar distócias obstétricas e acompanhar o trabalho de parto.
- (E) assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle sistemático da Infecção Hospitalar.

QUESTÃO 47

Para todos os casos que necessitem de cuidados agudos, deve-se definir o “grau de urgência”, a fim de classificá-las em níveis, tomando como marco ético de avaliação o “imperativo da necessidade humana”. Nesta avaliação, devem ser consideradas as variáveis citadas a seguir, EXCETO

- (A) distância do serviço de saúde.
- (B) gravidade do caso.
- (C) tempo para iniciar o tratamento.
- (D) valor social que envolve o caso.
- (E) atenção: recursos necessários para o tratamento.

QUESTÃO 48

NÃO se recomenda a vacinação de crianças imunodeprimidas (com deficiência imunológica congênita ou adquirida) com qual das vacinas citadas a seguir?

- (A) Hepatite B.
- (B) Tríplice Bacteriana.
- (C) Meningocócica C.
- (D) Vacina Oral contra Poliomielite (VOP).
- (E) Pneumocócica -10 valente.

QUESTÃO 49

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

“Não se recomenda a aplicação simultânea das vacinas de _____ e _____, exceto em situação de risco epidemiológico.”

- (A) Rotavírus / Vacina Inativa Poliomielite (VIP)
- (B) Pentavalente / Vacina Inativa Poliomielite (VIP)
- (C) Febre Amarela / Tríplice Viral
- (D) Pneumocócica / Valente e Pentavalente
- (E) BCG / Hepatite B

QUESTÃO 50

A Vacina Tetraviral protege contra quais doenças?

- (A) Febre Amarela, sarampo, tétano e coqueluche.
- (B) Tétano, coqueluche, difteria, *haemophilus influenzae* tipo b.
- (C) Sarampo, caxumba, rubéola e varicela.
- (D) Poliomielite, rotavírus, sarampo e rubéola.
- (E) Difteria, tétano, coqueluche e rubéola.