



Concurso Público para provimento de cargos de
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado
Especialidade Medicina

Nome do Candidato

Caderno de Prova 'H08', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

P R O V A

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Redação

INSTRUÇÕES

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
 - contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova de Redação.Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova de Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova de Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova de Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS****Português**

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 10, considere o texto abaixo:

Da utilidade dos prefácios

Li outro dia em algum lugar que os prefácios são textos inúteis, já que em 100% dos casos o prefaciador é convocado com o compromisso exclusivo de falar bem do autor e da obra em questão. Garantido o tom elogioso, o prefácio ainda aponta características evidentes do texto que virá, que o leitor poderia ter muito prazer em descobrir sozinho. Nos casos mais graves, o prefácio adianta elementos da história a ser narrada (quando se trata de ficção), ou antecipa estrofes inteiras (quando poesia), ou elenca os argumentos de base a serem desenvolvidos (quando estudos ou ensaios). Quer dizer: mais do que inútil, o prefácio seria um estraga-prazeres.

Pois vou na contramão dessa crítica mal-humorada aos prefácios e prefaciadores, embora concorde que muitas vezes ela proceda – o que não justifica a generalização devastadora. Meu argumento é simples e pessoal: em muitos livros que li, a melhor coisa era o prefácio – fosse pelo estilo do prefaciador, muito melhor do que o do autor da obra, fosse pela consistência das ideias defendidas, muito mais sólidas do que as expostas no texto principal. Há casos célebres de bibliografias que indicam apenas o prefácio de uma obra, ficando claro que o restante é desnecessário. E ninguém controla a possibilidade, por exemplo, de o prefaciador ser muito mais espirituoso e inteligente do que o amigo cujo texto ele apresenta. Mas como argumento final vou glosar uma observação de Machado de Assis: quando o prefácio e o texto principal são ruins, o primeiro sempre terá sobre o segundo a vantagem de ser bem mais curto.

Há muito tempo me deparei com o prefácio que um grande poeta, dos maiores do Brasil, escreveu para um livrinho de poemas bem fraquinhos de uma jovem, linda e famosa modelo. Pois o velho poeta tratava a moça como se fosse uma Cecília Meireles (que, aliás, além de grande escritora era também linda). Não havia dúvida: o poeta, embevecido, estava mesmo era prefaciando o poder de sedução da jovem, linda e nada talentosa poetisa. Mas ele conseguiu inventar tantas qualidades para os poemas da moça que o prefácio acabou sendo, sozinho, mais uma prova da imaginação de um grande gênio poético.

(Aderbal Siqueira Justo, inédito)

1. O primeiro e o segundo parágrafos estabelecem entre si uma relação de
- (A) causa e efeito, uma vez que das convicções expressas no primeiro resultam, como consequência natural, as expostas no segundo.
 - (B) de complementaridade, pois o que se afirma no segundo ajuda a compreender a mesma tese defendida e desenvolvida no primeiro.
 - (C) inteira independência, pois o tema do primeiro não se espelha no segundo, já que o autor do texto quer apenas enumerar diferentes estilos.
 - (D) contraposição, pois a perspectiva de valor adotada no primeiro é confrontada com outra que a relativiza e nega no segundo.
 - (E) similitude, pois são ligeiras as variações do argumento central que ambos sustentam em relação à utilidade e à necessidade dos prefácios.

2. Considere as afirmações abaixo.

- I. No primeiro parágrafo, a assertiva *o prefácio seria um estraga-prazeres* traduz o efeito imediato da causa indicada na assertiva *os prefácios são textos inúteis*.
- II. No segundo parágrafo, o autor afirma que vai de encontro à tese defendida no primeiro porque pode ocorrer que um prefácio represente a parte melhor de um livro.
- III. No terceiro parágrafo, o autor se vale de uma ocorrência real para demonstrar que o gênio inventivo de escritores iniciantes propicia prefácios igualmente criativos.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) II e III.

3. Ao lado de razões mais pessoais, marcadas por alguma subjetividade, o autor indica, como prova objetiva da utilidade de certos prefácios, o fato de que

- (A) Machado de Assis os julgava obras-primas pelo poder de alta concisão de que seriam capazes.
- (B) eles antecipam, para o leitor mais desavisado, alguns fragmentos essenciais à compreensão do texto principal.
- (C) algumas bibliografias valorizam-nos de modo especial, em detrimento do texto principal do livro.
- (D) as apresentações da poesia de Cecília Meireles faziam ver tanto a beleza dos poemas como a da escritora.
- (E) os prefaciadores são escolhidos a partir de um critério inteiramente idôneo, o que impede favoritismos.

4. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em:

- (A) *Garantido o tom elogioso* (1º parágrafo) = assumido o teor argumentativo
- (B) *generalização devastadora* (2º parágrafo) = interação improdutiva
- (C) *glosar uma observação* (2º parágrafo) = variar uma consideração
- (D) *ninguém controla a possibilidade* (2º parágrafo) = não se pode esboçar a hipótese
- (E) *consistência das ideias defendidas* (2º parágrafo) = subserviência às teses propaladas



5. Está inteiramente clara e correta a **redação** deste livre comentário sobre o texto:
- (A) Ao contrário dos que consideram os prefácios tão inúteis quanto inconvenientes, o autor julga que muitas dessas apresentações são mais atraentes e substanciosas do que o texto principal.
- (B) Embora hajam apresentações bem realizadas de livros, é indiscutível que boa parte delas primem pela inutilidade, inconveniência ou mesmo assumam o caráter de um estraga-prazeres.
- (C) Há discordâncias quanto ao valor ou não dos prefácios, uma vez que alguns concordam com seu intento esclarecedor, ao passo que outros o negam, em razão de argumentos não valorativos.
- (D) O autor acredita de que a maioria dos prefácios pode mesmo carecer de valor, ainda que em muitos casos, ao contrário, se estabelece uma utilidade insuspeita que chega a valorizá-lo mais que à obra.
- (E) Não seria bom para um escritor, que viesse a ter como autor de seu prefácio um colega mais talentoso, tanto que isso poderia acarretar, nas bibliografias, uma importância exclusiva para o texto introdutório.
-
6. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado na frase:
- (A) As características a que (**dever**) atender um prefácio podem torná-lo um estraga-prazeres.
- (B) Há casos em que o prefácio se (**revelar**) um componente inteiramente inútil de um livro.
- (C) Às vezes, numa bibliografia (**ganhar**) mais destaque as páginas de um prefácio do que o texto principal de um livro.
- (D) Não é incomum que se (**recorrer**) a frases de Machado de Assis para glosá-las, dada a graça que há nelas.
- (E) O autor confessa o que a muitos (**parecer**) impen-sável: é possível gostar mais de um prefácio do que do restante da obra.
-
7. Transpondo-se para a voz **passiva** a frase *vou glosar uma observação de Machado de Assis*, a forma verbal resultante deverá ser
- (A) terei glosado
- (B) seria glosada
- (C) haverá de ser glosada
- (D) será glosada
- (E) terá sido glosada
-
8. Está inteiramente adequada a correlação entre os tempos e os modos verbais da frase:
- (A) Os prefácios correriam o risco de serem inúteis caso tenham sido escritos segundo as instruções convencionais.
- (B) Houvesse enorme interesse pela leitura de prefácios e as editorias certamente cuidariam que fossem mais criativos.
- (C) Quando se fizesse uma glosa de frase de um grande autor deve-se citar a fonte original: esse é um dever ético.
- (D) Caso o autor viesse a infirmar tanto o nome do grande poeta como o da frágil poetisa, muitos o acusarão de indiscreto.
- (E) Menos que seja objeto de preconceito, um bom prefácio sempre resistiria aos critérios de um crítico rigoroso.
-
9. As lacunas da frase **Um prefácio nossa inteira atenção esteja voltada certamente conterà qualidades força é impossível resistir** preenchem-se adequadamente, na ordem dada, pelos seguintes elementos:
- (A) para o qual – a cuja
- (B) ao qual – de cuja a
- (C) com o qual – por cuja
- (D) aonde – de que a
- (E) por onde – das quais a
-
10. Quanto à pontuação, a frase inteiramente correta é:
- (A) Já pela má fama adquirida já por preconceito, sempre haverá por parte de certos leitores, alguma relutância diante da leitura de um prefácio.
- (B) O autor do texto não hesita honestamente, de recorrer a experiências pessoais, para demonstrar sua tese, favorável em boa parte à existência mesma dos prefácios.
- (C) A escritora Cecília Meireles tão talentosa quanto bonita, é citada no texto como parâmetro de excelência, na comparação com uma jovem, bela e pouco inspirada poetisa.
- (D) Muita gente acabará por confessar tal como fez o autor, que um prefácio pode prender nossa atenção, com muito mais força, do que o texto principal de uma obra.
- (E) O autor conclui, não sem razão, que as bibliografias que indicam apenas o prefácio de uma obra permitem deduzir, não há dúvida, que o restante do livro não importa muito.



Atenção: Para responder às questões de números 11 a 14, considere o texto abaixo – um fragmento de **O espírito das leis**, obra clássica do filósofo francês Montesquieu, publicada em 1748.

[Do espírito das leis]

Falta muito para que o mundo inteligente seja tão bem governado quanto o mundo físico, pois ainda que o mundo inteligente possua também leis que por sua natureza são invariáveis, não as segue constantemente como o mundo físico segue as suas. A razão disso reside no fato de estarem os seres particulares inteligentes limitados por sua natureza e, conseqüentemente, sujeitos a erro; e, por outro lado, é próprio de sua natureza agirem por si mesmos. (...)

O homem, como ser físico, tal como os outros corpos da natureza, é governado por leis invariáveis. Como ser inteligente, viola incessantemente as leis que Deus estabeleceu e modifica as que ele próprio estabeleceu. Tal ser poderia, a todo instante, esquecer seu criador – Deus, pelas leis da religião, chamou-o a si; um tal ser poderia, a todo instante, esquecer-se de si mesmo – os filósofos advertiram-no pelas leis da moral.

(Montesquieu – Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 33 e 34)

11. A razão invocada por Montesquieu para afirmar que *Falta muito para que o mundo inteligente seja tão bem governado quanto o mundo físico* deve-se ao fato de que

- (A) as leis que regem o mundo físico acabam por ser menos previsíveis do que aquelas elaboradas pelos homens.
- (B) os limites da natureza humana acabam levando os homens a criar leis que eles próprios modificam ou transgridem.
- (C) o governo do mundo físico é a aspiração que têm os homens de controlarem tudo o que está ao seu alcance.
- (D) mundo inteligente, governado por Deus, cumpre as leis que escapam completamente à jurisdição humana.
- (E) o mundo inteligente, ao contrário do mundo físico, tem leis mais flexíveis e mais justas que as da natureza.

12. Considere as seguintes afirmações:

- I. No primeiro parágrafo, afirma-se que é da natureza humana buscar agir em estrita conformidade com as leis divinas, materializadas no mundo físico.
- II. No primeiro parágrafo, depreende-se que Montesquieu considera que as leis que governam o mundo físico são exemplos de uma eficiência que os homens deveriam perseguir no governo do mundo inteligente.
- III. No segundo parágrafo, a religião e a filosofia surgem, cada uma em sua esfera, como possíveis corretivos para as negligências e os desvios da conduta humana.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

13. De acordo com a lógica do texto, as afirmações **O homem esquece seu criador e Deus chama-o para si** estão clara e corretamente articuladas na seguinte frase:

- (A) Ainda quando se esqueça de seu criador, o homem busca seu chamado.
- (B) Embora Deus o chame para si, o homem esquece seu criador.
- (C) Não obstante o homem possa esquecer seu criador, este o chama para si.
- (D) Deus chama o homem para si, conquanto ele não deixe de esquecê-lo.
- (E) Mesmo que viesse a esquecê-lo, o chamado de Deus seria ouvido pelo homem.

14. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se no **plural** para preencher corretamente a lacuna da seguinte frase:

- (A) (**ganhar**) proeminência, entre as convicções de Montesquieu, a de que Deus nunca se afasta em definitivo de suas criaturas, ainda quando estas o esqueçam.
- (B) Às leis imutáveis do mundo físico não se (**ater**) a legislação dos homens, caracterizada muitas vezes pela inconstância e pela dificuldade de cumprimento.
- (C) Dado que não (**competir**) aos homens governar o mundo natural, deveriam eles buscar governar a si mesmos do modo mais justo e mais eficiente possível.
- (D) Montesquieu lembra que (**dever**) caber aos filósofos alertar os homens para não se esquecerem das leis morais que devem ser cumpridas.
- (E) (**atuar**) claramente nesse texto, onde tão bem se representa o pensamento de Montesquieu, os conceitos fundamentais de mundo físico e mundo inteligente.

Noções de Direito

15. Suzana, servidora pública, permitiu a permuta de bem público por preço superior ao de mercado, razão pela qual foi condenada por improbidade administrativa. Uma das sanções aplicáveis ao agente ímprobo é a suspensão dos seus direitos políticos que, no caso de Suzana, será de

- (A) 5 a 8 anos.
- (B) 8 a 10 anos.
- (C) 3 anos, obrigatoriamente.
- (D) 2 a 4 anos.
- (E) 10 anos, obrigatoriamente.

16. Vinicius, servidor público federal, pretende tirar licença para capacitação profissional. A propósito de tal licença e nos termos da Lei nº 8.112/90, é INCORRETO afirmar que

- (A) é concedida sem prejuízo da respectiva remuneração do servidor.
- (B) se pode dar após cada quinquênio de efetivo exercício.
- (C) é concedida no interesse da Administração.
- (D) se dá com o afastamento do exercício do cargo efetivo.
- (E) tem, como prazo máximo, o período de dois meses.



17. Na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica – ICT para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, é
- (A) obrigatória licitação na modalidade convite.
 (B) dispensável a licitação.
 (C) inexigível a licitação.
 (D) obrigatória licitação na modalidade pregão.
 (E) obrigatória licitação na modalidade tomada de preço.

18. A empresa “Zinco S.A.” atrasou injustificadamente a execução de contrato administrativo celebrado com o Governo do Maranhão e, por tal razão, foi sancionada com multa de mora prevista no citado contrato. Referida multa foi descontada da garantia contratual prestada pela empresa, no entanto, após o esgotamento do valor da garantia, ainda restou multa a ser paga pela empresa.

Nesse caso e nos termos da Lei nº 8.666/1993

- (A) dar-se-á por finda a pena de multa.
 (B) a multa não poderia ter sido descontada da garantia contratual.
 (C) o restante da multa será descontado de pagamentos eventualmente devidos à empresa.
 (D) o restante da multa jamais poderá ser cobrado pela via judicial.
 (E) a multa de mora não pode ultrapassar garantia contratual, sob pena de enriquecimento indevido do Poder Público.

Informática

19. Ana possui instalado em seu *notebook* de trabalho o Microsoft Office Professional Plus 2010, em português, na sua configuração padrão. Foi solicitada por seu chefe a escrever a ata de uma reunião com início em cinco minutos. Como não se recordava do formato adequado de uma ata de reunião formal, lembrou-se que o aplicativo Word possui um conjunto de modelos de documentos que inclui currículos, atas, convites, formulários etc. Para abrir um destes modelos de ata, Ana entrou no Microsoft Word, clicou

- (A) na guia Inserir, selecionou a opção Modelos de Documentos na divisão Modelos, clicou na opção Atas para abrir a pasta com os modelos de atas, selecionou o modelo de ata de sua preferência e clicou no botão Baixar.
 (B) na guia Página Inicial, selecionou Modelos do Office.com na divisão Estilo, clicou na opção Modelos Formais, clicou na opção Atas de Reunião, selecionou o modelo de ata de sua preferência e clicou em Abrir.
 (C) na opção Modelos de Documentos da guia Inserir, selecionou a opção Atas na divisão Modelos do Office.com, abriu a pasta com os modelos de atas, selecionou o modelo de ata de sua preferência e clicou em Abrir.
 (D) no menu Arquivo, em seguida, na opção Abrir, selecionou a opção Atas na divisão Modelos do Office.com, abriu a pasta com os modelos de atas, selecionou o modelo de ata de sua preferência e clicou na opção Abrir.
 (E) no menu Arquivo, em seguida, na opção Novo, selecionou a opção Atas na divisão Modelos do Office.com, abriu a pasta com os modelos de atas, selecionou o modelo de ata de sua preferência e clicou em Baixar.

20. Luiza trabalha no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região do estado do Maranhão e recebeu uma planilha criada no Microsoft Excel 2010 em português, com apenas os nomes e os cargos dos magistrados que compõem o Tribunal, dados também presentes no *site* da instituição. A tarefa de Luiza é, a partir desta planilha, criar mais 2 colunas, uma com o primeiro nome dos magistrados e a outra com seu último sobrenome.

	A	B	C	D
1	Nome completo	Cargo	Primeiro Nome	Sobrenome
2	Luiz Cosmo da Silva Júnior	Presidente	Luiz	Júnior
3	James Magno Araújo Farias	Vice-Presidente	James	Farias
4	Américo Bedê Freire	Desembargador	Américo	Freire
5	José Evandro de Souza	Desembargador	José	Souza
6	Gerson de Oliveira Costa Filho	Desembargador	Gerson	Filho
7	Márcia Andrea Farias da Silva	Desembargadora	Márcia	Silva
8	Ilka Esdra Silva Araújo	Desembargadora	Ilka	Araújo

Para exibir o primeiro nome dos magistrados, Luiza digitou na célula C2 uma fórmula que obteve e exibiu apenas a primeira parte do nome contido na célula A2, neste caso, “Luiz”. Em seguida Luiza arrastou a fórmula para as células abaixo, obtendo o primeiro nome de todos os demais membros do Tribunal. A fórmula correta digitada por Luiza na célula C2 foi

- (A) =SEERRO(DIREITA(A2;PROCURAR("-";A2)-1);A2)
 (B) =PROCURAR(ESQUERDA(A2,1);A2)
 (C) =SEERRO(ESQUERDA(A2;PROCURAR(" ";A2)-1);A2)
 (D) =SEERRO(LEFT(A2;PROCURAR(A2)-1);A2)
 (E) =SEERRO(ESQUERDA(A2;PROCURAR(" ";A2)+1);A2)



21. A seguinte figura apresenta um ícone presente na Área de trabalho do sistema operacional Windows em suas versões mais recentes.



Na figura, o ícone com a sobreposição do símbolo com a seta

- (A) indica que o ícone foi criado a partir de um *download* de programa da Internet.
 - (B) representa um arquivo criado no Bloco de Notas.
 - (C) indica que o ícone é um Atalho para o programa Bloco de Notas.
 - (D) representa uma cópia do programa Bloco de Notas.
 - (E) indica que o ícone é um Atalho para um arquivo criado no Bloco de Notas.
-
22. Originalmente, os sistemas operacionais Windows e Linux possuíam primordialmente interfaces de modo texto, tais como o *Prompt* de comando no Windows e o *Shell* de comando no Linux, para que o usuário utilizasse os recursos do sistema operacional. Por exemplo, para listar os arquivos de uma pasta utilizando o *Prompt* de comando do Windows deve-se utilizar o comando *dir*. O comando equivalente no *Shell* de comando do Linux é
- (A) `ls`.
 - (B) `pwd`.
 - (C) `cat`.
 - (D) `mkdir`.
 - (E) `cd`.

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático

23. Em um encontro de 60 colegas, 20% são homens, e o restante mulheres. Sabe-se que 37,5% das mulheres presentes no encontro têm mais de 50 anos de idade, e que 25% dos homens presentes no encontro têm mais de 50 anos de idade. Apenas com relação às pessoas com 50 anos de idade ou menos, presentes no encontro, os homens correspondem à
- (A) 25% das mulheres.
 - (B) 30% das mulheres.
 - (C) 20% das mulheres.
 - (D) 35% das mulheres.
 - (E) 15% das mulheres.
-
24. Renato e Luís nasceram no mesmo dia e mês. Renato tem hoje 14 anos de idade, e Luís tem 41 anos. Curiosamente, hoje as duas idades envolvem os mesmos algarismos, porém trocados de ordem. Se Renato e Luís viverem até o aniversário de 100 anos de Luís, a mesma curiosidade que ocorre hoje se repetirá outras
- (A) 2 vezes.
 - (B) 3 vezes.
 - (C) 5 vezes.
 - (D) 4 vezes.
 - (E) 6 vezes.
-
25. Dois nadadores partem ao mesmo tempo de extremos opostos de uma piscina retilínea de 90 metros. Ambos nadadores nadam com velocidades constantes, um deles percorrendo 2 metros por cada segundo, e o outro percorrendo 3 metros por cada segundo. Supondo que os nadadores não perdem nem ganham tempo ao fazerem as viradas nos extremos da piscina, o segundo encontro dos dois nadadores na piscina ocorrerá após t segundos da partida dos nadadores. Nas condições dadas, t é igual a
- (A) 36.
 - (B) 54.
 - (C) 58.
 - (D) 56.
 - (E) 48.



26. André pensou que realizaria uma tarefa em 20 dias, porém, levou 20 dias a mais porque trabalhou 3 horas a menos por dia. Se a produtividade de André por hora se manteve sempre a mesma durante a realização da tarefa, o número de horas diárias que André dedicou à realização da tarefa foi igual a
- (A) 6.
 (B) 5.
 (C) 5,5.
 (D) 3,5.
 (E) 3.

Noções de Gestão Pública

27. Considere que o TRT da 16ª Região está elaborando o seu Planejamento Estratégico. A etapa de análise do microambiente organizacional ou Ambiente de Tarefa, contempla:
- (A) Fornecedores e clientes do TRT.
 (B) Departamento de compras, concorrentes, entidades de classe.
 (C) Departamento de recursos humanos, fornecedores e sindicatos.
 (D) Economia, Sindicatos e Tribunal Regional do Trabalho de outra região.
 (E) Demografia, governo, fornecedores.
28. Como consequência do processo de Planejamento Estratégico, as organizações produzem ou atualizam alguns componentes. Correlacione corretamente as colunas.

	Componente		Conceito – característica – exemplo
a	Visão	I	Deve ser específico(a), mensurável, atingível, relevante e temporal
b	Missão	II	Fornece direcionamento para os próximos anos e orienta decisões estratégicas
c	Objetivo	III	Representa o produto ou serviço que a empresa faz, é a razão da existência.
d	Meta	IV	É um exemplo: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia.

Está correta a correlação que consta em

- (A) a-III - b-IV - c-II - d-I
 (B) a-II - b-I - c-IV - d-III
 (C) a-III - b-I - c-II - d-IV
 (D) a-II - b-III - c-IV - d-I
 (E) a-II - b-III - c-I - d-IV
29. Sobre o Planejamento e Gestão Estratégica, descrito na Resolução nº 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça, está correto afirmar:
- (A) Os tribunais garantirão a participação efetiva de serventuários e de magistrados de primeiro e segundo graus, indicados pelas respectivas entidades de classe, na elaboração e na execução de suas propostas orçamentárias e planejamentos estratégicos.
 (B) Os planejamentos estratégicos, alinhados ao Plano Estratégico Nacional, devem ter uma abrangência mínima de quatro anos e deverão ter, pelo menos, um indicador de resultado para cada objetivo estratégico.
 (C) As propostas orçamentárias dos tribunais devem ser alinhadas aos respectivos planejamentos táticos para que sejam garantidos os recursos necessários a sua execução.
 (D) Os Tribunais promoverão Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) semestrais para acompanhamento dos resultados das metas fixadas, oportunidade em que poderão promover ajustes e outras medidas necessárias à melhoria do desempenho.
 (E) Um dos objetivos estratégicos é facilitar o acesso à Justiça, com o objetivo de centralizar a relação da população com os órgãos judiciais e garantir equidade no atendimento à sociedade.
30. Ao elaborar seus processos de planejamento, as organizações definem objetivos e deliberam estratégias com a finalidade de alcançá-los. Sobre as estratégias organizacionais é correto afirmar que há
- (A) *Estratégia Defensiva*, utilizada por organizações que se encontram constantemente buscando oportunidades de mercado e regularmente estão experimentando responder tendências.
 (B) *Estratégia Reativa*, utilizada por organizações que operam em dois tipos de domínio de produto/mercado: um relacionamento estável e outro instável.
 (C) *Estratégia Analítica*, são aquelas cujos administradores percebem a ocorrência de mudanças e incertezas no ambiente, mas não possuem a habilidade necessária para responder eficazmente, carecendo de uma consistente relação estrutura-estratégia.
 (D) *Estratégia Exploradora*, utilizada por organizações que possuem um estreito domínio de produto/mercado, não se preocupando com a busca de oportunidades fora do seu domínio atual.
 (E) *Estratégia Defensiva*, utilizada por organizações que raramente necessitam fazer grandes ajustes em sua tecnologia, em sua estrutura ou nos seus métodos de operação. Elas dedicam a sua maior atenção na constante melhora da eficiência das operações existentes.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

31. Homem de 40 anos procura com frequência o pronto-socorro com quadro de cefaleia com as seguintes características: dor orbital e supraorbital de fortíssima intensidade, que dura de 30 a 120 minutos se não tratada. Concomitantemente há hiperemia conjuntival e lacrimejamento, rinorreia, edema palpebral e sudorese frontal ipsilaterais à dor. Apresenta este quadro há vários anos, as crises são geralmente noturnas, têm frequência de uma a cada dois dias ou até cinco no mesmo dia. Os exames clínico e neurológico são normais e a tomografia de crânio não mostra alterações significativas. O provável diagnóstico e tratamento abortivo da dor são, respectivamente,

- (A) migrânea e sumatriptano.
- (B) arterite temporal e dexametasona.
- (C) cefaleia em salvas e inalação de oxigênio a 100%.
- (D) neurite óptica e gabapentina.
- (E) neuralgia trigeminal e carbamazepina.

32. Mulher de 46 anos apresenta quadro crônico de astenia e diminuição progressiva da diurese de 24 horas. O clearance de creatinina foi estimado em 15 mL/min e ambos os rins são diminuídos à ultrassonografia. É provável o encontro nesta paciente de AUMENTO e REDUÇÃO, respectivamente, de

- (A) paratormônio e $p\text{CO}_2$.
- (B) sódio e magnésio.
- (C) pH e cálcio.
- (D) bicarbonato e fósforo.
- (E) eritropoetina e potássio.

33. Uma série de pacientes com bócio foi dividida em dois grupos:

GRUPO I: TSH indetectável.

GRUPO II: TSH muito elevado.

As características prováveis nestes pacientes são:

	Grupo I	Grupo II
A	obstipação	aldolase elevada
B	anemia macrocítica	HbA1c = 8,7%
C	IMC < 20 kg/m ²	fibrilação atrial
D	hiporreflexia	galactorreia
E	PA = 160 × 50 mmHg	derrame pericárdico

34. Mulher de 25 anos é admitida na sala de emergência com a seguinte gasometria: pH = 6,98 e bicarbonato = 7 mEq/L.

Nesta paciente, o padrão respiratório, o $p\text{CO}_2$ e o potássio sérico terão as seguintes características, respectivamente,

- (A) Kussmaul, diminuído e aumentado.
- (B) Cheyne-Stokes, diminuído e aumentado.
- (C) Kussmaul, aumentado e diminuído.
- (D) Cheyne-Stokes, aumentado e diminuído.
- (E) Kussmaul, diminuído e diminuído.

35. Homem de 19 anos é admitido numa enfermaria de clínica geral com queixa recente de dispneia e edema facial. A PA é de 170 × 110 mmHg, o pulso é de 100 bpm, a saturação de oxigênio em ar ambiente é de 90%, há estertores finos em bases pulmonares, as pernas estão edemaciadas e há lesão cutânea em área de pé esquerdo compatível com impetigo. Os exames mostram: ureia de 85 mg/dL, cilindrúria hemática, proteinúria e fração C3 do complemento indetectável com C4 normal. A confirmação da principal hipótese diagnóstica deve ser feita através da dosagem de

- (A) Troponina e dímero -D.
- (B) Anticorpo anti-Sm.
- (C) Antiestreptolisina O.
- (D) Peptídeo natriurético tipo B (BNP).
- (E) Anticorpo anticitoplasma de neutrófilo (ANCA).

36. Homem de 35 anos em uso regular de folato e hidroxiureia apresenta à eletroforese de hemoglobina 90% de HbS. Dos dados abaixo, o que tem MENOR probabilidade de ser encontrado neste paciente é

- (A) isostenúria.
- (B) antecedente de colecistectomia.
- (C) presença no hemograma de eritroblastos ortocromáticos.
- (D) esplenomegalia.
- (E) antecedente de infecção causada por pneumococo.

37. São apresentados quatro pacientes com os seguintes resultados de exames (todos confirmados em mais de uma dosagem):

Paciente I: glicemia de jejum de 115 mg/dL.

Paciente II: glicemia 2 h após sobrecarga oral de 75 g de glicose valendo 210 mg/dL.

Paciente III: hemoglobina glicada de 6,7%.

Paciente IV: presença de cetonúria no exame de urina tipo I.

Os pacientes considerados portadores de *diabetes mellitus* são APENAS

- (A) I e IV.
- (B) II e III.
- (C) II e IV.
- (D) I e III.
- (E) III e IV.

38. Urina concentrada, quadros febris, exercício físico intenso e terapêutica diurética são exemplos de situações associadas à detecção, no sedimento urinário de cilindros

- (A) granulosos.
- (B) hialinos.
- (C) hemáticos.
- (D) lipoides.
- (E) epiteliais.



<p>39. Na isquemia aguda do miocárdio provocada pelo uso de cocaína NÃO é recomendado o emprego de</p> <p>(A) metoprolol. (B) heparina de baixo peso molecular. (C) morfina. (D) aspirina. (E) nitroglicerina.</p>	<p>44. Segundo o <i>guideline</i> elaborado pelo European Helicobacter Study Group e o American College of Gastroenterology o teste para <i>H. pylori</i> NÃO deve ser solicitado nas seguintes situações:</p> <p>(A) história de úlcera péptica no passado. (B) presença de úlcera duodenal ativa. (C) refluxo gastroesofágico. (D) em portadores de linfoma MALT. (E) pacientes com úlcera gástrica.</p>
<p>40. O efeito mais consistente obtido com o uso de nitroglicerina endovenosa, em dose <i>standard</i>, no tratamento da descompensação aguda de insuficiência cardíaca esquerda, é</p> <p>(A) aumento da oferta de oxigênio ao miocárdio via dilatação coronariana direta. (B) aumento do débito cardíaco por ação direta no miocárdio. (C) aumento da fração de ejeção via aumento da complacência ventricular. (D) diminuição do <i>afterload</i> através de dilatação arterial sistêmica. (E) redução da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo via venodilatação venosa.</p>	<p>45. As drogas de escolha para a prevenção e tratamento da broncoconstrição induzida por exercício são os</p> <p>(A) beta-agonistas adrenérgicos de curta duração. (B) anticolinérgicos. (C) inibidores de receptor de leucotrieno. (D) corticosteroides inalatórios. (E) corticosteroides inalatórios de longa duração associados a anticolinérgicos.</p>
<p>41. Em um paciente com diagnóstico de artrite séptica favorece a hipótese de etiologia estafilocócica:</p> <p>(A) lesões cutâneas características concomitantes. (B) pródromos como poliartralgia migratória. (C) presença de tenossinovite. (D) junta previamente alterada. (E) resposta rápida ao tratamento antibiótico.</p>	<p>46. Em exame admissional, trabalhador do sexo masculino, 35 anos de idade, candidato à vaga de auxiliar administrativo, o médico do trabalho recebe a informação de que o mesmo é portador de hepatite C. Neste caso, o médico do trabalho deverá concluir que o trabalhador está</p> <p>(A) inapto e não deve comunicar a empresa sobre o diagnóstico, mesmo sendo doença infectocontagiosa. (B) apto e deve comunicar a empresa por se tratar de doença infectocontagiosa. (C) inapto e deve comunicar a empresa por se tratar de doença infectocontagiosa. (D) pendente em seu exame admissional até trazer resultados de carga viral e marcadores de hepatite C. (E) apto e não deve comunicar a empresa sobre o diagnóstico, mesmo sendo doença infectocontagiosa.</p>
<p>42. Elevação acentuada de VHS em um paciente de 60 anos, com dor e rigidez prolongadas na cintura escapular e ombros, associada à febre baixa, mal-estar geral e perda de peso são achados sugestivos de</p> <p>(A) polimiosite. (B) poliarterite nodosa. (C) fibromialgia. (D) polimialgia reumática. (E) arterite de células gigantes.</p>	<p>47. Considere as doenças relacionadas ao trabalho com as atividades ou ambientes de trabalho onde são encontradas, apresentadas abaixo.</p> <p>a. silicose b. ulceração de septo nasal c. cólica do chumbo d. osteonecrose asséptica na cabeça do fêmur e. síndrome de Raynaud</p> <p>1. trabalhos em tubulões pneumáticos 2. indústria de vidros e porcelanas 3. galvanoplastia 4. atividade de trabalho com uso de serra elétrica 5. fabricação de acumuladores e baterias</p> <p>A correta correlação é:</p> <p>(A) a2 - b3 - c5 - d1 - e4 (B) a3 - b2 - c5 - d1 - e4 (C) a2 - b5 - c3 - d4 - e1 (D) a5 - b2 - c3 - d4 - e1 (E) a3 - b4 - c2 - d5 - e1</p>
<p>43. Em pacientes com AIDS e pneumocistose, que são intolerantes a trimetoprim-sulfametoxazol, o tratamento de 2ª linha com melhores resultados é</p> <p>(A) ciprofloxacina. (B) clindamicina + primaquina. (C) dapsona. (D) pentamidina. (E) dapsona + pentamidina.</p>	



<p>48. Um trabalhador do setor de produção de indústria metalúrgica, exposto a níveis elevados de pressão sonora acima de 85dB há 10 anos, apresenta audiometria sugestiva de Perda Auditiva Induzida por Ruído – PAIR com alterações dos limiares auditivos do tipo</p> <p>(A) neurossensorial bilateral nas frequências de 3000 a 6000 Hz, demais frequências preservadas.</p> <p>(B) condutivo bilateral nas frequências de 500 a 2000 Hz, demais frequências preservadas.</p> <p>(C) neurossensorial bilateral nas frequências de 500 a 2000 Hz, demais frequências preservadas.</p> <p>(D) condutivo bilateral nas frequências de 3000 a 6000 Hz, demais frequências preservadas.</p> <p>(E) misto bilateral nas frequências de 500 a 2000 Hz, demais frequências preservadas.</p>	<p>51. Em relação à organização do trabalho, considere as afirmativas abaixo.</p> <p>I. A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.</p> <p>II. Para avaliação da organização do trabalho deve se considerar: as normas de produção, a exigência de tempo, o peso da carga transportada, o nível de exposição ao ruído, o limite de tolerância das substâncias químicas, o ritmo de trabalho, e o conteúdo das tarefas.</p> <p>III. A inadequada organização do trabalho é considerada um risco ergonômico na Norma Regulamentadora – NR 9.</p> <p>Está correto o que se afirma em</p> <p>(A) III, apenas</p> <p>(B) I e II, apenas.</p> <p>(C) I, II e III.</p> <p>(D) I, apenas.</p> <p>(E) II e III, apenas.</p>
<p>49. Um trabalhador que exerce atividade de vigilante armado está exposto a situações de tensões e <i>stress</i>. Se for diagnosticada hipertensão arterial em exame médico periódico pode-se considerar esta doença como</p> <p>(A) relacionada ao trabalho, sendo considerada Schilling I.</p> <p>(B) relacionada ao trabalho, sendo considerada Schilling II.</p> <p>(C) não relacionada ao trabalho por se tratar de doença crônica.</p> <p>(D) não relacionada ao trabalho por não estar na Lista A e B do Decreto nº 3.048/1999.</p> <p>(E) relacionada ao trabalho, não podendo ser classificada por Schilling por se tratar de doença crônica.</p>	<p>52. Cabe ao Perito Médico Administrativo</p> <p>(A) emitir relatório de exame de corpo delito no corpo humano (vivo ou morto).</p> <p>(B) fundamentar concessão de benefícios para trabalhadores segurados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social.</p> <p>(C) liberar procedimentos médicos e pagamentos indenizatórios em processos de sinistros que envolvam a área médica.</p> <p>(D) emitir relatório da perícia com as respostas dos quesitos formulados pelo juiz.</p> <p>(E) conceder licença para tratamento de saúde do servidor.</p>
<p>50. A ergonomia contribui para a saúde do trabalhador e, conseqüentemente, para desenvolver sua qualidade de vida, pois é</p> <p>(A) uma ferramenta que adapta o trabalhador ao seu posto de trabalho.</p> <p>(B) um estudo que envolve também o relacionamento entre o homem e o trabalho.</p> <p>(C) um risco ocupacional identificado no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e Norma Regulamentadora – NR 9.</p> <p>(D) um estudo que envolve apenas as máquinas, equipamentos e mobiliário para adaptá-los ao trabalhador.</p> <p>(E) uma ferramenta que contribui para diminuir os acidentes de trabalho de trajeto.</p>	<p>53. As novas Diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar – RCP estabelecem que, em casos de Parada Cardiorrespiratória – PCR,</p> <p>(A) a recomendação de se utilizar o Desfibrilador Externo Automático – DEA em caso de PCR, deve-se restringir a situações em que a RCP não obteve sucesso depois de 30 minutos e deve se privilegiar sua utilização em ambiente hospitalar.</p> <p>(B) as novas diretrizes encorajam RCP somente com medidas de desobstrução de vias aéreas para o leigo que testemunha uma parada cardíaca súbita, pois é mais fácil de ser executada por indivíduos não treinados e pode ser facilmente instruída por telefone pelo atendente do Serviço Médico de Emergência – SME.</p> <p>(C) a recomendação nos casos de PCR, a relação compressão-ventilação deve ser de 5:1 para um único socorrista de adultos, crianças e bebês.</p> <p>(D) as novas diretrizes maximizam a importância de checar o pulso pelos profissionais de saúde treinados, pois por ela poderemos detectar o quadro de Parada Cardíaca.</p> <p>(E) um socorrista que atue sozinho, deve iniciar as compressões torácicas antes da ventilação de resgate, com a mudança da antiga sequência A-B-C (vias Aéreas – Boa ventilação – Compressão Torácica) para C-A-B, exceto em recém-nascidos, que permanece como anteriormente devido a maior causa de PCR, neste grupo, ser a asfixia.</p>



54. Em relação às doenças que afetam trabalhadores e também põem em risco a saúde da população, considere as afirmativas abaixo.
- I. O desenvolvimento do mesotelioma maligno de pleura pode ocorrer tanto na exposição ocupacional de trabalhadores expostos a fibras de asbesto, quanto na exposição ambiental em domicílios próximos a plantas industriais que utilizam a fibra e/ou em familiares de trabalhadores que se exponham através de roupas contaminadas com fibras de asbesto.
 - II. O desenvolvimento do mesotelioma maligno de pleura é dose-dependente, portanto é necessária uma exposição excessiva quanto ao número de fibras para poder iniciar e promover o tumor.
 - III. O mesotelioma maligno de pleura deve ser classificado como Grupo II da Classificação de Schilling, em que o trabalho atua como fator contributivo, mas não necessário, pois há outros fatores de risco como, p. ex., ter residido nas proximidades industriais que processam o asbesto atuando como fator de risco adicional.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) I e III.
- (C) III.
- (D) II.
- (E) II e III.

55. Paciente é encaminhado da Clínica Médica para ambulatório de saúde ocupacional com suspeita de doença profissional apresentando queixas de parestesia em membros superiores, palidez cutânea, fadiga intensa e episódios de dores abdominais nos últimos 8 meses. Relata trabalho em indústria de tintas, no setor de mistura de pigmentos há 6 anos. Refere local com muita poeira dos diversos pigmentos utilizados para coloração das tintas, não existindo ventilação local exaustora e como proteção a utilização apenas de máscara facial ocasionalmente. A principal hipótese diagnóstica para o caso é intoxicação pelo

- (A) cádmio.
- (B) chumbo inorgânico.
- (C) cromo hexavalente.
- (D) manganês.
- (E) ferro.

56. Em relação a NR 32, considere as afirmativas abaixo.

- I. Para todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO e sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente.
- II. A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde e o empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais, podendo desligar aqueles trabalhadores que se recusarem a serem vacinados.
- III. A gestão da redução dos riscos de acidentes com materiais perfurocortantes, com probabilidade de exposição a agentes biológicos, por meio da elaboração, implementação e atualização de plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfurocortantes é tarefa exclusiva da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) I e III.
- (C) II.
- (D) II e III.
- (E) I e II.



57. Na contratação de pessoas com deficiência pela empresa
- (A) é adequado associar o empregado portador de deficiência tarefas a certo tipos de deficiência, pois todas as pessoas com deficiência desenvolveram habilidades para compensar estas limitações.
 - (B) esta deve se concentrar na contratação de um único tipo de deficiência para realizar as adaptações necessárias de acessibilidade deste tipo de deficiência.
 - (C) a empresa deve selecionar 25% de pessoas com deficiência leve, 50% com deficiência moderada e 25% com deficiência grave para os diversos postos de trabalho.
 - (D) quando a experiência for efetivamente necessária ao desempenho da função, a própria empresa deve dar oportunidade para que a pessoa adquira internamente as habilidades, a postura de trabalho e os conhecimentos exigidos para o exercício de certos cargos.
 - (E) uma vez contratado não há privilégio ao empregado portador de deficiência quanto à sua jornada de trabalho devendo cumprir sua jornada como todos os outros trabalhadores do setor.
-
58. Em relação às Lesões por Esforços Repetitivos/Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho – LER/DORT, como as lesões de membros superiores e lombalgia, pode-se afirmar que são formas de preveni-las:
- (A) Diminuir o tamanho do cabo das ferramentas, melhorando a alavanca e reduzindo a força necessária, usando manoplas que possam ser pegadas pelas mãos em movimento de pinçamento.
 - (B) Na dúvida entre ter um plano de trabalho mais alto ou mais baixo, instalá-lo mais baixo, pois, como a maioria dos trabalhadores são de estatura mais baixa, é mais fácil um trabalhador mais alto se adaptar a este tipo de bancada do que o mais baixo trabalhar sobre esta bancada mais alta.
 - (C) Segundo o critério de NIOSH – *National Institute for Occupational Safety and Health* o limite de peso que o trabalhador é capaz de levantar com segurança é de até 35 Kg, nas melhores condições, com carga a ser pega elevada cerca de 35 cm do piso.
 - (D) Como forma de reduzir a intensidade da força manual deve-se usar alavancas que possam ser acionadas por poucos dedos e com manoplas estreitas.
 - (E) Enriquecer a atividade do trabalhador, eliminando a concentração em atividade de ciclos muito curtos de modo que cada trabalhador tenha um número maior e mais variado de tarefas para desenvolver, com início, meio e fim.
-
59. Em relação a Síndrome Metabólica são seus componentes:
- (A) o aumento de TSH, do ácido úrico e da pressão arterial superior a 140/90 mmHg.
 - (B) fatores endócrinos, deposição de gordura periférica e aumento de TSH.
 - (C) deposição de gordura central, aumento de triglicérides e glicemia de jejum e aumento da pressão arterial ≥ 130 mmHg ou ≥ 85 mmHg.
 - (D) aumento de ácido úrico, da pressão arterial $\geq 140/90$ mmHg e aumento da glicemia.
 - (E) aumento da glicemia de jejum, diminuição de LDL e aumento de ácido úrico.
-
60. O método de análise de acidentes pela árvore de causas compreende
- (A) conjunto de princípios e de regras que permitem, a partir do acidente (e também do quase-acidente, do incidente e do desgaste material), identificar progressivamente os fatores envolvidos em sua gênese, inicialmente próximos ao AT e, sucessivamente, à montante do mesmo.
 - (B) identificação pelo SESMT dos riscos do processo de trabalho, com a participação do maior número de trabalhadores elaborando um plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho.
 - (C) conjunto de informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho na empresa, possibilitando durante sua elaboração a troca e divulgação de informações entre os trabalhadores, bem como estimular sua participação nas atividades de prevenção de acidentes.
 - (D) conjunto de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, considerando as questões de incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre saúde e trabalho.
 - (E) definição de referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, estabelecendo requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de máquinas e equipamentos.

**PROVA DISCURSIVA – REDAÇÃO****Atenção:**

- Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
- Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva – Redação, na Folha Definitiva, que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.
- Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação.

I. Atente para o seguinte texto:

Quando empregamos palavras para indicar uma ampla coletividade, como povo, população, massa, multidão e outras afins, não podemos nos esquecer de que toda coletividade é um conjunto de singularidades, e o singular nesses casos representa-se no termo pessoa – palavra cujo sentido nunca pode ser esquecido, mesmo em meio à luta por causas coletivas.

II. Com base no trecho acima, redija um texto dissertativo-argumentativo. Justifique amplamente seu ponto de vista.

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	