



CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA

101 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Nome do Candidato

Número de Inscrição

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

• O candidato receberá do fiscal:

Um Caderno de Questões contendo **50 (cinquenta) questões** objetivas de múltipla escolha.

Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.

• A totalidade da Prova terá a duração de **4h (quatro horas)** incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.

• Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas **2h (duas horas)** de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, a Folha de Respostas da Prova Objetiva, que será o único documento válido para correção.

• O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões, faltando **60 (sessenta) minutos** para o término do horário estabelecido para o fim da prova, desde que permaneça em sala até este momento.

• Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.

• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e, depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.

• O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.

• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição em Ata de Encerramento das Provas e suas respectivas assinaturas.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

• Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.

• A Folha de Respostas **NÃO** pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.

• Use caneta transparente de tinta azul ou preta.

• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.

• Para cada questão, existe apenas **1 (uma)** resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.

• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:



• Todas as questões deverão ser respondidas.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.

05/2014



CONCURSOS PÚBLICOS

Espaço reservado para anotação das respostas - O candidato poderá destacar e levar para conferência.

CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA

101 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM



CONCURSOS PÚBLICOS

Nome: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da **Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br)** a partir do dia **05 de maio de 2014**.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2.

O Penteado

Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente, desde a testa até as últimas pontas, que lhe desciam à cintura. Em pé não dava jeito: não esqueceste que ela era um nadinha mais alta que eu, mas ainda que fosse da mesma altura. Pedi-lhe que se sentasse.

– Senta aqui, é melhor.

Sentou-se. “Vamos ver o grande cabeleireiro”, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos, com muito cuidado, e dividi-os em duas porções iguais, para compor as duas tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa, como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos, que eram parte dela.

O trabalho era atrapalhado, às vezes por descaso, outras de propósito para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da Aurora, porque não conhecia ainda essa divindade que os velhos poetas me apresentaram depois; mas, desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes.

Se isto vos parece enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa... Uma ninfa! Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever Tétis, risquei Tétis, risquemos ninfa; digamos somente uma criatura amada, palavra que envolve todas as potências cristãs e pagãs.

Enfim, acabei as duas tranças. Onde estava a fita para atar-lhes as pontas? Em cima da mesa, um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei a obra alargando aqui, achatando ali, até que exclamei:

– Pronto!

– Estará bom?

– Veja no espelho.

Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos esqueçais que estava sentada, de costas para mim. Capitu derreou a cabeça, a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la; o espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me

depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados, os olhos de uma na linha na boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça, podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer-lhe que estava feia; mas nem esta razão a moveu.

– Levanta, Capitu!

Não quis, não levantou a cabeça, e ficamos assim a olhar um para o outro, até que ela abrochou os lábios, eu descí os meus, e...

Grande foi a sensação do beijo; Capitu ergueu-se, rápida, eu recuei até à parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. Não me atrevi a dizer nada; ainda que quisesse, faltava-me língua. Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com mil palavras cálidas e mimosas... Não mofes dos meus quinze anos, leitor precoce. Com dezessete Des Grieux não pensava ainda na diferença dos sexos.

Machado de Assis. *DOM CASMURRO*. Capítulo 33, Editora Martim Claret, São Paulo, 2004.

1. Sobre o texto, analise as assertivas abaixo.

- I. A expressão “...devagar, devagarinho...”, no terceiro parágrafo, enfatiza a vontade de Bentinho (o narrador-personagem) de prolongar o seu momento com Capitu.
- II. No trecho: “Quando **eles** me clarearam, vi que Capitu tinha os **seus** no chão.”, do 13º parágrafo, as palavras em destaque referem-se aos cabelos dos adolescentes.
- III. No trecho: “Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da parede e me atirasse a ela com mil palavras **cálidas** e mimosas...”, do 13º parágrafo, um antônimo para a palavra destacada seria “**tolas**”.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, II e III.

2. Leia a oração abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta um sinônimo para a palavra destacada.

“Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, e a sensação era um **deleite**.”

- (A) Desgosto.
- (B) Dissabor.
- (C) Desarranjo.
- (D) Alquebramento.
- (E) Regozijo.

3. Quanto à ortografia e de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e o contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) O xale de lã o aqueceu nos dias de frio.
- (B) Não poderia suavisar a situação, já que tudo estava acabado.
- (C) Fora encontrado na sargeta, sem documentos.
- (D) A moça foi tachada de vulgar e fácil.
- (E) Fizemos uma grande pexinxá durante nosso passeio pela Europa.

4. Com relação ao emprego das conjunções e de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa cuja(s) conjunção(ões) destacada(s) estabeleça(m) relação de adversidade.

- (A) Não adiei e **nem** remarquei meu compromisso.
- (B) O rico **e** o pobre estão nos extremos da desigualdade social.
- (C) As pessoas **ora** reclamam do frio **ora** do calor.
- (D) Conseguiram vencer não por sorte, **senão** por competência.
- (E) Quando há excesso de cuidado **ou** falta de zelo, a criança é prejudicada.

5. Com relação à pontuação e de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta quanto ao trecho adaptado do texto *Arrependimento*, de Luis Fernando Verissimo, publicado em abril de 2014, no jornal O Estado de S. Paulo.

- (A) Se o Deus da Bíblia, camuflou seu apoio a Caim, não há nada ambíguo na sua escolha de Noé e família para sobreviverem ao Dilúvio que viria para acabar com a vida de todos, salvo os poupados sobre a face da Terra.
- (B) Se o Deus da Bíblia camuflou seu apoio a Caim, não há nada ambíguo na sua escolha de Noé e família para sobreviverem ao Dilúvio, que viria para acabar com a vida de todos, salvo os poupados, sobre a face da Terra.
- (C) Se o Deus da Bíblia camuflou seu apoio a Caim não há nada ambíguo na sua escolha de Noé, e família para sobreviverem ao Dilúvio, que viria para acabar com a vida de todos salvo os poupados, sobre a face da Terra.
- (D) Se, o Deus da Bíblia camuflou seu apoio a Caim, não há nada ambíguo na sua escolha de Noé, e família para sobreviverem ao Dilúvio: que viria para acabar com a vida de todos, salvo os poupados, sobre a face da Terra.
- (E) Se o Deus da Bíblia camuflou seu apoio a Caim não há nada ambíguo na sua escolha de Noé e família para sobreviverem ao Dilúvio que viria para acabar com a vida de todos; salvo os poupados, sobre a face da Terra.

6. Assinale a alternativa que apresenta a **mesma** figura de sintaxe presente na oração abaixo.

Quando ele me diz aquelas coisas, volto para trás e esqueço de tudo.

- (A) Tão feliz estava que mal podia se conter.
- (B) Caminhavam tranquilas, as amigas de sua mãe.
- (C) Queriam garantir o monopólio exclusivo de sua empresa.
- (D) A gente precisa mostrar que somos mais competentes do que parecemos ser.
- (E) Esses homens de hoje, não se pode acreditar em suas mentiras.

7. Leia a oração abaixo, que se apresenta em discurso direto, e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sua transformação correta para o discurso indireto.

– Não faça nada – disse ao colega.

- (A) Disse ao colega que não fizesse nada.
- (B) Dizia ao colega que não faria nada.
- (C) Disse ao colega que não fará nada.
- (D) Diz ao colega que não faça nada.
- (E) Diria ao colega que não fizesse nada.

8. Com relação à colocação pronominal e de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.

- (A) Nada perturba-me mais.
- (B) Tornarei-me uma nova pessoa.
- (C) Me convidarão para a festa em breve.
- (D) Quanto me cobrará pelo serviço prestado?
- (E) Eles não importaram-se com a notícia trágica.

9. Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada adjetiva restritiva.

- (A) Nós, que não somos seus parentes, estamos muito tristes com a notícia.
- (B) Os empresários que estavam presentes na reunião não saíram felizes.
- (C) Por mais que pensasse, não conseguia chegar a qualquer conclusão.
- (D) Expressava-se tão bem, que convencia a todos.
- (E) Pulava alto como um canguru.

10. Quanto à regência nominal e de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O bibliotecário era entendido em assuntos jurídicos.
- (B) Houve denúncias contra personalidades públicas de grande visibilidade.
- (C) Estava abrasada de tristeza e se isolou em seu quarto.
- (D) Os rapazes ficaram perplexos ante a indiferença do diretor.
- (E) Tenho preferência mais em sair com meus amigos do que ficar em casa.

MATEMÁTICA

11. Carlos precisa trocar o piso da cozinha, da sala e da sacada de seu apartamento. Sabe-se que todos esses cômodos são retangulares e que as dimensões são:

- cozinha: 2,80m x 3,00m
- sala: 5,80m x 3,50m
- sacada: 1,80m x 3,50m

Ele fez uma pesquisa e escolheu o mesmo tipo de piso para colocar nesses ambientes em uma única loja, pois o preço do metro quadrado dele estava em promoção, saindo por R\$26,00. O pedreiro que Carlos contratou disse que ele deveria comprar 10% a mais da área total para usar nos rodapés. De acordo com essas informações, é correto afirmar que Carlos gastará

- (A) R\$2.002,00.
- (B) R\$1.505,00.
- (C) R\$1.300,00.
- (D) R\$1.001,00.
- (E) R\$990,00.

12. Em um fim de semana de sol, foi realizada uma pesquisa para saber quais os tipos de sorvetes que os frequentadores de um parque compraram. No total, foram 1500 pessoas entrevistadas. Entre elas, 130 não compraram sorvete, 980 pessoas compraram sorvete de palito, 670 compraram sorvete de massa e 280 compraram os dois tipos de sorvete. Com base nesses dados, assinale a alternativa que apresenta o número de pessoas que comprou **apenas** um dos tipos de sorvete.

- (A) 1.370.
- (B) 1.310.
- (C) 1.280.
- (D) 1.090.
- (E) 1.020.

13. A tabela abaixo mostra o número de dias **D** em que uma quantidade fixa de pães é consumida pelo número **n** de pessoas.

Número de dias (D)	21	35	49	70
Número de pessoas (n)	3	5	7	10

Supondo que cada pessoa consuma a mesma quantidade de pães, assinale a alternativa que apresenta a sentença algébrica que expressa, de forma correta, a relação entre **D** e **n**.

- (A) $D = 21 - 7n$.
- (B) $n = 7D$.
- (C) $\frac{D}{n} = 4$.
- (D) $\frac{D}{n} = 7$.
- (E) $n = 4D$.

14. Marcos usou $\frac{2}{5}$ da quantia que tinha na poupança para

comprar alguns móveis para sua casa e $\frac{1}{4}$ da mesma

quantia para comprar alguns eletrodomésticos. Ainda ficaram R\$7.000,00. Com esses dados, é correto afirmar que a quantia que Marcos tinha na poupança antes dessas retiradas era de

- (A) R\$25.000,00.
- (B) R\$20.000,00.
- (C) R\$18.000,00.
- (D) R\$16.000,00.
- (E) R\$15.000,00.

15. Natália pensou em um número natural diferente de zero, elevou esse número ao quadrado e subtraiu o dobro do mesmo número. Priscila pensou no mesmo número, calculou o triplo desse número e somou 6. Elas obtiveram o mesmo resultado. Analisando esses dados, assinale a alternativa que apresenta o número que elas pensaram.

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 4.
- (D) 5.
- (E) 6.

16. Helena é garçonete em uma lanchonete e percebeu que o valor cobrado pelo lanche dos clientes é formado pelo valor total das despesas com lanches e bebidas mais 10% do valor total dessas despesas. Se um casal pagou um total de R\$77,00 no caixa da lanchonete, é correto afirmar que o gasto com alimentação e bebida foi de

- (A) R\$75,00.
- (B) R\$72,75.
- (C) R\$70,00.
- (D) R\$62,25.
- (E) R\$60,00.

17. Em uma escola, foi realizada uma pesquisa e constatou-se que apenas 20% dos pais compareceram à primeira reunião bimestral. Os gestores realizaram uma segunda reunião para os pais que não compareceram à primeira e a presença foi de 50% dos que ainda não tinham comparecido, totalizando 480 pais. Considerando esses dados, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de pais que não compareceram às reuniões.

- (A) 320.
- (B) 350.
- (C) 400.
- (D) 450.
- (E) 600.

18. Um carro consome um litro de combustível para percorrer 12,5km. Para fazer uma viagem de 375km, esse carro foi abastecido, completamente, totalizando 42 litros de combustível. Quando a viagem chegou ao fim, ainda restavam no tanque

- (A) $\frac{1}{5}$ do total de litros do tanque.
- (B) $\frac{2}{5}$ do total de litros do tanque.
- (C) $\frac{2}{7}$ do total de litros do tanque.
- (D) $\frac{1}{7}$ do total de litros do tanque.
- (E) $\frac{1}{6}$ do total de litros do tanque.

19. Uma pessoa possui 7 blocos de gesso idênticos e precisa saber o peso de cada um desses blocos. Para isso, possui uma balança de dois pratos e três cubos de metal de 100g cada um. Ela fez várias tentativas e, quando colocou 6 blocos de gesso e um cubo de metal em um dos pratos e o restante do que possui no outro prato, notou que a balança ficou em equilíbrio. Com base nessas informações, é correto afirmar que cada bloco de gesso pesa

- (A) 20g.
- (B) 24g.
- (C) 27g.
- (D) 32g.
- (E) 36g.

20. Um retângulo A possui os lados medindo 3,5cm e 2cm, enquanto um retângulo B possui os lados medindo 4,5cm e 2,5cm. A razão entre o perímetro do retângulo A e o do retângulo B, e a razão entre a área do retângulo A e a do retângulo B são, respectivamente:

- (A) $\frac{5}{7}; \frac{7}{11}$.
- (B) $\frac{7}{11}; \frac{5}{7}$.
- (C) $\frac{5}{10}; \frac{7}{11}$.
- (D) $\frac{11}{14}; \frac{25}{47}$.
- (E) $\frac{11}{14}; \frac{28}{45}$.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Segundo a Lei nº 5.905/1973, que dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, são competências dos Conselhos Regionais de Enfermagem, **exceto**:

- (A) manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição.
- (B) expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade.
- (C) instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade e as insígnias da profissão.
- (D) deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento.
- (E) conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional impondo as penalidades cabíveis.

22. Sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () É direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.
- () É direito do profissional de enfermagem negar assistência de enfermagem em situação que se caracterize como urgência ou emergência caso haja suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
- () O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização.
- () É dever do profissional de enfermagem manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto se intimado como testemunha pela autoridade legislativa.

- (A) V/ V/ V/ F
- (B) V/ F/ V/ V
- (C) V/ F/ F/ F
- (D) F/ V/ F/ V
- (E) V/ F/ V/ F

23. A amamentação é um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. É importante que o profissional de enfermagem saiba orientar a mãe sobre as técnicas corretas para o aleitamento materno. Assinale a alternativa que apresenta um sinal de técnica **inadequada** de amamentação.

- (A) O bebê apresenta bochechas encovadas a cada sucção.
- (B) O queixo do bebê toca a mama da mãe.
- (C) O lábio inferior do bebê está virado para fora.
- (D) O bebê abocanha a aréola e parte do mamilo da mãe durante a amamentação.
- (E) A cabeça e o tronco do bebê estão alinhados.

24. Entende-se por parto natural aquele realizado sem intervenções ou procedimentos desnecessários durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto, e com o atendimento centrado na mulher. Também pode ser chamado de “parto humanizado”, devido a todo o respeito e ternura com que são tratados a mulher e o bebê neste período. Sobre o parto natural, é **incorreto** afirmar que

- (A) para alívio da dor durante o trabalho de parto e parto, pode-se realizar massagens, banhos de chuveiro e, na banheira de hidromassagem, utilização de música e outras técnicas de relaxamento.
- (B) a alimentação da parturiente deve ser suspensa durante o trabalho de parto, para evitar a ocorrência de náusea e vômitos, mas deve-se fornecer água de forma livre, visando manter a hidratação.
- (C) as caminhadas durante o trabalho de parto são estimuladas, proporcionando maior conforto e liberdade à parturiente.
- (D) durante o trabalho de parto e no parto, é permitida a escolha da melhor posição de parto pela própria mulher.
- (E) a presença de um acompanhante durante o trabalho de parto e parto, além de benéfico para a parturiente, é garantida por lei.

25. Assinale a alternativa que apresenta o nome da doença que pode ocorrer na gravidez, no parto e no puerpério imediato, caracterizada pela presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma em mulher com qualquer quadro hipertensivo, não causadas por epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva.

- (A) Hipertensão Crônica.
- (B) Síndrome HELLP.
- (C) Pré-eclâmpsia.
- (D) Eclâmpsia.
- (E) Placenta prévia.

26. Saliência de tamanho variado constituída por coleção de líquido purulento. Essa descrição refere-se à seguinte alteração de pele:

- (A) pápula.
- (B) vesícula.
- (C) mácula.
- (D) úlcera.
- (E) pústula.

27. As doenças sexualmente transmissíveis são um problema de saúde pública que merecem atenção dos profissionais de enfermagem, pois são importantes fatores de risco para a infecção de HIV. Diante desse assunto, correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Doença	Agente etiológico/Características
1. Gonorreia.	A. <i>Treponema pallidum</i> / Apresenta-se de 3 tipos: primária, secundária ou terciária.
2. Sífilis.	B. HPV/ Apresenta verrugas de tamanhos variados, isoladas ou múltiplas, indolores, com ou sem prurido, que se disseminam rapidamente em áreas úmidas.
3. Vaginose bacteriana.	C. <i>Neisseria gonorrhoeae</i> / Causa abundante secreção amarelo-esverdeada, espessa, disúria e prurido, mas pode ser assintomática em até 70% dos casos.
4. Condiloma acuminado.	D. <i>Gardnerella vaginalis</i> (mais comum)/ Causa corrimento vaginal fluido, fétido, acinzentado, mais acentuado após relações sexuais.

- (A) 1-B/ 2-A/ 3-C/ 4-D
 (B) 1-C/ 2-A/ 3-D/ 4-B
 (C) 1-C/ 2-D/ 3-B/ 4-A
 (D) 1-A/ 2-D/ 3-C/ 4-B
 (E) 1-D/ 2-B/ 3-A/ 4-C

28. A diarreia, caracterizada pela perda de água e eletrólitos, demanda uma preocupação especial com a hidratação e reposição de sais no organismo infantil, evitando-se, assim, a desidratação. Sobre os cuidados básicos para a hidratação da criança, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A mãe deverá ser orientada que, após a introdução da solução de reidratação oral (SRO), é esperado um aumento da frequência das evacuações.
 () Para o preparo da solução de reidratação oral (SRO), deve-se seguir as instruções constantes na embalagem, acrescentando a quantidade indicada de água ou soro fisiológico ao conteúdo do pacote.
 () A hidratação venosa é indicada apenas nos casos de desidratação grave.
 () Para o preparo do soro caseiro, deve-se acrescentar uma colher de chá rasa de açúcar e duas colheres de sopa rasas de sal a um copo de 200ml de água limpa.
- (A) V/ F/ V/ V
 (B) V/ V/ V/ V
 (C) F/ V/ F/ F
 (D) F/ F/ F/ V
 (E) V/ F/ V/ F

29. Com relação aos cuidados para minimizar os sinais e sintomas indesejáveis durante o tratamento do paciente com câncer, analise as assertivas abaixo.

- I. O fracionamento da dieta e a ingestão de alimentos leves e em temperatura ambiente diminuem a ocorrência de náusea e vômito.
 II. Estimular a realização de exercícios leves uma hora antes das refeições, quando possível, auxiliar a abrir o apetite e evitar a caquexia.
 III. Para aumentar o conforto, deve-se realizar a troca dos curativos extensos próximo do horário de refeição.
 IV. O consumo de sucos de frutas naturais durante as refeições auxilia a minimizar a constipação intestinal.
 V. Evitar o uso de fio dental e escova de dente de cerdas duras previne as complicações da mucosite.
 VI. Manter o decúbito elevado a 45° previne a ocorrência de dispneia.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II, III, V e VI, apenas.
 (B) II, III, IV e V, apenas.
 (C) II, V e VI, apenas.
 (D) I, II, V e VI, apenas.
 (E) III, V e VI, apenas.

30. Assinale a alternativa que **não** apresenta um fator responsável pela anemia em crianças.

- (A) Baixo peso ao nascer.
 (B) Infestações parasitárias, principalmente ancilostomíase.
 (C) Consumo excessivo de carne ou vitamina C.
 (D) Hemorragia perinatal.
 (E) Aleitamento materno exclusivo além dos seis meses, sem suplementação de ferro.

31. O processo de envelhecimento tem como característica principal a diminuição progressiva da reserva funcional do organismo, e o profissional de saúde deve conhecer as alterações fisiológicas do envelhecimento para evitar equívocos na detecção de sinais e sintomas de doenças nos idosos. São alterações fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, **exceto**:

- (A) diminuição da capacidade inspiratória.
 (B) aumento da circunferência craniana.
 (C) aceleração da excreção de metabólitos pelos rins.
 (D) diminuição da massa celular hepática funcional.
 (E) diminuição da capacidade olfativa.

32. A hipertensão é uma doença de grande impacto na sociedade atual, necessitando de atenção por parte dos profissionais de enfermagem. São exemplos de cuidados para a aferição correta da pressão arterial, **exceto**:

- (A) a largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 60% da circunferência do braço e seu comprimento deve envolver pelo menos 40% do braço.
- (B) 30 minutos antes da aferição da pressão arterial, deve-se evitar atividade física, alimentação, fumo, ingestão de bebida alcoólica ou café.
- (C) durante a aferição, o paciente deve estar com a bexiga vazia e não deve conversar.
- (D) se o paciente estiver na posição sentada, deve permanecer com o tronco apoiado e relaxado no encosto da cadeira, pernas relaxadas e descruzadas, o braço onde será aferida a PA deve estar apoiado em suporte, ao nível do coração, livre de roupas, palma da mão voltada para cima e cotovelo ligeiramente fletido.
- (E) o manguito deve ser posicionado acima da fossa anticubital, por volta de 2 a 3cm, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial.

33. Sobre os distúrbios menstruais mais comuns, correlacione as colunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Distúrbio	Características
1. Hipermenorragia.	A. Ausência ou cessação do fluxo menstrual.
2. Metrorragia.	B. Menstruação dolorosa.
3. Amenorreia.	C. Sangramento menstrual excessivo, tanto em relação à duração quanto ao fluxo menstrual.
4. Dismenorreia.	D. Sangramento entre os períodos menstruais.

- (A) 1-C/ 2-D/ 3-A/ 4-B
- (B) 1-B/ 2-A/ 3-D/ 4-C
- (C) 1-D/ 2-C/ 3-A/ 4-B
- (D) 1-A/ 2-D/ 3-B/ 4-C
- (E) 1-C/ 2-A/ 3-D/ 4-B

34. Assinale a alternativa que **não** apresenta um sinal de sintoma de hipoglicemia.

- (A) Fome.
- (B) Hálito cetônico.
- (C) Palidez.
- (D) Palpitações.
- (E) Cefaleia.

35. Sobre a insulinoterapia, analise as assertivas abaixo.

- I. As insulinas apresentam boa estabilidade, mas são sensíveis à luz e às variações extremas de temperatura, devendo ser conservadas entre 2 a 30°C.
- II. Antes da aplicação da insulina, recomenda-se que o frasco seja agitado vigorosamente para diluir possíveis grumos.
- III. O frasco em uso pode ser mantido à temperatura ambiente, entre 15 e 30°C, por aproximadamente 60 dias, para diminuir a irritação no local de aplicação que pode ocorrer quando a insulina gelada é administrada.
- IV. Os frascos de insulina de reserva devem ser conservados na porta da geladeira, entre 2 e 8°C. Durante viagens, a insulina não pode ser transportada em recipientes contendo gelo.

É correto o que se afirma em

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

36. Uma mãe trouxe seu filho que acaba de fazer 7 meses de idade para completar seu calendário vacinal. A técnica de enfermagem da sala de vacina verificou que a criança recebeu todas as doses de vacina preconizadas até os 6 meses. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta quais vacinas serão aplicadas no momento.

- (A) Terceira dose de penta.
- (B) Segunda dose de meningococo C e terceira dose de pneumo 10.
- (C) Primeira dose de SCR e terceira dose de meningococo C.
- (D) Terceira dose de pneumo 10.
- (E) Segundas doses de VIP e rotavírus e terceira dose de penta.

37. Assinale a alternativa correta sobre a vacina contra o HPV.

- (A) O esquema utilizado no Brasil é de 0, 6 e 60 meses.
- (B) A vacina introduzida pelo Ministério da Saúde na campanha deste ano é bivalente, protegendo contra os sorotipos 16 e 18.
- (C) A vacina é administrada por via subcutânea e sua dose é de 0,5ml.
- (D) A vacina é feita com vírus vivos inativados, portanto pode ser congelada.
- (E) Neste ano, o público-alvo são todas as meninas com 9 a 13 anos de idade.

38. Sobre as vacinas do calendário básico, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () As crianças que não apresentam cicatriz vacinal de BCG após 6 meses da vacinação devem ser revacinadas.
- () A vacina contra hepatite B deve ser aplicada por via subcutânea, com esquema básico de 0, 2 e 6 meses.
- () A vacina pentavalente é composta por toxoides de difteria e tétano, suspensão celular inativada de Bordetella pertussis, antígeno de superfície de hepatite B e vírus atenuado de sarampo.
- () O esquema de vacinação contra poliomielite consiste na aplicação de duas primeiras doses de VIP e a terceira dose e dois reforços de VOP.
- () A aplicação da segunda dose de vacina contra rotavírus deve ser administrada entre 3 meses e 15 dias a 7 meses e 15 dias de idade.

- (A) V/ V/ V/ V/ F
- (B) F/ V/ F/ V/ F
- (C) F/ F/ V/ V/ V
- (D) V/ F/ F/ V/ F
- (E) V/ F/ V/ F/ V

39. Sobre os pontos de risco para úlceras por pressão em pacientes que permanecem longos períodos na posição sentada, analise os itens abaixo.

I.	Escápula	VI.	Sacro
II.	Pavilhão auricular	VII.	Região occipital
III.	Maléolo medial	VIII.	Ísqquo
IV.	Planta do pé	IX.	Rótula
V.	Região posterior do joelho	X.	Trocânter

É correto o que está contido em

- (A) I, III, V, VI, IX e X, apenas.
- (B) I, IV, V, VI e VIII, apenas.
- (C) I, II, III, V, VII, VIII e IX, apenas.
- (D) II, III, V, VII, IX e X, apenas.
- (E) I, III, IV, VI, VII, VIII e X, apenas.

40. A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecciosa causada por protozoário do gênero Leishmania, que acomete pele e mucosas. Assinale a alternativa que apresenta a forma de transmissão da LTA.

- (A) Ingestão de água contaminada.
- (B) Aerossóis.
- (C) Picada do inseto transmissor infectado.
- (D) Contato direto com pessoa infectada.
- (E) Contato sexual.

41. Sobre a hanseníase, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, granulomatosa e de evolução lenta, causada pelo *Mycobacterium leprae*.
- (B) Este micro-organismo possui alta infectividade e baixa patogenicidade.
- (C) A classificação operacional da doença baseia-se no número de lesões cutâneas: paucibacilares são os casos em que existem até cinco lesões e multibacilares são os casos em que existem mais de cinco lesões.
- (D) O diagnóstico laboratorial da hanseníase é realizado através da sorologia e é importante para auxiliar no diagnóstico diferencial com outras doenças dermatoneurológicas.
- (E) As principais manifestações clínicas da doença são aquelas relacionadas ao comprometimento neurológico periférico, que resulta em um grande potencial para provocar incapacidades físicas.

42. Um jovem de 24 anos comparece à Unidade Básica da Saúde relatando que foi mordido por um cão de rua e apresenta um ferimento superficial na região da panturrilha direita. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a conduta a ser tomada.

- (A) Lavar o local com água e sabão e iniciar imediatamente o esquema com cinco doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.
- (B) Lavar com água e sabão e observar o animal durante 10 dias após a exposição.
- (C) Lavar com água e sabão e iniciar esquema com duas doses de vacina, uma no dia 0 e outra no dia 3.
- (D) Lavar com água e sabão e iniciar o esquema com aplicação de soro imediatamente no local da mordedura e cinco doses de vacina nos dias 0, 3, 7, 14 e 28.
- (E) Lavar com água e sabão, aplicar dose de soro intravenoso conforme peso do paciente e iniciar esquema de vacinação com duas doses nos dias 0 e 14.

43. Os primeiros socorros a pessoas vítimas de queimaduras envolvem os seguintes cuidados, **exceto**:

- (A) para extinguir as chamas, deve-se orientar que a pessoa deite no chão e role. Também se pode utilizar um cobertor ou tapete para abafar as chamas.
- (B) depois das chamas extintas, deve-se resfriar a área queimada envolvendo a região com uma compressa com gelo.
- (C) deve-se remover as roupas que não estejam aderidas à lesão e todas as joias ou acessórios.
- (D) a queimadura deve ser coberta adequadamente o mais rápido possível para minimizar a contaminação bacteriana e diminuir a dor.
- (E) se a queimadura for causada por uma substância química, a área deve ser irrigada imediatamente com água corrente.

44. A colostomia é uma criação cirúrgica de uma abertura para dentro do cólon, podendo ser temporária ou permanente. Sobre os cuidados básicos com a colostomia, analise as assertivas abaixo.

- I. A consistência das fezes eliminadas pela colostomia é idêntica à eliminada pelo ânus de uma pessoa saudável, portanto qualquer alteração na consistência deve ser comunicada ao médico.
- II. A colostomia começa a funcionar de 3 a 6 dias após a cirurgia, portanto o paciente deve ser orientado sobre este fato para que não pense que sua cirurgia não deu certo.
- III. Um estoma saudável tem coloração rósea ou avermelhada, é bem hidratado e não apresenta sangramentos com facilidade.
- IV. Pacientes obesos apresentam maior risco de apresentarem prolapso do estoma, uma complicação que deve ser avaliada pela equipe de saúde.

É correto o que se afirma em

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

45. A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sobre ela, assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) Um dos objetivos do SUS é a identificação e divulgação de fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (C) A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (D) Um dos princípios do SUS é a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- (E) Se as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinadas áreas, o SUS poderá recorrer exclusivamente às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos para complementar a oferta de serviços.

LEGISLAÇÃO

46. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer ao(a)

- (A) Procuradoria Geral da União.
- (B) Conselho Nacional de Justiça.
- (C) Superior Tribunal de Justiça.
- (D) Controladoria-Geral da União.
- (E) Advocacia-Geral da União.

47. Segundo a Lei nº 12.527/2011, constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar

- I. agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação.
- II. acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal.
- III. ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros.

É correto o que está contido em

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III, apenas.

48. Acerca do artigo 25 do Decreto Estadual nº 58.052/2012, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

A autoridade máxima de cada órgão ou entidade estadual publicará, anualmente, em sítio próprio, bem como no Portal da Transparência e do Governo Aberto,

- () rol de documentos, dados e informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 180 dias.
- () rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, sem identificação.
- () relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.

- (A) V/ V/ V
- (B) F/ V/ F
- (C) F/ F/ V
- (D) V/ F/ F
- (E) V/ V/ F

49. O artigo 2º do Decreto Estadual nº 58.052/2012 afirma que o direito fundamental de acesso a documentos, dados e informações será assegurado mediante

- I. observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, bem como da implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos.
- II. divulgação de informações de interesse público, somente quando houver solicitações e utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
- III. fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na Administração Pública, e desenvolvimento do controle social desta.

É correto o que está contido em

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e III, apenas.

50. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, subordinam-se ao regime dessa Lei

- (A) apenas os órgãos públicos da administração direta.
- (B) somente as entidades da administração indireta.
- (C) os particulares (pessoas jurídicas e pessoas físicas).
- (D) os órgãos integrantes da administração direta e as entidades da administração indireta.
- (E) os particulares (pessoas físicas) e os órgãos integrantes da administração direta e indireta.