

Maqueiro

CÓDIGO: (MAQ13)

Caderno: 1 Aplicação: Tarde

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - Você **NÃO** poderá levar o seu caderno de questões, pois a imagem do seu **cartão de respostas** será disponibilizado em <http://concursos.biorio.org.br>.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1- Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém **40 questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** e somente uma correta.
- 3 - Confira **se seus dados, o emprego e a área/microregião** escolhidos, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **emprego** e o **número do caderno** que consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **cartão de respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

AGENDA

- **23/09/2013**, divulgação do gabarito e exemplar dos Cadernos de Questões da Prova Objetiva após às 14h.
- **26/09/2013**, disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
- **26/09 e 27/09/2013**, recursos contra formulação e conteúdos da Prova Objetiva na Internet.
- **03/10/2013**, divulgação do resultado da análise dos recursos da Prova Objetiva.
- **03/10/2013**, divulgação do Resultado das Provas Objetivas.
- **03/10/2013**, divulgação Relação dos Candidatos Convocados para a Entrevista Técnica.
- **08/10 a 11/10/2013**, realização da **Entrevista Técnica**.

● Informações:

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h

Internet:

<http://concursos.biorio.org.br>


E-mail:

iabas2013@biorio.org.br



Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA



— Eu continuo a afirmar. A população esteve presa de grande panico. Eu na minha clínica tive cincoenta casos fataes, mas todos benignos.
A Careta, n. 543, 19 de novembro de 1918, p. 23.

1 - A charge acima foi publicada em 1918, numa célebre revista de humor da época. O humor da charge se deve à(ao):

- (A) indumentária demasiadamente elegante dos personagens.
- (B) modo de falar dos médicos.
- (C) contradição lógica na fala de um dos médicos.
- (D) oposição entre título e imagem.
- (E) expressão facial dos médicos representados.

2 - Na escrita da fala, a charge mostra ser de outra época, quando se empregava grafia diferente. Indique a alternativa em que NÃO há uma diferença gráfica em relação à atualidade:

- (A) “Eu continuo a afirmar”.
- (B) “A população esteve presa de grande panico”.
- (C) “Eu na minha clínica tive cincoenta casos fataes”.
- (D) “Tristes echos”.
- (E) “mas todos benignos”.

TEXTO – MEDICINA ALTERNATIVA

Folha - Você critica a medicina alternativa pela falta de testes clínicos que atestem sua eficácia, mas sabemos eles também têm suas falhas. Ainda assim os alternativos precisam seguir as regras da medicina convencional?

Paul Offit - Sim. Outro dia entrei numa loja de produtos naturais e perguntei ao balconista se havia algo para baixar colesterol. Ele me deu um extrato de alho concentrado.

Uma pessoa com colesterol alto e histórico de doença cardíaca vai se beneficiar de uma estatina [droga para baixar colesterol]. Só que ela pode entrar nessa loja e receber um mau conselho.

As pessoas que vendem esses produtos ganham dinheiro e podem bancar um teste clínico. Estudos já mostraram que você não tem mais chance de baixar o

colesterol com o extrato de alho do que com o placebo. O consumidor merece testes. E extrato concentrado de alho pode causar efeitos colaterais.

É desconcertante que as pessoas tenham a ideia de que algo é seguro e funciona quando pode não funcionar e não ser seguro. Essa indústria é colocada como intocável. Nos EUA, a indústria de megavitaminas e suplementos movimentou US\$ 34 bilhões em 2012. O que surpreende é que as pessoas acham que essas fabricantes são empresas familiares, que os produtos são feitos por elfos em montanhas.

Gostaria que tivéssemos o mesmo ceticismo com a medicina alternativa que temos com a medicina moderna. Se acupuntura é bom, vamos descobrir como! Apontar para as estrelas não dá.

3 - “Você critica a medicina alternativa pela falta de testes clínicos que atestem sua eficácia, mas sabemos eles também têm suas falhas”.

Assinale a alternativa em que o comentário realizado sobre os componentes desse segmento do texto é INCORRETO:

- (A) O emprego de “você” para o entrevistado mostra certa informalidade na entrevista.
- (B) O possessivo “sua” se refere a “medicina alternativa”.
- (C) O pronome “eles” se refere a “testes clínicos”.
- (D) O pronome “suas” se refere a “eficácia”.
- (E) O conectivo “pela” tem valor de causa.

4 - “Ainda assim os alternativos precisam seguir as regras da medicina convencional?”. O termo “ainda assim” equivale a:

- (A) embora haja a medicina alternativa
- (B) mesmo com essas falhas apontadas
- (C) apesar das regras da medicina convencional
- (D) ainda que você critique a medicina alternativa
- (E) mesmo que a medicina convencional faça testes clínicos

5 - “Estudos já mostraram que você não tem mais chance de baixar o colesterol com o extrato de alho do que com o placebo”.

Essa frase do texto mostra que:

- (A) a medicina alternativa só funciona em alguns casos.
- (B) o extrato de alho é remédio comprovadamente eficiente.
- (C) o extrato de alho tem remédios tradicionais de valor equivalente.
- (D) algumas indicações da medicina alternativa são enganosas.
- (E) o placebo é superior ao extrato de alho, nos efeitos produzidos.

6 - “Se acupuntura é bom, vamos descobrir como! Apontar para as estrelas não dá”.

Essa frase final do texto recomenda:

- (A) estudos mais aprofundados
- (B) técnicas alternativas
- (C) crenças mágicas
- (D) pesquisas de novos medicamentos
- (E) volta ao passado

7 - O fato narrado no início da resposta do entrevistado só NÃO mostra:

- (A) o hábito da automedicação
- (B) a ampla difusão da medicina alternativa
- (C) a busca predominante do lucro
- (D) a falta de conhecimento científico
- (E) a eficiente formação profissional dos farmacêuticos

8 - “O que surpreende é que as pessoas acham que essas fabricantes são empresas familiares, que os produtos são feitos por elfos em montanhas”. Nesse segmento do texto, em relação aos vocábulos sublinhados, podemos afirmar corretamente que:

- (A) todos pertencem à mesma classe gramatical.
- (B) todos pertencem a classes gramaticais diferentes.
- (C) as duas últimas ocorrências pertencem à mesma classe.
- (D) as duas primeiras ocorrências pertencem à mesma classe.
- (E) a última ocorrência pertence a uma classe diferente das demais.

9 - A alternativa em que os dois vocábulos são acentuados em função da mesma regra de acentuação gráfica é:

- (A) clínica / intocável
- (B) eficácia / cardíaca
- (C) também / você
- (D) têm / só
- (E) histórico / dá

10. A alternativa em que ocorre a presença da linguagem coloquial é:

- (A) “Nos EUA, a indústria de megavitaminas e suplementos movimentou US\$ 34 bilhões em 2012”.
- (B) “O que surpreende é que as pessoas acham que essas fabricantes são empresas familiares, que os produtos são feitos por elfos em montanhas”.
- (C) “Gostaria que tivéssemos o mesmo ceticismo com a medicina alternativa que temos com a medicina moderna”.
- (D) “Se acupuntura é bom, vamos descobrir como!”
- (E) “Apontar para as estrelas não dá”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

11 - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, os a seguir listados, EXCETO um. Assinale-o.

- (A) a alimentação;
- (B) o saneamento básico;
- (C) o meio ambiente;
- (D) o acesso aos bens e serviços supérfluos;
- (E) o trabalho.

12 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de:

- (A) ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público;
- (B) ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais da Administração direta e indireta mantidas pelo Poder Público;
- (C) ações e serviços de saúde e de previdência e assistência social prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da Administração direta mantidas pelo Poder Público;
- (D) ações e serviços de saúde e de previdência e assistência social prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público;
- (E) ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da Administração direta mantidas pelo Poder Público.

13 - NÃO está incluída no campo de atuação do SUS a execução de ações de:

- (A) vigilância sanitária;
- (B) vigilância epidemiológica;
- (C) saúde do trabalhador;
- (D) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
- (E) educação formal no ensino superior na área da saúde.

14 - A Política Nacional da Atenção Básica estabelece que para a implantação das Equipes de Saúde da Família, o número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) tem de ser suficiente para cobrir a seguinte porcentagem da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família:

- (A) 50%;
- (B) 60%;
- (C) 70%;
- (D) 80%;
- (E) 100%.

15 - Os municípios e o Distrito Federal, como gestores dos sistemas locais de saúde, são responsáveis pelo cumprimento dos princípios da Atenção Básica, pela organização e execução das ações em seu território. Avalie se competem às Secretarias Municipais de Saúde, dentre outras, as seguintes ações:

- I. Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
- II. Programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial, utilizando instrumento de programação nacional ou correspondente local.
- III. Selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes multiprofissionais de Atenção Básica, inclusive os da Saúde da Família, em conformidade com a legislação vigente
- IV. Inserir preferencialmente, de acordo com sua capacidade institucional, a estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços, visando à organização sistêmica da atenção à saúde.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- (A) I e II;
- (B) III e IV;
- (C) II, III e IV;
- (D) I, II e IV;
- (E) II e III.

16 - As atribuições comuns a todos os profissionais das Equipes de Saúde da Família, de Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde incluem as seguintes, EXCETO uma, que está ERRADA. Assinale-a.

- (A) participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;
- (B) realizar o cuidado em saúde da população adscrita exclusivamente no âmbito da unidade de saúde ou no domicílio;
- (C) realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;
- (D) garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde;
- (E) realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo.

17 - Nas atribuições dos profissionais das equipes de Saúde da Família, planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS é atribuição específica do:

- (A) médico;
- (B) cirurgião dentista;
- (C) enfermeiro do Programa Agentes Comunitários de Saúde;
- (D) técnico de enfermagem;
- (E) técnico em higiene dental.

18 - No âmbito do Pacto pela Vida, são objetivos do fortalecimento da Atenção Básica, dentre outros, os a seguir listados, EXCETO:

- (A) assumir a estratégia de saúde da família como estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção básica, devendo seu desenvolvimento considerar as diferenças loco-regionais;
- (B) desenvolver ações de qualificação dos profissionais da atenção básica por meio de estratégias de educação permanente e de oferta de cursos de especialização e residência multiprofissional e em medicina da família;
- (C) garantir o financiamento da Atenção Básica como responsabilidade exclusiva da esfera federal de gestão do SUS;
- (D) consolidar e qualificar a estratégia de saúde da família nos pequenos e médios municípios;
- (E) ampliar e qualificar a estratégia de saúde da família nos grandes centros urbanos.

19 - A participação social no SUS é um princípio doutrinário, está assegurado na Constituição, nas Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90), e é parte fundamental do Pacto pela Saúde.

Avalie se as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, dentro desse pacto, incluem:

- I. Apoiar os conselhos de saúde, as conferências de saúde e os movimentos sociais que atuam no campo da saúde, com vistas ao seu fortalecimento para que os mesmos possam exercer plenamente os seus papéis.
- II. Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- III. Apoiar os processos de educação popular em saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- IV. Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS e na discussão do pacto.

Estão corretas as ações:

- (A) I e II, apenas;
- (B) III e IV, apenas;
- (C) I, III e IV, apenas;
- (D) II, III e IV, apenas;
- (E) I, II, III e IV.

20 - Para os efeitos do Pacto pela Vida é considerada idosa a pessoa com ao menos a seguinte idade:

- (A) 50 anos;
- (B) 60 anos;
- (C) 65 anos;
- (D) 70 anos;
- (E) 75 anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - A política nacional de segurança do paciente tem como um de seus objetivos evitar acidentes ou efeitos adversos muitas vezes de graves consequências. Em relação à origem dos acidentes, numere a segunda coluna de acordo com a primeira e, em seguida, indique a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo:

1 - mecânica 2 - física 3 - química	<input type="checkbox"/> incêndio <input type="checkbox"/> queda do leito <input type="checkbox"/> intoxicação medicamentosa <input type="checkbox"/> explosão <input type="checkbox"/> queimadura elétrica
---	---

A sequência correta é:

- (A) 2 – 1 – 3 – 2 – 2
- (B) 1 – 2 – 1 – 1 – 3
- (C) 2 – 3 – 2 – 3 – 1
- (D) 3 – 2 – 3 – 3 – 2
- (E) 2 – 1 – 3 – 2 – 3

22 - A enfermagem orientou ao maqueiro que o paciente deverá ser transportado em posição dorsal com elevação da cabeça e do tórax e com abaixamento dos membros inferiores. Assim, o paciente será posicionado deitado com:

- (A) barriga para cima com a cabeça e tórax elevadas e as pernas abaixadas
- (B) barriga para baixo com a cabeça elevada e pernas abaixadas
- (C) barriga para cima com a cabeça rebaixada e as pernas abaixadas
- (D) barriga para cima com a cabeça elevada e as pernas elevadas
- (E) barriga para baixo com a cabeça elevada e pernas abaixada

23- No paciente adulto, o sinal mais confiável de que o paciente entrou em parada cardíaca é:

- (A) ausência do pulso braquial
- (B) ausência do pulso carotídeo
- (C) hipotermia
- (D) perda da consciência
- (E) respiração com ruídos estranhos

24 - O maqueiro foi transportar um paciente do 7º andar para realização de exames de RX no andar térreo da unidade. Para realizar o procedimento de forma mais rápida, ele optou por usar o elevador de descarga. O elevador apresentou um defeito técnico e parou entre o terceiro e quarto andar. Com o susto, o paciente começou a apresentar dor no peito e dificuldade de respirar. Nesse caso, o maqueiro deve:

- (A) iniciar ressuscitação no paciente
- (B) tentar retirar o paciente do elevador o mais rápido possível pela fresta entre os andares
- (C) avisar à equipe de saúde e tentar sair do elevador, solicitando que o paciente aguarde ele retornar com ajuda
- (D) manter a calma, tentar acalmar o paciente, chamar ajuda e monitorar a respiração e pulso do paciente
- (E) chamar ajuda e iniciar a manobra de ressuscitação

25 - Antes de transportar um paciente para exames, o maqueiro resolveu ler o prontuário do paciente para passar o tempo e verificou que o paciente era portador de uma síndrome que ele não conhecia, nem se oferecia perigo a ele. Diante desse quadro, o maqueiro deve:

- (A) perguntar ao paciente o que ele tem
- (B) contar toda a história aos colegas para ver se alguém sabe a resposta
- (C) tirar sua dúvida a equipe de saúde sem identificar o paciente uma vez que tais informações são confidenciais
- (D) pedir explicações à família do paciente
- (E) procurar a informação na internet e depois compartilhar com seus colegas de profissão

26 - Durante o transporte para sua residência, um paciente revela ao maqueiro informações importantes, porém pede segredo. O maqueiro, entretanto, deve revelar o segredo profissional na seguinte situação:

- (A) se tiver permissão do responsável financeiro
- (B) se receber permissão da família
- (C) se confidente entra em estado de coma
- (D) se a revelação imediata do segredo for exigida pelos familiares
- (E) se o paciente revelar que tem doença contagiosa que coloque em risco a vida de outros

27 - Quando a instituição em que o você trabalha não oferece condições mínimas de higiene, segurança e remuneração para o exercício profissional, é facultado ao profissional suspender, individual ou coletivamente, suas atividades, devendo porém:

- (A) permanecer no local de trabalho
- (B) comunicar imediatamente a situação à chefia e abandonar o local de trabalho
- (C) suspender a assistência em todas as situações e comunicar televisões e jornais
- (D) prestar assistência nas situações de urgência e emergência e comunicar, imediatamente, sua decisão à chefia imediata
- (E) abandonar o local de trabalho e aguardar posicionamento do sindicato da categoria

28 - Além de bactérias e fungos, são considerados agentes para riscos biológicos que devem ser protegidos na prática profissional:

- (A) poeiras
- (B) vírus
- (C) névoas
- (D) gases
- (E) vapores

29 - Durante a prática profissional, acidentalmente você se furou com uma agulha que estava em cima do balcão da enfermagem, A enfermeira lhe comunica que a agulha foi anteriormente usada num procedimento com um paciente portador do HIV e que você deverá se submeter imediatamente ao teste anti-HIV com o objetivo de:

- (A) encaminhar imediatamente ao Acidente do Trabalho
- (B) encaminhar você para a previdência social
- (C) verificar se você foi contaminado pelo acidente sofrido
- (D) tomar as medidas preconizadas pela saúde do trabalhador e, de acordo com as normas técnicas, iniciar o tratamento retroviral
- (E) orientá-lo sobre os riscos e as medidas preventivas

30 -Um paciente que você vinha acompanhando desde a internação está indo de alta hospitalar hoje e você é destacado para levá-lo de ambulância até a residência. Ao chegar lá, a família resolve presentear-lo com R\$100,00. Sua conduta ética nesse caso deve ser:

- (A) aceitar e agradecer, afinal não há problema algum já que foi um presente
- (B) agradecer mas não aceitar, pois essa conduta vai contra as normas éticas da instituição
- (C) aceitar e dividir com o motorista da ambulância
- (D) aceitar e, ao chegar na sua instituição, informar a sua chefia do ocorrido
- (E) ligar para sua instituição de origem e perguntar se pode aceitar

31-Ao chegar no quarto do paciente, você se depara com uma placa na porta que orienta: “PACIENTE EM PRECAUÇÃO RESPIRATÓRIA”. Nesse caso, você deve tomar o seguinte cuidado antes de ter contato direto com o paciente:

- (A) usar máscara
- (B) usar luvas e óculos
- (C) usar capote, máscara e luvas
- (D) usar óculos e avental
- (E) usar máscara, luvas e óculos

32 - Ao chegar no quarto do paciente, você se depara com uma placa na porta que orienta: “PACIENTE EM PRECAUÇÃO DE CONTATO”. Nesse caso, você deve tomar o seguinte cuidado antes de ter contato direto com o paciente:

- (A) usar máscara e óculos
- (B) usar luvas e capote
- (C) usar capote e óculos
- (D) usar óculos e luvas
- (E) usar óculos, mascara e luvas

33 - Em relação às precauções universais (básicas) bem como aos procedimentos que devem ser seguidos na assistência a todos os pacientes, independente do diagnóstico, analise as afirmativas abaixo:

- I. No Brasil, a utilização da vacina para hepatite B é recomendada para todos os profissionais que atuam em serviços de saúde.
- II. A utilização de aventais está indicada durante os procedimentos em haja possibilidade de contato
- III. O uso de óculos de proteção está recomendado somente durante os procedimentos em que haja possibilidade de respingo,
- IV. O uso da luva substitui a lavagem das mãos

Estão corretas apenas as afirmativas:

- (A) I e II
- (B) I, III e IV
- (C) I e IV
- (D) II e III
- (E) I, II e III

34 - Para evitar futuros problemas posturais, o profissional deve realizar os movimentos respeitando os princípios da ergonomia, principalmente ao cuidar de pacientes acamados. Nesses cuidados, é comum precisar levantar peso excessivo, de modo incorreto ou repetitivo, o que, com o tempo, pode prejudicar a coluna. Avalie se, para executar atividades que requeiram esse tipo de esforço, o profissional deve:

- I. Solicitar o auxílio de um colega.
- II. Planejar estratégias que favoreçam a tarefa.
- III. Manter as costas sempre eretas e os joelhos flexionados.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas
- (B) I e III, apenas
- (C) I apenas
- (D) II e III, apenas
- (E) I, II e III

35 - Ao transferir um paciente da maca para a cama, avalie se os cuidados que devem ser tomados para o conforto e a segurança do paciente incluem:

- I. Ao deslocar o paciente de posição, cuidar para evitar traumas por compressão de alguma parte do corpo do paciente.
- II. Atentar para não tracionar sondas, cateteres e tubos, que podem desconectar-se com movimentos bruscos ou mesmo lesionar o local em que estão instaladas.
- III. Utilizar um lençol de apoio na hora da mobilização, deslocando o paciente por partes, primeiro a cabeça, depois o resto do corpo.

Está correto apenas o que se afirma em:

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) I e II
- (E) I e III

36 - Com o objetivo de evitar a disseminação de infecções, as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

- (A) lavar as mãos somente depois de ter contato com o paciente
- (B) manter os cabelos longos presos durante o trabalho, pois quando soltos acumulam sujidades, poeira e microrganismos, favorecendo a contaminação do paciente e do próprio profissional
- (C) manter as unhas curtas e aparadas, pois as longas facilitam o acúmulo de sujidades e microrganismos

- (D) evitar o uso de jóias e bijuterias, como anéis, pulseiras e demais adornos, que podem constituir-se em possíveis fontes de infecção pela facilidade de albergarem microrganismos em seus sulcos e reentrâncias, bem como na pele subjacente
- (E) não encostar ou sentar-se em superfícies com potencial de contaminação, como macas e camas de pacientes, pois isto favorece a disseminação de microrganismos

37 - No dia-a-dia de nosso trabalho executamos grande variedade de procedimentos, muitos deles repetidas várias vezes e, por isso, a lavagem de mãos é imprescindível. Em relação à lavagem das mãos, NÃO é correto afirmar que:

- (A) visando evitar contaminação durante o processo, antes de iniciar a lavagem das mãos devem ser retirados objetos como anéis, pulseiras e relógio de pulso
- (B) é importante que durante a lavagem, as mãos não entrem em contato direto com a pia
- (C) preferencialmente deve ser utilizado sabão em barra por oferecer menor risco de contaminação
- (D) após a lavagem, deve-se secar as mãos com papel-toalha descartável, começando pelas mãos e, depois, os antebraços
- (E) após a lavagem das mãos, deve-se fechar a torneira com o papel toalha sem nela encostar as mãos limpas

38 - Em relação ao transporte do paciente, analise as afirmativas a seguir e marque a INCORRETA:

- (A) a maca ou cadeira de rodas deve estar forrada com lençol e situada próxima à cama, para facilitar a transferência do cliente e evitar acidentes. Nos dias frios, após deixá-lo confortável, deve-se cobri-lo com lençol e cobertor
- (B) os responsáveis pelo transporte do cliente para o Centro Cirúrgico (CC) devem empurrar a maca ou cadeira de rodas com cuidado, e estar atentos para observar alguma anormalidade com o cliente (palidez, sudorese, dificuldade respiratória, etc.), além de verificar se soro, sondas, drenos e outros equipamentos que se fizerem necessários estão livres de tração
- (C) é recomendável que o cliente seja transportado de modo a visualizar o trajeto de frente, para evitar desconforto
- (D) é importante observar o alinhamento correto das partes do corpo durante o transporte e, nos casos de clientes com venóclise ou transfusão sanguínea, deve-se adaptar à maca ou à cadeira de rodas o suporte apropriado, posicionando corretamente o frasco de solução venosa, cateteres, drenos e equipamentos
- (E) durante o trajeto, deve-se sempre encorajar o cliente a conversar para avaliar se ele está lúcido

39 - Em relação ao transporte do paciente para o Centro Cirúrgico (CC) as seguintes afirmativas estão corretas, EXCETO:

- (A) Após a sequência de preparos realizadas pela enfermagem, o cliente deve ser deitado na maca e encaminhado ao CC com a documentação completa: exames e prontuário
- (B) o transporte pode ser realizado em maca ou cadeira de rodas mas, para prevenir acidentes como quedas, recomenda-se que o cliente sonolento devido à ação de medicações administradas antes da cirurgia e/ou após a cirurgia, não seja transportado em cadeira de rodas
- (C) em caso de transporte em macas atentar sempre para elevar as grades laterais de segurança
- (D) o centro cirúrgico deve dispor de elevador privativo, o que diminui os riscos de contaminação e infecção cirúrgica, agiliza o transporte e propicia conforto, segurança e privacidade ao cliente.
- (E) como a enfermagem já realizou as conferências, não é necessária a recheagem da identificação do paciente

40 - A alta é um momento importante para o cliente e seus familiares pois significa sua volta ao contexto social. É uma fase de transição que causa muita ansiedade e preocupação para todos os envolvidos. Ao transportar um paciente para o seu domicílio, o maqueiro deve estar atento aos seguintes parâmetros, EXCETO:

- (A) identificação do paciente correta e cuidados especiais durante o transporte
- (B) comunicação efetiva com a família
- (C) encaminhar as medicações e outros documentos do paciente
- (D) cuidados preventivos de infecção
- (E) medicações que devem ser administradas durante o transporte

