



M0967006N

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 03/2014

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**
**Cargo**
**ENFERMEIRO - CARDIOLOGIA**
**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O **NÃO** cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

### QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

### QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

**QUESTÃO 04**

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

**QUESTÃO 05**

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

**QUESTÃO 06**

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

**QUESTÃO 07**

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

**QUESTÃO 08**

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

**QUESTÃO 09**

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

**QUESTÃO 10**

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

---

## RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

---

**QUESTÃO 11**

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

**QUESTÃO 12**

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

**QUESTÃO 13**

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu  $\frac{2}{5}$  de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu  $\frac{1}{6}$  para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

**QUESTÃO 14**

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

**QUESTÃO 15**

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

**LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH****QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

**QUESTÃO 17**

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

**QUESTÃO 18**

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

**QUESTÃO 19**

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.



**QUESTÃO 20**

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de \_\_\_ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

---

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**

---

**QUESTÃO 21**

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 25**

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

**Sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, disposta na Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, assinale a alternativa correta.**

- (A) A enfermagem é exercida legalmente e somente pelo enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem.
- (B) Cabe ao técnico de enfermagem consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre a matéria de enfermagem.
- (C) Cabe, privativamente, ao enfermeiro, a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- (D) O auxiliar de enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, como observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, incluindo a consulta de enfermagem.
- (E) É função privativa do técnico de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.

### QUESTÃO 27

**Sobre o Decreto nº 94.406, de 1987, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 1986, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O enfermeiro pode delegar, rotineiramente, ao auxiliar de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a pacientes com grave risco de vida.
- (B) É função privativa do enfermeiro a prescrição da assistência de enfermagem.
- (C) O enfermeiro pode realizar parto normal sem distócias, com episiotomia e episiorrafia, utilizando anestesia local.
- (D) O auxiliar de enfermagem está apto a realizar procedimentos auxiliares de enfermagem como curativos, controle hídrico e aplicar oxigenoterapia.
- (E) O técnico de enfermagem pode realizar atividades auxiliares, de nível técnico, cabendo-lhe dentre outras funções, assistir ao enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave.

### QUESTÃO 28

**Em relação às infrações e penalidades, previstas no Código de Ética dos profissionais de enfermagem, assinale a alternativa correta.**

- (A) A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, na presença de duas testemunhas, não necessitando de anotação em prontuário do mesmo.
- (B) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 5 (cinco) vezes o valor do salário mínimo em vigor no ato do pagamento.
- (C) A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.

- (D) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias, e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. Ela é de competência exclusiva do Conselho Federal (COFEN).
- (E) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. É de competência dos Conselhos Regionais (COREN's).

### QUESTÃO 29

**A resolução COFEN 358, de 2009, dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em serviços públicos e privados em que ocorre cuidado profissional de enfermagem. Sobre as etapas da SAE, assinale a alternativa que apresenta a etapa que melhor descreve o diagnóstico de enfermagem.**

- (A) Processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.
- (B) Realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.
- (C) Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado, e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.
- (D) Determinação dos resultados que se espera alcançar, e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
- (E) Interpretação e agrupamento dos dados coletados no histórico, que culmina com a tomada de decisão sobre os problemas de enfermagem encontrados, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.

**QUESTÃO 30**

**Teoria de enfermagem é a conceitualização de aspectos da enfermagem comunicados com a finalidade de descrever, explicar, diagnosticar e prescrever cuidado de enfermagem. Relacione a idealizadora à sua teoria, e assinale a alternativa com a sequência correta.**

1. Myra Levine.
2. Florence Nightgale.
3. Wanda Horta.
4. Dorothea Orem.
5. Calista Roy.

- ( ) Teoria da Adaptação.  
 ( ) Teoria das Necessidades Humanas Básicas.  
 ( ) Teoria Ambientalista.  
 ( ) Teoria Holística.  
 ( ) Teoria do Autocuidado.

- (A) 5 - 2 - 3 - 1 - 4.  
 (B) 5 - 3 - 2 - 1 - 4.  
 (C) 1 - 3 - 2 - 4 - 5.  
 (D) 2 - 3 - 1 - 4 - 5.  
 (E) 4 - 1 - 2 - 3 - 5.

**QUESTÃO 31**

**Um líder é aquele que toma decisões, que tem um pensamento crítico e promove mudanças, e o enfermeiro tem um papel de grande importância como líder de sua equipe. Sobre liderança, assinale a alternativa correta.**

- (A) O enfermeiro comprometido e visionário é aquele que acumula as tarefas para si, não delegando responsabilidades a nenhum componente de sua equipe.  
 (B) Um bom líder mantém sempre o controle sobre seu grupo, mantendo seus subordinados incapazes de promoverem mudanças.  
 (C) Um líder inteligente prepara pessoas, transmitindo conhecimentos, porém não totalmente, a fim de não perder o controle sobre seus subordinados.  
 (D) O bom líder é um “treinador” que faz com que seus liderados desenvolvam seu potencial e alcancem os resultados esperados.  
 (E) Um bom líder estimula o potencial das pessoas e minimiza seu desempenho, mantendo o poder sobre seus liderados.

**QUESTÃO 32**

**A Portaria GM nº 1.863, de 29 de setembro de 2003, institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Em relação à organização de redes locais de atenção integral às urgências, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) O Componente Pré-Hospitalar Fixo inclui as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, equipes de agentes comunitários de saúde,

ambulatórios especializados, serviços de diagnóstico e terapias, e unidades não hospitalares de atendimento às urgências.

- (B) O Componente Pré-Hospitalar Móvel refere-se ao - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgências e os serviços associados de salvamento e resgate, sob regulação médica de urgências e com número único nacional para urgências médicas – 192.  
 (C) O Componente Inter-Hospitalar inclui portas hospitalares de atenção às urgências das unidades básicas e hospitalares, bem como toda a gama de leitos de internação, passando pelos leitos gerais e especializados de retaguarda, de longa permanência e os de terapia semi-intensiva e intensiva, mesmo que esses leitos estejam situados em unidades hospitalares que atuem com porta aberta às urgências.  
 (D) O componente Inter-Hospitalar inclui portas hospitalares de atenção às urgências das unidades hospitalares gerais de tipo I, e II e das unidades hospitalares de referência tipo I, II e III, bem como toda a gama de leitos de internação, passando pelos leitos gerais e especializados de retaguarda, de longa permanência e os de terapia semi-intensiva e intensiva, mesmo que esses leitos estejam situados em unidades hospitalares que atuem sem porta aberta às urgências.  
 (E) Componente Pós-Hospitalar inclui modalidades de atenção domiciliar, hospitais-dia e projetos de reabilitação integral com componente de reabilitação de base comunitária.

**QUESTÃO 33**

**Procedimento Operacional Padrão (POP) é a descrição sistematizada e padronizada de atividades técnico-assistenciais, com o intuito de garantir/atingir os resultados por ocasião de sua realização, livre de variações indesejáveis. Com relação ao POP, assinale a alternativa correta.**

- (A) O POP nada mais é que uma rotina convencional, tendo em sua estrutura, objetivo, material e responsabilidades.  
 (B) O POP é uma ferramenta de gestão de qualidade, buscando de forma estática, minimizar erros nas atividades não rotineiras do serviço.  
 (C) O POP é essencial para garantir uma assistência de enfermagem de qualidade, permitindo a sistematização das ações, e seguimento de atividades que fogem da rotina.  
 (D) O POP é uma ferramenta de desenvolvimento da assistência de enfermagem com qualidade, seguindo uma rotina padronizada.  
 (E) O POP é uma forma de realização de atividades padronizadas, porém abrangente somente a poucos setores da instituição onde é aplicado.

**QUESTÃO 34**

**As valvas cardíacas são estruturas formadas basicamente por tecido conjuntivo, localizadas à saída de cada uma das quatro câmaras do coração. Elas permitem o fluxo de sangue em um**



único sentido, não permitindo que este retorne, fechando-se quando o gradiente pressórico se inverte. Assinale a alternativa correta em relação às valvas cardíacas.

- (A) A valva atrioventricular direita é formada por duas cúspides, ela impede refluxo de sangue durante a sístole do ventrículo direito para o átrio direito.
- (B) As valvas semilunares pulmonares evitam o refluxo de sangue das veias pulmonares para o ventrículo direito.
- (C) A valva tricúspide impede o refluxo de sangue dos pulmões para o ventrículo direito.
- (D) A valva semilunar aórtica impede o refluxo de sangue da artéria aorta para o ventrículo esquerdo, sendo assim, ela sofre menor pressão que as semilunares pulmonares.
- (E) A valva mitral (bicúspide) impede o refluxo de sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo e deste para os pulmões.

**QUESTÃO 35**

As artérias coronárias são de fundamental importância na irrigação sanguínea do músculo cardíaco. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) As artérias coronárias originam-se do ramo descendente da artéria aorta.
- (B) A artéria coronária direita, quando acometida por aterosclerose, causa lesões mais significativas à função miocárdica, se comparada à coronária esquerda.
- (C) As lesões em artéria coronária esquerda têm maior significância para lesões miocárdicas com instabilidade hemodinâmica, desta forma, todas as lesões com obstrução maiores que 40% devem ser sempre tratadas com Intervenção Coronariana Percutânea (ICP).
- (D) As lesões de artéria coronária Descendente Anterior (DA) são as de menor relevância em relação à lesão ventricular esquerda, se comparada à artéria circunflexa (Cx).
- (E) As artérias coronárias são irrigadas com sangue rico em oxigênio durante a diástole ventricular, mantendo assim a perfusão miocárdica.

**QUESTÃO 36**

O cateterismo cardíaco é a técnica utilizada para se estudar o coração e seus vasos, por meio de cateteres inseridos a partir de uma artéria. Na história do cateterismo cardíaco, quem foi o primeiro a realizar uma cateterização cardíaca?

- (A) Etienne-Jules Marey, em 1890.
- (B) Werner Forssmann, em 1929, introduzindo um cateter na veia braquial dele próprio, com controle de fluoroscopia.
- (C) Bleichroeder, em 1905, ao introduzir cateteres em artérias e veias de cães, e nas próprias.
- (D) Otto Klein, em 1930, ao realizar cateterismo com medidas de débito cardíaco.
- (E) Cournand, em 1941.

**QUESTÃO 37**

A frequência cardíaca é resultante da automaticidade e autoexcitabilidade das células do tecido cardíaco. Qual das estruturas a seguir corresponde ao marcapasso fisiológico do coração e qual sua frequência normal de estimulação?

- (A) Nodo sinusal, frequência de 60 a 100.
- (B) Nodo atrioventricular, frequência de 60 a 100.
- (C) Nodo atrioventricular, frequência de 40 a 60.
- (D) Nodo sinusal, frequência de 80 a 100.
- (E) Feixe de Hiss, frequência de 60 a 100.

**QUESTÃO 38**

Qual é a técnica de punção mais comumente utilizada para punção de um vaso durante o cateterismo cardíaco?

- (A) Seldinger.
- (B) Bleichroeder.
- (C) Sones.
- (D) Forssmann.
- (E) Campeau.

**QUESTÃO 39**

Com relação às vias de acesso na cinecoronariografia, assinale a alternativa correta.

- (A) A via braquial é a mais utilizada para Angioplastia Transluminal Percutânea (ATC).
- (B) A via braquial não pode ser utilizada em procedimentos de pacientes com doenças aorto ilíacas.
- (C) A via femoral é mais empregada que a radial em ATC, devido ao grande risco de sangramento.
- (D) A via femoral é a mais comumente empregada, sendo possível a utilização de introdutores de diferentes calibres, facilitando a troca de cateteres guia durante o procedimento.
- (E) A via radial é bastante usada, porém há necessidade de repouso absoluto no leito por 8 horas devido ao risco de sangramento no local da inserção.

**QUESTÃO 40**

Após término de um cateterismo cardíaco por via femoral direita em um paciente, no qual evidenciou-se lesões coronarianas moderadas, você como enfermeiro do setor de hemodinâmica precisa realizar os cuidados pós-exame. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Deve-se checar pulso pedioso, após exame por via femoral.
- (B) Deve-se orientar repouso absoluto no leito por 6 horas e relativo por 24 horas no caso de via femoral.
- (C) Deve-se realizar curativo compressivo em via femoral após a retirada do introdutor.
- (D) Em caso de via radial, deve-se manter o membro cateterizado 6 horas sem fletir e 7 dias sem esforço.
- (E) Em via radial, pode-se optar por curativo aberto para avaliar sangramentos e hematomas.

**QUESTÃO 41**

**Você é o enfermeiro cardiologista de um serviço de hemodinâmica, sua equipe recebe um paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST). Com relação à assistência de enfermagem durante o procedimento de cateterismo/angioplastia, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Manter o desfibrilador na sala de comando, facilitando o atendimento na vigência de uma emergência.
- (B) Realizar monitorização cardíaca e oximetria de pulso.
- (C) Puncionar acesso venoso calibroso, preferencialmente em membro superior esquerdo.
- (D) Realizar tricotomia peri sítio de inserção do cateter.
- (E) Checar funcionamento dos equipamentos como polígrafo, desfibrilador, monitor e oxímetro.

**QUESTÃO 42**

**Sua equipe de hemodinâmica recebeu um paciente para realização de cinecoronariografia eletiva, a via escolhida para realização do exame pelo médico é a radial direita. Para realização de punção via radial, é necessária realização de em teste para avaliar a circulação contralateral da mão, pela avaliação das artérias radial e ulnar. Qual é o nome do teste?**

- (A) Seldinger.
- (B) Jodkins.
- (C) Forssman.
- (D) Unger.
- (E) Allen.

**QUESTÃO 43**

**Em relação às complicações associadas ao cateterismo cardíaco, assinale a alternativa correta.**

- (A) Sangramentos são menos comuns que trombozes.
- (B) Em casos de sangramentos não cessáveis à troca de introdutores, a compressão manual não é efetiva.
- (C) Os casos de trombose femoral devem ser tratados em 2 a 6 horas, caso contrário, podem cursar com necrose muscular, requerendo fasciotomia ou amputação do membro, nos casos mais graves.
- (D) O infarto agudo do miocárdio é bastante comum durante o cateterismo cardíaco.
- (E) Isquemias miocárdicas são incomuns durante cateterismos cardíacos.

**QUESTÃO 44**

**Homem de 52 anos deu entrada em um serviço de urgência e emergência com um quadro de dor precordial intensa há aproximadamente 1 hora. Feito eletrocardiograma de 12 derivações, o qual evidenciou um IAM com supra do segmento ST. Em relação à reperfusão miocárdica, considerando que no referido serviço não há hemodinâmica, assinale a alternativa correta.**

- (A) Se o transporte até o serviço de referência para realização da intervenção coronariana percutânea (ICP) for previsto em até 3 horas, pode-se realizar transferência do paciente para realizar ICP.

- (B) Se o tempo previsto de transporte até o serviço de hemodinâmica de referência for de até 2 horas, deve ser considerada a administração de fármaco trombolítico no serviço em que o paciente se encontra, caso não haja contraindicação.
- (C) Se o transporte até o serviço de referência ocorrer em até 2 horas, o encaminhamento pode ser realizado, nesse caso, a ICP pode ser realizada em até 120 minutos após a entrada do paciente no serviço de referência.
- (D) Considerando que o transporte até o serviço de hemodinâmica de referência seja de no máximo 2 horas, o transporte pode ser realizado, administrado antiagregante plaquetários, e o tempo desde a entrada no serviço de referência até a ICP não deve exceder 90 minutos.
- (E) O paciente deve ser transferido o mais rápido possível, independente do tempo de transporte até o serviço de referência, pois, no caso do IAM com supra de ST, tempo é músculo.

**QUESTÃO 45**

**Paciente do sexo masculino, 56 anos, diabético de difícil controle, em uso de metformina até o dia do exame, hipertenso e dislipidêmico, deu entrada no seu setor de hemodinâmica para realização de cateterismo cardíaco eletivo. Assinale a alternativa relacionada ao uso de contraste durante o exame.**

- (A) O exame poderá ser realizado normalmente, mas o paciente deve ser orientado posteriormente, a não fazer uso de metformina por 72 horas.
- (B) O exame pode ser adiado com o intuito de proteção renal, pois há necessidade de suspender o uso da metformina por 48 horas antes do cateterismo cardíaco.
- (C) Pacientes diabéticos não necessitam de preparo especial pré-cateterismo.
- (D) O uso da metformina não pode ser considerado a nenhum tipo de interação com contraste.
- (E) A metformina não pode ser suspensa nesse caso, devido ao risco de descompensação do diabetes.

**QUESTÃO 46**

**Todas as opções a seguir são contraindicações relativas para realização de Intervenção Coronariana Percutânea (ICP), EXCETO**

- (A) ausência de retaguarda cirúrgica.
- (B) casos multiarteriais, nos quais a oclusão aguda do vaso tratado possa resultar em grave distúrbio hemodinâmico.
- (C) ausência de evidências objetivas de isquemia miocárdica.
- (D) situações onde a lesão a ser tratada não seja a relacionada ao infarto agudo do miocárdio, na fase inicial deste evento.
- (E) presença de coagulopatias.

**QUESTÃO 47**

**O contraste iodado é uma substância radiopaca empregada em exames radiológicos, como o cateterismo cardíaco, amplamente utilizado**

**para fins diagnósticos e terapêuticos. Sobre a afirmação, assinale a alternativa correta.**

- (A) O contraste iodado de alta osmolaridade é o menos utilizado na prática atual, por seu elevado custo em relação ao contraste de baixa osmolaridade.
- (B) A insuficiência renal aguda induzida por contraste, na maioria das vezes, é assintomática, não oligúrica, e os níveis séricos de creatinina e ureia usualmente aumentam em 24 a 72 horas após a exposição, alcançando seu valor máximo em 3 a 5 dias.
- (C) Em geral, todos os medicamentos de uso contínuo do paciente devem ser suspensos, pelo risco de interação com o contraste.
- (D) Os pacientes com Insuficiência Renal Crônica (IRC) têm contraindicação absoluta para realização de cinecoronariografia com contraste.
- (E) Está indicada a utilização de contrastes de alta osmolaridade iônicos na prevenção da nefropatia por contraste em pacientes de maior risco.

**QUESTÃO 48**

**Para a realização de cateterismo cardíaco eletivo, é necessária a orientação do preparo adequado ao paciente pré-exame. A partir do exposto, assinale a alternativa correta.**

- (A) Todas as medicações de uso habitual deverão ser suspensas.
- (B) Os anticoagulantes orais, como o marevan, devem ser suspensos por 5 a 7 dias, com controle de INR.
- (C) Os hipoglicemiantes orais não necessitam ser suspensos.
- (D) Todos os anti-hipertensivos deverão ser suspensos.
- (E) O INR deve estar acima de 2 para realização do exame.

**QUESTÃO 49**

**O enfermeiro do setor de hemodinâmica deve ter conhecimento e estar atento a complicações relacionadas à cinecoronariografia. Dentre as alternativas a seguir, qual delas é a mais frequente como complicação relacionada ao cateterismo cardíaco?**

- (A) Acidente vascular cerebral.
- (B) Infarto agudo do miocárdio.
- (C) Complicações vasculares graves.
- (D) Arritmias cardíacas graves.
- (E) Reação severa ao contraste.

**QUESTÃO 50**

**Paciente do sexo feminino, 53 anos, diabética, hipertensa, dislipidêmica, renal crônica não dialítica, deu entrada no serviço de urgência e emergência, com quadro de dor precordial intensa há mais de 4 horas, associado à sudorese e dispneia. Ao eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações, identificou-se um bloqueio de ramo esquerdo que foi identificado como novo, Troponina positiva e CKMB massa bastante elevada. Com relação à indicação de cinecoronariografia para essa paciente, assinale a alternativa correta.**

- (A) Não há indicação de cateterismo de urgência, pois não se trata de IAM com supra de ST.

- (B) A insuficiência renal é contraindicação absoluta para realização de cateterismo pelo risco de piora da função renal.
- (C) Se a creatinina sérica estiver acima de 3, a paciente deve ser internada e realizado preparo clínico com hidratação venosa para posterior realização do cateterismo.
- (D) A paciente tem indicação de cateterismo cardíaco de urgência, os contrastes usados devem ser de preferência, o de baixa osmolaridade e o isosmolar não iônico.
- (E) O cateterismo está indicado como urgência, devendo-se optar pelo contraste de alta osmolaridade.