


**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 03/2014


**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**
**Cargo**
**ENFERMEIRO - SAÚDE DA  
MULHER - OBSTETRÍCIA**
**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O **NÃO** cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

### QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

### QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

**QUESTÃO 04**

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

**QUESTÃO 05**

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

**QUESTÃO 06**

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

**QUESTÃO 07**

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

**QUESTÃO 08**

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

**QUESTÃO 09**

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

**QUESTÃO 10**

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

---

## RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

---

**QUESTÃO 11**

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

**QUESTÃO 12**

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

**QUESTÃO 13**

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu  $\frac{2}{5}$  de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu  $\frac{1}{6}$  para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

**QUESTÃO 14**

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

**QUESTÃO 15**

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

**LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH****QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

**QUESTÃO 17**

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

**QUESTÃO 18**

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

**QUESTÃO 19**

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, **EXCETO**

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.



**QUESTÃO 20**

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de \_\_\_ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

---

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**

---

**QUESTÃO 21**

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 25**

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

O partograma é a representação gráfica do trabalho de parto que permite acompanhar a sua evolução, documentar, diagnosticar alterações e indicar a tomada de conduta. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- (A) No trabalho de parto sem distócia, a curva de dilatação cervical se processa de forma descendente, de início com maior velocidade de dilatação, e no final essa velocidade diminui.
- (B) Na fase latente do trabalho de parto, a conduta é expectante, mesmo que a vitalidade fetal esteja comprometida.
- (C) Para a descida da apresentação, considera-se o plano zero de DeLee, abaixo deste ponto, estão os valores negativos e acima os positivos.
- (D) No partograma, cada divisória corresponde a uma hora na abscissa (eixo x) e a um centímetro de dilatação cervical e de descida da apresentação na ordenada (eixo y).
- (E) Quando a curva de dilatação cervical ultrapassa a linha de ação, considera-se evolução normal de trabalho de parto.

### QUESTÃO 27

Sobre a estática fetal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Situação: denomina-se a relação entre os grandes eixos longitudinais fetal e uterino.
- (B) Apresentação: região fetal que se loca na área do estreito superior, ocupando-a em seu todo.
- (C) Atitude ou hábito fetal: a relação das diversas partes do útero em si.
- (D) Variedade de posição: define-se como a relação dos pontos de referência maternos e fetais.
- (E) Insinuação ou encaixamento: é a passagem pelo estreito superior do maior plano perpendicular à linha de orientação.

### QUESTÃO 28

No período do pós-parto imediato, o útero em consistência firme e contraído é chamado de globo de segurança de

- (A) Sonard.
- (B) Pinard.
- (C) Naegele.
- (D) Goodell.
- (E) Hegar.

### QUESTÃO 29

Dentre os sinais e sintomas presuntivos de gravidez, NÃO é/são considerado(s)

- (A) o sinal de Nabout.
- (B) a amenorréia.
- (C) o surgimento dos tubérculos de Montgomery.
- (D) as náuseas.
- (E) a rede de Haller.

### QUESTÃO 30

No dia 18/07/14, compareceu na Unidade Básica de Saúde uma gestante múltipara para realizar sua primeira consulta de pré-natal, considerando a DUM em 25/04/14. Calcule a Idade Gestacional e data provável do parto de acordo com a Regra de Naegele, e assinale a alternativa que apresenta a resposta correta, respectivamente.

- (A) 8 semanas e 01/02/15.
- (B) 13 semanas e 05/01/15.
- (C) 12 semanas e 02/02/15.
- (D) 13 semanas e 05/02/15.
- (E) 12 semanas e 01/02/15.

### QUESTÃO 31

Um dos períodos clínicos do parto é o período expulsivo, que compreende o

- (A) primeiro período.
- (B) segundo período.
- (C) terceiro período.
- (D) quarto período.
- (E) quinto período.

### QUESTÃO 32

De acordo com o Ministério da Saúde, são classificadas algumas práticas na condução do parto normal humanizado:

- (A) Não oferecer líquidos orais, durante o trabalho de parto e parto, uso de luvas durante o exame vaginal, liberdade de posição e movimento durante o trabalho de parto e estímulos a posição supina durante o trabalho de parto estão entre as práticas demonstradamente úteis que devem ser estimuladas.
- (B) Administração de deocitócitos em qualquer momento antes do parto, de modo que não permite controlar seus efeitos e não realização de enema e tricotomia, classificados como prática claramente prejudicial ou ineficaz e que devem ser eliminadas.
- (C) Restrição hídrica e alimentar durante o trabalho de parto, monitoramento eletrônico fetal, uso de máscaras e aventais estéreis durante a assistência ao trabalho de parto, classificados como práticas frequentemente utilizadas de modo inadequado.
- (D) Esforços de puxos prolongados e dirigidos (manobra de Valsalva) durante o segundo estágio do trabalho de parto, massagem e distensão do períneo durante o segundo estágio do trabalho de parto são práticas no parto normal demonstradamente úteis e que devem ser estimuladas.
- (E) Estímulo a posições não supinas durante o trabalho de parto suprimir a lactação em mães portadoras de HIV práticas no parto normal são frequentemente utilizadas de modo inadequado.

**QUESTÃO 33**

**Sobre a bacia, pelve materna, ou canal de parto pelo qual o feto passará durante o parto normal, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) É constituída pelos dois ilíacos, o sacro e cóccix, com suas respectivas articulações: sínfise púbica, sacro ilíacas, sacrococcígea.
- (B) O acrômio é a saliência da primeira vértebra lombar, que dificulta a passagem do feto.
- (C) Entre o sacro e a quinta vértebra lombar, podemos acrescentar a articulação lombossacra, cujo vértice constitui o promontório.
- (D) Morfologicamente, há quatro tipos fundamentais de bacia: ginecoide, antropoide, androide, e platipeloide.
- (E) A pelve divide-se em grande e pequena bacia ou escavação.

**QUESTÃO 34**

**As doenças sexualmente transmissíveis (DST) facilitam a transmissão do vírus HIV. Neste sentido, enquanto enfermeiro em uma unidade de saúde, qual é a melhor orientação a ser feita, considerando os princípios básicos indispensáveis para um melhor controle das DSTs?**

- (A) Orientar a não praticar relação sexual fora do casamento, ou ter apenas um parceiro fixo
- (B) Tratamento adequado dos portadores, sendo dispensável o tratamento do parceiro, a fim de manter o sigilo do portador.
- (C) Dispor da informação correta e necessária à adoção de práticas sexuais mais seguras (uso de preservativos).
- (D) Interromper a cadeia de transmissão através de diagnóstico tardio, porém seguro, dos casos.
- (E) Realizar tratamento apenas nos casos com diagnóstico etiológico bem definido, evitando-se assim o uso inadequado de medicamentos.

**QUESTÃO 35**

**Assinale a alternativa que corresponde a uma DST de Notificação Compulsória.**

- (A) Clamídia.
- (B) Vaginose Bacteriana.
- (C) HPV, papilomavírus humano.
- (D) Tricomoníase.
- (E) Sífilis em gestante.

**QUESTÃO 36**

**Assinale a alternativa correta sobre as síndromes clínicas, seus agentes, transmissão e cura, respectivamente.**

- (A) Sífilis, *Treponemasollidum*, bactéria, sexualmente transmissível e incurável.
- (B) Cancro mole, *Neisseriaducreyi*, fungo, sexualmente transmissível e curável.
- (C) Candidíase, *Candida albicans*, vírus, não é sexualmente transmissível e curável.
- (D) Linfogranuloma, *Chlamydia trachomatis*, bactéria, sexualmente transmissível e curável.
- (E) Clamídia, *Chlamydia trachomatis*, vírus, sexualmente transmissível e curável.

**QUESTÃO 37**

**Sobre o Papiloma Vírus Humano (HPV), assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A maioria das infecções são assintomáticas ou inaparentes. Outras podem apresentar-se sob a forma de lesões exofíticas, os chamados condilomas acuminados.
- (B) DNA-vírus do grupo papovavírus, tem menos de 20 tipos reconhecidos atualmente, sendo que no máximo 5 subtipos podem infectar o trato genital.
- (C) Pode permanecer por muitos anos no estado latente.
- (D) Os fatores que determinam a persistência da infecção e sua progressão para neoplasias intraepiteliais de alto grau (neoplasia intraepitelial moderada, grave ou carcinoma in situ) são os tipos virais presentes e cofatores como o estado imunológico e tabagismo.
- (E) O diagnóstico do condiloma é basicamente clínico, podendo ser confirmado por biópsia.

**QUESTÃO 38**

**Sobre o parto e puerpério, assinale a alternativa correta.**

- (A) O período expulsivo inicia-se com a dilatação total da cérvix e termina com a expulsão da placenta.
- (B) Para proteção de lesão do períneo durante o período expulsivo, há uma técnica que pode ser utilizada conhecida como Manobra de Ritgen.
- (C) O exame da placenta, cordão umbilical e membranas são práticas dispensáveis imediatamente após expulsão do feto, visto que o primordial é a assistência ao recém nato.
- (D) Os puxos maternos acontecem quando o profissional realiza pressão no fundo do útero durante o período expulsivo, com intenção de acelerar o nascimento e diminuir o risco de hemorragia.
- (E) Durante o período expulsivo, a posição recomendada para a parturiente é a horizontal/dorsal, pois comprovadamente se associa à diminuição das chances de toco-traumatismo.

**QUESTÃO 39**

**Sobre a Rede Cegonha, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

- ( ) Traz um conjunto de iniciativas que envolvem mudanças no modelo de cuidado à gravidez, ao parto/nascimento e à atenção integral à saúde da criança, agora com foco nos primeiros 5 anos de vida e, em especial, ao período entre o primeiro e segundo ano de vida.
- ( ) Propõe garantir boas práticas de atenção à mulher em situação de risco, embasadas em evidências empíricas.
- ( ) Baseia-se na articulação dos pontos de atenção em rede e regulação obstétrica no momento do parto, qualificação técnica das equipes de atenção primária e no âmbito



das maternidades, bem como a melhoria da ambiência dos serviços de saúde.

- ( ) Na Rede Cegonha também institui a qualificação da puericultura do RN/lactente na atenção secundária, desvinculando-os gradativamente da atenção primária com maiores investimentos nos profissionais especializados.

- (A) V - F - V - V.  
(B) V - V - F - V.  
(C) V - F - F - V.  
(D) F - F - V - F.  
(E) F - V - F - F.

**QUESTÃO 40**

**Durante a assistência ao RN, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Verifica-se se o RN a termo está respirando ou chorando e com tônus muscular em flexão, sem a presença de líquido amniótico meconial, a criança apresenta boa vitalidade e não necessita de qualquer manobra de reanimação.
- (B) O RN a termo com boa vitalidade deve ser secado e posicionado sobre o abdome da mãe ou ao nível da placenta por, no mínimo, um minuto, até o cordão umbilical parar de pulsar (aproximadamente 3 minutos após o nascimento), para só então realizar-se o clameamento.
- (C) O contato pele a pele imediatamente após o nascimento, em temperatura ambiente de 26 graus, reduz o risco de hipotermia do RN a termo, que nascem com respiração espontânea e que não necessitam de ventilação, desde que cobertos com campos pré-aquecidos.
- (D) Após a realização dos cuidados de rotina na sala de parto, o RN em boas condições clínicas deve ser encaminhado com a mãe ao alojamento conjunto.
- (E) O boletim de Apgar deve ser utilizado para determinar o início da reanimação e as manobras a serem instituídas no decorrer do procedimento.

**QUESTÃO 41**

**Após o nascimento, quando as condições clínicas do RN forem satisfatórias, alguns procedimentos devem ser realizados, EXCETO**

- (A) prevenção da oftalmia gonocócica somente para o RNs nascidos de parto vaginal.
- (B) prevenção do sangramento por deficiência de vitamina K.
- (C) detecção de incompatibilidade sanguínea materno-fetal.
- (D) realização da sorologia para sífilis e HIV.
- (E) antropometria e Identificação do RN.

**QUESTÃO 42**

**Sobre o leite materno, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

- ( ) A mama, durante a gravidez, é preparada para a amamentação (lactogênese fase

l) sob a ação de diferentes hormônios, sobretudo do estrógeno e progesterona.

- ( ) A produção de leite logo após o nascimento da criança é controlada principalmente por hormônios e a apojadura ("descida do leite") costuma ocorrer até o 3º ou 4º dia pós-parto.
- ( ) Após a apojadura, inicia-se a fase III da lactogênese, também denominada galactopoiese. Essa fase, que se mantém por toda a lactação e a única fase que independe principalmente da sucção do bebê e do esvaziamento da mama.
- ( ) Nos primeiros dias após o parto, se a produção de leite for pequena, é indicativo de que a mãe continuará a produzir pouco leite durante todo o puerpério.

- (A) V - F - F - F.  
(B) V - F - V - V.  
(C) F - V - V - V.  
(D) F - V - F - F.  
(E) V - V - F - F.

**QUESTÃO 43**

**Durante a amamentação o enfermeiro deve conferir se a mamada está adequada, sendo correto**

- (A) o bebê abocanhar, além do mamilo, parte da aréola (aproximadamente 2cm além do mamilo).
- (B) ruídos da língua.
- (C) o corpo e a cabeça do bebê levemente estendidos e o pescoço torcido.
- (D) dor na amamentação.
- (E) bochechas do bebê encovadas a cada sucção.

**QUESTÃO 44**

**Sobre o trauma mamilar, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.**

- ( ) Eritema, edema, fissuras, bolhas, manchas brancas, amarelas ou escuras, hematomas ou equimoses são as diversas manifestações do trauma mamilar.
- ( ) Recomenda-se o tratamento com banho de luz, banho de sol e secador de cabelo para acelerar o processo de cicatrização.
- ( ) É preciso ter cautela ao recomendar cremes, óleos e loções, pois podem causar alergias e, eventualmente, obstrução de poros lactíferos.
- ( ) Causas menos comuns são posicionamento e/ou pega inadequados durante as mamadas, visto que as bombas de extração são as principais causas.

- (A) F - F - V - V.  
(B) V - F - V - F.  
(C) V - V - V - F.  
(D) V - F - V - V.  
(E) F - F - V - F.

**QUESTÃO 45**

**São direitos sexuais e reprodutivos, EXCETO**

- (A) O direito à prática de aborto para as famílias abaixo da linha de pobreza.
- (B) O direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e violência.
- (C) O direito de viver a sexualidade, independentemente de estado civil, idade ou condição física.
- (D) O direito de expressar livremente sua orientação sexual: heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade.
- (E) O direito a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e um atendimento de qualidade, sem discriminação.

**QUESTÃO 46**

**O método da lactação e amenorreia (LAM), como método comportamental de anticoncepção, impõe que se o**

- (A) bebê esteja sendo alimentado no peito, que a menstruação da mãe não tenha retornado e que esteja em uso da minipílula.
- (B) bebê deve estar em aleitamento materno predominante, a menstruação da mãe não tenha retornado e o bebê tenha menos de 4 meses.
- (C) menstruação da mãe não tenha retornado, que o bebê esteja sendo alimentado no peito de forma integral e que seja amamentado com frequência, dia e noite, e que o bebê tenha menos de seis meses de idade.
- (D) o bebê esteja sendo alimentado no peito de forma integral, haja uso de preservativo nas relações sexuais e o bebê tenha menos de 6 meses.
- (E) a menstruação da mãe não tenha retornado, que o bebê esteja sendo alimentado no peito de forma integral e que seja amamentado com frequência, dia e noite, e abstinência sexual.

**QUESTÃO 47**

**Sobre os métodos contraceptivos, informe se é verdadeiro(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa correta.**

- ( ) Os condoms ajudam a prevenir tanto a gravidez quanto as DST/HIV/Aids se usados corretamente, eles não permitem que os espermatozoides e os microorganismos contidos no sêmen entrem em contato com a vagina; também impedem que os microorganismos da vagina penetrem no pênis.
- ( ) Os anticoncepcionais hormonais orais, também chamados de pílulas anticoncepcionais, são esteroides utilizados isoladamente ou em associação, com a finalidade básica de impedir a concepção.
- ( ) Minipílulas são anticoncepcionais orais apenas de estrógeno que contêm uma dose muito baixa de estrogênio.

( ) **DIU é um método vaginal de anticoncepção que consiste em um capuz macio de látex ou de silicone côncavo, com borda flexível, que recobre o colo uterino.**

- (A) V - V - F - F.
- (B) F - V - V - V.
- (C) V - V - V - F.
- (D) F - V - F - F.
- (E) F - F - V - V.

**QUESTÃO 48**

**As urgências e emergências maternas, ao mesmo tempo que nos permitem identificar os casos críticos, nos oferecem a oportunidade de interrupção do processo. Para isso, são fundamentais o pronto-atendimento e a precisa avaliação do quadro e das alternativas de suporte disponíveis no âmbito do serviço. Em relação à gestante, diante do quadro de plaquetopenia, aumento das enzimas hepáticas e hemólise, assinale a alternativa que sugere uma urgência e emergência materna.**

- (A) Abortamento completo.
- (B) Esteatose hepática.
- (C) Coagulação Intravascular Disseminada.
- (D) Rotura uterina.
- (E) Síndrome HELLP.

**QUESTÃO 49**

**O sulfato de magnésio é a droga de eleição nos casos de pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia. Uma gestante recebendo essa terapia, requer alguns cuidados. Sobre estes, assinale a alternativa correta.**

- (A) Observar sangramento vaginal, manter repouso, infusão endovenosa de eletrólitos.
- (B) Atentar para queixas de dor, controle de diurese, observar sangramento vaginal.
- (C) Cateterismo vesical para melhor controle da diurese, observar presença de reflexo patelar e frequência respiratória.
- (D) Observar presença de reflexo patelar e sangramento vaginal e infusão endovenosa de eletrólitos.
- (E) Observar Sinal de Bandi, observar sangramento vaginal e controle de diurese.

**QUESTÃO 50**

**Entre 10 a 15% das gestações apresentam hemorragias. Podem representar complicação gestacional ou agravos ginecológicos concomitantes com o período gravídico. NÃO corresponde às situações hemorrágicas gestacionais:**

- (A) neoplasia trofoblástica gestacional benigna (mola hidatiforme).
- (B) vasa prévia.
- (C) gravidez ectópica.
- (D) amniorrexe prematura.
- (E) descolamento prematuro da placenta.

