


Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03/2014

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
**FISIOTERAPEUTA -
SAÚDE DA MULHER**
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O **NÃO** cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, **EXCETO**

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre o sistema urinário, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Os rins têm a função de realizar a produção da urina, homeostase dos líquidos corporais e liberação de hormônio.
- II. A uretra é responsável pelo transporte de urina dos rins para a bexiga. Distinguem-se em parte abdominal e pélvica.
- III. O ureter é um tubo que sai da bexiga e termina na mulher na região vulvar e no homem na extremidade do pênis.
- IV. A bexiga funciona como um reservatório temporário para o armazenamento de urina. É um órgão muscular oco e elástico.

- (A) Apenas I e IV estão corretas.
(B) Apenas I, II e IV estão corretas.
(C) Apenas I, III e IV estão corretas.
(D) Apenas II e IV estão incorretas.
(E) Apenas I e III estão incorretas.

QUESTÃO 27

A musculatura do assoalho pélvico auxilia na continência e defecação. Qual músculo a seguir NÃO faz parte da camada superficial do assoalho pélvico?

- (A) Bulbo cavernoso.
(B) Isquiocavernoso.
(C) Esfincter externo.
(D) Transverso superficial e profundo.
(E) Coccígeo.

QUESTÃO 28

Quais são os músculos da camada profunda do assoalho pélvico?

- (A) Bulbo esponjoso, isquiocavernoso, transverso superficial e profundo e esfincter externo.
(B) Bulbo cavernoso, isquiocavernoso, transverso superficial e profundo e coccígeo.
(C) Elevador do ânus (pubococcígeo, puborretal e iliococcígeo) e esfincter interno.
(D) Elevador do ânus (pubococcígeo, puborretal e iliococcígeo) e coccígeo.
(E) Elevador do ânus (pubococcígeo, puborretal e iliococcígeo) e esfincter externo.

QUESTÃO 29

Em qual faixa etária ocorre o processo de desenvolvimento dos controles miccional e intestinal nas crianças?

- (A) 0-2 anos de idade.
(B) 2-4 anos de idade.

- (C) 4-6 anos de idade.
(D) 6-8 anos de idade.
(E) 8-10 anos de idade.

QUESTÃO 30

Para que uma pessoa acumule urina com controle consciente sobre o tempo e lugar para urinar, é necessária a integridade do(s) sistema(s)

- (A) nervoso central.
(B) nervoso periférico.
(C) nervoso central e periférico e trato urinário.
(D) nervoso central e periférico.
(E) trato urinário.

QUESTÃO 31

E.L.B., 70 anos de idade, sexo feminino, chegou à clínica com queixas de perda de urina ao esforço. Durante a avaliação fisioterapêutica, uma sonda é introduzida na vagina e o aparelho emite sinais de atividade elétrica dos músculos do assoalho pélvico, que são mostrados em proporção à intensidade e duração da contração muscular. Qual é o exame a que a paciente foi submetida?

- (A) Biofeedback.
(B) Diário miccional.
(C) Avaliação do Assoalho Pélvico (AFA).
(D) Eletromiografia.
(E) Pad Test.

QUESTÃO 32

1. A cistometria é um exame que analisa o enchimento vesical e estuda a relação entre o volume e a pressão da bexiga.
2. Já a urofluxometria analisa a relação entre o volume urinado e o tempo, esse exame não é invasivo e fornece várias medidas do fluxo urinário.

Sobre as afirmações a respeito desses exames, assinale a alternativa correta.

- (A) A primeira afirmação está correta e a segunda afirmação está incorreta.
(B) A primeira afirmação está incorreta e a segunda está correta.
(C) As duas afirmações estão corretas.
(D) As duas afirmações estão incorretas.
(E) Nenhuma alternativa está correta.

QUESTÃO 33

I.M.B., 65 anos de idade, sexo feminino, chegou à clínica com diagnóstico médico de incontinência urinária mista. A paciente foi submetida a um exame que inseriu aos poucos uma agulha fina e foi medida a duração, amplitude e o número de fases do potencial de ação das unidades motoras dos músculos do assoalho pélvico. A qual exame a paciente foi submetida?

- (A) Cistometria.
(B) Eletromiografia.
(C) Manometria.
(D) Urofluxometria.
(E) Biofeedback.

QUESTÃO 34

1. Na avaliação fisioterapêutica de pacientes com incontinência urinária, para realizar o Pad Test, a paciente é solicitada a fazer anotações sobre a hora do dia e a medir o volume de urina que sai cada vez que ela vai ao toalete.
2. Já para realizar a avaliação do assoalho pélvico (AFA), é necessário introduzir o dedo na vagina da paciente e solicitar uma contração do assoalho pélvico; este exame avalia e classifica a força do assoalho pélvico.

Sobre as afirmações a respeito dessas avaliações, assinale a alternativa correta:

- (A) As duas afirmações estão corretas.
- (B) As duas afirmações estão incorretas.
- (C) A primeira afirmação está correta e a segunda afirmação está incorreta.
- (D) A primeira afirmação está incorreta e a segunda está correta.
- (E) Nenhuma alternativa está correta.

QUESTÃO 35

Paciente chega à clínica para realizar tratamento fisioterapêutico para incontinência urinária (I.U.) relatando que perde urina se não for imediatamente ao banheiro ao sentir vontade, e isso acontece em decorrência da presença de contração vesical durante a fase de enchimento. Qual é o tipo de I.U. descrita?

- (A) I.U. inconsciente.
- (B) I.U. mista.
- (C) I.U. de esforço.
- (D) I.U. por transbordamento.
- (E) I.U. de urgência.

QUESTÃO 36

A.C., 71 anos de idade, sexo masculino, aposentado, chegou à clínica de fisioterapia com queixas de perda urinária ao tossir, espirrar e quando aumenta a pressão intra-abdominal durante o exercício físico. Qual é o tipo de incontinência urinária (I.U.) que podemos classificar neste paciente, com base na queixa principal?

- (A) I.U. mista.
- (B) I.U. por transbordamento.
- (C) I.U. extrauretral.
- (D) I.U. de esforço.
- (E) I.U. de urgência.

QUESTÃO 37

Qual sistema está agindo durante a fase de enchimento da bexiga, em circunstâncias normais?

- (A) Ação do sistema nervoso simpático com contração do detrusor.
- (B) Ação do sistema nervoso simpático com relaxamento do detrusor.
- (C) Ação do sistema somático com relaxamento do esfíncter interno e externo.
- (D) Ação do sistema nervoso parassimpático com contração do detrusor.

- (E) Ação do sistema nervoso parassimpático com relaxamento do detrusor.

QUESTÃO 38

Para ocorrer a fase de esvaziamento da bexiga, qual via autonômica está agindo em circunstâncias normais?

- (A) Ativação do parassimpático com contração do detrusor e relaxamento do esfíncter interno.
- (B) Inibição dos impulsos parassimpáticos com contração do detrusor, relaxamento do esfíncter interno.
- (C) Inibição dos impulsos parassimpáticos com contração do detrusor e contração do esfíncter externo.
- (D) Ativação dos impulsos simpáticos com contração do detrusor, relaxamento do esfíncter interno.
- (E) Inibição dos impulsos simpáticos com contração do detrusor e esfíncter interno.

QUESTÃO 39

1. Durante a micção, o sistema nervoso autônomo parassimpático atua no colo vesical através do nervo hipogástrico, estimulando a contração do esfíncter interno.
2. Já o sistema nervoso simpático atua no corpo da bexiga através do nervo pudendo, estimulando a contração do detrusor.

Sobre as afirmações a respeito dos sistemas, assinale a alternativa correta.

- (A) As duas afirmações são corretas e atuam de forma dissinérgica.
- (B) As duas afirmações são corretas e atuam de forma sinérgica.
- (C) A primeira afirmação é correta e a segunda é incorreta.
- (D) A primeira afirmação é incorreta e a segunda é correta.
- (E) As duas afirmações são incorretas.

QUESTÃO 40

Os receptores muscarínicos são ativados pelo neurotransmissor, fazendo que libere cálcio para dentro da célula e haja contração do músculo detrusor durante a fase de esvaziamento da bexiga. Qual é este neurotransmissor?

- (A) Adrenalina.
- (B) Noradrenalina.
- (C) Acetilcolina.
- (D) Dopamina.
- (E) Histamina.

QUESTÃO 41

Na fase de esvaziamento da bexiga, o sistema nervoso autônomo parassimpático atua através do nervo pudendo no corpo da bexiga estimulando o receptor colinérgico nicotínico. Qual é a função deste receptor?

- (A) Contração do detrusor.
- (B) Relaxamento do detrusor.
- (C) Contração do esfíncter interno.
- (D) Contração da uretra.
- (E) Relaxamento da uretra.

QUESTÃO 42

A continência urinária é controlada por uma ação harmoniosa das vias autonômicas e somáticas. Qual é a ação da via somática na continência?

- (A) Contração do assoalho pélvico.
- (B) Contração do esfíncter externo e assoalho pélvico.
- (C) Contração uretral.
- (D) Relaxamento do esfíncter interno e assoalho pélvico.
- (E) Relaxamento do detrusor.

QUESTÃO 43

Relacione as colunas sobre a classificação das alterações da fisiologia da micção através de alças e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. É quando ocorrem alterações Arco reflexo entre a medula sacral e o complexo bexiga-uretra.
2. É quando ocorre alteração dentro da medula.
3. É quando ocorre alteração do Núcleo da base até a medula, agindo no reflexo do detrusor.
4. É quando ocorre alteração do córtex até o núcleo da base.

- () Alça I
- () Alça II
- () Alça III
- () Alça IV

- (A) 4- 1- 2- 3.
- (B) 3- 4- 2- 1.
- (C) 4- 3- 2- 1.
- (D) 1- 2- 3- 4.
- (E) 1- 3- 2- 4.

QUESTÃO 44

B.G.P., 50 anos de idade, chegou à clínica fisioterapêutica para tratamento do Parkinson e incontinência urinária. Podemos classificar a alteração na fisiologia da micção deste paciente em qual sistema de alça?

- (A) Alça I.
- (B) Alça II.
- (C) Alça III.
- (D) Alça IV.
- (E) Alça V.

QUESTÃO 45

A.P.S., 70 anos de idade, sexo feminino, chegou à clínica com perda urinária. O tratamento realizado tem como objetivo ativar os reflexos inibitórios pelos aferentes dos nervos pudendos normalizando o equilíbrio dos neurotransmissores adrenérgicos e colinérgicos. Qual recurso da fisioterapia tem os efeitos citados?

- (A) Corrente interferencial.
- (B) Ginástica hipopressiva.
- (C) Biofeedback.

- (D) Eletroestimulação.
- (E) Corrente farádica.

QUESTÃO 46

1. Quando um indivíduo perde a capacidade de acumular urina, com controle sobre o tempo e o lugar para urinar, podemos utilizar os cones vaginais que servem para aumentar a força e resistência dos músculos do assoalho pélvico.
2. Os cones vaginais trabalham fibras do tipo I e II.

Sobre as afirmações, assinale a alternativa correta.

- (A) As duas afirmações estão corretas.
- (B) As duas afirmações estão incorretas.
- (C) A primeira afirmação está correta e a segunda afirmação está incorreta.
- (D) A primeira afirmação está incorreta e a segunda está correta.
- (E) Nenhuma alternativa está correta.

QUESTÃO 47

D.H.V., 68 anos de idade, sexo masculino, chegou à clínica de fisioterapia com queixa de perda urinária. A queixa iniciou após prostatectomia radical. Como conduta fisioterapêutica, fora realizada uma sequência de exercícios na plataforma vibratória, que trabalha a respiração associada com a contração do assoalho pélvico, com objetivo de melhorar a força e tônus desta musculatura. Qual é o tratamento que foi realizado?

- (A) Pilates.
- (B) Exercício de kegel.
- (C) Cones vaginais.
- (D) RPG.
- (E) Corrente Russa.

QUESTÃO 48

Analise as assertivas e assinale a alternativa correta sobre incontinência urinária.

- I. O assoalho pélvico é composto por fibras musculares do tipo I e II, sendo que 70% são do tipo II e responsáveis pela manutenção do tônus e os outros 30% são fibras do tipo I.
- II. Ginástica hipopressiva é uma combinação de exercícios da musculatura abdominal, assoalho pélvico e peitoral com objetivo de aumentar a força e propriocepção desta musculatura.
- III. O tratamento com eletroestimulação tem como objetivo promover fortalecimento e conscientização da musculatura do assoalho pélvico através do estímulo visual ou sonoro dado pelo aparelho.
- IV. O biofeedback é utilizado com finalidade de provocar uma contração passiva da musculatura perineal, induzindo, assim, a contração muscular até o ganho de força e controle voluntário.
- V. Os cones vaginais são dispositivos cilíndricos de diferentes pesos que são utilizados com finalidade de proporcionar um ganho de força e resistência muscular.

- (A) Apenas I, II e III estão corretas.
- (B) Apenas I, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas II e V estão corretas.
- (D) Apenas I e V estão incorretas.
- (E) Apenas I, II e IV estão incorretas.

QUESTÃO 49

- 1. A bexiga neurogênica considerada hiperativa é incapaz de se contrair, não esvaziando adequadamente.
- 2. Já a bexiga neurogênica hipoativa contrai e esvazia involuntariamente.

Com base nas afirmações, assinale a alternativa correta.

- (A) A primeira afirmação é correta e a segunda é incorreta.
- (B) A primeira afirmação é incorreta e a segunda é correta.
- (C) As duas afirmações são corretas, sendo que uma ocorre em decorrência da outra.
- (D) As duas afirmações são corretas, mas uma não ocorre em decorrência da outra.
- (E) As duas afirmações são incorretas.

QUESTÃO 50

Ocorre quando um paciente com incontinência urinária não esvazia completamente e grandes volumes de urina são mantidos dentro dela. Como podemos classificar este tipo de incontinência urinária (I.U.)?

- (A) I.U. de esforço.
- (B) I.U. mista.
- (C) I.U. extrauretral.
- (D) I.U. por transbordamento.
- (E) I.U. de urgência.

