



M0889008N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
**MÉDICO - CIRURGIA DE CABEÇA
E PESCOÇO**
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

| MATÉRIA | QUESTÕES |
|--------------------------------|----------|
| Língua Portuguesa | 01 a 10 |
| Raciocínio Lógico e Matemático | 11 a 15 |
| Legislação Aplicada à EBSERH | 16 a 20 |
| Legislação Aplicada ao SUS | 21 a 25 |
| Conhecimentos Específicos | 26 a 50 |

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Questão | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Questão | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, **EXCETO**

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSEH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

O plasma fresco congelado é administrado para corrigir sangramentos por anormalidade ou deficiência de um ou vários fatores da coagulação.

A dose inicial deve ser de

- (A) 1-3 ml/Kg.
- (B) 10-15 ml/Kg.
- (C) 30-40 ml/Kg.
- (D) 80-90 ml/Kg.
- (E) 100-120 ml/Kg.

QUESTÃO 27

São contraindicações formais à transfusão de plasma, EXCETO

- (A) expansor volêmico.
- (B) hipovolemias agudas.
- (C) septicemias.
- (D) complemento de alimentação parenteral.
- (E) hemorragia por déficit de fatores de coagulação vitamina K dependentes.

QUESTÃO 28

São indicações de crioprecipitado, EXCETO

- (A) repor fator VII em pacientes com hemorragias por déficit deste fator.
- (B) repor fibrinogênio em pacientes com hemorragias e déficits isolados congênitos ou adquiridos de fibrinogênio.
- (C) repor fator de von Willebrand em pacientes portadores da doença, que não tenham indicação de DDAVP ou que não respondam ao seu uso.
- (D) repor fibrinogênio na vigência de sangramento pós-terapêutica com drogas antifibrinolíticas.
- (E) sangramentos em pacientes urêmicos.

QUESTÃO 29

É contraindicação à transfusão autóloga intraoperatória:

- (A) perda prevista > 20% da volemia.
- (B) previsão de consumo de pelo menos uma unidade de glóbulos vermelhos.
- (C) pacientes com anemia falciforme.
- (D) quando mais de 10% dos pacientes que realizam o mesmo procedimento necessitarem de transfusão.
- (E) pacientes com tipo sanguíneo raro, com múltiplos anticorpos ou por motivos religiosos.

QUESTÃO 30

Nevralgia facial é uma patologia que agride o nervo

- (A) facial.
- (B) oculomotor.
- (C) olfatório.
- (D) trigêmeo.
- (E) troclear.

QUESTÃO 31

A artéria facial fornece o suprimento arterial principal para a face. Origina-se na

- (A) artéria carótida externa.
- (B) artéria carótida interna.
- (C) artéria maxilar.
- (D) artéria temporal superficial.
- (E) artéria nasal.

QUESTÃO 32

Um passo importante na excisão cirúrgica da glândula parótida (parotidectomia) é a identificação, dissecação, isolamento e preservação do nervo

- (A) óptico.
- (B) oculomotor.
- (C) olfatório.
- (D) troclear.
- (E) facial.

QUESTÃO 33

O trigono carótico é uma área importante porque a artéria carótida comum sobe no seu interior e é de onde seu pulso pode ser auscultado ou palpado. É limitada

- (A) inferiormente pelo corpo do hioide e lateralmente pelos ventres anteriores direito e esquerdo dos músculos digástricos.
- (B) pelo ventre superior do músculo omo-hioideo, ventre posterior do músculo digástrico e margem anterior do músculo esternocleidomastoideo.
- (C) pela margem inferior da mandíbula e os ventres anterior e posterior do músculo digástrico.
- (D) pelo ventre superior do músculo omo-hioideo, margem anterior do músculo esternocleidomastoideo e o plano mediano do pescoço.
- (E) superiormente pelo corpo do hioide e medialmente pelos ventres anteriores direito e esquerdo dos músculos digástricos.

QUESTÃO 34

As artérias subclávias suprem os membros superiores; entretanto, também suprem o pescoço e o cérebro. Os seus ramos são:

- (A) artéria tireoidea inferior, artéria cervical transversa e artéria cervical ascendente.
- (B) artéria vertebral, artéria supraescapular e artéria cervical transversa.
- (C) artéria vertebral, artéria torácica interna, tronco tireocervical, tronco costocervical e artéria dorsal da escápula.
- (D) artéria lingual, artéria facial, artéria occipital e artéria temporal superficial.
- (E) artéria faríngea ascendente, artéria laríngea superior e artéria tonsilar.

QUESTÃO 35

O músculo cricotireoideo tem sua origem na parte ântero-lateral da cartilagem cricoidea, sua inserção na margem inferior e corno inferior da cartilagem tiroidea e é innervado pelo nervo laríngeo externo. Sua ação principal é:

- (A) abduzir a prega vocal.
- (B) aduzir a prega vocal.
- (C) relaxar a prega vocal.
- (D) esticar e tensionar a prega vocal.
- (E) relaxar a parte posterior do ligamento vocal enquanto mantendo (ou aumentando) a tensão da parte anterior.

QUESTÃO 36

As infecções dos espaços cervicais profundos (IECP) tiveram a incidência acentuadamente diminuída com o advento dos antibióticos. Apesar disso, constituem quadros graves que, se não forem tratados pronta e adequadamente, podem determinar o óbito. A causa mais comum de IECP em adultos é/são

- (A) infecções faríngeas.
- (B) infecções amigdalianas.
- (C) traumatismos.
- (D) infecção de glândulas salivares.
- (E) focos sépticos dentários.

QUESTÃO 37

De acordo com as características físico-químicas dos diferentes fios de sutura, são exemplos de fios absorvíveis, EXCETO

- (A) seda.
- (B) náilon.
- (C) algodão.
- (D) catagute simples.
- (E) poliglactina.

QUESTÃO 38

A traqueostomia tem como objetivo primário servir como alternativa artificial e segura para a passagem do ar. Sua contraindicação é a

- (A) alteração da hemostasia.
- (B) presença de pescoço obeso ou curto.
- (C) presença de bóciolos.
- (D) presença de infecções.
- (E) impossibilidade de estender a coluna.

QUESTÃO 39

A complicação precoce mais comum no pós-operatório de uma traqueostomia é/são

- (A) a infecção.
- (B) o enfisema subcutâneo.
- (C) o pneumomediastino.
- (D) as hemorragias ou formação de hematomas.
- (E) o falso trajeto por deslocamento da cânula traqueal.

QUESTÃO 40

O tumor maligno mais comum da glândula parótida é o

- (A) carcinoma adenoide cístico.
- (B) carcinoma mucoepidermoide.

- (C) ameloblastoma.
- (D) fibroma ossificante.
- (E) neurofibroma.

QUESTÃO 41

São características que sugerem maior risco de malignidade do nódulo tireoidiano:

- (A) sexo feminino.
- (B) história de exposição à radiação ionizante.
- (C) história familiar (parentes de terceiro grau).
- (D) nódulo com rápido crescimento ou pequeno.
- (E) nódulo doloroso, móvel, associado à paralisia de corda vocal.

QUESTÃO 42

Diante de um paciente com nódulo tireoidiano, qual dos exames a seguir NÃO faz parte da investigação diagnóstica?

- (A) TSH.
- (B) Ultrassonografia de tireoide.
- (C) PAAF.
- (D) TC ou RNM para bóciolos mergulhantes.
- (E) T4 total, T3 total, TRAB e ANTI TPO.

QUESTÃO 43

São características ultrassonográficas associadas a maior risco de malignidade do nódulo, EXCETO

- (A) hiperecogenicidade.
- (B) microcalcificações.
- (C) vascularização central.
- (D) diâmetro ântero-posterior maior que o transversal.
- (E) margens irregulares.

QUESTÃO 44

A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) é o melhor método disponível para distinguir lesões benignas e malignas. Assinale a alternativa correta.

- (A) Nódulos menores de 5 mm deverão ser puncionados sempre, mesmo com características ultrassonográficas benignas.
- (B) Nódulo puramente cístico deverá ser puncionado.
- (C) Nódulo hipercaptante deverá ser puncionado e encaminhado para cirurgia.
- (D) Quando a citologia sugere neoplasia folicular (Bethesda IV), a cintilografia com radioiodo é útil.
- (E) Se a citologia revela lesão folicular, a PAAF não deverá ser repetida e deverá ser encaminhado para cirurgia de urgência.

QUESTÃO 45

São indicações de tireoidectomia total:

- (A) doença nodular unilateral.
- (B) hipertireoidismo por doença de Graves.
- (C) citologia suspeita para malignidade.
- (D) baixa suspeita clínica ou ultrassonográfica de câncer.
- (E) nódulo único e muito pequeno.

QUESTÃO 46

Sobre o acompanhamento do câncer papilífero da tireoide, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Nos pacientes com ressecção tumoral incompleta ou metástases aparentes após a tireoidectomia e que não

são candidatos à reintervenção cirúrgica, o tratamento com Iodo 131 está indicado.

- (B) A gravidez e a amamentação são contraindicações absolutas ao radioiodo.
- (C) Pesquisa de corpo inteiro (PCI) deve ser obtida 5-7 dias após administração do iodo 131.
- (D) Tireoglobulina, anticorpo anti-tireoglobulina e US cervical devem ser solicitados no acompanhamento após ablação.
- (E) Nos pacientes classificados como baixo risco, o valor do TSH deverá ser mantido entre 1,5-2,5 mU/L.

QUESTÃO 47

O hiperparatireoidismo primário é um distúrbio que resulta da hipersecreção do hormônio da paratireoide. Assinale a alternativa correta.

- (A) É a causa mais comum de hipocalcemia diagnosticada ambulatorialmente.
- (B) É mais frequente entre os 20-35 anos de idade.
- (C) Predomina no sexo masculino.
- (D) É pouco comum na adolescência e menos comum ainda na infância.
- (E) É muito raro.

QUESTÃO 48

São indicações de paratireoidectomia em pacientes com hiperparatireoidismo primário assintomático associado

- (A) ao cálcio sérico > 1 mg/dl acima do limite superior da normalidade.
- (B) ao aumento do clearance de creatinina > 60ml/min.
- (C) à idade maior de 60 anos.
- (D) ao escore do rádio, coluna e/ou colo femoral < 1,2.
- (E) à deficiência de vitamina D e A.

QUESTÃO 49

NÃO faz parte da relação dos sinais e sintomas do hiperparatireoidismo:

- (A) nefrolitíase.
- (B) hematúria e leucocitúria.
- (C) anorexia, polidipsia, poliúria, fadiga, fraqueza muscular.
- (D) úlcera péptica.
- (E) doença óssea.

QUESTÃO 50

Sobre o tratamento do hiperparatireoidismo, assinale a alternativa correta.

- (A) Uma vez feito o diagnóstico laboratorial, a localização do tumor não tem significância, pois a cirurgia está sempre indicada.
- (B) A ultrassonografia é o exame padrão ouro para a localização do tumor.
- (C) Na crise hipercalcêmica, a hidratação é a medida terapêutica mais importante associada a diurético de alça.
- (D) Todos os casos deverão ser encaminhados para a cirurgia.
- (E) Pacientes com contraindicação cirúrgica deverão tentar o tratamento farmacológico com cabergolina.