



M0892011N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

| MATÉRIA | QUESTÕES |
|--------------------------------|----------|
| Língua Portuguesa | 01 a 10 |
| Raciocínio Lógico e Matemático | 11 a 15 |
| Legislação Aplicada à EBSERH | 16 a 20 |
| Legislação Aplicada ao SUS | 21 a 25 |
| Conhecimentos Específicos | 26 a 50 |

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Questão | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Questão | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, **EXCETO**

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre a acalásia, assinale a alternativa que corresponde à manifestação (sintoma ou sinal) mais frequente nas crianças.

- (A) Regurgitação.
- (B) Disfagia.
- (C) Retardo de crescimento.
- (D) Tosse noturna.
- (E) Dor torácica.

QUESTÃO 27

Pablo, oito anos de idade, foi diagnosticado com acalásia após investigação de disfagia progressiva e emagrecimento. Assinale a alternativa que corresponde ao melhor tratamento considerando a morbidade, mortalidade e recidiva da doença.

- (A) Miotomia esofágica e funduplicatura de Nissen videolaparoscópica.
- (B) Injeção endoscópica de toxina botulínica.
- (C) Dilatação esofágica pneumática via endoscopia.
- (D) Esofagocardiomiectomia de Heller e funduplicatura de Thal videolaparoscópica.
- (E) Esofagocardiomiectomia videolaparoscópica.

QUESTÃO 28

Manuele, seis meses de vida, com vômitos desde os dois meses de vida com piora progressiva aos seis meses com introdução de alimentos semissólidos. Foi submetida à endoscopia digestiva alta quando foi verificada estenose irregular, abrupta, rígida e inflexível em esôfago distal. Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico mais provável para o caso descrito.

- (A) Estenose péptica de esôfago.
- (B) Acalásia.
- (C) Estenose cáustica de esôfago.
- (D) Estenose fibromuscular esofágica.
- (E) Coristoma esofágico.

QUESTÃO 29

Considerando um paciente com refluxo gastroesofágico, assinale a alternativa que NÃO é uma boa indicação para o tratamento cirúrgico para o refluxo gastroesofágico.

- (A) Estenose de esôfago.
- (B) Diminuição da taxa de adenocarcinoma esofágico.
- (C) Displasia bronco-pulmonar.
- (D) Hérnia de hiato.
- (E) Paciente intolerante ao uso de inibidores de bomba de prótons.

QUESTÃO 30

Sobre a incidência e epidemiologia do Refluxo Gastroesofágico (RGE), assinale a alternativa correta.

- (A) A prevalência de RGE pós-correção de atresia de esôfago é de 60%.

- (B) O pico de prevalência do RGE é com um mês de vida e é de 80%.
- (C) Aos doze meses, metade dos lactentes já não apresentam mais RGE.
- (D) O esôfago de Barret tem maior incidência aos três anos de idade.
- (E) A prevalência de RGE em pacientes com distúrbios neurológicos é de 45%.

QUESTÃO 31

Bruna, quatro anos de idade, está em tratamento por refluxo gastroesofágico faz seis meses com omeprazol em dose adequada, embora tenha melhorado com o tratamento, e apresenta um episódio de vômito diário. A paciente apresenta asma desde um ano de vida e de difícil controle. Assinale a alternativa mais correta quanto à conduta no caso descrito.

- (A) Manter tratamento clínico por mais seis meses.
- (B) Manter tratamento clínico indefinidamente.
- (C) Indicar funduplicatura.
- (D) Mudar medicação para pantoprazol.
- (E) Associar metoclopramida por mais dois meses.

QUESTÃO 32

Criança com nove meses de idade vem apresentando, há cerca de 1 mês, episódios de curta duração em que vira o rosto para o lado esquerdo, eleva o ombro do mesmo lado (movimentos contorcionais) e, mais raramente, apresenta postura tônica de todo o hemicorpo deste lado. Esta descrição pode ser compatível com uma síndrome associada a refluxo gastroesofágico. Sobre esta síndrome, assinale a alternativa correta.

- (A) Síndrome de Sandifer e é indicação de cirurgia.
- (B) Síndrome de Savant e é relacionada a esôfago de Barret.
- (C) Síndrome de Sandifer e tem relação com pior prognóstico.
- (D) Síndrome de Savant que é relacionada à RGE e melhora espontaneamente.
- (E) Síndrome de Sandifer e melhora com o tratamento para RGE.

QUESTÃO 33

Um lactente do sexo masculino, de três meses de idade, apresenta regurgitações em todas as mamadas, sem comprometimento do estado nutricional ou manifestações respiratórias associadas. Está em aleitamento misto desde o 2º mês de vida, pois a mãe achou o seu leite fraco e resolveu complementar com fórmula infantil usual. Apresenta-se sorridente e regurgita, durante o exame, pequeno volume de aspecto lácteo claro, sem manifestar sinal de dor ou desconforto. O exame do abdômen é normal. O diagnóstico provável e a conduta a ser tomada para este menino são, respectivamente:

- (A) refluxo gastroesofágico patológico e indicar pHmetria esofágica de 24 horas.
- (B) refluxo gastroesofágico patológico e trocar o aleitamento por fórmula espessada.
- (C) refluxo gastroesofágico fisiológico; orientar postura e fracionar refeições.
- (D) estenose hipertrófica do piloro e indicar cirurgia após reequilíbrio metabólico.
- (E) estenose péptica do esôfago por refluxo gastroesofágico oculto e indicar funduplicatura.

QUESTÃO 34

Marcos, de seis anos, apresenta o diagnóstico de refluxo gastroesofágico (RGE) faz quatro anos com períodos de melhora (com o uso de medicação) e piora. Faz um ano que não toma medicação, pois a mãe não trouxe a criança às consultas. Faz seis meses que “engasgou” com carne que precisou ser retirada via endoscopia, ficando internado por dois dias. Assinale a alternativa mais correta quanto ao diagnóstico e conduta.

- (A) Refluxo gastroesofágico patológico e indicar impedância-pHmetria esofágica.
- (B) Síndrome de Sandifer e melhora com o tratamento clínico.
- (C) Estenose péptica de esôfago e deve ser feita cirurgia antirefluxo.
- (D) Esôfago de Barret e deve ser feita tratamento intenso do RGE.
- (E) Distúrbio de motilidade esofágica e deve ser feita cintilografia para pesquisa de RGE.

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa que corresponde à forma de apresentação mais precoce e comum da hipertensão portal na criança.

- (A) Esplenomegalia.
- (B) Ascite.
- (C) Icterícia.
- (D) Hemorragia varicosa.
- (E) Déficit de crescimento.

QUESTÃO 36

Milena, três anos de idade, foi levada ao pronto-socorro com hematemesa de grande quantidade; a paciente já acompanhava no ambulatório por

hipertensão portal e varizes de esôfago. Assinale a alternativa que corresponde ao melhor tratamento do ponto de vista de parada da hemorragia e de menor morbidade e mortalidade.

- (A) Tamponamento com balão de Sengstaken-Blakemore.
- (B) Tratamento farmacológico com B-bloqueadores em altas doses.
- (C) Escleroterapia endoscópica de varizes com morruato de sódio a 5% e glicose a 50%.
- (D) Escleroterapia endoscópica de varizes com etanolamina a 5%.
- (E) Ligadura elástica de varizes via endoscopia.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que corresponde à cirurgia hoje considerada promissora no tratamento da hipertensão portal, por restaurar o fluxo sanguíneo venoso esplânico em direção ao fígado.

- (A) Shunt esplenorrenal distal seletiva.
- (B) Shunt mesentérico-porta esquerda.
- (C) Shunt mesentérico-cava.
- (D) Shunt esplenorrenal látero-lateral.
- (E) Shunt mesentérico-cava com enxerto venoso.

QUESTÃO 38

Paciente masculino de oito anos foi trazido à consulta pelos pais, que relatam que, após os cinco anos de idade, a criança iniciou com dificuldade da eliminação de fezes, fezes de grande volume e evacuações a cada 5 dias. Faz um ano (quando nasceu a sua irmã) que o menino apresenta “perda” de fezes amolecidas pelo ânus e relata não notar que está “perdendo” fezes. Vem apresentando também grande transtorno de relacionamento escolar, o que levou os pais a procurarem tratamento psicológico. Assinale a alternativa correta de acordo com o caso descrito.

- (A) O paciente deve ser submetido a um enema opaco por apresentar história compatível com doença de Hirschsprung.
- (B) Como o paciente está evacuando fezes amolecidas e relata não notar a perda de fezes, deve ser feito o encaminhamento para o conselho tutelar por suspeita de maus tratos e abuso infantil.
- (C) Deve ser feita colonoscopia para esclarecimento de alterações intestinais (colites), que podem se apresentar com alternância de obstipação e diarreia.
- (D) O paciente deve ser orientado a aumentar a ingestão de fibras e deve ser tratado como paciente obstipado crônico.
- (E) O paciente deve ser conduzido novamente ao psicólogo, pois a principal alteração (“perda” de fezes e problemas escolares) apareceu após o nascimento de sua irmã.

QUESTÃO 39

Uma pré-escolar, de cinco anos de idade, é trazida ao ambulatório porque, segundo a mãe, evacua a cada dois dias, mas tem medo de evacuar e tenta evitar a evacuação, sendo que algumas vezes tem “diarreia na própria roupa”. A mãe diz que

ela apresenta esse quadro desde os dois anos de idade. Ao exame físico, nota-se massa palpável no quadrante inferior esquerdo e presença de fezes na ampola retal. Sobre o quadro clínico descrito, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma criança com síndrome do intestino irritável, já que tem constipação e diarreia.
- (B) É uma criança com provável doença de Hirschsprung, já que apresenta fezes na ampola retal.
- (C) É uma criança com provável constipação funcional, por apresentar comportamento de retenção.
- (D) É uma criança que deve ser submetida a um enema opaco para esclarecimento diagnóstico.
- (E) É uma criança que não deve receber óleo mineral pelo risco de aspiração.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que apresenta o achado menos relevante no diagnóstico diferencial entre megacólon agangliônico e constipação funcional.

- (A) Massa fecal palpável no quadrante inferior esquerdo.
- (B) Ampola retal vazia ao toque.
- (C) História de eliminação tardia de mecônio.
- (D) Incontinência fecal.
- (E) Soiling.

QUESTÃO 41

O plantonista da UTI acionou o serviço de cirurgia pediátrica para avaliar um paciente com dez dias de vida, 1.050g e com diagnóstico de enterocolite necrosante faz dois dias. No momento do exame, o paciente não apresentou piora significativa, está estável hemodinamicamente e com parâmetros ventilatórios mínimos. Apresenta ao raio X simples de abdome: pneumatose intestinal e pneumoportograma. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.

- (A) Drenagem cavitária com dreno de penrose, sob anestesia local.
- (B) Manter tratamento clínico.
- (C) Tomografia de abdome.
- (D) Laparotomia exploradora.
- (E) Ultrassonografia de abdome total.

QUESTÃO 42

Ruan, um ano de idade, foi encaminhado para o ambulatório de cirurgia pediátrica por apresentar hemangioma em couro cabeludo com três centímetros de diâmetro e a mãe relata que acha que está aumentando de tamanho. Após avaliação, foi confirmado o diagnóstico clínico de hemangioma e a presença de "mancha de Herald". Assinale a alternativa correta quanto à evolução do hemangioma e a conduta a ser tomada no respectivo caso.

- (A) O hemangioma apresenta sinais de degeneração maligna e deve ser operado.
- (B) O hemangioma está em fase proliferativa e deve ser tratado com corticoterapia sistêmica.
- (C) O hemangioma está em fase proliferativa e deve ser ressecado.

- (D) O hemangioma está em fase proliferativa e deve ser tratado com corticoterapia sistêmica e INTERFERON-alfa-2a.
- (E) O hemangioma está em involução e deve ser feito tratamento expectante.

QUESTÃO 43

Em relação ao hemangioendotelioma kaposiforme, assinale a alternativa correta.

- (A) São tumores cutâneos menos agressivos que os hemangiomas.
- (B) Tem maior mortalidade pelo risco de complicações hemorrágicas difusas.
- (C) Tem característica histopatológica de apresentar tufo vasculares na derme e hipoderme.
- (D) Ocorrem em sua maioria na cabeça e pescoço.
- (E) Apresenta invasão local e disseminação hematogênica à distância.

QUESTÃO 44

Em relação às malformações vasculares, assinale a alternativa correta.

- (A) São hamartomas.
- (B) Apresentam células endoteliais imaturas.
- (C) Apresentam contagem de macrófagos aumentada em seu interior.
- (D) Crescem em ritmo acelerado no primeiro ano de vida.
- (E) Podem sofrer regressão espontânea.

QUESTÃO 45

Em relação aos hemangiomas, assinale a alternativa que apresenta o tipo mais comum de hemangioma (50% a 60% dos casos).

- (A) Malformação vascular.
- (B) Profundos.
- (C) Cavernosos.
- (D) Mistos.
- (E) Capilares.

QUESTÃO 46

Assinale a alternativa que corresponde às anomalias congênitas associadas mais frequentemente à Hérnia Diafragmática de Morgagni.

- (A) Defeitos cardíacos congênitos.
- (B) Má-rotação intestinal.
- (C) Onfalocele.
- (D) Síndrome de Down.
- (E) Pentalogia de Cantrell.

QUESTÃO 47

Sabendo que sessenta por cento das massas hepáticas nas crianças são malignas, assinale a alternativa que apresenta o tumor maligno hepático mais frequente na infância.

- (A) Hemangioendotelioma.
- (B) Mesenquimoma.
- (C) Carcinoma hepatocelular.
- (D) Hepatoblastoma.
- (E) Rabdomyosarcoma.

QUESTÃO 48

Segundo o estadiamento preconizado pela SIOP, sistema PRETEXT, de acordo com a anatomia cirúrgica para os tumores malignos de fígado nas crianças, assinale a alternativa que corresponde à presença de “dois setores adjacentes livres de tumor”:

- (A) PRETEXT I.
- (B) PRETEXT II.
- (C) PRETEXT III.
- (D) PRETEXT IV.
- (E) PRETEXT V.

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma condição associada ao aparecimento do carcinoma hepatocelular nas crianças.

- (A) Fenilcetonúria.
- (B) Síndrome de Alagille.
- (C) Galactosemia.
- (D) Deficiência de alfa-1-antitripsina.
- (E) Tirosinemia hereditária.

QUESTÃO 50

Os neuroblastomas apresentam metástases linfáticas e hematogênicas. Assinale a alternativa que apresenta o local mais comum de metástases hematogênicas de neuroblastoma.

- (A) Fígado.
- (B) Cortical do osso.
- (C) Medula óssea.
- (D) Pele.
- (E) Pulmão.

