



M0894013N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - CIRURGIA TORÁCICA
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:
101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Em relação aos tumores malignos da parede torácica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O tamanho do tumor não prediz sobre possibilidade de ser um tumor benigno ou um tumor maligno.
- (B) Em até 8% dos carcinomas brônquicos operáveis poderá ser observada invasão da parede torácica.
- (C) As metástases para parede torácica são mais vistas em pacientes da quinta e sexta décadas de vida.
- (D) Geralmente têm crescimento lento e são dolorosos em sua maioria.
- (E) A ressonância magnética do tórax visualiza melhor vasos e medula do que a tomografia.

QUESTÃO 27

Homem de 52 anos, tabagista desde os 20 anos de idade, com achado radiológico de nódulo pulmonar em exame admissional, com tomografia de tórax mostrando nódulo periférico 1,6 cm espiculado em lobo inferior direito e sem linfadenomagalias. Em relação ao saco clínico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Este achado pode corresponder a um adenocarcinoma provavelmente.
- (B) A punção biópsia aspirativa em mãos experientes provem um bom rendimento diagnóstico.
- (C) A fibrobroncoscopia para lesões periféricas está indicada pelo seu alto rendimento diagnóstico nestes casos.
- (D) A realização de um PET Scan pode ser útil neste caso.
- (E) PET positiva no mediastino indica biópsia de linfonodos mediastinais.

QUESTÃO 28

Em relação ao caso clínico: mulher de 62 anos, tabagista desde os 10 anos de idade, com reserva funcional de 2,2 L (VEF1), fez tomografia de tórax que mostrou massa central de 5,0 x 3,8 cm em lobo superior direito e linfadenomagalia na cadeia hilar ipsilateral e paratraqueal direita, sem outros achados. Diagnóstico de carcinoma epidermoide por broncoscopia (lesão endobrônquica em segmento posterior do LSD). Qual é a conduta mais indicada nesse momento?

- (A) Mediastinoscopia cervical com biópsia das cadeias paratraqueais, se negativo para neoplasia lobectomia.
- (B) Lobectomia pulmonar por videotoracosscopia.
- (C) Lobectomia pulmonar por toracotomia.
- (D) Neoadjuvância com quimioterapia.
- (E) Radioterapia.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em idosos, a segmentectomia pulmonar anatômica apresenta índices de recorrência local semelhante aos da lobectomia.
- (B) A morbidade pós-operatória é menor em lobectomias por toracotomia.

- (C) Está formalmente contraindicada cirurgia em pacientes acima de 80 anos com neoplasia de pulmão.
- (D) A lobectomia e a pneumonectomia carregam o mesmo percentual de mortalidade em idosos.
- (E) A idade maior que 70 anos é o fator determinante mais importante para o surgimento de complicações pulmonares pós-operatórias em cirurgia torácica.

QUESTÃO 30

Em tumores de pulmão com invasão da parede torácica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Neoadjuvância com quimioterapia e radioterapia seguidas de ressecção em bloco estão indicados em todos os casos.
- (B) A presença de dor pós tratamento radioterápico no Tumor de Pancoast contraindica cirurgia posterior.
- (C) A confirmação de ausência de N2 é de grande utilidade nestes casos.
- (D) Invasão de plexo braquial não contraindica cirurgia.
- (E) A extensão da ressecção não deve ser limitada pelo tamanho do defeito resultante.

QUESTÃO 31

Homem, 22 anos, assintomático, em exame admissional para cargo na Prefeitura realizou raio X de tórax PA simples que evidenciou nódulo pulmonar periférico de 2,2cm em lobo inferior direito, com calcificação central em "pipoca". Qual seria o diagnóstico provável?

- (A) Tuberculoma.
- (B) Condroadenoma.
- (C) Metástase de seminoma.
- (D) Metástase de osteossarcoma.
- (E) Sarcoidose.

QUESTÃO 32

Relacione as colunas e assinale a alternativa correta.

Tipo histológico tumor de parede torácica

1. Osteocondroma.
2. Displasia fibrosa.
3. Condroma.
4. Lipoma, fibroma, hemangioma e outros tumores benignos de partes moles.
5. Condrossarcoma.
6. Sarcoma de Ewing.
7. Osteossarcoma.
8. Plasmocitoma.

Tratamento

- A. Ressecção cirúrgica se sintomático.
- B. Ressecção cirúrgica.
- C. Toracectomia.
- D. Quimioterapia + toracectomia.
- E. Radioterapia.

- (A) 1C - 2A - 3B - 4A - 5C - 6D - 7D - 8E.
- (B) 1B - 2A - 3B - 4A - 5C - 6D - 7D - 8E.
- (C) 1B - 2A - 3B - 4A - 5D - 6D - 7D - 8E.
- (D) 1B - 2A - 3B - 4A - 5C - 6D - 7D - 8D.
- (E) 1B - 2A - 3B - 4A - 5C - 6D - 7E - 8E.

QUESTÃO 33

Na atual classificação TNM para neoplasias pulmonares, assinale a alternativa correta.

- (A) T1b significa tumores menores que 2 cm.
- (B) N3 quando compromete cadeias ipsilaterais e supraclaviculares.
- (C) Dois ou mais nódulos no pulmão contralateral é dito T4.
- (D) T4 tem derrame pleural confirmadamente neoplásico.
- (E) Tis N2 M0 classificaria-o como estágio III A.

QUESTÃO 34

Mulher, 78 anos, antecedentes de câncer de mama direita, IAM há 6 meses, hipertensa controlada, com derrame pleural neoplásico confirmado por citologia oncológica, evoluindo com recidiva do derrame após toracocentese esvaziadora de 1,3 litros em menos de 1 semana.

Em relação ao caso clínico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A pleurodese com talco é uma boa opção para paliar os sintomas desta paciente.
- (B) A radioterapia seria mais indicada neste caso.
- (C) É importante o pulmão estar expandido para termos sucesso na pleurodese.
- (D) Se a expectativa de vida for menor que 3 meses não há indicação de pleurodese química.
- (E) O talco estéril livre de asbesto com partículas menores de 15 micras de diâmetro é o agente esclerosante de maior eficácia atual.

QUESTÃO 35

Mulher, 44 anos, em investigação de fraqueza muscular submetida à tomografia de tórax com contraste que revelou massa mediastinal anterior com possível invasão do tronco braquiocefálico à direita, com diagnóstico de timoma por punção biópsia aspirativa transtorácica. Em relação ao quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) Classificada em estágio segundo Masaoka como IV A, pela invasão vascular, neste caso.
- (B) Ressecção cirúrgica é indicada no estadiamento patológico I (Masaoka), com complementação de tratamento adjuvante.
- (C) Para pacientes que apresentam timomas com invasão capsular encontrada durante a operação ou demonstrada patologicamente (estádio II), o uso de radioterapia adjuvante é aconselhado.
- (D) A presença de Miastenia gravis é um fator de mau prognóstico.
- (E) O PET Scan é útil para diferenciar entre timoma, outros tumores tímicos e linfoma, devendo ser realizado de rotina.

QUESTÃO 36

O protocolo do NLST (tomografia de tórax com baixa dose de radiação) para rastreamento de câncer de pulmão está indicado

- (A) em qualquer paciente tabagista.
- (B) somente em pacientes tabagistas ditos "passivos".

- (C) em ex-tabagistas que pararam de fumar há menos de 5 anos.
- (D) para diferenciar neoplasias de granulomas.
- (E) pacientes com carga tabágica alta e idade maior do que 55 anos.

QUESTÃO 37

Paciente de 55 anos, masculino, tabagista inveterado desde os 14 anos de idade, em investigação de cefaleia há 2 meses, foi diagnosticada lesão metastática em lobo temporal direito à TC crânio, sendo submetido à exérese da lesão e radioterapia total do crânio, com boa evolução e sem sequelas neurológicas. Anatomopatológico da lesão cerebral foi adenocarcinoma com provável primário pulmonar. Foi então encaminhado para avaliação de sítio primário e identificada massa de 3,2 x 3,0 cm em lobo inferior direito sem adenomegalia mediastinal associada. A avaliação pré-operatória colocava-o em condições de ressecção pulmonar de qualquer extensão. Qual é a conduta correta?

- (A) Indicar neste caso quimioterapia neoadjuvante com restadiamento com PET Scan em 3 meses.
- (B) Indicar biópsia de gânglios mediastinais (EBUS e/ou mediastinoscopia), contraindicando cirurgia pulmonar se achado de N2.
- (C) Indicar somente segmentectomia pulmonar não anatômica por videotoracoscopia.
- (D) Complementar radioterapia com protocolo conformacional em 3D na região da lesão pulmonar.
- (E) Indicar PET Scan e, se sem evidências de doença em hilo ou mediastino, fazer a ressecção cirúrgica pulmonar.

QUESTÃO 38

Segundo o mapa linfonodal idealizado pela ATS, são ditos N2 torácicos os linfonodos pertencentes às

- (A) estações 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
- (B) estações 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
- (C) estações 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
- (D) estações 2, 4, 5, 6, 7 e 10.
- (E) estações 2, 4, 5, 6, 7, 10 e 11.

QUESTÃO 39

A toracostomia com drenagem pleural sob selo d'água será útil no tratamento definitivo dos seguintes casos, EXCETO

- (A) pneumotórax traumático.
- (B) hemotórax simples.
- (C) pneumotórax espontâneo primário.
- (D) empiema na fase de organização.
- (E) derrame pleural parapneumônico.

QUESTÃO 40

A toracostomia com drenagem pleural sob selo d'água configura-se útil no tratamento de um pneumotórax de pequeno volume que esteja repercutindo sintomaticamente. Durante a realização desta, geralmente podem ocorrer as seguintes complicações, EXCETO

- (A) dor torácica na inserção do dreno.
- (B) laceração pulmonar.
- (C) laceração diafragmática.
- (D) edema de reexpansão.
- (E) colocação intra-abdominal.

QUESTÃO 41

Considere um paciente com estenose traqueal que seja admitido em Serviço de Urgência com dificuldade respiratória, considere ainda que esta estenose está em fase inflamatória. Qual das opções terapêuticas a seguir NÃO deve ser realizada?

- (A) Dilatação da estenose com balão.
- (B) Traqueostomia com colocação de prótese traqueal.
- (C) Traqueoplastia.
- (D) Traqueostomia com colocação de órtese traqueal.
- (E) Dilatação da estenose com broncoscópico rígido.

QUESTÃO 42

Sobre os tumores de mediastino, é correto afirmar que

- (A) o ganglioneuroblastoma é a variedade mais benigna dos tumores do mediastino posterior.
- (B) os teratomas maduros localizam-se preferencialmente no mediastino médio.
- (C) o neuroblastoma é mais comum no adulto entre a terceira e a quarta década de vida.
- (D) o timoma é o tumor mais frequente encontrado no mediastino anterior.
- (E) schwannomas são mais comuns no mediastino médio.

QUESTÃO 43

É uma das alterações pós-operatórias na função pulmonar verificadas em paciente submetido à cirurgia torácica:

- (A) aumento da capacidade vital nas primeiras 24 horas.
- (B) aumento do volume residual.
- (C) aumento da capacidade residual funcional.
- (D) aumento do volume corrente.
- (E) aumento do volume minuto.

QUESTÃO 44

Sobre atelectasia pulmonar em pós-operatório de uma cirurgia torácica, assinale a alternativa correta.

- (A) Sempre se detecta ao raio X de tórax.
- (B) Geralmente ocorre no primeiro dia pós-operatório.
- (C) Hiperinsuflação pulmonar compensatória, diminuição dos espaços intercostais, ausência de broncograma aéreo estão entre os sinais diretos de atelectasia ao raio X de tórax.
- (D) A broncoscopia é dispensável nestes casos.
- (E) As mudanças de decúbito constituem uma maneira efetiva de reduzir as atelectasias pós-operatórias.

QUESTÃO 45

A etiologia mais comum na prática médica de estenose traqueal em adultos jovens é o/a

- (A) tuberculose.
- (B) granulomatose de Wegner.
- (C) tabagismo.
- (D) entubação orotraqueal prolongada.
- (E) inalação de asbesto.

QUESTÃO 46

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A mediastinoscopia cervical está indicada para todos os pacientes em estágio III A com possível envolvimento mediastinal.
- (B) A manifestação dolorosa mais característica ocasionada pelos tumores de sulco superior é aquela ocasionada pela invasão do plexo braquial superior.
- (C) O carcinoide pulmonar pode metastatizar à distância.
- (D) Paralisia do nervo frênico ipsilateral é uma contraindicação relativa à ressecção de um tumor de pulmão.
- (E) Com derrame pleural neoplásico, deve considerar M1a a fins de classificação atual do TNM para neoplasia pulmonar.

QUESTÃO 47

O derrame pleural “paramaligno” NÃO está relacionado com

- (A) lesão tumoral da pleura visceral.
- (B) obstrução do ducto torácico.
- (C) tratamento radioterápico.
- (D) pneumonite obstrutiva.
- (E) embolia pulmonar.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa correta sobre o tumor fibroso pleural.

- (A) Alta incidência em idosos.
- (B) Recidiva após ressecção cirúrgica sempre ocorre.
- (C) Ao exame pela imuno-histoquímica, estes tumores expressam reatividade à citoqueratina e ao antígeno carcinoembrionário.
- (D) Ocorre mais comumente após a quinta década de vida e é mais freqüente no sexo feminino.
- (E) Há em pequeno número de pacientes, correlação com exposição prévia a asbestos ou predisposição genética.

QUESTÃO 49

Os pacientes com pneumotórax espontâneo podem apresentar alterações eletrocardiográficas, as quais quando presentes são, EXCETO

- (A) desvio do eixo QRS frontal para a direita.
- (B) diminuição da voltagem precordial R.
- (C) decréscimo da amplitude do QRS.
- (D) inversão de onda T precordial.
- (E) supradesnivelamento do segmento ST.

QUESTÃO 50

Quanto ao pneumotórax catamenial, é INCORRETO afirmar que

- (A) ocorre em conjunto à menstruação e em geral é recorrente.
- (B) é raro, com poucos casos relatados na literatura.
- (C) sintomas respiratórios se desenvolvem dentro de 24 a 48 horas antes do início do fluxo menstrual.
- (D) podem ocorrer em ambos os lados, mas em geral é do lado direito visto com mais frequência.
- (E) a patogenia permanece indefinida.