


Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, **EXCETO**

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSEH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Dentre os escores de gravidade de paciente crítico, qual leva em conta: creatinina, TAP/INR e billirrubina?

- (A) Meld.
- (B) SOFA.
- (C) Apache.
- (D) SAPS3.
- (E) RANSON.

Com relação ao caso a seguir, responda as questões 27 e 28.

João, 63 anos, hipertenso e tabagista, é trazido ao PS com história de que acordou afásico há 2h e com desvio de rima labial e hemiplegia a D.

QUESTÃO 27

Qual é a provável artéria acometida e o tipo da afasia?

- (A) Artéria Cerebral Média E e Afasia de Broca.
- (B) Artéria Cerebral média E e afasia de Wernicke.
- (C) Artéria Cerebral média D e Afasia de Broca.
- (D) Artéria cerebral Anterior D e Afasia de Broca.
- (E) Artéria Cerebral Anterior E e afasia de Wernicke.

QUESTÃO 28

A tomografia de crânio excluiu a possibilidade de AVC hemorrágico. Qual é a conduta a ser instalada?

- (A) Cabeceira elevada, manter normotenso e normoglicêmico, AAS 200-300mg de imediato, heparinização plena até instalação do trombolítico.
- (B) Trombólise imediata, precedida de IOT para proteção de vias aéreas.
- (C) Cabeceira elevada, manter hipertenso, normoglicêmico, AAS 200-300mg nas 48h, heparina profilática.
- (D) Cabeceira elevada, manter hipertenso, normoglicêmico, AAS 200-300mg nas 48h, heparina plena se impossibilidade de trombólise.
- (E) Nitroprussiato, hidantolização profilática, sinvastatina 40mg, AAS 200-300mg nas primeiras 12h, heparina profilática.

QUESTÃO 29

A escabiose causa prurido intenso, predominantemente à noite, e acomete, preferencialmente,

- (A) tronco, nuca e a face.
- (B) superfície extensora de punhos.
- (C) superfície extensora de joelhos.
- (D) os espaços interdigitais das mãos e mamas.
- (E) região retroauricular e a face anterior das pernas.

QUESTÃO 30

Classicamente, a púrpura de Henoch-Schonlein é caracterizada por

- (A) ascite, esplenomegalia e lesões de pele.
- (B) eritema nodoso, mononeurite e hipertensão.
- (C) nefrite, artrite e alterações gastrointestinais.
- (D) depósitos de IgA na pele formando úlceras, cefaleia e hipertensão.
- (E) vasculite, encefalite e púrpuras por depósito de IgM.

QUESTÃO 31

Sobre Insuficiência Cardíaca Congestiva, é INCORRETO afirmar que

- (A) o exame BNP é útil no pronto socorro para diferenciar causa cardíaca de pulmonar em quadro de dispneia.
- (B) valvopatias, doença coronariana e doença de Chagas são exemplos de etiologia.
- (C) história prévia medicamentosa é importante devido a drogas que podem causar miocardiotoxicidade, tais como quimioterápicos ou álcool.
- (D) o edema de MMII e ascite é decorrente do acometimento renal e hepático da ICC grave.
- (E) o tratamento deve privilegiar medicamentos que aumentem a sobrevida, tais como iECA, beta bloqueador e espironolactona.

QUESTÃO 32

Sobre as colagenoses, é correto afirmar que

- (A) no Lúpus Eritematoso Sistêmico, os locais mais comuns de acometimentos são trato gastro intestinal, rins, sistema nervoso central e articulações.
- (B) para diagnóstico da síndrome do anticorpo antifosfolípido, é necessário apenas critérios laboratoriais.
- (C) síndrome de Sjogren está classicamente associada ao fenômeno de Raynaud.
- (D) fibrose pulmonar é marcador de bom prognóstico na esclerose sistêmica, pois é a principal causa de óbito.
- (E) o acometimento do esôfago na esclerodermia se dá geralmente por redução da pressão de repouso do Esfíncter Esofágico Inferior.

QUESTÃO 33

Doença renal crônica dialítica é um grave e temido desfecho de nefropatias. O reconhecimento e tratamento precoce podem evitar ou postergar a diálise ou transplante renal. Sobre as lesões renais, é INCORRETO afirmar que

- (A) pacientes de alto risco para lesão renal por contraste são beneficiados pela alcalinização da urina e hiper-hidratação como forma de nefroproteção.
- (B) vancomicina é nefrotóxica e a apresentação do quadro "síndrome do Homem Vermelho" contraindica uso futuro pelo risco da farmacodermia de Stevens-Jhonson.
- (C) leptospirose e Anfotericina B são etiologias de Insuficiência Renal Aguda com hipocalemia
- (D) necrose de papila é uma complicação de doenças infecciosas e metabólicas.
- (E) nefropatia por analgésicos/Aines pode ocorrer por mecanismo glomerular e tubular.

QUESTÃO 34

No pronto-socorro e ambulatório, é comum o contato com paciente com algum tipo de transtorno mental. Sobre esse assunto, é correto afirmar que

- (A) na intoxicação por opiodes e benzodiazepínicos, os antagonistas são o flumazenil e naloxone, respectivamente.
- (B) para diferenciar Delirium de demência, são usados vários parâmetros, dentre eles o tempo de instalação e o nível de consciência, que, por exemplo, na demência, é de início insidioso e nível de consciência flutuante.
- (C) síndrome de abstinência do álcool tem várias apresentações clínicas, desde apenas tremores a crises convulsivas tônico-clônicas, estas com mortalidade de 15%.
- (D) o tratamento de pacientes que desejam parar de fumar envolve o uso de bupirona e adesivo de nicotina.
- (E) diante de um paciente com crise convulsiva tônico-clônica com suspeita de intoxicação por substância psicoativa, cocaína e anfetaminas são as principais hipóteses.

QUESTÃO 35

Sebastião, 62 anos, sofreu trauma abdominal fechado e, durante avaliação, videolaparoscópica foi diagnosticado lesão esplênica, sem ruptura e foi optado por tratamento conservador, repouso absoluto e mantido sem anticoagulantes. Ainda internado, evoluiu com dispneia de início súbito. Qual é o provável diagnóstico e a alteração mais comum no ECG?

- (A) Trombo Embolia Pulmonar; S1Q3T3.
- (B) Infarto Agudo do Miocárdio ; supra de ST.
- (C) Taquicardia ventricular; QRS alargados.
- (D) Infarto Agudo do Miocárdio; com inversão de onda T.
- (E) Trombo Embolia Pulmonar ; taquicardia sinusal.

QUESTÃO 36

Sobre doenças do sistema nervoso central, é correto afirmar que

- (A) esclerose múltipla é caracterizada por surtos/remissão com comprometimento motor/sensitivo e olfativo. RNM e Líquor são essenciais para o diagnóstico.
- (B) na maioria dos casos, a síndrome de Guillain-Barré está relacionada a fenômeno autoimune desencadeado por infecção prévia gastrointestinal/respiratória. Prognóstico é sempre sombrio e necessita de plasmáférese precoce.
- (C) doença de Alzheimer é uma demência suspeitada pela clínica de evolução lenta e gradual do comprometimento primeiramente cognitivo e depois motor, mas necessita de exclusão de outras causas possíveis, como hipotireoidismo, deficiência de B12 e alcoolismo, por exemplo.
- (D) doença de Parkinson apresenta classicamente tremores de repouso, taquicinesia, rigidez em roda denteada e instabilidade postural, e apesar desse comprometimento motor, a força motora e reflexos estão preservados.

- (E) epilepsia é uma síndrome caracterizada por 2 ou mais crises epiléticas recorrentes, não sendo necessário um exame de imagem para fechar o diagnóstico.

QUESTÃO 37

Doenças intestinais são quadros às vezes oligossintomáticos e que necessitam de meses de sintomatologia para fechar o diagnóstico. Sobre essas condições, assinale a alternativa correta.

- (A) Doença celíaca está sendo diagnosticada nos adultos na sua forma oligossintomática, devido à suspeição clínica diante de quadro de dor abdominal recorrente, anemia ferropriva, doença óssea e estatura abaixo do alvo.
- (B) Diarreia de mais de 12 semanas de evolução é caracterizada como crônica, e sua investigação necessita de diversos exames, tais como: hemograma, urina, parasitológicos de fezes e coprocultura além de um exame de imagem.
- (C) Para o diagnóstico de doença celíaca, é necessária apenas biópsia de mucosa com atrofia das criptas e hipertrofia das vilosidades e autoanticorpos reagentes, pois a clínica é inespecífica.
- (D) O diagnóstico diferencial entre Retocolite Ulcerativa e Doença de Crohn leva em consideração as diferenças anatomopatológicas e locais de acometimento, e se assemelham por ambas acometerem o reto.
- (E) A retocolite ulcerativa tem pico de incidência nos jovens e pode cursar com dor abdominal, febre, dor localizada e massa abdominal palpável, sendo a apendicite aguda o principal diagnóstico diferencial.

QUESTÃO 38

Sobre o diagnóstico e tratamento de hipertensão arterial secundária, é correto afirmar que

- (A) varicocele aguda à E é altamente sugestiva o diagnóstico de trombose de veia renal.
- (B) geralmente apresenta altos níveis pressóricos, de difícil controle, com pico de incidência em adultos jovens ou idosos.
- (C) o uso de IECA ou BRA está contraindicado pelo risco de IRA pré-renal.
- (D) estenose da artéria renal é de origem trombótica.
- (E) o uso prolongado de salicilatos e sua ação nas prostaglandinas renais também é causa de HAS 2ª.

QUESTÃO 39

Anemia é queixa comum nos consultórios, portanto, o clínico deve dominar esse assunto. Sobre esse assunto. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Faz parte da investigação basal os exames: hemograma completo, USG de abdome total e eletroforese de hemoglobina.
- (B) VCM e RDW aumentados, HCM e Hb baixos são sugestivos de anemia ferropriva.
- (C) Anemia megaloblástica tem como característica apresentar plaquetopenia e neutrófilos hipersegmentados.
- (D) Anemia hemolítica apresenta valores aumentados de Bilirrubina Direta e reticulócitos.

- (E) Anemia da doença crônica é decorrente do processo pró-inflamatório causado pelo aumento de eritropoetina.

QUESTÃO 40

Sobre febre reumática, é correto afirmar que

- (A) os critérios de Duke para o diagnóstico de FR incluem critérios maiores e menores, e dentre os menores, há febre e artralgia.
(B) alteração clássica do ECG é o aumento do intervalo P-R, chamado de BAV de 1º grau.
(C) coreia é rara em crianças, e sua presença é altamente sugestiva de FR. Não é necessária a investigação de outras causas.
(D) o acometimento valvar é preferencialmente em valva aórtica, e em segundo, mitral.
(E) o fato da cardite grave da FR envolver os 3 tecidos cardíacos (endocárdio, miocárdio e pericárdio) é que justifica a hemocultura + para cocos gram + nos critérios diagnósticos.

QUESTÃO 41

São indicações IOT (Intubação Oro Traqueal), EXCETO

- (A) Glasgow <8.
(B) Anestesia geral.
(C) Situações que podem evoluir com incapacidade de proteção de vias aéreas, como queimaduras e reações anafiláticas.
(D) Preparo de cardioversão elétrica eletiva de um paciente com FA.
(E) Parada cardiorrespiratória.

QUESTÃO 42

Cefaleia e lombalgia são as principais causas de dor em consultas ambulatoriais. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Principal causa é a espondilolistese, que não ocorre nas gestantes pelo contrapeso do abdome gravídico.
(B) Cefaleia em salvas é comum nas mulheres.
(C) Enxaqueca é diagnóstico de exclusão por apresentar formas clínicas variadas e necessita de um exame de imagem.
(D) Pró-cinéticos como metoclopramida e clorpromazina auxiliam no tratamento da enxaqueca por serem antagonistas da serotonina e aumentarem o nível desse neurotransmissor no SNC.
(E) Discopatia lombar pode ser tratada clinicamente.

QUESTÃO 43

É muito comum na prática clínica a simultaneidade de patologias, e o tratamento conjunto delas envolve algumas particularidades que devem ser respeitadas para se buscar a otimização. Sobre o tratamento conjunto de diabetes, hipotireoidismo e hipertensão, é correto afirmar que

- (A) o uso de levotiroxina deve ser diário e o esquecimento por 2 dias é suficiente para desencadear tempestade tireotóxica.
(B) exercício físico e educação alimentar podem controlar essas 3 patologias e dispensar o uso de medicamentos.

- (C) se o paciente usar atenolol para a hipertensão, o risco de hipoglicemia se iniciar tratamento com insulino terapia deve ser considerado.
(D) o uso de iECA ou BRA está formalmente contraindicado.
(E) o alvo da PA dessa paciente conforme a VI Diretriz de Hipertensão é <140/90mmHG.

QUESTÃO 44

Os seguintes eventos cardiovasculares podem-se esperar de um paciente com fibrilação atrial sem tratamento adequado, EXCETO

- (A) acidente vascular encefálico.
(B) embolia pulmonar.
(C) crise hipertensiva.
(D) angina.
(E) síncope.

QUESTÃO 45

Sobre síndromes infecciosas, assinale a alternativa correta.

- (A) Candidíase tem múltiplas formas clínicas, desde indolentes a gravíssimas, geralmente relacionadas a cateter venoso profundo ou cirurgia abdominal.
(B) A malária foi erradicada há 20 anos graças à vacina, porém quadros clínicos sugestivos em pacientes com epidemiologia sugestiva devem ser investigados.
(C) Toxoplasmose é infecção bacteriana que nos imunocompetentes geralmente causa sintomas respiratórios semelhantes à pneumonia.
(D) Helmintíases intestinais geralmente são suspeitadas em quadros com epidemiologia positiva e basofilia no hemograma.
(E) Sífilis é causada por um protozoário, tem 3 formas clínicas: aguda, soroconversão e sífilis latente.

QUESTÃO 46

Qual resultado de exame é compatível com glomerulopatia?

- (A) Hematúria macroscópicas.
(B) Dismorfismo eritrocitário.
(C) Litíase renal no USG.
(D) Cilindros hialinos.
(E) Cristais de fosfato de Amônio e Magnésio.

QUESTÃO 47

Douglas, 32 anos, relata início de hipertensão há 6 meses. É aderente ao tratamento que contempla dose máxima de bloqueador de canal de cálcio, iECA e diurético, mas mantém-se hipertenso, e queixa de sudorese e palpitações. Os exames listados a seguir são essenciais na investigação diagnóstica, EXCETO

- (A) metanefrina urinária.
(B) USG com Doppler de artérias renais.
(C) angiografia renal.
(D) ceruloplasmina urinária.
(E) ECG.

QUESTÃO 48

Qual esquema terapêutico é o mais adequado para paciente com artrite reumatoide leve?

- (A) Metotrexate e nimesulide.
- (B) Nimesulide e prednisona.
- (C) Indometacina e Anti-TNF alfa.
- (D) Metotrexate e micofenolato.
- (E) Sulfassalazina e indometacina.

QUESTÃO 49

Aline, 27 anos, é professora de educação física. Há 6 meses queixa de dor em planta do pé, dificuldade para auxiliar seus alunos por dor a hiperextensão do pé. Qual é o provável diagnóstico e conduta?

- (A) Lúpus/corticoide e fisioterapia.
- (B) Fascite plantar/ AINES e calçados com calcanhar mais elevado.
- (C) Artrite/ AINES, repouso e calçados planos.
- (D) Fascite plantar / relaxante muscular, fisioterapia e calçados planos.
- (E) Artrose/ analgésicos e calçados com calcanhar mais elevado

QUESTÃO 50

Paciente hipertenso, dislipidêmico e tabagista realizou cateterismo que evidenciou lesão grave com 80% de obstrução da A. Descendente Anterior. Em quais derivações provavelmente aparecerão sinais eletrocardiográficos de isquemia desse vaso?

- (A) DI E AVL.
- (B) DI, AVR E AVF.
- (C) DII, V5 E V6.
- (D) DII, DIII E AVF.
- (E) V1 a v6.

