


Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02/2014


NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ
Cargo
**MÉDICO - ENDOSCOPIA
DIGESTIVA**
ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chiliques.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 04

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

QUESTÃO 05

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 06

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

QUESTÃO 07

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

QUESTÃO 08

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

QUESTÃO 09

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

QUESTÃO 10

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu $\frac{2}{5}$ de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu $\frac{1}{6}$ para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

QUESTÃO 14

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

QUESTÃO 15

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

QUESTÃO 17

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

QUESTÃO 18

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.

QUESTÃO 20

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de ___ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

QUESTÃO 22

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Em relação à biossegurança, limpeza e desinfecção dos endoscópios, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Desinfecção de alto nível destrói todos os microrganismos, exceto alguns esporos bacterianos (*Clostridium SP*).
- (B) Desinfecção de nível intermediário inativa formas vegetativas das bactérias, a maior parte dos vírus e fungos.
- (C) Desinfecção de baixo nível elimina a maior parte das bactérias, fungos e vírus, mas não bactérias resistentes.
- (D) Os equipamentos de proteção individual (EPI) e os equipamentos de proteção coletiva (EPC) destinam-se a proteger os profissionais durante o exercício de suas atividades, minimizando o risco por contato com sangue e outros fluidos corpóreos, bem como o manuseio de germicidas químicos durante a desinfecção dos aparelhos.
- (E) São exemplos de EPCs os óculos de proteção, máscaras, luvas, aventais e sapatos fechados.

QUESTÃO 27

Quais são as condições mínimas necessárias para a monitorização de paciente que se submeterá ao procedimento endoscópico, preconizado pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia?

- (A) Eletrocardiograma contínuo, acesso venoso profundo e medida pressórica arterial não invasiva.
- (B) Acesso venoso profundo, medida pressórica e débito urinário.
- (C) Eletrocardiograma contínuo, medida pressórica arterial não invasiva e oximetria de pulso.
- (D) Oximetria de pulso, acesso venoso profundo e eletrocardiograma contínuo.
- (E) Acesso venoso profundo e medida pressórica arterial invasiva.

QUESTÃO 28

Em relação ao uso da cromoscopia em colonoscopia, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Embora de grande utilidade, não define a conduta terapêutica a ser realizada: polipectomia ou mucosectomia.
- (B) Determinação da extensão lateral das lesões colônicas.
- (C) Avaliação dos pacientes com doença inflamatória intestinal.
- (D) Associada à magnificação de imagem, permite a avaliação dos padrões de criptas da mucosa intestinal (*pits*).
- (E) Rastreamento de câncer colorretal.

QUESTÃO 29

A ingestão de corpos estranhos é uma situação comum na prática endoscópica. A síndrome de

Rapunzel foi descrita pela primeira vez em 1968 por Vaughan col. Assinale a alternativa que caracteriza esta síndrome.

- (A) Ingestão de casca de frutas em chás com impactação do corpo estranho em duodeno.
- (B) Ingestão sucessiva de objetos presentes em cabelo de adolescentes.
- (C) Ingestão de agulha de costura por parte de costureiras.
- (D) Ingestão de raízes com sua impactação em esôfago distal.
- (E) Distúrbio psiquiátrico, geralmente em meninas, que leva à ingestão de cabelos, formando bezoar em estômago que se estende ao intestino delgado.

QUESTÃO 30

Em relação aos corpos estranhos do trato digestivo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pacientes com sinais de obstrução devem ser submetidos à endoscopia de urgência.
- (B) Algumas situações de ingestão de corpos estranhos apresentam graves riscos, podendo-se dispensar o jejum adequado para a realização da endoscopia.
- (C) Em situações de objetos perfurantes em esôfago distal, pode-se adotar uma conduta expectante.
- (D) Em situações de corpo estranho verdadeiro ou relacionado a alimentos, impactado no esôfago, não devemos deixá-lo por mais que 24 horas.
- (E) Os objetos pontiagudos ou cortantes, quando penetram na mucosa esofágica impedem a sua progressão para o estômago.

QUESTÃO 31

Em relação ao diagnóstico do câncer de esôfago, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A endoscopia digestiva alta tem sido indicada para o diagnóstico de displasia e de câncer precoce do esôfago em pacientes com risco aumentado.
- (B) A displasia e o câncer precoce do esôfago se apresentam como lesões sutis de cor e/ou relevo da mucosa na maioria das vezes imperceptíveis ao exame convencional.
- (C) A acurácia diagnóstica do exame melhora de modo significativo quando associadas técnicas complementares como a cromoendoscopia.
- (D) O corante rotineiramente usado na detecção de displasia e de câncer precoce do esôfago é o índigo-carmin.
- (E) A cromoendoscopia corresponde à técnica de aplicação tópica de corantes na superfície mucosa, permitindo evidenciar alterações mínimas da arquitetura epitelial, definir corretamente seus limites e orientar as biópsias endoscópicas.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que corresponde a fator de risco para o adenocarcinoma gástrico.

- (A) Úlcera péptica duodenal.
- (B) Alcoolismo.
- (C) Síndrome de Zollinger-Ellison.
- (D) Uso prolongado de inibidores de bomba de prótons.
- (E) Pólipos gástricos adenomatosos.

QUESTÃO 33

Em relação ao Consenso de Baveno V (2010), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pacientes Child-Pugh A que não tenham varizes na primeira endoscopia deverão realizar rastreamento a cada 5 anos.
- (B) Em pacientes Child-Pugh B ou C, este seguimento deve ser anual.
- (C) O método endoscópico convencional é considerado o padrão ouro para rastreamento de varizes.
- (D) Dentre os preditores de sangramento por varizes, os mais importantes são: tamanho das varizes, gravidade da doença hepática, presença de sinais vermelhos nas varizes e um gradiente de pressão de veia hepática (GPVH) ≥ 12 mmHg.
- (E) O Consenso recomenda que todos os pacientes com cirrose devam ser submetidos a *screening* para o diagnóstico de varizes.

QUESTÃO 34

Paciente do sexo masculino, 60 anos, portador de megaesôfago chagásico, grau II, submetido a tratamento cirúrgico (cardiomiotomia à Heller) há 12 anos. Há cerca de 8 meses com recidiva da disfagia, sendo esta progressiva, atualmente para líquidos, com perda de 6kg no período. Qual é a melhor conduta em termos propedêuticos a ser adotada no caso em questão?

- (A) Endoscopia digestiva alta.
- (B) Endoscopia digestiva alta e manometria esofágica.
- (C) Endoscopia digestiva alta e pHmetria esofágica.
- (D) Endoscopia digestiva alta e cintilografia esofágica.
- (E) Endoscopia digestiva alta e esofagograma.

QUESTÃO 35

Qual é o tipo histológico mais comum no câncer do canal anal?

- (A) Adenocarcinoma.
- (B) Linfoma.
- (C) Adenoma.
- (D) Carcinoma adenoescamoso.
- (E) Carcinoma epidermoide.

QUESTÃO 36

Na classificação de Forrest para doença ulcerosa péptica hemorrágica, IA corresponde a

- (A) coágulo aderido.
- (B) sangramento ativo em babação.
- (C) sangramento ativo em jato.
- (D) vaso visível vermelho.
- (E) hematina na base.

QUESTÃO 37

Em relação aos tumores estromais do trato gastrointestinal (GIST), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os achados endossônográficos incluem lesão sólida, hipoecoica, na maioria das vezes homogênea, margens definidas, situada mais frequentemente na 4ª camada do trato gastrointestinal (muscular própria).

- (B) Achados à ecoendoscopia como tamanho tumoral maior que 4cm, aspecto irregular, contorno extraluminal irregular, heterogeneidade, focos ecogênicos, espaços anecoicos (císticos) caracterizam a benignidade da lesão.
- (C) A ressecção permanece como tratamento padrão para o GIST primário não metastático, sendo indicada a remoção tumoral completa em bloco.
- (D) Os dados de literatura apontam que a margem de ressecção ampla não é necessária, devendo haver o cuidado para não ocorrer implante no sítio de ressecção do tumor.
- (E) O potencial maligno do GIST está relacionado ao tamanho, à taxa de mitose e à presença de necrose tumoral.

QUESTÃO 38

Qual metodologia é mais adequada para o diagnóstico do refluxo gastroesofágico associado à hérnia hiatal?

- (A) Raio-X contrastado do esôfago.
- (B) pHmetria de 24 horas.
- (C) Endoscopia digestiva alta.
- (D) Cintilografia.
- (E) Ultrassonografia.

QUESTÃO 39

O tratamento preconizado para *Helicobacter pylori* pelo Consenso Brasileiro deve ser realizado habitualmente com dois antibióticos associado ao inibidor de bomba de prótons. Dos antibióticos listados a seguir, qual NÃO deve ser prescrito para o tratamento desta bactéria?

- (A) Cefalotina.
- (B) Furazolidona.
- (C) Amoxicilina.
- (D) Claritromicina.
- (E) Tetraciclina.

QUESTÃO 40

Paciente do sexo masculino, 74 anos, comparece à consulta médica com queixa de disfagia, sensação de “bolo na garganta”, perda de peso, halitose e barulho na região cervical durante a deglutição. Nega anorexia, odinofagia e rouquidão. O exame físico é normal. Qual é a principal hipótese diagnóstica e como investigá-lo inicialmente?

- (A) Esclerose múltipla - endoscopia digestiva alta.
- (B) Carcinoma de esôfago – endoscopia digestiva alta.
- (C) Divertículo de Zenker – esofagograma.
- (D) Anel esofágico proximal – endoscopia digestiva alta.
- (E) Osteofitose da coluna cervical – Raio - X da coluna cervical.

QUESTÃO 41

Em relação às doenças inflamatórias intestinais, é correto afirmar que

- (A) o acometimento da mucosa na doença de Crohn é contínuo, enquanto na colite ulcerativa há áreas de mucosa doente intercaladas com mucosa normal.
- (B) o achado de reto com mucosa normal à colonoscopia praticamente exclui do diagnóstico colite ulcerativa.

- (C) a evolução para carcinoma colorretal é mais comum na doença de Crohn que na colite ulcerativa.
- (D) azatioprina e infliximab são drogas de uso exclusivo da doença de Crohn.
- (E) a colite ulcerativa é uma doença de acometimento transmural do intestino, cursando, portanto, com manifestações de obstrução intestinal.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa que corresponde à complicação mais frequente da colangiopancreatografia endoscópica (CPRE).

- (A) Pancreatite aguda.
- (B) Perfuração duodenal.
- (C) Fístula biliar.
- (D) Colangite.
- (E) Hemorragia.

QUESTÃO 43

Em relação à classificação de Kudo para as lesões colorretais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) padrão de cripta normal: arredondadas e uniformes.
- (B) característico de pólipos hiperplásicos.
- (C) típico das lesões deprimidas, criptas arredondadas e ovaladas e menores que as normais.
- (D) criptas tortuosas, cerebroides, encontrando-se principalmente em grandes pólipos protusos.
- (E) padrão básico do câncer, criptas indefinidas, assimétricas com amorfismo (Vi) ou não estruturais (Vn), sendo que esta última evidencia maior incidência de invasão transmural da parede do colo.

QUESTÃO 44

Em paciente acima de 65 anos, os quadros de hemorragia digestiva baixa estão mais relacionados à

- (A) doença diverticular dos colos e neoplasia.
- (B) apendicite e citomegalovirose.
- (C) colite infecciosa e angiodisplasia.
- (D) doença hemorroidária e doença inflamatória intestinal.
- (E) fístula entérica e divertículo de Meckel.

QUESTÃO 45

Com relação à passagem de sonda naso-enteral em paciente com história de ingestão de agente corrosivo cáustico, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve ser passada uma semana após a ingestão.
- (B) Deve ser passada 24 horas após a ingestão.
- (C) Deve ser passada quando iniciar a cicatrização.
- (D) Deve ser passada imediatamente.
- (E) Nunca deve ser passada.

QUESTÃO 46

Em relação à gastrostomia endoscópica percutânea (GEP), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A infecção do estoma é uma possibilidade de complicação precoce; apesar desta constatação, a antibioticoprofilaxia não está indicada neste procedimento por tratar-se de procedimento contaminado.
- (B) Dentre as contraindicações absolutas ao procedimento,

incluem-se a recusa do paciente, as obstruções completas do trato aerodigestivo e as coagulopatias não corrigidas.

- (C) AGEPE pode ser utilizada para permitir a decompressão gastrointestinal paliativa, em situações específicas.
- (D) A GEP deve ser considerada em pacientes que apresentem o trato gastrointestinal íntegro e funcional, mas que sejam incapazes de ingerir uma quantidade de calorias suficiente para suprir suas necessidades metabólicas.
- (E) As indicações mais frequentes para a colocação de GEP são determinadas por alterações no mecanismo de deglutição secundárias a disfunções do sistema nervoso central ou decorrentes de lesões neoplásicas obstrutivas do trato aerodigestivo superior.

QUESTÃO 47

Em relação aos fatores de mau prognóstico em pacientes com sangramento gastrointestinal alto agudo, assinale a alternativa correta.

- (A) Sangramento por úlcera gástrica e lesão de Mallory-Weiss.
- (B) Taquicardia e parada espontânea do sangramento.
- (C) Ausência de comorbidades e idade avançada.
- (D) Sangramento iniciado no hospital e sangue vivo nas fezes.
- (E) Presença de melena e dor abdominal.

QUESTÃO 48

Quanto às lesões cáusticas do esôfago e estômago, assinale a alternativa correta.

- (A) Na fase aguda da injúria cáustica com suspeita de perfuração, o método inicial de avaliação é o esofagograma com contraste baritado.
- (B) A necrose esofágica pode ocorrer em segundos após a exposição cáustica, enquanto o desenvolvimento de estenose leva de semanas a anos.
- (C) O estômago, devido à sua acidez natural, é resistente a lesão por substâncias alcalinas.
- (D) Todos os pacientes expostos apresentam lesões orais e de faringe que devem ser pesquisadas no exame físico.
- (E) A mortalidade por ingestão acidental de substância cáustica vem aumentando nas últimas décadas em decorrência das altas concentrações dessas substâncias.

QUESTÃO 49

Em relação ao tumor de Klatskin, assinale a alternativa correta.

- (A) É um carcinoma pancreático que apresenta melhor prognóstico que os tumores ampulares.
- (B) É um carcinoma da ampola de Vater potencialmente irressuscável.
- (C) É um colangiocarcinoma que se origina no epitélio do ducto biliar ao nível da junção dos ductos hepáticos.
- (D) É um adenocarcinoma de vesícula biliar, detectado em 15% dos doentes submetidos a colecistectomia.
- (E) É um adenocarcinoma de vesícula biliar e não parece ter relação com litíase sintomática ou assintomática.

QUESTÃO 50

A sala de procedimento de endoscopia deve ser ampla e bem ventilada. Alguns recursos mínimos devem estar disponíveis, EXCETO

- (A) oxímetro, maca com cabeceira móvel, armários para medicamentos e materiais e suporte para perfurocortante, mesas e carrinhos auxiliares.
- (B) pia para higienização das mãos, reservatório para lixos contaminados e lixo comum.
- (C) pontos de gases, ponto de rede elétrica, pontos para sistemas de vácuo para aspiração.
- (D) carrinho de emergência, completo.
- (E) equipamento automático para reprocessamento dos endoscópios.

