


**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02/2014


**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**
**Cargo**
**MÉDICO - MEDICINA PREVENTIVA  
E SOCIAL**
**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

### QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

### QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

**QUESTÃO 04**

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

**QUESTÃO 05**

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

**QUESTÃO 06**

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

**QUESTÃO 07**

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

**QUESTÃO 08**

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

**QUESTÃO 09**

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

**QUESTÃO 10**

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

---

## RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

---

**QUESTÃO 11**

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

**QUESTÃO 12**

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

**QUESTÃO 13**

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu  $\frac{2}{5}$  de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu  $\frac{1}{6}$  para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

**QUESTÃO 14**

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

**QUESTÃO 15**

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

**LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH****QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

**QUESTÃO 17**

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

**QUESTÃO 18**

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

**QUESTÃO 19**

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.



**QUESTÃO 20**

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSEH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de \_\_\_ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

---

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**

---

**QUESTÃO 21**

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 25**

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

A causa mais comum de sobrecarga de pressão no coração direita, no entanto, é a disfunção do coração esquerdo, este resultando principalmente em

- (A) hipertensão pulmonar.
- (B) dispneia aos pequenos esforços.
- (C) derrame pulmonar.
- (D) anemia.
- (E) síndrome vestibular.

### QUESTÃO 27

Diferentemente da Clínica, que estuda o processo saúde doença em indivíduos, com o objetivo de tratar e curar casos isolados, a Epidemiologia se preocupa com o processo de ocorrência de doenças, mortes, quaisquer outros agravos ou situações de risco à saúde na comunidade, ou em grupos dessa comunidade, com o objetivo de propor estratégias que melhorem o nível de saúde das pessoas que compõem essa comunidade. Qual é o meio mais seguro para se conhecer como se dá o processo saúde doença na comunidade?

- (A) Elaborando um diagnóstico comunitário de saúde.
- (B) Realizando atividades construtivas em todas as comunidades.
- (C) Realizando o atendimento de toda população carente da área de abrangência.
- (D) Elaborando estratégia de atendimento da demanda reprimida.
- (E) Criando protocolos para as doenças mais prevalentes da área de abrangência da comunidade.

### QUESTÃO 28

Entre as vantagens dos dados de mortalidade, sobre os de morbidade, destaca-se a sua maior disponibilidade a partir do

- (A) registro obrigatório.
- (B) levantamento de dados.
- (C) episódio repetido.
- (D) número baixo de acometidos.
- (E) índice pequeno de notificados.

### QUESTÃO 29

Relacionado às Diretrizes para a Atenção Domiciliar na Atenção Básica, analise as alternativas e assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A organização da Atenção Domiciliar deve estruturar-se dentro dos princípios da Atenção Básica/SUS.
- (B) As diferenças locais devem ser observadas uma vez que o número de profissionais que atuam, o número de famílias sob a responsabilidade de cada equipe, bem como o aporte de referência e contrarreferência do sistema de saúde pode ser determinante da qualidade da atenção.
- (C) Compete exclusivamente à gestão federal a organização do sistema de saúde para a efetivação da atenção domiciliar na atenção básica.

- (D) Na Atenção Básica, várias ações são realizadas no domicílio, como o cadastramento, a busca ativa, ações de vigilância e de educação em saúde.
- (E) A participação ativa do usuário, família e profissionais envolvidos na assistência domiciliar constitui um traço importante para a efetivação dessa modalidade de atenção.

### QUESTÃO 30

Estudos analíticos são aqueles delineados para examinar a existência de associação entre uma exposição e uma doença ou condição relacionada à saúde. São delineamentos de estudos analíticos, EXCETO

- (A) ecológico.
- (B) comunitário.
- (C) seccional (transversal).
- (D) caso-controle (caso-referência).
- (E) coorte (prospectivo).

### QUESTÃO 31

Qual a especificidade do exame em que uma Fundoscopia dilatada feita por não oftalmologista foi comparada com uma estereofotografia em sete campos, um padrão-ouro da retinopatia diabética proliferativa?

Retinopatia proliferativa por estereofotografia do fundo em sete campos

		Sim	Não
Fundoscopia dilatada por não especialista	Positivo	72	47
	Negativo	74	245

- (A) 23%.
- (B) 49%.
- (C) 84%.
- (D) 61%.
- (E) 33%.

### QUESTÃO 32

A.P., do sexo feminino, 30 anos, em bom estado geral, queixa-se de tosse produtiva iniciada há três dias, sem história de doença cardíaca ou respiratória crônica. Encontra-se febril (38,9°C de temperatura axilar), com frequência cardíaca de 108 bpm e frequência respiratória de 20 mpm. Na ausculta respiratória, nota-se a presença de estertores crepitantes de diminuição do murmúrio vesicular à direita. Considerando que métodos diagnósticos complementares não estão disponíveis prontamente no local do atendimento, quais são os dados do exame clínico suficientes para confirmar ou excluir o diagnóstico de pneumonia neste momento?

- (A) Hemograma e radiografia de tórax.
- (B) Antecedentes pessoais.
- (C) História familiar.
- (D) História e exame físico.
- (E) São necessários exames complementares para confirmar o diagnóstico.

**QUESTÃO 33**

A prática da semiologia baseada em evidências exige que o diagnóstico de bronquite a partir dos dados da história e do exame físico seja feito com base nas propriedades diagnósticas desses achados. Quando não se sabe quais são essas evidências, pode-se buscá-la na literatura. São passos necessários, EXCETO

- (A) transformar a dúvida clínica em uma questão estruturada.
- (B) buscar evidências que possam responder essa questão.
- (C) analisar criticamente as evidências encontradas.
- (D) aplicar as evidências, se válidas, no processo diagnóstico.
- (E) aplicar exames complementares para confirmar o diagnóstico.

**QUESTÃO 34**

Bem diferente do raciocínio causal, o raciocínio probabilístico tenta estimar de forma quantitativa a probabilidade de doença nos vários momentos do processo diagnóstico. Na zona de alta probabilidade, o diagnóstico da doença, mesmo não sendo 100% certo, é tão provável, que, muitas vezes, indica necessidade de

- (A) exames complementares.
- (B) revisão da literatura.
- (C) exame físico adequado.
- (D) tratamento imediato.
- (E) inclusão de caso.

**QUESTÃO 35**

Relacionados às diretrizes do SUS, é importante apresentar o conceito de saúde definido pela 8ª Conferência Nacional de Saúde, pois sintetiza grande parte do ideário do Movimento Sanitário Brasileiro: “ Em sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e o acesso a serviço de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Esse conceito amplia a compreensão do processo saúde-doença e é basilar para entender a abrangência e complexidade das diretrizes do SUS no Brasil. São diretrizes do SUS, EXCETO

- (A) universalidade e recursos humanos.
- (B) equidade e controle social.
- (C) integralidade e descentralização.
- (D) hierarquização e regionalização.
- (E) participação não complementar do setor privado.

**QUESTÃO 36**

A visita domiciliar é um momento ímpar no cuidado do paciente, da família e da comunidade. Essa pode ser classificada em diversos tipos, EXCETO

- (A) internação domiciliar.

- (B) busca das diferentes crenças para exclusão dos casos diferenciados.
- (C) busca ativa de casos e faltosos.
- (D) acompanhamentos a pacientes crônicos ou acamados.
- (E) observação do paciente ou família em sua residência.

**QUESTÃO 37**

A atual estrutura do Siab dificulta a execução de algumas importantes atividades de cunho epidemiológico. Assinale a alternativa que NÃO corresponde às dificuldades encontradas.

- (A) Utilização das informações para vigilância epidemiológica (busca ativa e investigação de casos).
- (B) Vinculação entre as informações do Siab e outros sistemas de informação em saúde.
- (C) Relacionamento com base de dados demográficos e socioeconômicos: censo demográfico, pesquisa nacional por amostras de domicílio (PNAD), etc.
- (D) Georreferenciamento de informações sobre eventos de saúde a partir de dados agregados, o que impede recursos de sistemas de informações geográficas e de análise espacial de dados como a identificação do padrão de ocorrência espacial da morbimortalidade.
- (E) Exclusividade dos profissionais responsáveis pela inclusão de dados.

**QUESTÃO 38**

Nenhum exame clínico ou paraclínico tem, ao mesmo tempo, 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. São riscos do exame complementar, EXCETO

- (A) custo (iatrogenia social).
- (B) ansiedade (iatrogenia psicológica).
- (C) atraso no diagnóstico.
- (D) exacerbação do exame clínico.
- (E) diagnóstico equivocado.

**QUESTÃO 39**

O CA 125 é o marcador mais conhecido e utilizado na condução clínica de pacientes com tumor, é uma sialomucina de elevado peso molecular, também conhecido como MUC 16. Ele tem sido estudado para o rastreamento de pacientes assintomáticos, no diagnóstico diferencial de massas pélvicas, no monitoramento de resposta ao tratamento adjuvante e na detecção precoce de recorrência do tumor após tratamento. Esse marcador é importante no rastreamento de tumor

- (A) de próstata.
- (B) epitelial de ovário.
- (C) de mama.
- (D) de intestino.
- (E) gástrico.

**QUESTÃO 40**

Um dos perigos da prática médica de atenção primária, pressionado pelo grande número de atendimentos, pode ser a utilização da prescrição como uma forma mais simples de encerrar uma consulta, bem como um pretenso substituto de outras atitudes mais adequadas. Um dos maiores



**problemas da prática médica atual no Brasil é a confusão existente no que já foi denominado de “selva terapêutica”. São fatores que contribuem para essa grave situação, EXCETO.**

- (A) o exagerado número de apresentações comerciais, medicamentos e princípios ativos, muito além dos preconizados como essenciais pela OMS.
- (B) a propaganda intensa, parcialmente científica e frequentemente distorcida, realizada pela indústria farmacêutica.
- (C) a educação continuada eficiente ou, via de regra, existente.
- (D) o inadequado ensino de terapêutica nas escolas médicas (muitas vezes, o diagnóstico é mais enfatizado do que as habilidades terapêuticas).
- (E) os mecanismos incipientes de controle, em âmbito nacional, da produção, comercialização, publicidade, prescrição e consumo de medicamentos.

**QUESTÃO 41**

**Os documentos médico-legais são declarações escritas do médico sobre matéria médica com interesse jurídico. Esses documentos incluem o atestado médico, o relatório médico-legal e o parecer médico legal. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Segundo o artigo 110 do Código de Ética Médica, é vedado ao médico fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional que o justifique, ou que não corresponda à verdade.
- (B) De acordo com a resolução 1.488/98 do Conselho Federal de Medicina (CFM), qualquer decisão médica sobre o estado clínico de paciente só pode ser firmado a partir do exame direto da pessoa objeto do interesse da decisão.
- (C) O atestado de óbito tem como objetivo, além de firmar a realidade do óbito, também fornecer elementos para as estatísticas de saúde.
- (D) Para atestados com finalidade de justificar faltas no trabalho, raramente há necessidade de atestar por um prazo maior que 15 dias. Quando for necessário um período maior, o paciente deve ser encaminhado à perícia médica ou órgão competente, com uma declaração sobre os achados dos exames.
- (E) O fato de o médico atestar para a sua própria família pode ser considerado infração ética, pois existe expresso impedimento a respeito, principalmente nos casos de perícias judiciais ou em situações como as doenças graves e de toxicomanias.

**QUESTÃO 42**

**A resolução nº 5, de 19 de junho de 2013, dispõe sobre as regras do processo de pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para os anos de 2013-2015, com vistas ao**

- (A) fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde e a implementação do contrato organizativo da ação pública da saúde.
- (B) trabalho e condições para a exclusiva promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

- (C) modelo de construção e as necessidades ascendentes de compatibilização sistêmica dos instrumentos de planejamento do município.
- (D) trabalho de escravidão dos menores adolescentes infratores.
- (E) ao monitoramento e avaliação dos atendimentos realizados na atenção básica, melhorando a perfil epidemiológico do município.

**QUESTÃO 43**

**Considerando como sujeitos de direitos as crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz em seu art. 11: é assegurado o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do SUS, garantindo o acesso às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A garantia da atenção integral às pessoas jovens é condição primordial para a assistência a esse grupo populacional compreendendo os aspectos biológicos, psicológicos e sociais da saúde do sujeito.
- (B) É primordial a integralidade da atenção definida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde.
- (C) A participação de adolescentes e jovens na construção do seu projeto terapêutico é de suma importância para que se envolvam mais com a sua saúde e apoiem o trabalho da equipe responsável por ele.
- (D) É necessário destacar que a vulnerabilidade não deve ser considerada como resultado da interação de conjunto de variáveis que determina a maior ou a menor capacidade de os sujeitos se protegerem de um agravo, de um constrangimento, adoecimento ou situação de risco.
- (E) Evidenciada a importância da promoção à saúde na produção de saúde de adolescentes e de jovens, enfatiza-se a necessidade de estabelecer processos de intervenção intersetoriais e interdisciplinares, de ampliação e diversificação das práticas sanitárias, de mudanças na gestão e no trabalho das equipes de saúde para a construção complementar e de intercâmbio entre esses dois campos da atenção à saúde.

**QUESTÃO 44**

**Puérpera, 32 anos, procura ambulatório médico com queixa de prurido, sensação de queimadura e dor em agulhadas nos mamilos, persistindo após as mamadas. Ao exame físico, as mamas encontram-se turgidas, vermelhas e brilhantes. O exame físico do lactente não evidencia alterações em orofaringe. Qual é o provável diagnóstico clínico e tratamento medicamentoso, se necessário.**

- (A) Candidíase, tratamento com fluconazol oral para puérpera e para a criança, se esta apresentar sinais de monilíase.
- (B) Candidíase, tratamento tópico simultâneo com nistatina para puérpera e lactente, mesmo que a criança não apresente sinais de monilíase.
- (C) Ingurgitamento mamário, diminuir o tempo das mamadas, fazer massagens delicadas nas mamas, analgésico sistêmico e usar sutiã folgado com alças largas e flexíveis.
- (D) Trauma mamilar, técnica correta de amamentar.
- (E) Galactocele, aspiração ou extração cirúrgica.

**QUESTÃO 45**

**M.J.S., 58 anos, do sexo feminino, obesa (IMC 42), diabética desde os 42 anos, em uso irregular de insulinoterapia. Nega outras doenças. Procurou atendimento em UBS para mostrar resultado de Fundoscopia, que evidenciou hemorragia na retina, proliferação fibrovascular e tração retiniana. Segundo a classificação de retinopatia diabética, podemos classificá-la em:**

- (A) cegueira.
- (B) retinopatia diabética proliferativa.
- (C) grave.
- (D) moderada.
- (E) leve.

**QUESTÃO 46**

**D.S., do sexo feminino, 56 anos, divorciada, funcionária pública, procura atendimento médico com quadro clínico sugestivo de depressão. Relata história progressiva de glaucoma de ângulo fechado. Qual classe de antidepressivos é contraindicada nessa situação?**

- (A) Antidepressivos Inibidores da Monoaminoxidase.
- (B) Antidepressivos inibidores seletivos da recaptção de serotonina.
- (C) Antidepressivos tricíclicos.
- (D) Inibidor seletivo de recaptura de 5-HT/NE.
- (E) Inibidor seletivo de recaptura de dopamina.

**QUESTÃO 47**

**Paciente, 38 anos, do sexo feminino, pedagoga, procura UBS para avaliação de exames laboratoriais solicitados rotineiramente. História progressiva de enxaqueca em tratamento medicamentoso regular com propranolol e hipotireoidismo em uso de Puran T4. Após avaliação criteriosa, você como médico evidencia Potássio > 5 mEq/l. É/São fator(es) de hiperpotassemia:**

- (A) bloqueadores beta adrenérgicos.
- (B) agonistas beta adrenérgicos.

- (C) hiperinsulinemia.
- (D) glicoinsulino terapia.
- (E) baixa ingesta alimentar.

**QUESTÃO 48**

**A.C., 68 anos, do sexo masculino, é levado à unidade de saúde pela filha com a seguinte história clínica: quadro com início lento e gradual, manifestações clínicas limitadas a uma metade do corpo, sendo o tremor nas mãos e rigidez do membro superior esquerdo. Com o passar do tempo, os sintomas se manifestaram de forma bilateral. Iniciou leve diminuição do volume da voz, disfagia e sialorreia. Evoluiu com postura encurvada para frente com os braços fletidos na altura da cintura, a marcha progressivamente evoluiu para passadas curtas. Para executar virada de direção da marcha realizava movimentos decompostos e desarmônicos. Relata ter feito tratamento para dermatite seborreica há 3 meses, sem melhora clínica. Realizado exame de neuroimagem que foi inespecífico. Qual é o provável diagnóstico?**

- (A) Hipotireoidismo.
- (B) Hidrocefalia de pressão normal.
- (C) Doença de Parkinson.
- (D) Doença de Alzheimer.
- (E) Acidente vascular cerebral.

**QUESTÃO 49**

**A. C. T., 23 anos, procura atendimento médico para investigação de amenorreia. Realizado  $\beta$ HCG que foi positivo para gestação. Sendo a data da última menstruação: 13/09/2013, qual é a provável data do parto?**

- (A) 15/04/2014.
- (B) 20/05/2014.
- (C) 31/05/2014.
- (D) 20/06/2014.
- (E) 13/07/2014.

**QUESTÃO 50**

**D. P., 18 anos, G1,P1,A0, procura unidade de saúde para acompanhamento do pré-natal. Idade gestacional de 24 semanas. Durante o exame físico, você não consegue auscultar o BCF com o estetoscópio de Pinard. Nessa situação, são condutas a serem tomadas, EXCETO**

- (A) verificar erro de estimativa de idade gestacional.
- (B) afastar condições que prejudiquem uma boa ausculta: obesidade materna e dificuldade de identificar o dorso fetal.
- (C) manter calendário mínimo de consulta se houver percepção materna e constatação objetiva de movimentos fetais e/ou o útero estiver crescendo.
- (D) agendar consulta médica ou referir para serviço de maior complexidade se a mãe não mais perceber movimentação fetal e/ou o crescimento uterino estiver estacionário.
- (E) orientar a paciente a ficar tranquila, pois nessa idade gestacional não se ausculta o BCF com o aparelho de Pinard.

