



M0926045N

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02/2014


**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**
**Cargo**
**MÉDICO - OFTALMOLOGIA**
**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O **NÃO** cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

## Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas recomendações interessantes, da saída da maternidade até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças devem se adaptar enquanto estão passando por essa fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os filhos dela jamais dariam chilikies.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a sua vida.

Palavras desafinadas apenas machucam nossos ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html>

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto,

- (A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados são os homens, justamente porque os homens sabem muito bem como lidar com crianças protegendo-as o tempo todo de possíveis riscos.
- (B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para educar uma criança.
- (C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser ouvidos.
- (D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas se encontram apenas entre os membros da própria família.
- (E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela experiência de ser pais, o que dominam realmente é a arte de julgar.

### QUESTÃO 02

Em "Nunca foi criança.", o termo destacado

- (A) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de tempo.
- (B) pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto de intensidade.
- (C) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de negação.
- (D) pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade quanto de tempo.
- (E) pode ser considerado tanto um advérbio de tempo quanto de negação.

### QUESTÃO 03

Em "...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.", a relação lógico-semântica estabelecida pela oração em destaque é de

- (A) concessão.
- (B) finalidade.
- (C) consequência.
- (D) proporção.
- (E) conformidade.

**QUESTÃO 04**

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe teórica” refere-se

- (A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e prática, em exercer a função de mãe.
- (B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento em prática.
- (C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos outros.
- (D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto na teoria a função de mãe e a exerce com muita complacência.
- (E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que está falando.

**QUESTÃO 05**

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-semântica estabelecida no período é de

- (A) proporção.
- (B) conformidade.
- (C) finalidade.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

**QUESTÃO 06**

Em “...da saída da maternidade até a porta da escola.”, o termo destacado

- (A) é um advérbio que indica inclusão.
- (B) é uma preposição que indica uma situação de posterioridade em relação a um limite próximo.
- (C) é um advérbio que indica exclusão.
- (D) é uma preposição que indica movimento, no caso, no tempo e no espaço.
- (E) é uma conjunção que indica uma situação de anterioridade em relação a um limite.

**QUESTÃO 07**

“A maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.”

No período acima, o termo destacado pode ser substituído, sem que haja prejuízo semântico ou sintático por

- (A) portanto.
- (B) logo.
- (C) porquanto.
- (D) assim.
- (E) porém.

**QUESTÃO 08**

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o termo destacado

- (A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (B) introduz uma afirmação em relação ao período do qual

ele é termo introdutório.

- (C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele é termo introdutório
- (D) introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é termo introdutório.
- (E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao período do qual ele é termo introdutório.

**QUESTÃO 09**

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer...”, o termo destacado significa, EXCETO

- (A) orgulho.
- (B) altivez.
- (C) modéstia.
- (D) embófia.
- (E) páfia.

**QUESTÃO 10**

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi utilizado

- (A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que tem função de objeto direto na oração.
- (B) para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo transitivo direto.
- (C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
- (D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
- (E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base feminina.

---

## RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

---

**QUESTÃO 11**

Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição:

“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

- (A) Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
- (B) Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (C) Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não gostar de cachorros.
- (D) Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
- (E) Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

**QUESTÃO 12**

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro branco, um preto e um azul não necessariamente nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José não se chama Maria e não dirige um carro branco. Os nomes das esposas que dirigem os carros branco, preto e azul são respectivamente:

- (A) Cristina, Regina e Maria.
- (B) Cristina, Maria e Regina.
- (C) Maria, Cristina e Regina.
- (D) Maria, Regina e Maria.
- (E) Regina, Cristina e Maria.

**QUESTÃO 13**

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele deu  $\frac{2}{5}$  de suas figurinhas para um de seus irmãos, e depois deu  $\frac{1}{6}$  para seu outro irmão. Sendo assim, com quantas figurinhas Paulinho ficou?

- (A) 12
- (B) 48
- (C) 54
- (D) 60
- (E) 72

**QUESTÃO 14**

De acordo com a questão anterior, qual é a porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus dois irmãos?

- (A) 25%.
- (B) 30%.
- (C) 50%.
- (D) 55%.
- (E) 60%.

**QUESTÃO 15**

Observe a sequência a seguir:

101; 103; 105; 107;...

Qual é o décimo termo desta sequência?

- (A) 121.
- (B) 119.
- (C) 117.
- (D) 111.
- (E) 109.

**LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH****QUESTÃO 16**

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, é INCORRETO afirmar que

- (A) é necessária a realização de licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (B) a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênera que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções deliberativas, e por uma Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.

- (E) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

**QUESTÃO 17**

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é INCORRETO afirmar que

- (A) o órgão de orientação superior da EBSEERH é o Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSEERH, compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (D) conselho Consultivo é órgão permanente da EBSEERH que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
- (E) a estrutura organizacional da EBSEERH e a respectiva distribuição de competências serão estabelecidas pela Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho Fiscal.

**QUESTÃO 18**

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de duração da EBSEERH é

- (A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
- (B) indeterminado.
- (C) de 5 anos, prorrogável.
- (D) de 15 anos, improrrogável.
- (E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

**QUESTÃO 19**

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da EBSEERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

- (A) Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
- (B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- (C) Diretoria Administrativa Financeira.
- (D) Auditoria Interna.
- (E) Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.



**QUESTÃO 20**

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho Fiscal será de \_\_\_ anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

- (A) três
- (B) cinco
- (C) dois
- (D) dez
- (E) quatro

---

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**

---

**QUESTÃO 21**

De acordo com a Constituição Federal, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
- (B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.
- (C) a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
- (D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social.
- (E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal que trata das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), **EXCETO**

- (A) participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não compreendido o do trabalho.
- (D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- (E) executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei nº 8.080/1990, **NÃO** estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações

- (A) de vigilância sanitária.
- (B) de vigilância epidemiológica.
- (C) de saúde do trabalhador.
- (D) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
- (E) referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e domesticados.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). Para receberem os investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar, dentre outros, com:

- I. Fundo de Saúde.
- II. Contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento.
- III. Conselho de Saúde, com composição paritária.
- IV. Seguro de Saúde.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 25**

Assinale a alternativa considerada **INCORRETA**. De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, ações e serviços de

- (A) urgência e emergência.
- (B) atenção secundária.
- (C) atenção psicossocial.
- (D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- (E) vigilância em saúde.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Qual é o agente etiológico das flictenulas?

- (A) Estafilococo.
- (B) Rotavírus.
- (C) *Onchocerca volvulus*.
- (D) *Cândida albicans*.
- (E) IgG/igm.

### QUESTÃO 27

Quais músculos são mais frequentemente afetados na oftalmopatia tireoidiana?

- (A) Reto medial e reto inferior.
- (B) Reto superior e oblíquo inferior.
- (C) Reto lateral e oblíquo superior.
- (D) Oblíquo inferior e reto inferior.
- (E) Todos são acometidos sequencialmente.

### QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que apresenta a alteração que é encontrada na síndrome de blefarofimose.

- (A) Euriblefaro.
- (B) Anciloblefaro.
- (C) Epibléfaro
- (D) Telecanto.
- (E) Todas as alterações apresentadas são encontradas.

### QUESTÃO 29

A forma mais comum de blefaroptose é

- (A) blefaroptose involucional.
- (B) blefaroptose neurogênica.
- (C) blefaroptose miogênica.
- (D) blefaroptose mecânica.
- (E) blefaroptose medicamentosa.

### QUESTÃO 30

A panuveíte aguda bilateral com perda visual severa e olhos vermelhos, inflamados e doloridos é melhor tratada sistemicamente com

- (A) ciclosporina.
- (B) corticosteroides.
- (C) azatioprina.
- (D) clorambucil.
- (E) sulfametoxazol-trimetropin.

### QUESTÃO 31

O infiltrado estromal em forma de anel, visto na ceratite por herpes simples, é causado por

- (A) células B.
- (B) infecção ativa HSV.
- (C) precipitação do complexo antígeno-anticorpo.
- (D) reação de células gigantes a antígenos estromais.
- (E) infiltrado linfocitário.

### QUESTÃO 32

Qual medicação tem sido associada à uveíte anterior com hipopio esteril em pacientes com HIV?

- (A) Rifabutina.
- (B) Zidovudine.
- (C) Ganciclovir.
- (D) Pentamidine.
- (E) Indinavir.

### QUESTÃO 33

Qual é a causa predominante do dano às estruturas oculares na infecção por *Onchocerca volvulus*?

- (A) Infiltração do tecido retiniano.
- (B) Obstrução da malha trabecular.
- (C) Produção de toxinas pela larva.
- (D) Reação inflamatória a morte da microfilária.
- (E) Oclusão da veia central da retina.

### QUESTÃO 34

Que tipo de células é encontrada em uma amostra de humor aquoso na toxocaríase ocular?

- (A) Eosinófilos.
- (B) Linfócitos T.
- (C) Macrófagos.
- (D) Neutrófilo polimorfonucleares.
- (E) Todas as alternativas apresentadas.

### QUESTÃO 35

Comparado com o plasma, qual dos componentes a seguir existe em maior concentração no humor aquoso?

- (A) Proteína.
- (B) Ascorbato.
- (C) Glicose.
- (D) Dióxido de carbono.
- (E) Ácido hialurônico.

### QUESTÃO 36

Qual fator acredita-se não influenciar na pressão intraocular?

- (A) Hora do dia.
- (B) Temperatura corporal.
- (C) Estação do ano.
- (D) Genética.
- (E) Todas as alternativas apresentadas.

### QUESTÃO 37

Qual a droga usada durante a anestesia geral está associada ao aumento da pressão intraocular?

- (A) Halotano.
- (B) Quetamina.
- (C) Valium.
- (D) Fenobarbital.
- (E) Propofol.

**QUESTÃO 38**

Um paciente foi testado em um perímetro automatizado (humphrey). Esta máquina projeta uma luz em sua mancha cega e o paciente aperta o botão. Assinale a alternativa correta sobre que essa resposta representa.

- (A) Resposta falso positiva.
- (B) Perda de fixação.
- (C) Flutuação rápida.
- (D) Resposta falso negativa.
- (E) Escotoma central.

**QUESTÃO 39**

Qual é o método cirúrgico usado para reparar descolamentos de retina por citomegalovírus?

- (A) Criopexia e injeção de óleo de silicone.
- (B) Vitrectomia e endolaser com ganciclovir no BSS.
- (C) Introflexão escleral e drenagem do fluido subretiniano.
- (D) Retinopexia pneumática com C3F8 a 18%.
- (E) Vitrectomia posterior e tamponamento com óleo de silicone.

**QUESTÃO 40**

Os achados típicos no exame de angiofluoresceinografia na epitéliopatia placoide multifocal aguda são

- (A) a hiperfluorescência precoce das lesões.
- (B) a hiperfluorescência tardia das lesões.
- (C) a hipofluorescência tardia das lesões.
- (D) o vazamento do nervo óptico.
- (E) o silêncio coroideo.

**QUESTÃO 41**

A córnea representa um tecido transparente com um grande poder de refração da luz, sendo a estrutura mais importante para o poder refrativo do olho. O tecido da córnea é formado por cinco camadas, que são, do externo para o interno:

- (A) epitélio, membrana de Bowman, estroma corneano, membrana de Descemet, endotélio.
- (B) epitélio, estroma corneano, membrana de Bowman, membrana de Descemet, endotélio.
- (C) epitélio, membrana de Descemet, estroma corneano, membrana de Bowman, endotélio.
- (D) endotélio, membrana de Descemet, membrana de Bowman, epitélio.
- (E) endotélio, membrana de Descemet, estroma corneano, membrana de Bowman, epitélio.

**QUESTÃO 42**

Sobre a presbiopia, assinale a alternativa correta.

- (A) É um distúrbio que ocorre na maioria dos casos antes dos 20 anos de idade, reflexo de falta de acomodação ocular à distância, geralmente mais de 11 dioptrias.
- (B) O único método confiável para o diagnóstico é a régua de Prince, já que o outro método disponível, a medida do ponto próximo, está altamente sujeita a equívocos.
- (C) A presbiopia ocorre precocemente em pacientes com hipermetropia e tardiamente em pacientes com miopia.

- (D) O tratamento padrão é feito com lentes bifocais ou multifocais, com técnica de bácia e com lentes negativas.
- (E) Ainda não foi descrita cirurgia corretiva para presbiopia.

**QUESTÃO 43**

A síndrome de Horner refere-se ao

- (A) distúrbio de refração associado à miose, ptose e exacerbação colinérgica.
- (B) distúrbio da refração associado à midríase, ptose, exacerbação colinérgica.
- (C) distúrbio que envolve acomodação exacerbada, com melhora da visão para perto, porém associado à anidrose e evolução natural para amaurose por astenopia.
- (D) distúrbio que envolve acomodação exacerbada, com melhora da visão para perto, associado à miose, ptose, enoftalmia e anidrose.
- (E) distúrbio da conjuntiva, associado à midríase, ptose e anidrose.

**QUESTÃO 44**

Sobre hipermetropia, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. A hipermetropia axial refere-se a aumento do diâmetro ântero-posterior do globo ocular
- II. A hipermetropia de índice ou refrativa ocorre na diminuição do índice de refração da córnea, humor aquoso ou cristalino.
- III. Hipermetropia de curvatura ocorre na diminuição da curvatura da córnea ou do cristalino
- IV. O tipo de hipermetropia mais comum é a forma de hipermetropia de índice ou refrativa

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I, II e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas III e IV.

**QUESTÃO 45**

São fatores de risco para miopia primária, EXCETO

- (A) história familiar positiva.
- (B) leitura excessiva na infância, em especial com pouca luminosidade.
- (C) catarata congênita.
- (D) ptose congênita.
- (E) síndrome de Horner.



**QUESTÃO 46**

Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que corresponde a um achado frequente de paciente com miopia

- (A) Blefaroespasm.
- (B) Astenopia.
- (C) Esotropia.
- (D) Conjuntivite.
- (E) Hidropsia.

**QUESTÃO 47**

Quanto ao grau, o astigmatismo pode ser classificado como

- (A) latente, quando for de até 1,5 dioptrias.
- (B) leve, quando for de até 2,0 dioptrias.
- (C) moderado, quando for de 2,5 a 6 dioptrias.
- (D) grave, quando for maior que 5 dioptrias.
- (E) refratário, quando entre 2,5 e 2,0 dioptrias.

**QUESTÃO 48**

As lentes de contato são películas de plástico permeável, com propriedades de lente e que se adaptam à córnea do paciente. As complicações do seu uso são bem descritas, porém não são comuns quando os cuidados necessários são tomados. São complicações possíveis devido o uso de lentes de contato, EXCETO

- (A) hipóxia corneana.
- (B) síndrome de Sjogren.
- (C) vascularização corneana.
- (D) conjuntivite papilar.
- (E) ceratite por *Acanthamoeba*.

**QUESTÃO 49**

Analise as assertivas a seguir:

1. Retinopatia diabética
2. Catarata
3. Trauma.
4. Glaucoma

Considerando a incidência brasileira, assinale a alternativa que apresenta a ordem crescente correta de causas de cegueira:

- (A) 3 – 1 – 2 – 4.
- (B) 1 – 3 – 2 – 4.
- (C) 3 – 1 – 4 – 2.
- (D) 3 – 4 – 1 – 2.
- (E) 3 – 2 – 4 – 1.

**QUESTÃO 50**

Dentre as alternativas a seguir, qual é considerada a droga de eleição para o tratamento do glaucoma primário de ângulo aberto?

- (A) Bimatoprost.
- (B) Apraclonidina.
- (C) Dorzolamida.
- (D) Pilocarpina.
- (E) Timolol.